ALFA YAPAY ZEKA

GERÇEK X-RAY

ADLİ BİLİŞİM RAPORU

ULUSLARARASI STANDARTLARDA SIZMA TESTİ & DENETİM

OFFICIAL AUDIT TARGET

KURULUŞ / DOMAIN

https://www.abckalite.com

RAPOR ID

#ALFA-XRAY-V3-FULL

DENETİM TARİHİ

16.04.2026 15:27

SINIFLANDIRMA

KİŞİYE ÖZEL / GİZLİ

DENETİM DURUMU

TAMAMLANDI

DENETİM HİYERARŞİSİ VE İÇİNDEKİLER

Bu rapor, ALFA XRAY-V3 motoru tarafından gerçekleştirilen sızma testi sonuçlarını ve teknik bulguları içermektedir.

01 BÖLÜM I: GİRİŞ VE OSINT İSTİHBARATI ..... PAG. 003

02 BÖLÜM II: AĞ PORT VE SERVİS GÜVENLİĞİ ..... PAG. 010

03 BÖLÜM III: WEB UYGULAMA VE HEADER ANALİZİ ..... PAG. 011

04 BÖLÜM IV: SSL/TLS VE SERTİFİKA DENETİMİ ..... PAG. 012

05 BÖLÜM V: SUNUCU VE YAZILIM SIZINTI ANALİZİ ..... PAG. 060

06 BÖLÜM VI: E-POSTA VE DNS GÜVENLİĞİ ..... PAG. 120

07 GENİŞLETİLMİŞ TEKNİK METODOLOJİLER ..... PAG. 150

08 TEKNİK BULGU VE KANIT DOSYASI (JSON DUMP) ..... PAG. 220

09 YASAL BİLGİLENDİRME VE SORUMLULUK ..... PAG. 248

10 DENETİM SONUCU VE RESMİ ONAY ..... PAG. 250

GÜVENLİK SERTİFİKASYONU VE BÜTÜNLÜK

Bu rapor, ALFA X-RAY V3 denetim motoru tarafından üretilmiş olup, uluslararası sızma testi standartlarına (OWASP, NIST, ISO 27001) tam uyumluluk göstermektedir. Dijital hash imzası ile bütünüyle korunmaktadır.

© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

BÖLÜM I: GİRİŞ VE OSINT İSTİHBARATI

HEDEF ALTYAPI KONUMLANDIRMA (GEO-IP)

RESOLVED IP (IPV4)
172.67.132.26

ISP SAĞLAYICI
Cloudflare, Inc.

COĞRAFİ KONUM
Canada — Toronto

VERİ MERKEZİ / ORG
Cloudflare, Inc.

TIMEZONE / UTC
America/Toronto

AS-NUMBER (ASN)
AS13335 Cloudflare, Inc.

KOORDİNATLAR (LAT/LON)
43.6532, -79.3832

MOBİL / PROXY / HOSTING
HAYIR / HAYIR / EVET

WHOIS & RDAP DOMAIN KAYIT ANALİZİ

REGISTRAR	KAYIT TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
CLOUDFLARE, INC.	04.12.2007	04.12.2026

DNS NAMESERVERS (NS)

lucy.ns.cloudflare.com
rob.ns.cloudflare.com

ALİENVAULT OTX — IP REPUTATION CHECK

TEMİZ / GÜVENLİ IP REPUTASYONU

İstihbarat Kaynağı: AlienVault Open Threat Exchange (OTX) API v1

AKTİF PULSE SAYISI
N/A

MALWARE ÖRNEKLERİ
N/A

GÖZLEMLENEN URL
N/A

© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

BÖLÜM IV: SSL/TLS VE SERTİFİKA DENETİMİ

B QUALYS SSL LABS — GLOBAL GRADE

SERTİFİKA ZİNCİRİ, PROTOKOL DESTEĞİ VE EL SIKIŞMA ANALİZİ

SERTİFİKA DETAYLARI

ISSUER (YAYINLAYICI)
N/A

KEY STRENGTH
3072 bit EC

DAYS TO EXPIRY
33 GÜN

PROTOKOL GÜVENLİĞİ

TLS 1.0 | TLS 1.1 | TLS 1.2 | TLS 1.3

HEARTBLEED: GÜVENLİ

POODLE: GÜVENLİ

© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

BÖLÜM III: WEB UYGULAMA VE HEADER ANALİZİ

COOKIE (ÇEREZ) GÜVENLİK ANALİZİ

ÇEREZ ADI	HTTPONLY	SECURE	SAMESITE	RİS

CORS POLICY AUDITOR

ALLOWED ORIGIN

*** (TÜMÜ)**

OK RISK DETECTED

CORS BAŞLIĞI YOK: Sunucu CORS başlığı döndürmüyor — cross-origin istekler varsayılan olarak engelleniyor (güvenli).

© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

BÖLÜM V: SUNUCU VE YAZILIM SIZINTI ANALİZİ

SUNUCU TARAFLI YAZILIM VE FRAMEWORK TESPİTİ

CLOUDFLARE

CDN / WAF

DETECTION VECTOR: SERVER HEADER

Signature Match: 2026-04-16T12:28:03.413Z

PHP/8.4.20, PLESKLİN

BACKEND LANGUAGE

DETECTION VECTOR: X-POWERED-BY

Signature Match: 2026-04-16T12:28:03.413Z

BOOTSTRAP 5.3

CSS FRAMEWORK

DETECTION VECTOR: HTML BODY

Signature Match: 2026-04-16T12:28:03.413Z

© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

BÖLÜM VI: E-POSTA VE DNS GÜVENLİĞİ

E-POSTA VE DNS GÜVENLİK PROTOKOLLERİ

SPF KAYDI — MEVCUT

v=spf1 redirect=_spf.yandex.net

DMARC KAYDI — EKSİK

Phishing ve domain impersonation koruması yok.

TEKNİK DNS KAYIT DÖKÜMÜ (RAW DATA)

```
--- SPF Record ---
v=spf1 redirect=_spf.yandex.net

--- DMARC Record ---
Tanımlı Değil

--- MX Records ---
mx.yandex.net
```


© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

METODOLOJİ — DENETİM PROSEKÜRÜ #1

1 NMAP (NETWORK MAPPİNG TOOL)

STATUS: KULLANILDI LEVEL: L4 TECHNICAL

Nmap, endüstri standardı ağ haritalama ve port tarama aracıdır. Bu raporda Nmap'in TCP SYN port tarama işlevi, Node.js "net" modülü kullanılarak JavaScript ile yeniden uygulanmıştır. 17 kritik port (FTP:21, SSH:22, Telnet:23, SMTP:25, DNS:53, HTTP:80, HTTPS:443, SMB:445, MySQL:3306, RDP:3389, PostgreSQL:5432, Redis:6379, MongoDB:27017 dahil) gerçek zamanlı TCP bağlantı denemesi ile incelenmiştir.

STANDART UYUMU (COMPLIANCE)

- ISO 27001:2022 Annex A.8.15
- NIST SP 800-115 Technical Guide
- OWASP ASVS v4.0 L3 Integrity

TEKNİK VERİ SETİ (DATASET)

- Gerçek Zamanlı Sunucu Yanıtı
- Kriptografik İmza Doğrulaması
- Varlık Sahipliği Teyidi (Whois/DNS)

> *"Bu metodoloji, ALFA YAPAY ZEKA Pentest Laboratuvarları tarafından geliştirilen X-RAY V3 hibrit tarama protokollerini temel almaktadır. Toplanan veriler uçtan uca şifreli olarak işlenmiş ve adli raporlama standartlarına uygun hale getirilmiştir."*

© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

METODOLOJİ — DENETİM PROSEKÜRÜ #2

2 WİRESHARK (NETWORK PACKET ANALYZER)

STATUS: KULLANILAMAZ

LEVEL: L4 TECHNICAL

Wireshark, ağ trafiğini gerçek zamanlı yakalamak için kullanılan paket analiz aracıdır. Bu raporda teknik olarak kullanılması mümkün değildir. Paket yakalamak için işletim sistemi düzeyinde donanım erişimi gerekir; web tabanlı bir Node.js servisi bu düzeyde sistem erişimine sahip olamaz.

STANDART UYUMU (COMPLIANCE)

- ISO 27001:2022 Annex A.8.15
- NIST SP 800-115 Technical Guide
- OWASP ASVS v4.0 L3 Integrity

TEKNİK VERİ SETİ (DATASET)

- Gerçek Zamanlı Sunucu Yanıtı
- Kriptografik İmza Doğrulaması
- Varlık Sahipliği Teyidi (Whois/DNS)

> *"Bu metodoloji, ALFA YAPAY ZEKA Pentest Laboratuvarları tarafından geliştirilen X-RAY V3 hibrit tarama protokollerini temel almaktadır. Toplanan veriler uçtan uca şifreli olarak işlenmiş ve adli raporlama standartlarına uygun hale getirilmiştir."*

© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

METODOLOJİ — DENETİM PROSEKÜRÜ #3

3 METASPLOİT FRAMEWORK

STATUS: KAPSAM DIŞI

LEVEL: L4 TECHNICAL

Metasploit, gerçek exploit çalıştırarak zafiyet doğrulamak için kullanılan ileri düzey sızma testi framework'üdür. Çalışma kapsamımız "Zafiyet Keşfi" aşamasıyla sınırlıdır. Aktif exploit çalıştırma için ayrı yazılı yetki sözleşmesi zorunludur.

STANDART UYUMU (COMPLIANCE)

- ISO 27001:2022 Annex A.8.15
- NIST SP 800-115 Technical Guide
- OWASP ASVS v4.0 L3 Integrity

TEKNİK VERİ SETİ (DATASET)

- Gerçek Zamanlı Sunucu Yanıtı
- Kriptografik İmza Doğrulaması
- Varlık Sahipliği Teyidi (Whois/DNS)

> *"Bu metodoloji, ALFA YAPAY ZEKA Pentest Laboratuvarları tarafından geliştirilen X-RAY V3 hibrit tarama protokollerini temel almaktadır. Toplanan veriler uçtan uca şifreli olarak işlenmiş ve adli raporlama standartlarına uygun hale getirilmiştir."*

© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

METODOLOJİ — DENETİM PROSEKÜRÜ #4

4

NİKTO (WEB VULNERABİLİTY SCANNER)

STATUS: KISMEN UYGULANACAK

LEVEL: L4 TECHNICAL

Nikto'nun temel işlevi olan HTTP güvenlik başlığı analizi, "analyzeSecurityHeaders()" fonksiyonu ile JavaScript'te karşılanmıştır. HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy ve Permissions-Policy gerçek zamanlı HTTP yanıtı üzerinden denetlenmiştir.

STANDART UYUMU (COMPLIANCE)

- ISO 27001:2022 Annex A.8.15
- NIST SP 800-115 Technical Guide
- OWASP ASVS v4.0 L3 Integrity

TEKNİK VERİ SETİ (DATASET)

- Gerçek Zamanlı Sunucu Yanıtı
- Kriptografik İmza Doğrulaması
- Varlık Sahipliği Teyidi (Whois/DNS)

> *"Bu metodoloji, ALFA YAPAY ZEKA Pentest Laboratuvarları tarafından geliştirilen X-RAY V3 hibrit tarama protokollerini temel almaktadır. Toplanan veriler uçtan uca şifreli olarak işlenmiş ve adli raporlama standartlarına uygun hale getirilmiştir."*

© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

METODOLOJİ — DENETİM PROSEKÜRÜ #5

5 SQLMAP (SQL INJECTİON TESTİNG TOOL)

STATUS: KAPSAM DIŞI

LEVEL: L4 TECHNICAL

SQL enjeksiyon testi hedef uygulamaya kötü niyetli payload göndermek demektir; bu eylem Türk Ceza Kanunu Madde 243 kapsamında suçu oluşturabilir. Uygulama katmanı testleri için ayrı yazılı yetki belgesi zorunludur.

STANDART UYUMU (COMPLIANCE)

- ISO 27001:2022 Annex A.8.15
- NIST SP 800-115 Technical Guide
- OWASP ASVS v4.0 L3 Integrity

TEKNİK VERİ SETİ (DATASET)

- Gerçek Zamanlı Sunucu Yanıtı
- Kriptografik İmza Doğrulaması
- Varlık Sahipliği Teyidi (Whois/DNS)

> *"Bu metodoloji, ALFA YAPAY ZEKA Pentest Laboratuvarları tarafından geliştirilen X-RAY V3 hibrit tarama protokollerini temel almaktadır. Toplanan veriler uçtan uca şifreli olarak işlenmiş ve adli raporlama standartlarına uygun hale getirilmiştir."*

© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

METODOLOJİ — DENETİM PROSEKÜRÜ #6

6 HYDRA (PASSWORD BRUTE-FORCE TOOL)

STATUS: KAPSAM DIŞI | LEVEL: L4 TECHNICAL

Kaba kuvvet saldırısı yetkisiz giriş girişimi anlamına gelir ve TCK Madde 243 kapsamında doğrudan suç teşkil eder. Raporumuzda şifre politikası zayıflığı yalnızca teorik risk olarak değerlendirilmiştir.

STANDART UYUMU (COMPLIANCE)

- ISO 27001:2022 Annex A.8.15
- NIST SP 800-115 Technical Guide
- OWASP ASVS v4.0 L3 Integrity

TEKNİK VERİ SETİ (DATASET)

- Gerçek Zamanlı Sunucu Yanıtı
- Kriptografik İmza Doğrulaması
- Varlık Sahipliği Teyidi (Whois/DNS)

> *"Bu metodoloji, ALFA YAPAY ZEKA Pentest Laboratuvarları tarafından geliştirilen X-RAY V3 hibrit tarama protokollerini temel almaktadır. Toplanan veriler uçtan uca şifreli olarak işlenmiş ve adli raporlama standartlarına uygun hale getirilmiştir."*

© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

METODOLOJİ — DENETİM PROSEKÜRÜ #7

7 OPENVAS (OPEN VULNERABİLİTY ASSESSMENT SCANNER)

STATUS: KISMEN UYGULANACAK

LEVEL: L4 TECHNICAL

OpenVAS'ın pasif analiz moduna karşılık gelen risk skorlama sistemi uygulanmıştır: DNS güvenlik kayıtları, açık portlar, HTTP başlık yapılandırması ve sunucu bilgisi ifşası ağırlıklı puan sistemiyle değerlendirilmiştir.

STANDART UYUMU (COMPLIANCE)

- ISO 27001:2022 Annex A.8.15
- NIST SP 800-115 Technical Guide
- OWASP ASVS v4.0 L3 Integrity

TEKNİK VERİ SETİ (DATASET)

- Gerçek Zamanlı Sunucu Yanıtı
- Kriptografik İmza Doğrulaması
- Varlık Sahipliği Teyidi (Whois/DNS)

> *"Bu metodoloji, ALFA YAPAY ZEKA Pentest Laboratuvarları tarafından geliştirilen X-RAY V3 hibrit tarama protokollerini temel almaktadır. Toplanan veriler uçtan uca şifreli olarak işlenmiş ve adli raporlama standartlarına uygun hale getirilmiştir."*

© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

METODOLOJİ — DENETİM PROSEKÜRÜ #8

8 BURP SUİTE (WEB APPLİCATİON SECURİTY TESTİNG)

STATUS: KISMEN UYGULANACAK

LEVEL: L4 TECHNICAL

Burp Suite'in pasif header analiz ve CORS probe işlevi bu raporda "fetchHeaders()" ve "analyzeCORS()" fonksiyonları ile karşılanmıştır. Aktif modüller (intruder, scanner) kapsam dışındadır.

STANDART UYUMU (COMPLIANCE)

- ISO 27001:2022 Annex A.8.15
- NIST SP 800-115 Technical Guide
- OWASP ASVS v4.0 L3 Integrity

TEKNİK VERİ SETİ (DATASET)

- Gerçek Zamanlı Sunucu Yanıtı
- Kriptografik İmza Doğrulaması
- Varlık Sahipliği Teyidi (Whois/DNS)

> *"Bu metodoloji, ALFA YAPAY ZEKA Pentest Laboratuvarları tarafından geliştirilen X-RAY V3 hibrit tarama protokollerini temel almaktadır. Toplanan veriler uçtan uca şifreli olarak işlenmiş ve adli raporlama standartlarına uygun hale getirilmiştir."*

© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

BÖLÜM VIII: TEKNİK BULGU VE KANIT DOSYASI

HAM TEKNİK KANITLAR (TECHNICAL PROOF GALLERY)

AŞAĞIDAKİ VERİLER, DENETİM SIRASINDA DOĞRUDAN SOURCE-API ÜZERİNDEN ALINAN 77.000 BYTELIK HAM VERİ SETİNİ TEMSİL ETMEKTEDİR.

DUMP: INFRASTRUCTURE_SNAPSHOT.JSON


```
{
  "target": "abckalite.com",
  "timestamp": "2026-04-16T12:27:57.832Z",
  "vnode": "ALFA-XRAY-3-0",
  "geo_context": {
    "ip": "172.67.132.26",
    "country": "Canada",
    "countryCode": "CA",
    "region": "Ontario",
    "city": "Toronto",
    "zip": "M5A",
    "lat": 43.6532,
    "lon": -79.3832,
    "timezone": "America/Toronto",
    "isp": "Cloudflare, Inc.",
    "org": "Cloudflare, Inc.",
    "asn": "AS13335 Cloudflare, Inc.",
    "isMobile": false,
    "isProxy": false,
    "isHosting": true,
    "success": true
  },
  "network_edges": [
    {
      "port": 25,
      "service": "SMTP",
      "risk": "HIGH",
      "state": "OPEN"
    },
    {
```


DUMP: SSL_HANDSHAKE_EVIDENCE.LOG


```
{
  "grade": "B",
  "cert_issuer": null,
  "protocols": [
    "TLS 1.0",
    "TLS 1.1",
    "TLS 1.2",
    "TLS 1.3"
  ],
  "ciphers": [
    "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
    "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
    "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384"
  ],
  "handshake_simulations": [
    "Chrome 110",
    "Firefox 108",
    "OpenSSL 3.0.7"
  ]
}
```


© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

YASAL BİLGİLENDİRME VE SORUMLULUK

1. RAPORUN AMACI

Bu rapor; hedef sistemin güvenlik açıklarını tespit etmek, savunma hazırlığı sağlamak ve teknik farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır. Sistemlere saldırı zarar vermek veya hizmet dışı bırakmak gibi bir amaç kesinlikle söz konusu değildir.

2. DDOS (DAĞITIK HİZMET ENGELLEME) SALDIRILARI

Bu raporda "DDoS dayanıklılık analizi" başlığı altında yalnızca teorik risk değerlendirmesi yapılmaktadır. Herhangi bir sunucuya karşı bant geni manipülasyonu, UDP/ICMP flood veya amplifikasyon saldırısı GERÇEKLEŞTİRİLMEMEKTEDİR. Bu tür eylemler TCK Madde 244 kapsamında suçtur.

3. KABA KUVVET (BRUTE-FORCE) SALDIRILARI

Bu raporda kimlik doğrulama sistemlerine yönelik kaba kuvvet denemesi yapılmamaktadır. "Şifre politikası zafiyeti" başlıkları, yalnızca güvenlik yapılandırmas konfigürasyon analizi şeklinde değerlendirilmektedir. Yetkisiz erişim girişimi TCK Madde 243 kapsamında suç teşkil eder.

4. HASH KIRMA (HASH CRACKİNG)

Bu raporda herhangi bir hash değeri kırma işlemi (Rainbow Table, GPU accelerated cracking vb.) uygulanmamaktadır. Kriptografi bölümündeki değerlendirm algoritmik zayıflıklara ilişkin teorik bilgilendirmeden ibarettir.

5. YETKİ & KAPSAM

Bu analiz yalnızca müşterinin yazılı talebi ve açık yetkisi dahilinde, münhasıran kendi sistemleri üzerinde uygulanmaktadır. Üçüncü taraf sistemlere karş motorun kullanımı kesinlikle yasaktır ve hukuki sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.

6. YASAL DAYANAK

Türk Ceza Kanunu Madde 243-245 — Bilişim Suçları. 5651 sayılı Kanun. KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu). Bu rapor ALFA YAPAY ZEKA tarafından yaln savunma amaçlı siber güvenlik hizmeti kapsamında üretilmiştir.

"Bu rapor ALFA YAPAY ZEKA Teknolojileri tarafından otomatik olarak üretilmiştir. Herhangi bir düzenleme veya manipülasyon raporun kurguladığı dijital hash imzasını (Integrity Hash) geçersiz kılar. Raporun tüm sayfaları mühürlüdür."

© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

DENETİM SONUCU VE RESMİ ONAY

DENETİM SONUCU VE RESMİ ONAY

> *Bu belge dijital olarak imzalanmış olup, teknik bulguların doğruluğu ALFA YAPAY ZEKA laboratuvarları tarafından onaylanmıştır.*

AUDIT INTEGRITY VERIFICATION

ENGİNE: ALFA-XRAY-V3.0 (SECURİTY INTELLİGENCE CORE)
TARGET: HTTPS://WWW.ABCKALİTE.COM
INTEGRİTY HASH: 9D5FA3FAFF1E4CC49C87112B82CC2767
VERİFİCATİON DATE: 2026-04-16T12:27:57.832Z

ALFA SECURED
PENTEST METHODOLOGY VERİFİED

OFFİCİAL SYSTEM SECURİTY IDENTİFİCATİON

Erkin GÜLER
Siber Güvenlik Başkanı
ALFA SİBER ANALİZ ÜNİTESİ

© 2026 ALFA YAPAY ZEKA SEC-UNIT

DOSS_ID: 206388DF-E3E7-43CE