







ERLANGMS: Implantação de um barramento de serviços no CPD/UnB

Universidade de Brasília Centro de Informática

3 de Maio de 2017

Everton de Vargas Agilar E-mail: evertonagilar@unb.br

Universidade de Brasilia - UnB

A Systematic Mapping Study on Legacy System Modernization





Plano

- ► Introdução
 - ▶ Contexto
 - Objetivos e Justificativa
- Plataforma agnóstica de serviços
 - Sobre o projeto ERLANGMS
 - ▶ Modelo baseado em atores e a linguagem ERLANG/OTP
 - ▶ Benefícios que podem ser obtidos com o barramento
- Principais Resultados do Trabalho
 - Desenvolvimento de serviços utilizando com o SDK
 - ► Autenticação de usuários com o proxy LDAP
 - Autenticação e Autorização de serviços REST com OAuth2
- Conclusões/Trabalhos Futuros II Ciclo de Palestras em Informática do CPD 2/13







Contexto

Modernização de Sistemas Legados

"Legacy information systems are typically the backbone of an organization's information flow and the main vehicle for consolidating business information. They are thus mission critical, and their failure can have a serious impact on business." [BENNET95]

"Migrate Systems Incrementally recommends that the old system be gradually and incrementally replaced by the new system. New results can then be integrated as you proceed..." [DEMEYER et al. 2002]







Contexto

Relatório de Gestão do CPD/UnB 2010-2012

"Foi identificada a necessidade de remodelação de todos os sistemas da UnB visando uma atualização tecnológica e uma melhor integração de seus fluxos." ... [cpd.unb.br/transparencia]

- Alto custo de manutenção para manter os sistemas legados;
- Duplicação das regras de negócio entre os sistemas;
- ▶ Dificuldades para integrar os sistemas.







Objetivos

- ► Propor uma abordagem para modernizar os sistemas legados de forma orientada a serviços (SOA) composto por:
 - um barramento de serviços desenvolvido em Erlang/OTP;
 - um processo de modernização para guiar os trabalhos de modernização de software;
 - um kit de desenvolvimento (SDK) para implementar serviços independente da linguagem de programação.







Justificativa

- Permitir maior reuso dos fluxos de negócios e maximização da modularidade das aplicações;
- ► Experimentar SOA (Service Oriented Architecture);
- ► Obter uma arquitetura documentada e padronizada para modernização de software.








Justificativa

Panorama geral sobre modernização na literatura









Plataforma agnóstica de serviços







Sobre

O que é o ERLANGMS

É uma plataforma de software desenvolvida para facilitar a integração de sistemas por meio de um barramento de serviços multiplataforma orientado a contratos de serviços.







Algumas questões de design e arquitetura

- ► (QP1) Porque o barramento foi desenvolvido com uma linguagem pouco conhecida (Erlang/OTP) em vez de uma linguagem mais tradicional como C, C++ ou Java?
- ► (QP2) Porque o desenvolvimento de um novo barramento em vez de utilizar um existente?
- ► (QP3) Porque não implementar os web services usando somente Java e seus frameworks?







QP1- Porque Erlang OTP

- ► Suporta aplicações distribuídas e tolerantes a falhas a serem executadas em um ambiente de tempo real e ininterrupto;
- ► Possui um ambiente de execução que realmente facilita o desenvolvimento de software de rede e de clusters de serviços;
- Possui um modelo de arquitetura baseado em atores (Actor Model) onde os processos podem se comunicar apenas por mensagens;







QP1– Quem usa Erlang OTP

- ► Facebook, no backend de seu sistema de chat, lidando com 100 milhõs de usuários ativos e Whatapps, nos servidores de mensageria, lidando com 2 milhões de usuários conectados por servidor;
- ➤ Yahoo em seu serviço de bookmark, Delicious, que tem mais de 5 milhões de usuários e mais de 150 milhões de bookmarks;
- ► Amazon SimpleDB, o serviço de dados do Amazon EC2;
- GitHub, no seu sistema de backend, lidando com milhares de transações concorrentes;
- ► T-Mobile nos seus sistemas de SMS e autenticação;
- ► Motorola, CouchDB, RabbitMQ, Ejahbed, entre outros con 12/13







Perguntas?