

Panneau de broderie

pour Inkscape et Ink/Stitch · notice d'utilisation

Dessiner · Régler · Broder

version 1.4.1

1 Le principe

Chacun son rôle : le dessin, les réglages, les points

Vous **dessinez dans Inkscape**, vous **réglez la broderie dans le panneau**, et **Ink/Stitch calcule les points**. Le panneau ne remplace ni Inkscape ni Ink/Stitch : il les rend simples à utiliser ensemble.

Je veux…	Où ?
Dessiner une forme, une courbe, une colonne satin	Inkscape
Déplacer, tourner, agrandir, supprimer (formes et textes)	Inkscape
Choisir le type de point, la densité, l'angle, les sous-couches	Panneau › Objets
Créer un texte brodé, le courber sur un tracé	Panneau › Objets › + Texte
Voir les points, les sauts, simuler la broderie	Panneau › Aperçu, Points
Choisir le cadre, centrer le motif, exporter pour la machine	Panneau › Export
Enregistrer le travail	Inkscape (Cmd S)

2 Installer

Une seule fois

1. Il faut **Inkscape 1.4** et **Ink/Stitch 3** déjà installés.
2. Double-cliquez sur **installer.command**. Si macOS refuse : clic droit › Ouvrir › Ouvrir.
3. Quittez Inkscape puis relancez-le : le raccourci `Cmd` `Option` `B` est alors actif.
4. Facultatif, pour le bouton **Synchroniser** : autorisez Inkscape dans Réglages Système › Confidentialité et sécurité › **Accessibilité**.

Pour retirer le panneau : **desinstaller.command**. Ink/Stitch n'est jamais modifié.

Windows (version d'essai) : double-cliquez sur **Installer sous Windows.bat**, relancez Inkscape, puis **Ctrl+Alt+B**. Partout dans cette notice, lisez Ctrl à la place de Cmd, et Alt à la place d'Option. Le panneau s'ouvre dans une fenêtre étroite d'Edge. Le bouton Synchroniser n'y clique pas le menu d'Inkscape : appuyez sur Ctrl+Alt+B. Guide de test : **TESTER-WINDOWS.md**.

3 Le geste à retenir

Un raccourci relie Inkscape et le panneau

LE RACCOURCI

Cmd Option B dans Inkscape (ou Extensions › Broderie › Panneau de broderie)

- après avoir **dessiné ou sélectionné** : le panneau s'ouvre, ou se met à jour avec votre dessin ;
- après avoir **changé des réglages** dans le panneau : ils passent dans le dessin (Cmd Z dans Inkscape les annule).


Le bas du panneau indique combien de modifications attendent d'être envoyées. Le bouton **Synchroniser** fait la même chose que le raccourci : il est **orange** quand des modifications attendent, **vert** quand tout est à jour. **Annuler** oublie les modifications pas encore envoyées.

SAUVEGARDE

Avant de fermer Inkscape : Cmd Option B **puis Cmd S.** Les réglages de broderie sont enregistrés **dans votre fichier .svg**, exactement comme Ink/Stitch les enregistre : le fichier reste utilisable avec les menus Ink/Stitch habituels.

ASTUCE


Vous avez oublié d'envoyer vos réglages ? Ils ne sont pas perdus : le panneau les garde, même fermé, et les rattache à leur dessin. Ils partiront au prochain Cmd Option B sur ce dessin.



En fenêtre étroite, le panneau se place à droite d'Inkscape ; élargissez-la pour avoir l'aperçu à gauche des réglages.

4 Onglet Objets

Régler la broderie de chaque forme



L'aperçu des points à gauche ; les calques, les objets et leurs réglages à droite.

Choisir

- clic un objet · Cmd clic en ajouter ou en retirer · Maj clic toute une suite.
- Un clic sur le **nom d'un calque** choisit tous ses objets ; un **clic dans l'aperçu** choisit l'objet sous la souris.
- **Glissez** un objet ou un calque dans la liste pour changer l'ordre de couture. L'**œil** masque un objet ou un calque : il n'est plus brodé, mais reste dans la liste.
- Plusieurs objets : les réglages s'appliquent à tous ; ≠ signale une valeur différente d'un objet à l'autre. Les objets choisis sont entourés de pointillés bleus dans l'aperçu.

Régler


- **Type de point** en tuiles : Tatami, Contour, Spirale, Méandre… pour un remplissage ; Point droit, Triple, Ripple, Zigzag, Satin pour un trait.
- **Paramètres** essentiels en curseurs, tous les autres dans **Plus de réglages** ; **sous-couche** en tuiles ; **couper le fil** et **arrêter la machine** après l'objet.
- **Copier les réglages** puis **Coller** sur une autre forme, ou sur toutes celles du même type. La petite flèche circulaire remet un réglage à sa valeur par défaut.
- **Outils** selon le type d'objet (agencement automatique des satins, remplissage en satin, contour, redwork…) ; **Plus d'outils** pour les autres. Toutes les commandes d'Ink/Stitch restent dans Export › Outils avancés.

Lire l'aperçu

- **Points** : les points d'aiguille, les sauts (pointillés et grenouille), les coupes, les arrêts et les changements de couleur. Les boutons de la barre les affichent ou les masquent : grenouille (sauts), ciseaux (coupes et arrêts), carreaux (**densité** : rouge = trop serré, risque de casse ; jaune = limite) et aiguille (pénétrations).
- **Réaliste** : le fil sur votre tissu (choisissez sa couleur). Molette : zoom · glisser ou bouton du milieu : déplacer · double-clic : tout voir.

5 Colonnes satin

Le point brillant des bordures et des lettres



Une colonne satin : type Satin, Point E, Point S ou Zigzag, densité, sous-couches.

La plus simple

Dans Inkscape, tracez un trait (outil Plume) avec l'**épaisseur** voulue : elle devient la largeur du satin. Dans le panneau, choisissez la tuile **Satin**.

Comme dans Ink/Stitch

Dessinez deux **rails** et des **traverses** (elles donnent le sens des points). Dans le panneau, choisissez un rail : la rubrique **Rails et traverses** propose de les **assembler** en une seule colonne.

6 Texte brodé


140 polices faites pour la broderie

- **+ Texte** : votre texte, la police (avec son aperçu), la taille et l'alignement. L'**aperçu des points** s'affiche en haut quelques secondes après chaque changement, avec la taille en mm ; un avertissement signale des lettres trop petites ou un texte plus grand que le cadre.
- **Forme** : Droit, **Arc vers le haut**, **Arc vers le bas** (curseur Courbure ; 100 % = presque un cercle, pour les écussons) ou **Sur une courbe** : dessinez une courbe libre dans Inkscape (Bézier, spirale, cercle), synchronisez, choisissez-la et le placement (début, centre, toute la courbe). La courbe est ensuite retirée de la broderie.
- **Ajouter au dessin**, puis **Synchroniser**. Le texte se déplace et se tourne dans Inkscape.

> ASTUCE
> Une police de votre Mac ? Tapez le texte dans Inkscape puis *Chemin › Objet en chemin* : les lettres deviennent des formes, à régler en remplissage ou en satin.

7 Onglet Points

Regarder la machine broder avant de lancer




La simulation, avec les sauts (grenouilles), les changements de couleur (bobines) et la mire.

Touche	Effet
P	lecture / pause
R	recommencer
flèche haut flèche bas	plus rapide / plus lent
flèche gauche flèche droite	sens de l'animation
+ −	un point en avant / en arrière
page haut page bas	commande suivante / précédente (saut, coupe, couleur)
O	afficher les pénétrations de l'aiguille


Les boutons du bas affichent ou masquent les pénétrations, sauts, coupes, arrêts, changements de couleur, la mire, la page (le cadre) et les informations. Le dernier bouton ouvre les préférences du simulateur (épaisseur du fil, taille des pénétrations, mire).

8 Onglets Aperçu et Export

Vérifier, choisir le cadre, envoyer à la machine



Rendu réaliste sur tissu, avec le nombre de points, la durée estimée, la taille et les fils.



- **Fichier de broderie** : le format de votre machine (.pes Brother, .dst Tajima, .jef Janome, .exp Bernina, .vp3 Husqvarna / Pfaff…), enregistré dans Téléchargements.
- **Bobines** : choisissez la marque de vos fils ; pour chaque couleur, le panneau propose la bobine la plus proche (**Changer** pour en prendre une autre). **Prendre les couleurs exactes des fils** : Ink/Stitch reconnaît alors marque, numéro et nom (liste des fils, fichiers .vp3 et .inf ; un .pes ou un .dst ne garde que la couleur).
- **Fiche PDF pour la machine** : la fiche d'Ink/Stitch à imprimer (aperçu, fils, ordre des couleurs).
- **Cadre de la brodeuse** : le panneau vérifie que le motif y tient. **Ajouter un cadre** ou **Supprimer** ceux que vous n'avez pas.
- Choisir un cadre lui donne la taille de la **feuille d'Inkscape** à la prochaine synchronisation (case « Montrer le cadre dans Inkscape »). **Centrer le motif dans le cadre** centre aussi le motif.

9 Astuces de réglages

Des valeurs de départ, à affiner par un essai

Ce sont des valeurs courantes en broderie machine. Faites toujours un **essai sur une chute du même tissu**, avec le même stabilisateur.

Tissu	Densité	Sous-couche	Compensation	Stabilisateur
Coton, lin, toile	0,40 mm	oui	0,2 mm	à déchirer
Tissu fin, soie, voile	0,45 – 0,50 mm	légère	0,1 mm	soluble ou fin
Jersey, tee-shirt	0,40 – 0,45 mm	toujours	0,3 – 0,4 mm	à découper
Sweat, polaire, éponge	0,35 – 0,40 mm	oui	0,3 mm	à découper + film soluble dessus
Jean, toile épaisse	0,35 – 0,40 mm	oui	0,2 mm	à déchirer, épais
Cuir, simili	0,45 – 0,50 mm	légère	0,1 mm	à déchirer

Colonnes satin

- Largeur : **1,5 à 7 mm**. Au-delà, remplissage ou « Découpe des longs points ».
- Densité : **0,35 à 0,45 mm**.
- Sous-couche : **Centre** sous 2 mm ; **Contour** de 2 à 5 mm ; **Contour + Zigzag** au-delà.
- Compensation : **0,2 à 0,4 mm**, plus sur la maille.

Remplissages

- Changez l'**angle** entre deux zones voisines (45° et 135°).
- Longueur de point : **3 à 4 mm**.
- Une sous-couche pour les grandes zones.
- Méandre, Spirale, Contour : effets décoratifs, à voir en rendu Réaliste.

Traits et textes

- Point droit : **2 à 2,5 mm** ; 1,5 mm dans les courbes serrées.
- **Triple** pour un trait bien visible.
- Texte : au moins **5 mm** de haut ; en dessous, une police « small » ou « tiny ».
- Moins de 1 mm de large ne se brode pas bien.

Organisation

- Le fond d'abord, les détails ensuite.
- Regroupez les objets de même couleur (glissez-les dans la liste).
- **Couper le fil** après un saut de plus de 5 mm environ.
- Regardez la simulation avant d'exporter.

10 En cas de souci

Ce que je vois	Que faire
Cmd Option B ne fait rien	Quittez et relancez Inkscape. Le menu Extensions › Broderie › Panneau de broderie fait la même chose.
« Panneau arrêté »	Appuyez sur Cmd Option B : il redémarre, sans perdre les modifications en attente.
Bandeau « ancienne version d'Ink/Stitch »	Cliquez « Mettre à jour avec Ink/Stitch » et suivez l'indication, ou « Ce dessin est récent ».
Une fenêtre « Ink/Stitch » s'ouvre	Certaines commandes avancées ont leur propre fenêtre : terminez-la, le résultat arrive dans le panneau.
Inkscape semble ne pas démarrer	Sa fenêtre d'accueil est peut-être sur un autre bureau : Ctrl flèche haut (Mission Control) pour la retrouver.
Le bouton Synchroniser ne fait rien	Autorisez Inkscape dans Réglages Système › Confidentialité et sécurité › Accessibilité.

11 Versions et mises à jour

Le numéro de version est affiché en haut du panneau. Pour mettre à jour : remplacez le dossier par la nouvelle version et double-cliquez de nouveau sur **installer.command**. Les modifications en attente sont conservées ; le panneau se met à jour au Cmd Option B suivant. Le détail des changements est dans **CHANGELOG.md**.

Testé avec Inkscape 1.4.2 et Ink/Stitch 3.3.0 sur macOS (Mac M1). Licence GPL v3, comme Ink/Stitch.