

Panneau de broderie

pour Inkscape et Ink/Stitch · notice d'utilisation

Dessiner · Régler · Broder

version 1.7.0

1 Le principe

Chacun son rôle : le dessin, les réglages, les points

Vous **dessinez dans Inkscape**, vous **réglez la broderie dans le panneau**, et **Ink/Stitch calcule les points**. Le panneau ne remplace ni Inkscape ni Ink/Stitch : il les rend simples à utiliser ensemble.

Je veux…	Où ?
Dessiner une forme, une courbe, une colonne satin	Inkscape
Déplacer, tourner, agrandir, supprimer (formes et textes)	Inkscape
Choisir le type de point, la densité, l'angle, les sous-couches	Panneau › Objets
Créer un texte brodé, le courber sur un tracé	Panneau › Objets › + Texte
Voir les points, simuler la broderie, le cadre, le bâti	Panneau › Simulation
Choisir les bobines, exporter pour la machine	Panneau › Export
Enregistrer le travail	Inkscape (Cmd S)

2 Installer

Une seule fois

1. Il faut **Inkscape 1.4** et **Ink/Stitch 3** déjà installés.
2. Double-cliquez sur **installer.command**. Si macOS refuse : clic droit › Ouvrir › Ouvrir.
3. Quittez Inkscape puis relancez-le : le raccourci `Cmd` `Option` `B` est alors actif.
4. Facultatif, pour le bouton **Synchroniser** : autorisez Inkscape dans Réglages Système › Confidentialité et sécurité › **Accessibilité**.

Pour retirer le panneau : **desinstaller.command**. Ink/Stitch n'est jamais modifié.

Windows (version d'essai) : double-cliquez sur **Installer sous Windows.bat**, relancez Inkscape, puis **Ctrl+Alt+B**. Partout dans cette notice, lisez Ctrl à la place de Cmd, et Alt à la place d'Option. Le panneau s'ouvre dans une fenêtre étroite d'Edge. Le bouton Synchroniser n'y clique pas le menu d'Inkscape : appuyez sur Ctrl+Alt+B. Guide de test : **TESTER-WINDOWS.md**.

3 Le geste à retenir

Un raccourci relie Inkscape et le panneau

LE RACCOURCI

Cmd Option B dans Inkscape (ou Extensions › Broderie › Panneau de broderie)

- après avoir **dessiné ou sélectionné** : le panneau s'ouvre, ou se met à jour avec votre dessin ;
- après avoir **changé des réglages** dans le panneau : ils passent dans le dessin (Cmd Z dans Inkscape les annule).


Le bas du panneau indique combien de modifications attendent d'être envoyées. Le bouton **Synchroniser** fait la même chose que le raccourci : il est **orange** quand des modifications attendent, **vert** quand tout est à jour. **Annuler** oublie les modifications pas encore envoyées.

SAUVEGARDE

Avant de fermer Inkscape : Cmd Option B **puis Cmd S.** Les réglages de broderie sont enregistrés **dans votre fichier .svg**, exactement comme Ink/Stitch les enregistre : le fichier reste utilisable avec les menus Ink/Stitch habituels.

ASTUCE


Vous avez oublié d'envoyer vos réglages ? Ils ne sont pas perdus : le panneau les garde, même fermé, et les rattache à leur dessin. Ils partiront au prochain Cmd Option B sur ce dessin.



En fenêtre étroite, le panneau se place à droite d'Inkscape ; élargissez-la pour avoir l'aperçu à gauche des réglages.

4 Onglet Objets

Régler la broderie de chaque forme



L'aperçu des points à gauche ; les calques, les objets et leurs réglages à droite.

Choisir

- `clic` un objet · `Cmd` `clic` en ajouter ou en retirer · `Maj` `clic` toute une suite.
- Un clic sur la **ligne d'un calque** le replie ou le déplie ; son bouton **Tout** (au survol) choisit tous ses objets ; un **clic dans l'aperçu** choisit l'objet sous la souris. La **punaise** garde la liste en haut.
- **Glissez** un objet ou un calque dans la liste pour changer l'ordre de couture. L'**œil** masque un objet ou un calque : il n'est plus brodé, mais reste dans la liste.
- Plusieurs objets : les réglages s'appliquent à tous ; ≠ signale une valeur différente d'un objet à l'autre. Les objets choisis sont entourés de pointillés bleus dans l'aperçu.

Régler


- **Type de point** en tuiles : Tatami, Contour, Spirale, Méandre… pour un remplissage ; Point droit, Triple, Ripple, Zigzag, Satin pour un trait.
- **Paramètres** essentiels en curseurs, tous les autres dans **Plus de réglages** ; **sous-couche** en tuiles ; **couper le fil** et **arrêter la machine** après l'objet.
- **Copier les réglages** puis **Coller** sur une autre forme, ou sur toutes celles du même type. La flèche circulaire remet la valeur par défaut. **Mes réglages favoris** : un jeu de réglages gardé sous un nom.
- **Couleurs déjà dans le dessin** : pastilles sous la couleur, un clic donne exactement la même.
- **Outils** selon le type d'objet (agencement automatique des satins, remplissage en satin, contour, redwork…), **Appliqué** (placement, fixation, bordure satin) ; **Plus d'outils** pour les autres, dont **Figer en points** : les vrais points de l'aiguille deviennent un tracé à retoucher nœud par nœud (dentelle FSL). **Remplissage en satin** : choisissez la forme et des traverses qui la coupent (`Cmd` `clic`).

Lire l'aperçu

- **Points** : les points d'aiguille, les sauts (pointillés et grenouille), les coupes, les arrêts et les changements de couleur. Les boutons de la barre les affichent ou les masquent : grenouille (sauts), ciseaux (coupes et arrêts), carreaux (**densité** : rouge = trop serré, risque de casse ; jaune = limite) et aiguille (pénétrations).
- Le rendu **réaliste** est dans l'onglet Simulation. Molette : zoom · glisser ou bouton du milieu : déplacer · **Tout voir** : recentrer. La **règle** mesure en mm d'une piqûre à l'autre.

5 Colonnes satin

Le point brillant des bordures et des lettres



Une colonne satin : type Satin, Point E, Point S ou Zigzag, densité, sous-couches.

La plus simple

Dans Inkscape, tracez un trait (outil Plume) avec l'**épaisseur** voulue : elle devient la largeur du satin. Dans le panneau, choisissez la tuile **Satin**.

Comme dans Ink/Stitch

Dessinez deux **rails** et des **traverses** (elles donnent le sens des points). Dans le panneau, choisissez un rail : la rubrique **Rails et traverses** propose de les **assembler** en une seule colonne.

6 Texte brodé


140 polices faites pour la broderie

- **+ Texte** : votre texte, la police (avec son aperçu), la taille et l'alignement. L'**aperçu des points** s'affiche en haut quelques secondes après chaque changement, avec la taille en mm ; un avertissement signale des lettres trop petites ou un texte plus grand que le cadre.
- **Forme** : Droit, **Arc vers le haut**, **Arc vers le bas** (curseur Courbure ; 100 % = presque un cercle, pour les écussons) ou **Sur une courbe** : dessinez une courbe libre dans Inkscape (Bézier, spirale, cercle), synchronisez, choisissez-la et le placement (début, centre, toute la courbe). La courbe est ensuite retirée de la broderie.
- **Ajouter au dessin**, puis **Synchroniser**. Le texte se déplace et se tourne dans Inkscape.
- **Réglages des lettres** (texte choisi dans la liste) : densité, sous-couche… pour tout le texte ou une seule lettre, préréglages **selon le tissu** ; ils sont gardés quand on modifie le texte.

> ASTUCE
> Une police de votre Mac ? Tapez le texte dans Inkscape puis *Chemin › Objet en chemin* : les lettres deviennent des formes, à régler en remplissage ou en satin.

7 Onglet Simulation

Regarder la machine broder, dans son cadre




Animation des points dans le cadre schématisé (pointillés gris), avec le bâti (couleur du premier fil) ; à droite le cadre, le bâti et les statistiques.

- **Animation** : la machine brode point par point. Boutons **vue en points** (chaque piqûre), **tout voir**, **suivre l'aiguille** et **règle** (mesure en mm d'une piqûre à l'autre). **Réaliste** : le fil sur le tissu. Molette : zoom · glisser : déplacer. La carte de densité est dans l'aperçu des Objets.
- **Cadre** : choisissez votre cadre (ou ajoutez-le). Il est dessiné autour du motif, centré comme la machine le brodera ; le panneau dit si le motif tient. Choisir un cadre donne sa taille à la **feuille d'Inkscape** à la prochaine synchronisation ; **Centrer le motif dans le cadre** centre aussi le motif. **Position du motif** : centré (comme la machine) ou selon sa place sur la feuille.
- **Bâti** : cochez la case pour faufiler le tissu au stabilisateur autour du motif, en premier, avec le fil de la première forme. Trois curseurs : **écart** avec le motif, **longueur de point**, **arrondi** des angles. Si le bâti sort du cadre, le panneau le signale : réduisez l'écart, c'est à vous de vérifier que tout rentre.

Touche (Animation)	Effet
P R	lecture / pause · recommencer
flèche haut flèche bas flèche gauche flèche droite	plus rapide / plus lent · sens de l'animation
+ − page haut page bas	un point · une commande (saut, coupe, couleur)
boutons point suivant / précédent	un clic : un point ; appui maintenu : défile, s'arrête au relâchement
O	pénétrations de l'aiguille

8 Onglet Export

Les bobines, le fichier pour la machine



- **Fichier de broderie** : le format de votre machine (.pes Brother, .dst Tajima, .jef Janome, .exp Bernina, .vp3 Husqvarna / Pfaff…), enregistré dans Téléchargements. Le cadre choisi dans Simulation est rappelé.
- **Bobines** : choisissez la marque de vos fils ; pour chaque couleur, le panneau propose la bobine la plus proche (**Changer** pour en prendre une autre). **Prendre les couleurs exactes des fils** : Ink/Stitch reconnaît alors marque, numéro et nom (liste des fils, fichiers .vp3 et .inf ; un .pes ou un .dst ne garde que la couleur).
- **Vérifier avant d'exporter** : formes que la machine brodera mal, sauts sans coupe, densité, objets minuscules, cadre ; **Montrer** et **Corriger** pour chacun. **Préparer la broderie** : adapter tout le dessin au tissu, regrouper les couleurs (moins de changements de fil), couper les sauts longs.
- **Fiche machine** en français (aperçu, fils dans l'ordre, longueur de fil, cadre, durée) à imprimer ou en PDF. **Ouvrir un fichier machine** (.pes, .dst…) : converti en dessin, enregistré à côté, sans rien écraser.

9 Astuces de réglages

Des valeurs de départ, à affiner par un essai

Ce sont des valeurs courantes en broderie machine. Faites toujours un **essai sur une chute du même tissu**, avec le même stabilisateur.

Tissu	Densité	Sous-couche	Compensation	Stabilisateur
Coton, lin, toile	0,40 mm	oui	0,2 mm	à déchirer
Tissu fin, soie, voile	0,45 – 0,50 mm	légère	0,1 mm	soluble ou fin
Jersey, tee-shirt	0,40 – 0,45 mm	toujours	0,3 – 0,4 mm	à découper
Sweat, polaire, éponge	0,35 – 0,40 mm	oui	0,3 mm	à découper + film soluble dessus
Jean, toile épaisse	0,35 – 0,40 mm	oui	0,2 mm	à déchirer, épais
Cuir, simili	0,45 – 0,50 mm	légère	0,1 mm	à déchirer

Colonnes satin

- Largeur : **1,5 à 7 mm**. Au-delà, remplissage ou « Découpe des longs points ».
- Densité : **0,35 à 0,45 mm**.
- Sous-couche : **Centre** sous 2 mm ; **Contour** de 2 à 5 mm ; **Contour + Zigzag** au-delà.
- Compensation : **0,2 à 0,4 mm**, plus sur la maille.

Remplissages

- Changez l'**angle** entre deux zones voisines (45° et 135°).
- Longueur de point : **3 à 4 mm**.
- Une sous-couche pour les grandes zones.
- Méandre, Spirale, Contour : effets décoratifs, à voir en rendu Réaliste.

Traits et textes

- Point droit : **2 à 2,5 mm** ; 1,5 mm dans les courbes serrées.
- **Triple** pour un trait bien visible.
- Texte : au moins **5 mm** de haut ; en dessous, une police « small » ou « tiny ».
- Moins de 1 mm de large ne se brode pas bien.

Organisation

- Le fond d'abord, les détails ensuite.
- Regroupez les objets de même couleur (glissez-les dans la liste).
- **Couper le fil** après un saut de plus de 5 mm environ.
- Regardez la simulation avant d'exporter.

10 En cas de souci

Ce que je vois	Que faire
Cmd Option B ne fait rien	Quittez et relancez Inkscape. Le menu Extensions › Broderie › Panneau de broderie fait la même chose.
« Panneau arrêté »	Appuyez sur Cmd Option B : il redémarre, sans perdre les modifications en attente.
Bandeau « ancienne version d'Ink/Stitch »	Cliquez « Mettre à jour avec Ink/Stitch » et suivez l'indication, ou « Ce dessin est récent ».
Une fenêtre « Ink/Stitch » s'ouvre	Certaines commandes avancées ont leur propre fenêtre : terminez-la, le résultat arrive dans le panneau.
Inkscape semble ne pas démarrer	Sa fenêtre d'accueil est peut-être sur un autre bureau : Ctrl flèche haut (Mission Control) pour la retrouver.
Le bouton Synchroniser ne fait rien	Autorisez Inkscape dans Réglages Système › Confidentialité et sécurité › Accessibilité.

11 Versions et mises à jour

Le numéro de version est affiché en haut du panneau. Pour mettre à jour : remplacez le dossier par la nouvelle version et double-cliquez de nouveau sur **installer.command**. Les modifications en attente sont conservées ; le panneau se met à jour au Cmd Option B suivant. Le détail des changements est dans **CHANGELOG.md**.

Testé avec Inkscape 1.4.2 et Ink/Stitch 3.3.0 sur macOS (Mac M1). Licence GPL v3, comme Ink/Stitch.