

Panneau de broderie

pour Inkscape et Ink/Stitch · guide complet

Dessiner · Régler · Broder

version 1.7.2

1 Le principe

Chacun son rôle : le dessin, les réglages, les points

Vous **dessinez dans Inkscape**, vous **réglez la broderie dans le panneau**, et **Ink/Stitch calcule les points**. Le panneau ne remplace ni Inkscape ni Ink/Stitch : il les rend simples à utiliser ensemble. Tous les réglages d'Ink/Stitch y sont, rangés par thème, en français, avec un conseil pour chacun.

Je veux…	Où ?
Dessiner une forme, une courbe, une colonne satin	Inkscape
Déplacer, tourner, agrandir, supprimer (formes et textes)	Inkscape
Choisir le type de point, la densité, les sous-couches	Panneau › Objets
Créer un texte brodé, le courber	Panneau › Objets › + Texte
Changer l'ordre de broderie	Panneau › Objets › glisser dans la liste
Voir les points, simuler, le cadre, le bâti	Panneau › Simulation
Profil tissu / stabilisateur / fil, vérifier, exporter	Panneau › Export
Enregistrer le travail	Inkscape (Cmd S)

Où sont enregistrés les réglages ?

Dans votre fichier **.svg**, exactement comme Ink/Stitch les enregistre : le fichier reste utilisable avec les menus Ink/Stitch habituels, et un autre ordinateur sans le panneau le brodera de la même façon. Le profil de broderie (tissu, stabilisateur, fil) est lui aussi rangé dans le fichier.

2 Installer, mettre à jour, retirer

Mac

1. Il faut **Inkscape 1.4** et **Ink/Stitch 3** déjà installés (menu Extensions › Ink/Stitch présent).
2. Téléchargez l'archive **broderie-inkscape-1.7.2.zip** et ouvrez-la.
3. Double-cliquez sur **installer.command**. Si macOS refuse : clic droit › Ouvrir › Ouvrir.
4. Quittez Inkscape puis relancez-le : le raccourci `Cmd` `Option` `B` est actif.
5. Facultatif, pour le bouton **Synchroniser** : autorisez Inkscape dans Réglages Système › Confidentialité et sécurité › **Accessibilité**.

Windows (version d'essai)

1. Même archive : clic droit › Extraire tout.
2. Double-cliquez sur **Installer sous Windows.bat** (« Windows a protégé votre ordinateur » : Informations complémentaires › Exécuter quand même).
3. Relancez Inkscape, puis **Ctrl+Alt+B**. Le panneau s'ouvre dans une fenêtre étroite d'Edge.
4. Partout dans ce guide, lisez **Ctrl** pour Cmd et **Alt** pour Option. Le bouton Synchroniser ne clique pas le menu d'Inkscape sous Windows : appuyez sur Ctrl+Alt+B.

Mettre à jour, retirer

- Mettre à jour : relancez l'installation de la nouvelle version. Les réglages en attente sont gardés ; le panneau passe à la nouvelle version au `Cmd` `Option` `B` suivant.
- Retirer : **desinstaller.command** (Mac) ou **Desinstaller sous Windows.bat**. Ink/Stitch n'est jamais modifié.

3 Le geste à retenir

Un raccourci relie Inkscape et le panneau

LE RACCOURCI

Cmd Option B dans Inkscape (ou Extensions › Broderie › Panneau de broderie)

- après avoir **dessiné ou modifié** dans Inkscape : le panneau reprend votre dessin ;
- après avoir **réglé** dans le panneau : les réglages passent dans le dessin (Cmd Z les annule).

Le bouton Synchroniser

Il fait la même chose que le raccourci, **dans les deux sens**. Le panneau ne voit pas ce que vous faites dans Inkscape : c'est pourquoi le bouton ne dit jamais « à jour ».


- **Orange « Synchroniser (3) »** : trois réglages attendent d'être envoyés à Inkscape.
- **Bleu**, avec « De retour d'Inkscape ? » : vous êtes passé par Inkscape, synchronisez pour reprendre vos changements.
- **Discret** sinon. **Annuler** (à côté) oublie ce qui n'est pas encore envoyé.

La sélection d'Inkscape

Si des objets sont sélectionnés dans Inkscape au moment du Cmd Option B, le panneau ne montre qu'eux : un bandeau le dit (« Sélection d'Inkscape : 2 objets sur 40 ») avec le bouton **Tout le dessin**. L'aperçu et l'export se limitent alors à ces objets.

SAUVEGARDE


Avant de fermer Inkscape : Cmd Option B **puis Cmd S.** Vous avez oublié ? Les réglages ne sont pas perdus : le panneau les garde, même fermé, et les rattache à leur dessin au prochain Cmd Option B.



En fenêtre étroite, le panneau se range à droite d'Inkscape ; élargissez-la pour avoir l'aperçu à côté des réglages.

4 Onglet Objets : la liste

Calques et objets, dans l'ordre où ils seront brodés



L'aperçu des points à gauche ; les calques, les objets et la fiche de l'objet choisi à droite.

Choisir

- clic un objet · Cmd clic en ajouter ou en retirer · Maj clic toute une suite · un clic dans l'aperçu choisit l'objet sous la souris.
- Le bouton **Tout** (au survol d'un calque) choisit tous ses objets. **Tout désélectionner** (en-tête), Échap ou un clic dans le vide de l'aperçu ne choisissent plus rien.
- **Choisir les semblables** (fiche de l'objet) : tous les objets du même point, ou du même point et des mêmes réglages, d'un coup.
- Plusieurs objets choisis : les réglages s'appliquent à tous ; ≠ signale une valeur différente.

Ranger

- Un clic sur la ligne d'un calque le **replie** ou le déplie ; replié, il affiche « 1 choisi » s'il contient la sélection.
- La **punaise** garde la liste en haut pendant que les réglages défilent ; la poignée sous la liste règle sa hauteur.
- L'**œil** masque un objet ou un calque : il n'est plus brodé, mais reste dans la liste.

L'ordre de broderie

Ink/Stitch brode **du haut vers le bas** de la liste. Pour changer l'ordre, **glissez** un objet (ou toute la sélection : elle suit, dans son ordre) :


- sur un objet : juste avant ou juste après lui ;
- au milieu de l'en-tête d'un calque : dedans, au début ;
- sur le **bord haut** de l'en-tête d'un calque, quand « Nouveau calque ici » apparaît : **entre deux calques**. Les objets vont dans un calque à eux, nommé d'après leur calque (« Citrouille · avant Etoile 3 »). Leur place à l'écran ne change pas, seul l'ordre change.

5 L'aperçu des points

Voir ce que la machine va broder

- Molette : zoom · glisser ou bouton du milieu : déplacer · double-clic ou **Tout voir** : recentrer sur ce qui est brodé et affiché.
- Boutons de la barre : **grenouille** (sauts), **ciseaux** (coupes, arrêts, changements de couleur), **carreaux** (densité), **aiguille** (pénétrations).
- **Règle** : tirez un trait, la distance s'affiche en mm ; elle s'accroche aux piqûres d'aiguille proches.

La carte de densité




Carte de densité : rouge = trop serré (risque de casse), jaune = limite, vert = correct. La légende en bas règle les seuils.

Les seuils sont ceux d'Ink/Stitch (6 points dans 0,5 mm pour le rouge, 3 pour le jaune). Modifiez-les dans la légende ; ils sont retenus, et revient à ceux d'Ink/Stitch. Rouge sur un remplissage : espacez les rangs ou réduisez la sous-couche. Quelques points rouges aux bords sont normaux.

6 Régler un objet

La fiche de l'objet choisi

- **Type de point** en tuiles : Tatami, Contour, Spirale, Méandre, Guidé, Dégradé, Point de croix, Tartan pour un remplissage ; Point droit, Triple, Ripple, Zigzag, Manuel, Satin pour un trait ; Satin, Point E, Point S, Zigzag pour une colonne satin.
- **Paramètres essentiels** en curseurs ; tous les autres dans **Plus de réglages**, rangés par thème.
- Le petit **i** à côté de chaque réglage : la bonne pratique, et le lien vers la page de la documentation d'Ink/Stitch.
- Un réglage vide dans Ink/Stitch (découpe des longs points…) est grisé « non » ou « auto » : **Activer** l'applique.
- **Copier les réglages**, puis **Coller** sur une autre forme, ou sur toutes celles du même type. **Mes réglages favoris** : un jeu de réglages gardé sous un nom, pour tous vos dessins.




Fiche d'un satin : Ink/Stitch · Auto · Main sous chaque réglage calculé, et le conseil ouvert (i).

Ink/Stitch · Auto · Main

Sous les réglages qui dépendent du tissu, un petit sélecteur dit d'où vient la valeur. Par défaut, tout réglage que vous n'avez pas touché est en **Auto** (profil « coton, à déchirer, fil 40 » tant que vous n'en choisissez pas un autre) :

- **Ink/Stitch** : la valeur par défaut d'Ink/Stitch (rien n'est écrit dans le fichier) ;
- **Auto** : calculée d'après le profil du dessin (tissu, stabilisateur, fil) et la forme (largeur d'un satin). Elle est recalculée si le profil change ;
- **Main** : votre valeur. Il suffit de bouger le curseur ; elle ne change plus d'elle-même. Un réglage remis sur Ink/Stitch le reste aussi.

La couleur



Couleurs déjà dans le dessin : un clic donne exactement la même couleur.


- Le rond de couleur ouvre le sélecteur du système.
- **Couleurs déjà dans le dessin** : une pastille par couleur utilisée, tous calques confondus. Un clic donne exactement la même couleur à l'objet ou aux objets choisis ; au survol, les objets qui l'utilisent et le fil de la bobine choisie.

7 Remplissages

Tatami, contour, méandre, guidé…

- **Densité** (écart entre les rangs) : 0,4 mm en fil 40 ; plus serré, le tissu devient raide.
- **Angle** : changez-le entre deux zones voisines (45° et 135°) pour qu'elles se distinguent.
- **Sous-couche** : indispensable sur maille et grandes zones, inutile sur les petits éléments.
- **Guidé** : les rangs suivent une ligne guide. Dessinez la ligne dans Inkscape, puis Extensions › Ink/Stitch › Édition › Sélection vers ligne guide (avec la ligne et la forme sélectionnées).

Départ et fin de l'aiguille



Départ (vert) et fin (rouge) placés d'un clic dans l'aperçu.

Facultatif : sans repère, Ink/Stitch part au plus près de l'aiguille. **Placer**, puis un clic dans l'aperçu près du bord de la forme : l'aiguille y commence (ou y finit). Utile pour finir près de l'objet suivant et raccourcir le saut. **Déplacer** pour changer de place, **Automatique** pour laisser Ink/Stitch choisir. Le repère est un symbole relié à la forme dans Inkscape.

Outils

- **Remplissage en trait**, **Assise de points couchants**, **Briser des objets de remplissage** ; **Plus d'outils** : remplissage en satin, dégradé, tartan, assistant point de croix.
- **Figer en points** : les vrais points de l'aiguille deviennent un tracé à retoucher nœud par nœud (dentelle FSL).

8 Colonnes satin

Le point brillant des bordures et des lettres

Trois façons d'en faire une

- **La plus simple** : un trait (outil Plume) avec l'épaisseur voulue, puis la tuile **Satin**.
- **Comme dans Ink/Stitch** : deux **rails** et des **traverses** (elles donnent le sens des points) ; la rubrique **Rails et traverses** les assemble.
- **Depuis une forme remplie** : dessinez des traverses qui la coupent d'un bord à l'autre, choisissez la forme et ses traverses (`Cmd` `clic`), puis **Remplissage en satin**.

Les réglages qui comptent


Réglage	Bonne pratique
Largeur	1,5 à 7 mm. Au-delà de 8 mm : découpe des longs points (7 mm) ou remplissage.
Densité	0,4 mm en fil 40, 0,35 en fil 60, 0,45 en fil 30.
Compensation	≈ 0,15 mm pour 2 mm de large, 0,25 à 0,3 mm de 5 à 7 mm ; plus sur maille. En % de la largeur pour un satin large ou de largeur variable.
Sous-couches	Centre sous 2 mm ; contour de 2 à 4 mm ; contour + zigzag au-delà ou sur maille.
Points courts	Dans les courbes serrées, un point sur deux raccourci côté intérieur (15 %, 0,25 mm par défaut).

ASTUCE

« Vérifier avant d'exporter » signale un satin de plus de 8 mm et propose « Découper à 7 mm ».

9 Appliqué

Un tissu cousu sur le support



Le bloc Appliqué d'une forme remplie, avec son conseil.


Ink/Stitch n'a pas d'outil d'appliqué, seulement une méthode à suivre à la main. Dans la fiche d'une forme remplie, le bloc **Appliqué** la fait d'un clic : choisissez la largeur de la bordure (3 à 4 mm en général), puis **Créer l'appliqué**. La forme d'origine est gardée, masquée.

1. **Placement** : une ligne brodée sur le support. La machine s'arrête : posez le tissu d'appliqué dessus.
2. **Fixation** : le tissu est cousu. La machine s'arrête : découpez le surplus au ras (ciseaux à appliqué).
3. **Bordure satin** : elle recouvre le bord coupé.

Tutoriel d'Ink/Stitch : https://inkstitch.org/fr/tutorials/applique/

10 Texte brodé

140 polices faites pour la broderie




+ Texte : le texte, la police, la taille, la forme, et l'aperçu des points.

- **+ Texte** : le texte, la police (avec son aperçu), la taille et l'alignement. L'aperçu des points s'affiche quelques secondes après chaque changement, avec la taille en mm.
- **Forme** : Droit, **Arc vers le haut**, **Arc vers le bas** (100 % = presque un cercle) ou **Sur une courbe** dessinée dans Inkscape.
- **Réglages des lettres** (texte choisi dans la liste) : densité, sous-couche… pour tout le texte ou une seule lettre ; préréglages selon le tissu. Ils sont gardés quand on modifie le texte.
- Alertes : lettres trop petites (moins de 5 mm), satin trop dense sur de petites lettres, taille hors de la plage de la police.

> **ASTUCE**
> Une police de votre ordinateur ? Tapez le texte dans Inkscape puis *Chemin › Objet en chemin* : les lettres deviennent des formes, à régler en remplissage ou en satin.

11 Onglet Simulation

Regarder la machine broder, dans son cadre




La broderie point par point, dans le cadre de la brodeuse, avec le bâti.

- **Animation** : la machine brode point par point. **Point suivant / précédent** : un clic = un point ; bouton maintenu = les points défilent, de plus en plus vite, jusqu'au relâchement.
- **Vue en points** (chaque piqûre), **Tout voir**, **Suivre l'aiguille**, **Règle**. **Réaliste** : le fil sur le tissu.
- **Cadre** : choisissez le vôtre (ou ajoutez-le) ; le panneau dit si le motif tient. **Position du motif** : centré (comme la machine) ou selon sa place sur la feuille.
- **Bâti** : un faufilage autour du motif, brodé en premier, dans la couleur du premier objet (pas de changement de fil). Curseurs : écart, longueur de point, arrondi.

Touche (Animation)	Effet
P R	lecture / pause · recommencer
flèche haut flèche bas	plus rapide / plus lent
+ − · page haut page bas	un point · une commande (saut, coupe, couleur)
O	pénétrations de l'aiguille

12 Onglet Export

Préparer, vérifier, exporter




Préparer la broderie : le profil (tissu, stabilisateur, fil), l'ordre, les coupes, les liaisons.

Préparer la broderie

- **Profil de broderie** : tissu, stabilisateur, fil, enregistrés dans le dessin, avec le conseil (stabilisateur, film soluble). **Tout le dessin en auto** calcule les réglages de chaque objet.
- **Regrouper les couleurs** : moins de changements de fil (le gain est affiché avant).
- **Couper** après les sauts plus longs que N mm ; **Relier** les sauts courts entre formes de même couleur par un point droit (il reste visible s'il n'est pas recouvert).

Vérifier avant d'exporter



Chaque point à regarder, avec Montrer et, quand c'est possible, Corriger.

Le dépistage d'Ink/Stitch traduit (satin mal formé, bordure qui se croise…), les sauts longs sans coupe, les zones trop denses, les satins trop larges, les objets minuscules, le motif hors du cadre. **Montrer** le désigne, **Corriger** applique la solution.

Exporter

- **Fichier de broderie** : le format de votre machine (.pes Brother, .dst Tajima, .jef Janome, .exp Bernina, .vp3 Husqvarna / Pfaff…), enregistré dans Téléchargements.
- **Bobines** : la marque de vos fils (75 nuanciers) ; pour chaque couleur, la bobine la plus proche ; **Prendre les couleurs exactes des fils**.
- **Fiche machine** en français : aperçu, fils dans l'ordre, longueur de fil, cadre, durée, à imprimer ou en PDF.
- **Ouvrir un fichier machine** (.pes, .dst…) : converti en dessin, enregistré à côté, sans rien écraser.
- **Toutes les commandes Ink/Stitch** : la liste complète, avec recherche.

13 Les réglages automatiques

Comment le panneau calcule, et d'où viennent les règles

Il n'existe pas de table officielle chiffrée : Wilcom, Hatch et Ink/Stitch demandent tous un essai sur le tissu. Le panneau suit les règles sur lesquelles les sources s'accordent ; ce sont des **points de départ**.

Réglage	Règle	Source
Sous-couches satin	centre 1 à 2 mm · contour 2 à 4 mm · contour + zigzag au-delà ; renforcées sur maille et polaire	Ink/Stitch (tutoriel sous-couches), Wilcom
Compensation satin	≈ 0,15 mm à 2 mm de large, jusqu'à 0,3 mm vers 7 mm ; × tissu (maille plus, toile et soie moins)	guides de numérisation, Wilcom
Densité	satin 0,4 mm en fil 40 (0,35 en 60, 0,45 en 30) ; remplissage 0,4 mm ; un peu moins dense sur tissus épais et mailles	Wilcom, Hatch
Découpe satin	7 mm au-delà de 8 mm de large	pratique courante
Stabilisateur	à découper : mailles · à déchirer : tissés · film soluble dessus : éponge, polaire, piqué	Hatch, Threads Magazine

À SAVOIR

Si le stabilisateur choisi est plus faible que celui conseillé pour le tissu, le panneau augmente la compensation de 20 % et le signale. Cette valeur est une estimation prudente : les sources disent seulement que le tissu bouge davantage.

Faites toujours un essai sur une chute du même tissu, avec le même stabilisateur, puis ajustez à la main : la valeur passe « Main » et ne bougera plus.

14 Astuces de réglages

Des valeurs de départ, à affiner par un essai

Tissu	Densité	Sous-couche	Compensation	Stabilisateur
Coton, lin	0,4 mm	oui	0,15 – 0,3 mm	à déchirer
Tissu fin, soie	0,45 mm	légère	≈ 0,1 mm	soluble ou fin
Jersey, tee-shirt	0,4 mm	toujours	≈ 0,4 mm	à découper
Piqué (polo)	0,4 mm	renforcée	0,2 – 0,35 mm	à découper + film dessus
Éponge, polaire	0,45 mm	renforcée	≈ 0,3 mm	à découper + film dessus
Toile, jean	0,45 mm	oui	≈ 0,1 – 0,2 mm	à déchirer, épais
Cuir, simili	0,45 mm	légère	≈ 0,1 mm	à déchirer

Colonnes satin

- Largeur : **1,5 à 7 mm**.
- Densité : **0,35 à 0,45 mm**.
- Sous-couche : centre, contour, contour + zigzag selon la largeur.

Remplissages

- Changez l'**angle** entre zones voisines.
- Longueur de point : **3 à 4 mm**.
- Une sous-couche pour les grandes zones.

Traits et textes

- Point droit : **2 à 2,5 mm** ; 1,5 mm dans les courbes.
- **Triple** pour un trait visible.
- Texte : au moins **5 mm** de haut.

Organisation

- Le fond d'abord, les détails ensuite.
- Regroupez les couleurs.
- Coupez après les sauts de plus de 5 mm environ.

15 En cas de souci

Ce que je vois	Que faire
Cmd Option B ne fait rien	Quittez et relancez Inkscape. Le menu Extensions › Broderie › Panneau de broderie fait la même chose.
« Panneau arrêté »	Appuyez sur Cmd Option B : il redémarre, sans perdre les modifications en attente.
La liste ne montre que quelques objets	Des objets étaient sélectionnés dans Inkscape : bandeau « Tout le dessin ».
Bandeau « ancienne version d'Ink/Stitch »	« Mettre à jour avec Ink/Stitch », ou « Ce dessin est récent ».
Une fenêtre « Ink/Stitch » s'ouvre	Certaines commandes ont leur propre fenêtre : terminez-la, le résultat arrive dans le panneau.
Inkscape semble ne pas démarrer	Sa fenêtre est peut-être sur un autre bureau : Ctrl flèche haut (Mission Control).
Le bouton Synchroniser ne fait rien	Autorisez Inkscape dans Réglages Système › Confidentialité et sécurité › Accessibilité.

Versions

Le numéro de version est affiché en haut du panneau ; le détail des changements est dans **CHANGELOG.md**. Testé avec Inkscape 1.4.2 et Ink/Stitch 3.3.0 sur macOS. Licence GPL v3, comme Ink/Stitch.

Documentation d'Ink/Stitch : inkstitch.org/fr/docs · Le projet : github.com/ermeen/broderie-inkscape