```
USE ELEARNING
GO
CREATE PROCEDURE INSERTAR_USUARIO
    @COD_USUARIO
                     VARCHAR(15),
    @NOMBRE
                     VARCHAR(50),
    @APELLIDO
                     VARCHAR(50),
    @EDAD
                     INT,
    @SEXO
                     VARCHAR(10),
    @FECHA_NAC
                     DATE,
    @PAIS
                     VARCHAR (15),
    @DEPTO
                     VARCHAR (20),
    @TELEFONO
                     VARCHAR (15),
    @EMAIL
                     VARCHAR(25),
    @PASWORD
                     VARCHAR(15)
)
AS
BEGIN
    DECLARE @FECHAREGISTRO DATE
    SELECT @FECHAREGISTRO = GETDATE()
    INSERT INTO USUARIO
        COD_USUARIO,
                         NOMBRE,
                                      APELLIDO,
                                                  EDAD,
                                                               SEXO,
                                                                        FECHA_NAC,
          PAIS,
                                                               FECHAREGISTRO
        DEPTO,
                                                  PASWORD,
                         TELEFONO,
                                      EMAIL,
    VALUES
        @COD_USUARIO,
                         @NOMBRE,
                                      @APELLIDO,
                                                  @EDAD,
                                                               @SEXO,
                                                                       @FECHA_NAC,
          @PAIS,
                                     @EMAIL,
        @DEPTO,
                         @TELEFONO,
                                                  @PASWORD,
                                                               @FECHAREGISTRO
    )
END
GO
CREATE PROCEDURE MODIFICAR_USUARIO
(
    @COD_USUARIO
                     VARCHAR(15),
    @NOMBRE
                     VARCHAR (50),
    @APELLIDO
                     VARCHAR(50),
    @EDAD
                     INT,
                     VARCHAR(10),
    @SEXO
                     DATE,
    @FECHA_NAC
    @PAIS
                     VARCHAR (15),
    @DEPTO
                     VARCHAR (20),
    @TELEFONO
                     VARCHAR(15),
```

```
@EMAIL
                   VARCHAR(25),
    @PASWORD
                   VARCHAR (15)
AS BEGIN
   UPDATE USUARIO
    SET
                      = @NOMBRE,
        NOMBRE
                     = @APELLIDO,
        APELLIDO
        EDAD
                      = @EDAD,
        SEX0
                      = @SEXO,
                      = @FECHA_NAC,
        FECHA_NAC
        PAIS
                      = @PAIS,
        DEPTO
                       = @DEPTO,
        TELEFONO
                      = @TELEFONO,
                      = @EMAIL,
        EMAIL
        PASWORD
                      = @PASWORD
    WHERE
        COD_USUARIO = @COD_USUARIO
END
GO
CREATE PROCEDURE ELIMINAR_USUARIO
    @COD_USUARIO VARCHAR(15)
)
AS
BEGIN
    DELETE FROM USUARIO WHERE COD_USUARIO = @COD_USUARIO
G0
CREATE PROCEDURE CONSULTAR_USUARIO
AS
BEGIN
    SELECT
        COD_USUARIO,
        NOMBRE,
        APELLIDO,
        EDAD,
        SEXO,
        FECHA_NAC,
        PAIS,
        DEPTO,
        TELEFONO,
        EMAIL,
        PASWORD,
        FECHAREGISTRO
    FROM
        USUARIO
```

END GO