DOKUMENTASI FROTEND-ADMIN

Untuk Bagian Admin


```php
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3       <head>
4           <meta charset="utf-8" />
5           <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
7           <meta name="description" content="" />
8           <meta name="author" content="" />
9           <meta http-equiv="Access-Control-Allow-Origin" content="{{ env('APP_TEMPLATE') }}">
10          <title>Login - Admin</title>
11          <!-- Load Favicon-->
12          <link href="{{ env('APP_TEMPLATE') }}/assets/img/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
13          <!-- Load Material Icons from Google Fonts-->
14          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Material+Icons|Material+Icons+Outlined|Material+Icons+Two+Tone|Mater
15          <!-- Roboto and Roboto Mono fonts from Google Fonts-->
16          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500" rel="stylesheet" />
17          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Mono:400,500" rel="stylesheet" />
18          <!-- Load main stylesheet-->
19          <link href="{{ env('APP_TEMPLATE') }}/css/styles.css" rel="stylesheet" />
20      </head>
21      <body class="bg-pattern-doubs">
22          <!-- Layout wrapper-->
23          <div id="layoutAuthentication">
24              <!-- Layout content-->
25              <div id="layoutAuthentication_content">
26                  <!-- Main page content-->
27                  <main>
28                      <!-- Main content container-->
29                      <div class="container">
30                          <div class="row justify-content-center">
31                              <div class="col-xxl-4 col-xl-5 col-lg-6 col-md-8">
32                                  <div class="card card-raised shadow-10 mt-5 mt-xl-10 mb-4">
33                                      <div class="card-body p-5">
34                                          <!-- Auth header with logo image-->
35                                          <div class="text-center">
36                                              <img class="mb-3" src="{{ env('APP_TEMPLATE') }}/assets/img/icons/background.svg" a
37                                              <h1 class="display-5 mb-0">Login</h1>
38                                              <div class="subheading-1 mb-5">SDN 3 Sabah Balau</div>
39                                          </div>
```

Menu Login

- Tampilan login pada menu login didapatkan kode berikut :

  ```
  <div class="text-center"> <img class="mb-3" src="{{ env('APP_TEMPLATE')
  }}/assets/img/icons/background.svg" alt="..." style="height: 48px" />
  ```

- Tampilan username dan password beserta button login didapatkan kode berikut :

  ```
  <h1 class="display-5 mb-0">Login</h1>

  <div class="subheading-1 mb-5">SDN 3 Sabah Balau</div>

   </div> <!-- Login submission form-->

   <form>

   <div class="mb-4"><mwc-textfield class="w-100" label="Username" id="username"
         outlined=""></mwc-textfield></div> <div class="mb-4"><mwc-textfield class="w-
  100" label="Password" id="password" outlined="" icontrailing="visibility_off"
  type="password"></mwc-textfield></div>

  <div class="form-group d-flex align-items-center justify-content-between mt-4 mb-0">

   <button class="btn btn-primary" type="button" onclick="input()">Login</button>
  ```

127.0.0.1:7000/dashboard   Incognito (2)

SDN 3 SABAH BALAU

THEME CUSTOMIZER'

Menu

- Dashboard
- Mata Pelajaran
- Kelas
- Guru
- Admin Sekolah
- List Absen

Build beautiful products, fast.

Build high-quality digital experiences with the world's most intuit union between Bootstrap 5 and Material Design.

EXPLORE DEMOS

Dashboards
Six pre-built, customizable dashboard demos

Logged in as:
Admin Sekolah

Change the theme type!

LIGHT   DARK   PRIMARY

Try a pre-built swatch!

Or choose your own colors...

Primary

Secondary

Success

Danger

---

dashboard.blade.php

SistemAbsesiSDN3SabauBalau > client-admin-sekolah > resources > views > dashboard.blade.php > ...

```php
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3       <head>
4           <meta charset="utf-8" />
5           <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
7           <meta name="description" content="" />
8           <meta name="author" content="" />
9           <title>Dashboard - Admin</title>
10          <!-- Load Favicon-->
11          <link href="{{ env('APP_TEMPLATE') }}/assets/img/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
12          <!-- Load Material Icons from Google Fonts-->
13          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Material+Icons|Material+Icons+Outlined|Material+Icons+Two+Tone|Mater
14          <!-- Roboto and Roboto Mono fonts from Google Fonts-->
15          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500" rel="stylesheet" />
16          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Mono:400,500" rel="stylesheet" />
17          <!-- Load main stylesheet-->
18          <link href="{{ env('APP_TEMPLATE') }}/css/styles.css" rel="stylesheet" />
19      </head>
20      <body class="nav-fixed bg-light">
21          <!-- Top app bar navigation menu-->
22          <nav class="top-app-bar navbar navbar-expand navbar-dark bg-dark">
23              <div class="container-fluid px-4">
24                  <!-- Drawer toggle button-->
25                  <button class="btn btn-lg btn-icon order-1 order-lg-0" id="drawerToggle" href="javascript:void(0);"><i class="ma
26                  <!-- Navbar brand-->
27                  <a class="navbar-brand me-auto" href="dashboard"><div class="text-uppercase font-monospace">SDN 3 Sabah Balau</
28                  <!-- Navbar items-->
29                  <div class="d-flex align-items-center mx-3 me-lg-0">
30                      <!-- Navbar buttons-->
31                      <div class="d-flex">
32                          <!-- Messages dropdown-->
33                          <div class="dropdown dropdown-notifications d-none d-sm-block">
34                              <button class="btn btn-lg btn-icon dropdown-toggle me-3" id="dropdownMenuMessages" type="button" dat
35                              <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end me-3 mt-3 py-0 overflow-hidden" aria-labelledby="dropdown
36                                  <li><h6 class="dropdown-header bg-primary text-white fw-500 py-3">Messages</h6></li>
37                                  <li><hr class="dropdown-divider my-0" /></li>
38                                  <li>
39                                      <a class="dropdown-item unread" href="#!">
```

Menu Dashboard

- Pada tampilan menu dashboard menampilkan menu dashboard, mata pelajaran, kelas, guru, admin sekolah dan list absen yang didapat dari kode :

<div class="drawer-menu-divider d-sm-none"></div>

<div class="drawer-menu-heading">Menu</div>

<div class="nav-link-icon"><i class="material-icons">dashboard</i></div>Dashboard

<div class="nav-link-icon"><i class="material-icons">amp_stories</i></div>Mata Pelajaran

<div class="nav-link-icon"><i class="material-icons">bar_chart</i></div>Kelas

<div class="nav-link-icon"><i class="material-icons">layers</i></div>Guru


<div class="nav-link-icon"><i class="material-icons">build</i></div>Admin Sekolah

<div class="nav-link-icon"><i class="material-icons">filter_alt</i></div>List Absen

</div>

</div>

SDN 3 SABAU BALAU

Menu

Dashboard
Mata Pelajaran
Kelas
Guru
Admin Sekolah
List Absen

Tambah Data Mata Pelajaran

Nama Mata Pelajaran

SIMPAN

Ubah Data Mata Pelajaran

Nama Mata Pelajaran

SIMPAN

Data Mata Pelajaran

10 ⌄ entries per page

Search...

No.	Mata Pelajaran	Aksi
1	STAFF TU	HAPUS UBAH
2	IPA	HAPUS UBAH

Logged in as:
Admin Sekolah

mapel.blade.php

SistemAbsesiSDN3SabauBalau > client-admin-sekolah > resources > views > mapel.blade.php > html > body.nav-fixed > div#layoutDrawer > div#layoutDrawer_nav >

```html
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3       <head>
4           <meta charset="utf-8" />
5           <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
7           <meta name="description" content="" />
8           <meta name="author" content="" />
9           <title>Mata Pelajaran - Admin</title>
10          <!-- Load Favicon-->
11          <link href="{{ env('APP_TEMPLATE') }}/assets/img/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
12          <!-- Load Material Icons from Google Fonts-->
13          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Material+Icons|Material+Icons+Outlined|Material+Icons+Two+Tone|Mater
14          <!-- Load Simple DataTables Stylesheet-->
15          <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-datatables@7.1.2/dist/style.min.css" rel="stylesheet" />
16          <!-- Roboto and Roboto Mono fonts from Google Fonts-->
17          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500" rel="stylesheet" />
18          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Mono:400,500" rel="stylesheet" />
19          <!-- Load main stylesheet-->
20          <link href="{{ env('APP_TEMPLATE') }}/css/styles.css" rel="stylesheet" />
21      </head>
22      <body class="nav-fixed">
23          <!-- Top app bar navigation menu-->
24          <nav class="top-app-bar navbar navbar-expand navbar-dark bg-dark">
25              <div class="container-fluid px-4">
26                  <!-- Drawer toggle button-->
27                  <button class="btn btn-lg btn-icon order-1 order-lg-0" id="drawerToggle" href="javascript:void(0);"><i class="m
28                  <!-- Navbar brand-->
29                  <a class="navbar-brand me-auto" href="index.html"><div class="text-uppercase font-monospace">SDN 3 Sabah Balau<,
30                  <!-- Navbar items-->
31                  <div class="d-flex align-items-center mx-3 me-lg-0">
32                      <!-- Navbar buttons-->
33                      <div class="d-flex">
34                          <!-- Messages dropdown-->
35                          <div class="dropdown dropdown-notifications d-none d-sm-block">
36                              <button class="btn btn-lg btn-icon dropdown-toggle me-3" id="dropdownMenuMessages" type="button" dat
37                              <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end me-3 mt-3 py-0 overflow-hidden" aria-labelledby="dropdown
38                                  <li><h6 class="dropdown-header bg-primary text-white fw-500 py-3">Messages</h6></li>
39                                  <li><hr class="dropdown-divider my-0" /></li>
```

Menu Mata Pelajaran

- Pada tampilan mata pelajaran terdapat menu tambah data mata pelajaran yang didapat dari kode :

  ```
  <h2 class="mb-4 mt-5">Tambah Data Mata Pelajaran</h2>

   <form>

      <div class="mb-4"><mwc-textfield class="w-100" id="nama_mapel" label="Nama Mata
           Pelajaran" outlined=""></mwc-textfield></div>

      <div class="form-group d-flex align-items-center justify-content-between mt-4 mb-7">

        <a class="small fw-500 text-decoration-none"></a>

        <button class="btn btn-primary" type="button" onclick="buat()">SIMPAN</button>

      </div>

   </form>
  ```

- Pada tampilan mata pelajaran terdapat menu ubah data mata pelajaran yang didapat dari kode :

  ```
  <h2 class="mb-4 mt-5">Ubah Data Mata Pelajaran</h2>

       <form>

         <input type="hidden" id="id">

         <div class="mb-4"><mwc-textfield class="w-100" id="nama_mapel_update"
          label="Nama Mata Pelajaran" outlined=""></mwc-textfield></div>

         <div class="form-group d-flex align-items-center justify-content-between mt-4 mb-7">

           <a class="small fw-500 text-decoration-none"></a>

           <button class="btn btn-info" type="button" onclick="ubah()">SIMPAN</button>

         </div>

       </form>
  ```

- Pada tampilan mata pelajaran terdapat menu data mata pelajaran yang didapat dari kode :

  ```
  <h2 class="mb-4 mt-5">Data Mata Pelajaran</h2>

       <table id="datatablesSimple">

         <thead>
  ```

```html
        <tr>
            <th>No.</th>
            <th>Mata Pelajaran</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
```

Kelas - Admin

127.0.0.1:7000/kelas · Incognito (2)

SDN 3 SABAH BALAU

Menu
- Dashboard
- Mata Pelajaran
- Kelas
- Guru
- Admin Sekolah
- List Absen

Logged in as:
Admin Sekolah

Tambah Data Kelas

Nama Kelas

SIMPAN

Ubah Data Kelas

Nama Kelas

SIMPAN

Data Kelas

10 ∨ entries per page   Search...

No.	Nama Kelas	Aksi
1	KANTOR	HAPUS UBAH
2	X - A	HAPUS UBAH

kelas.blade.php

SistemAbsesiSDN3SabauBalau > client-admin-sekolah > resources > views > kelas.blade.php > html > body.nav-fixed > div#layoutDrawer > div#layoutDrawer_nav >

```html
1
2   <!DOCTYPE html>
3   <html lang="en">
4       <head>
5           <meta charset="utf-8" />
6           <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
7           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
8           <meta name="description" content="" />
9           <meta name="author" content="" />
10          <title>Kelas - Admin</title>
11          <!-- Load Favicon-->
12          <link href="{{ env('APP_TEMPLATE') }}/assets/img/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
13          <!-- Load Material Icons from Google Fonts-->
14          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Material+Icons|Material+Icons+Outlined|Material+Icons+Two+Tone|Mater
15          <!-- Load Simple DataTables Stylesheet-->
16          <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-datatables@7.1.2/dist/style.min.css" rel="stylesheet" />
17          <!-- Roboto and Roboto Mono fonts from Google Fonts-->
18          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500" rel="stylesheet" />
19          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Mono:400,500" rel="stylesheet" />
20          <!-- Load main stylesheet-->
21          <link href="{{ env('APP_TEMPLATE') }}/css/styles.css" rel="stylesheet" />
22      </head>
23      <body class="nav-fixed">
24          <!-- Top app bar navigation menu-->
25          <nav class="top-app-bar navbar navbar-expand navbar-dark bg-dark">
26              <div class="container-fluid px-4">
27                  <!-- Drawer toggle button-->
28                  <button class="btn btn-lg btn-icon order-1 order-lg-0" id="drawerToggle" href="javascript:void(0);"><i class="m
29                  <!-- Navbar brand-->
30                  <a class="navbar-brand me-auto" href="index.html"><div class="text-uppercase font-monospace">SDN 3 Sabah Balau<,
31                  <!-- Navbar items-->
32                  <div class="d-flex align-items-center mx-3 me-lg-0">
33                      <!-- Navbar buttons-->
34                      <div class="d-flex">
35                          <!-- Messages dropdown-->
36                          <div class="dropdown dropdown-notifications d-none d-sm-block">
37                              <button class="btn btn-lg btn-icon dropdown-toggle me-3" id="dropdownMenuMessages" type="button" dat
38                              <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end me-3 mt-3 py-0 overflow-hidden" aria-labelledby="dropdown
39                                  <li><h6 class="dropdown-header bg-primary text-white fw-500 py-3">Messages</h6></li>
```

- Pada tampilan Kelas terdapat menu tambah data kelas yang didapat dari kode :
  <h2 class="mb-4 mt-5">Tambah Data Kelas</h2>

  <form>
  <div class="mb-4"><mwc-textfield class="w-100" id="nama_kelas" label="Nama Kelas"
      outlined=""></mwc-textfield></div>
  <div class="form-group d-flex align-items-center justify-content-between mt-4 mb-7">

  <button class="btn btn-primary" type="button" onclick="buat()">SIMPAN</button></div>
   </form>

- Pada tampilan Kelas terdapat menu ubah data kelas yang didapat dari kode :
  <h2 class="mb-4 mt-5">Ubah Data Kelas</h2>

  <form>
  <input type="hidden" id="id"> <div class="mb-4"><mwc-textfield class="w-100"
  id="nama_kelas_update" label="Nama Kelas" outlined=""></mwc-textfield></div>
  <div class="form-group d-flex align-items-center justify-content-between mt-4 mb-7">
  <button class="btn btn-info" type="button"
  onclick="ubah()">SIMPAN</button> </div>
   </form>

- Pada tampilan Kelas terdapat menu ubah data kelas yang didapat dari kode :
  <h2 class="mb-4 mt-5">Data Kelas</h2>

 <table id="datatablesSimple">
    <thead>
      <tr>
        <th>No.</th>
        <th>Nama Kelas</th>
        <th>Aksi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>

Browser window - Guru - Admin - 127.0.0.1:7000/guru

SDN 3 SABAH BALAU

Menu
- Dashboard
- Mata Pelajaran
- Kelas
- Guru
- Admin Sekolah
- List Absen

Tambah Data Guru

Nama Lengkap | Pilih Mata Pelajaran
Username | Password

SIMPAN

Ubah Data Guru

Nama Lengkap | Pilih Mata Pelajaran
Username | Password

SIMPAN

Data User Guru

10 entries per page | Search...

No.	Nama Lengkap	Mapel	Username	Aksi
1	Erna Prakasa	STAFF TU	erna	HAPUS UBAH

Logged in as:
Admin Sekolah

Code editor - guru.blade.php

SistemAbsesiSDN3SabauBalau > client-admin-sekolah > resources > views > guru.blade.php > html > body.nav-fixed > div#layoutDrawer > div#layoutDrawer_content

```php
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3       <head>
4           <meta charset="utf-8" />
5           <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
7           <meta name="description" content="" />
8           <meta name="author" content="" />
9           <title>Guru - Admin</title>
10          <!-- Load Favicon-->
11          <link href="{{ env('APP_TEMPLATE') }}/assets/img/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
12          <!-- Load Material Icons from Google Fonts-->
13          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Material+Icons|Material+Icons+Outlined|Material+Icons+Two+Tone|Mater
14          <!-- Load Simple DataTables Stylesheet-->
15          <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-datatables@7.1.2/dist/style.min.css" rel="stylesheet" />
16          <!-- Roboto and Roboto Mono fonts from Google Fonts-->
17          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500" rel="stylesheet" />
18          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Mono:400,500" rel="stylesheet" />
19          <!-- Load main stylesheet-->
20          <link href="{{ env('APP_TEMPLATE') }}/css/styles.css" rel="stylesheet" />
21      </head>
22      <body class="nav-fixed">
23          <!-- Top app bar navigation menu-->
24          <nav class="top-app-bar navbar navbar-expand navbar-dark bg-dark">
25              <div class="container-fluid px-4">
26                  <!-- Drawer toggle button-->
27                  <button class="btn btn-lg btn-icon order-1 order-lg-0" id="drawerToggle" href="javascript:void(0);"><i class="ma
28                  <!-- Navbar brand-->
29                  <a class="navbar-brand me-auto" href="index.html"><div class="text-uppercase font-monospace">SDN 3 Sabah Balau<
30                  <!-- Navbar items-->
31                  <div class="d-flex align-items-center mx-3 me-lg-0">
32                      <!-- Navbar buttons-->
33                      <div class="d-flex">
34                          <!-- Messages dropdown-->
35                          <div class="dropdown dropdown-notifications d-none d-sm-block">
36                              <button class="btn btn-lg btn-icon dropdown-toggle me-3" id="dropdownMenuMessages" type="button" dat
37                              <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end me-3 mt-3 py-0 overflow-hidden" aria-labelledby="dropdown
38                                  <li><h6 class="dropdown-header bg-primary text-white fw-500 py-3">Messages</h6></li>
39                                  <li><hr class="dropdown-divider my-0" /></li>
```

Menu Guru

- Pada tampilan Guru terdapat menu tambah data guru yang didapat dari kode :
  `<h2 class="mb-4 mt-5">Tambah Data Guru</h2>`

```
<form>
<div class="row">
<div class="col-sm-6 mb-4"><mwc-textfield class="w-100" id="nama_lengkap"
 label="Nama Lengkap" outlined=""></mwc-textfield></div>
<div class="col-sm-6 mb-4">
<select class="form-select form-select-lg" id="pilih_mapel" aria-
 ="Default select options">
<option value="">Pilih Mata Pelajaran</option>
        @foreach ($response_mapel->mapel as $output)
          <option value="{{ $output->id }}">{{ $output->nama_mapel }}</option>
        @endforeach
      </select>
    </div>
  </div>
```

- Pada tampilan Guru terdapat menu ubah data guru yang didapat dari kode :
  `<h2 class="mb-4 mt-5">Ubah Data Guru</h2>`

```
<form>
<input type="hidden" id="id">
        <div class="row">
        <div class="col-sm-6 mb-4"><mwc-textfield class="w-100" id="nama_lengkap_update"
            label="Nama Lengkap" outlined=""></mwc-textfield></div> <div class="col-sm-6
            mb-4">
        <select class="form-select form-select-lg" id="pilih_mapel_update" aria-label="Default
        select options">
        <option value="">Pilih Mata Pelajaran</option>
        @foreach ($response_mapel->mapel as $output)
        <option value="{{ $output->id }}">{{ $output->nama_mapel }}</option>
      @endforeach
        </select>
      </div>
    </div>
```

- Pada tampilan Guru terdapat menu data user guru yang didapat dari kode :
  `<h2 class="mb-4 mt-5">Data User Guru</h2>`

```
<table id="datatablesSimple">
```

```html
<thead>
    <tr>
        <th>No.</th>
        <th>Nama Lengkap</th>
        <th>Mapel</th>
        <th>Username</th>
        <th>Aksi</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
```

Browser window showing "Admin Sekolah - Admin" page at 127.0.0.1:7000/admin_sekolah with SDN 3 SABAH BALAU interface.

Menu:
- Dashboard
- Mata Pelajaran
- Kelas
- Guru
- Admin Sekolah
- List Absen

Tambah Data Admin

Nama Lengkap

Username | Password

SIMPAN

Ubah Data Admin

Nama Lengkap

Username | Password

SIMPAN

Data User Admin Sekolah

10 entries per page   Search...

No.	Nama Lengkap	Username	Aksi
1	Erna	erna	HAPUS UBAH

Logged in as:
Admin Sekolah

VS Code editor showing admin.blade.php file:

SistemAbsesiSDN3SabauBalau > client-admin-sekolah > resources > views > admin.blade.php > html > body.nav-fixed > div#layoutDrawer > div#layoutDrawer_content

```html
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3       <head>
4           <meta charset="utf-8" />
5           <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
7           <meta name="description" content="" />
8           <meta name="author" content="" />
9           <title>Admin Sekolah - Admin</title>
10          <!-- Load Favicon-->
11          <link href="{{ env('APP_TEMPLATE') }}/assets/img/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
12          <!-- Load Material Icons from Google Fonts-->
13          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Material+Icons|Material+Icons+Outlined|Material+Icons+Two+Tone|Mater
14          <!-- Load Simple DataTables Stylesheet-->
15          <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-datatables@7.1.2/dist/style.min.css" rel="stylesheet" />
16          <!-- Roboto and Roboto Mono fonts from Google Fonts-->
17          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500" rel="stylesheet" />
18          <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Mono:400,500" rel="stylesheet" />
19          <!-- Load main stylesheet-->
20          <link href="{{ env('APP_TEMPLATE') }}/css/styles.css" rel="stylesheet" />
21      </head>
22      <body class="nav-fixed">
23          <!-- Top app bar navigation menu-->
24          <nav class="top-app-bar navbar navbar-expand navbar-dark bg-dark">
25              <div class="container-fluid px-4">
26                  <!-- Drawer toggle button-->
27                  <button class="btn btn-lg btn-icon order-1 order-lg-0" id="drawerToggle" href="javascript:void(0);"><i class="ma
28                  <!-- Navbar brand-->
29                  <a class="navbar-brand me-auto" href="index.html"><div class="text-uppercase font-monospace">SDN 3 Sabah Balau</
30                  <!-- Navbar items-->
31                  <div class="d-flex align-items-center mx-3 me-lg-0">
32                      <!-- Navbar buttons-->
33                      <div class="d-flex">
34                          <!-- Messages dropdown-->
35                          <div class="dropdown dropdown-notifications d-none d-sm-block">
36                              <button class="btn btn-lg btn-icon dropdown-toggle me-3" id="dropdownMenuMessages" type="button" dat
37                              <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end me-3 mt-3 py-0 overflow-hidden" aria-labelledby="dropdown
38                                  <li><h6 class="dropdown-header bg-primary text-white fw-500 py-3">Messages</h6></li>
39                                  <li><hr class="dropdown-divider my-0" /></li>
```

Menu Admin

- Pada tampilan Admin sekolah terdapat menu tambah data admin yang didapat dari kode :
  `<h2 class="mb-4 mt-5">Tambah Data Admin</h2>`

  ```
  <form>
    <div class="row">
      <div class="col-sm-12 mb-4"><mwc-textfield class="w-100"
       id="nama_lengkap" label="Nama Lengkap" outlined=""></mwc-textfield></div>
    </div>
  ```

- Pada tampilan Admin sekolah terdapat menu ubah data admin yang didapat dari kode :
  `<h2 class="mb-4 mt-5">Ubah Data Admin</h2>`

  ```
  <form>
    <input type="hidden" id="id">
    <div class="row">
      <div class="col-sm-12 mb-4"><mwc-textfield class="w-100"
       id="nama_lengkap_update" label="Nama Lengkap" outlined=""></mwc-
       textfield></div>
    </div>
  ```

- Pada tampilan Admin sekolah terdapat menu data user admin sekolah yang didapat dari kode :
  `<h2 class="mb-4 mt-5">Data User Admin Sekolah</h2>`

  ```
  <table id="datatablesSimple">
    <thead>
      <tr>
        <th>No.</th>
        <th>Nama Lengkap</th>
        <th>Username</th>
        <th>Aksi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
  ```

Browser window — Admin Sekolah - Admin

127.0.0.1:7000/absen

SDN 3 SABAH BALAU

Menu

- Dashboard
- Mata Pelajaran
- Kelas
- Guru
- Admin Sekolah
- List Absen

Data Absen Guru Sekolah

10 ∨ entries per page   Search...

No.	Nama Guru	Kelas	Tanggal	Bulan	Tahun	Aksi
1	Erna Prakasa	X - B	20	05	2023	HAPUS
2	Erna Prakasa	X - A	20	05	2023	HAPUS
3	Erna Prakasa	KANTOR	20	05	2023	HAPUS

Showing 1 to 3 of 3 entries

Logged in as:
Admin Sekolah

Copyright © SDN 3 Sabah Balau 2023

Code editor — list_absen.blade.php

SistemAbsesiSDN3SabauBalau > client-admin-sekolah > resources > views > list_absen.blade.php > html > head > meta

```
1    <!DOCTYPE html>
2    <html lang="en">
3        <head>
4            <meta charset="utf-8" />
5            <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
7            <meta name="description" content="" />
8            <meta name="author" content="" />
9            <title>Absen - Admin</title>
10           <!-- Load Favicon-->
11           <link href="{{ env('APP_TEMPLATE') }}/assets/img/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
12           <!-- Load Material Icons from Google Fonts-->
13           <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Material+Icons|Material+Icons+Outlined|Material+Icons+Two+Tone|Mater
14           <!-- Load Simple DataTables Stylesheet-->
15           <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-datatables@7.1.2/dist/style.min.css" rel="stylesheet" />
16           <!-- Roboto and Roboto Mono fonts from Google Fonts-->
17           <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500" rel="stylesheet" />
18           <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Mono:400,500" rel="stylesheet" />
19           <!-- Load main stylesheet-->
20           <link href="{{ env('APP_TEMPLATE') }}/css/styles.css" rel="stylesheet" />
21       </head>
22       <body class="nav-fixed">
23           <!-- Top app bar navigation menu-->
24           <nav class="top-app-bar navbar navbar-expand navbar-dark bg-dark">
25               <div class="container-fluid px-4">
26                   <!-- Drawer toggle button-->
27                   <button class="btn btn-lg btn-icon order-1 order-lg-0" id="drawerToggle" href="javascript:void(0);"><i class="ma
28                   <!-- Navbar brand-->
29                   <a class="navbar-brand me-auto" href="index.html"><div class="text-uppercase font-monospace">SDN 3 Sabah Balau<,
30                   <!-- Navbar items-->
31                   <div class="d-flex align-items-center mx-3 me-lg-0">
32                       <!-- Navbar buttons-->
33                       <div class="d-flex">
34                           <!-- Messages dropdown-->
35                           <div class="dropdown dropdown-notifications d-none d-sm-block">
36                               <button class="btn btn-lg btn-icon dropdown-toggle me-3" id="dropdownMenuMessages" type="button" dat
37                               <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end me-3 mt-3 py-0 overflow-hidden" aria-labelledby="dropdow
38                                   <li><h6 class="dropdown-header bg-primary text-white fw-500 py-3">Messages</h6></li>
39                                   <li><br class="dropdown-divider my-0" /></li>
```

- Pada tampilan List absen terdapat menu data absen guru sekolah yang didapat dari kode :

```
<main>
        <div class="container-xl px-5">

            <h2 class="mb-4 mt-5">Data Absen Guru Sekolah</h2>

            <table id="datatablesSimple">
              <thead>
                <tr>
                  <th>No.</th>
                  <th>Nama Guru</th>
                  <th>Kelas</th>
                  <th>Tanggal</th>
                  <th>Bulan</th>
                  <th>Tahun</th>
                  <th>Aksi</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                @php
                  $position = 1;
                @endphp

                @foreach ($response->absen as $output)
                  <tr>
                    <td>{{ $position++ }}</td>
                    <td>{{ $output->nama_guru }}</td>
                    <td>{{ $output->nama_kelas }}</td>
                    <td>{{ $output->tanggal }}</td>
                    <td>{{ $output->bulan }}</td>
                    <td>{{ $output->tahun }}</td>
                    <td><button type="button" onclick="hapus('{{ $output->id }}')" class="btn
btn-danger">HAPUS</button></td>
                  </tr>
                @endforeach
              </tbody>
            </table>
            <div class="mb-5"></div>
        </div>
        </main>
```

Untuk Bagian Guru

Menu Login

- Tampilan login pada menu login didapatkan kode berikut :

```
<div    class="text-center">    <img    class="mb-3"    src="{{    env('APP_TEMPLATE')
}}/assets/img/icons/background.svg" alt="..." style="height: 48px" />
```

- Tampilan username dan password beserta button login didapatkan kode berikut :

```
<h1 class="display-5 mb-0">Login</h1>

<div class="subheading-1 mb-5">SDN 3 Sabah Balau</div>

 </div> <!-- Login submission form-->

 <form>

<div class="mb-4"><mwc-textfield class="w-100" label="Username" id="username"
      outlined=""></mwc-textfield></div> <div class="mb-4"><mwc-textfield class="w-
100"    label="Password"    id="password"    outlined=""    icontrailing="visibility_off"
type="password"></mwc-textfield></div>

<div class="form-group d-flex align-items-center justify-content-between mt-4 mb-0">

   <button class="btn btn-primary" type="button" onclick="input()">Login</button>
```

Dashboard Absen Guru

- Pada tampilan Dashboard absen guru terdapat menu tambah data absen dan data absen guru yang didapat dari kode :

```
h2 class="mb-4 mt-5">Tambah Data Absen</h2>
            <form>
               <div class="row">
                  <div class="col-sm-12 mb-4">
                     <select class="form-select form-select-lg" id="pilih_mapel" aria-
                        label="Default select options">
                      <option value="">Pilih Ruang Kerja</option>
                      @foreach ($response->kelas as $output)
                        <option value="{{ $output->id }}">{{ $output->nama_kelas
                        }}</option>
                      @endforeach
                   </select>
                 </div>
               </div>
```

```html
<h2 class="mb-4 mt-5">Data Absen Guru</h2>

<table id="datatablesSimple">
  <thead>
    <tr>
      <th>No.</th>
      <th>Nama Guru</th>
      <th>Kelas</th>
      <th>Tanggal</th>
      <th>Bulan</th>
      <th>Tahun</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
```