



INDICACIONES PRE-OPERATORIAS

Conserve este documento y tráigalo el día de la cirugía

Paciente: Aaron Javier Baez

Edad: 8 años 12 meses

Exp: AJB005 | Tutor: Pamela Baez

Procedimiento	Circuncisión
Diagnóstico	N47.1 — Circuncisión
Anestesia	Anestesia general
Fecha cirugía	viernes, 19 de junio de 2026
Presentarse a las	08:30
Centro	Clínica Corominas — Emergencia
Riesgo ASA	ASA I
PSS / Código Prestador	10889
ARS / Seguro	ARS Humano · Póliza: 1701239508601

AYUNO PRE-OPERATORIO OBLIGATORIO

Tipo de alimento / líquido

Ayuno

Última toma permitida

Leche materna

6h

NO después de las 04:00h

Fórmula / Sólidos / Leche entera

8h

NO después de las 02:00h

Agua / Líquidos claros

2h

NO después de las 08:00h

IMPORTANTE: Adulto/Adolescente/Escolar: Nada sólido ni lácteo 8 horas antes. Solo líquidos claros (agua, jugos sin pulpa) hasta 4 horas antes. Luego nada por boca.

ESTUDIOS PRE-OPERATORIOS

- Hemograma completo (con diferencial)
- Tipo y grupo sanguíneo + pruebas cruzadas
- Glicemia en ayunas
- Creatinina sérica y BUN
- Electrolitos séricos (Na, K, Cl)
- Tiempo de protrombina (TP) y tiempo parcial de tromboplastina (TPT)
- Rx de tórax PA (si tiene historia respiratoria o > 1 año)
- Traer resultados impresos el día de la cirugía.

MEDICAMENTOS EL DÍA DE LA CIRUGÍA

- Suspender todos los medicamentos orales durante el ayuno.
- EXCEPCIÓN: anticonvulsivantes, antihipertensivos y medicamentos críticos → administrar con un sorbo mínimo de agua (5–10 ml) el día de la cirugía, SOLO con indicación médica.
- Suspender AINES (ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco) 7 días antes.
- Suspender aspirina 10 días antes.

PREPARACIÓN ESPECIAL

- Baño o ducha completa la noche anterior con jabón antibacterial.
- No aplicar cremas, lociones, talco ni perfumes el día de la cirugía.
- Ropa cómoda, holgada y fácil de remover.
- Uñas limpias y SIN esmalte (permite monitoreo de oximetría).
- Presentarse con el cabello limpio (niñas: sin hebillas metálicas ni aretes).
- Traer carnet de vacunas y documentos de identidad del tutor.
- Procedimiento: Circuncisión — coordinado con el equipo quirúrgico.

RESTRICCIONES

- No administrar AINES ni aspirina los 7-10 días previos (aumentan el sangrado).
- No administrar hierba medicinal, fitoterapia ni suplementos no aprobados.
- No aplicar vacunas en los 7 días previos (salvo indicación urgente).
- Evitar actividad física intensa los 2 días previos.

SEÑALES DE ALARMA — Llame al médico o acuda a urgencias si:

- Fiebre > 38°C en las 48 horas previas a la cirugía.
- Infección activa de vías respiratorias superiores (resfriado, tos, congestión severa).
- Vómitos, diarrea o malestar gastrointestinal activo.
- Erupción cutánea nueva, reacción alérgica reciente.
- Convulsiones o cambios en el estado neurológico.
- Trauma o herida reciente en área quirúrgica.
- En cualquiera de estos casos: COMUNICARSE CON EL MÉDICO ANTES DE ACUDIR.

Dr. Lorenzo Ernesto Otaño Santiago · Exeq. 573-05 · Cirujano Pediátrico · Neonatal · Laparoscopista · 829-383-4449 · **PSS (ARS Humano): 10889**
Comuníquese ante cualquier duda o señal de alarma antes del día de la cirugía.