

Modelo relacional

Ingredientes(

Id: Entero UNICO,

Nombre: Texto(20) REQUERIDO

)

Productos(

Id: Entero UNICO,

Nombre: Texto(50) REQUERIDO,

Tipo: Texto("Dulce", "Salado", "Integral") REQUERIDO,

Precio: Flotante REQUERIDO,

Estado: Texto("Disponible", "No disponible") REQUERIDO,

Descripción: Texto(100) REQUERIDA,

Nota: Texto(100) REQUERIDA

)

ProductosIngredientes(

Id: Entero UNICO,

Id_producto: Entero REQUERIDO,

Id_ingrediente: Entero REQUERIDO

)

*Id_producto pertenece a Productos

*Id_ingrediente pertenece a Ingredientes

Cientes(

Id: Entero UNICO,

Nombres: Texto(50) REQUERIDO,

Apellido_paterno: Texto(50) REQUERIDO,

Apellido_materno: Texto(50),

Fecha_nacimiento: Fecha REQUERIDO,

Usuario: Texto(30) REQUERIDO,

Contraseña: Texto(100) REQUERIDO,

Edad: Entero REQUERIDO

)

*Edad se calcula restándole la fecha de nacimiento a la fecha actual

Direcciones(

Id: Entero UNICO,

Id_cliente: Entero REQUERIDO,

Calle: Texto(50) REQUERIDO,

Colonia: Texto(50) REQUERIDO,

CP: Entero REQUERIDO,

Numero: Entero REQUERIDO

)

*Id_cliente pertenece a Clientes

Teléfonos(

Id: Entero UNICO,

Id_cliente: Entero REQUERIDO,

Teléfono: Texto(15) REQUERIDO,

Etiqueta: Texto(20) REQUERIDO

)

*Id_cliente pertenece a Clientes

Pedidos(

Id: Entero UNICO,

Estado: TEXTO("Pendiente", "En preparación", "Listo", "Entregado", "Cancelado", "No reclamado") REQUERIDO,

Total: Flotante REQUERIDO,

Fecha: Fecha REQUERIDO

)

*Total es la suma de todos los precios de los productos y descuento de cupón si es que aplica

PedidosExpress(

Id_pedido: Entero REQUERIDO,

PIN Entero REQUERIDO,

Folio: Texto(10) REQUERIDO

)

*Id_pedido pertenece a Pedidos

PedidosProgramados(

Id_pedido: Entero REQUERIDO,

NumPedido: Entero REQUERIDO

)

PedidosProductos(

Id: Entero UNICO,

Id_pedido: Entero REQUERIDO,

Id_producto: Entero REQUERIDO

)

*Id_pedido pertenece a Pedidos

*Id_producto pertenece a Productos

Cupones(

Id: Entero UNICO,

Descuento: Entero REQUERIDO,

Fecha_vencimiento: Fecha REQUERIDO,

Nombre: Texto(30) REQUERIDO,

Numero_usos: Entero REQUERIDO

)

*Numero_usos se calcula con la suma de todos los pedidos donde ya se haya usado ese cupón

PedidosProgramadosCupones(

Id: Entero UNICO,

Id_pedido: Entero REQUERIDO

Id_cupon: Entero REQUERIDO

)

*Id_pedido pertenece a Pedidos

*Id_cupon pertenece a Cupones