

|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                        | <b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b><br><i>¡La energía somos todos!</i> |                                  | <b>ORDEN DE TRABAJO</b><br>Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) |                                             | <b>No</b><br>130,447           |
|                                                                                                                                                       | <b>CÓDIGO:</b>                                                                   | P-GEGEA-12-F01                   | <b>GERENCIA:</b>                                            | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO                   |                                |
| <b>Sitio:</b>                                                                                                                                         | El Pangui                                                                        |                                  |                                                             | <b>Fecha:</b>                               | miércoles, 22 de mayo del 2024 |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>                                                                                               |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| <b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>                                                                                                             |                                                                                  | <b>CARGO   FIRMA</b>             | <b>MOVILIZACIÓN</b>                                         |                                             |                                |
| <b>Responsable:</b>                                                                                                                                   | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO                                                      | JECU                             | <b>Número/Código de vehículo:</b>                           | 2-91                                        |                                |
|                                                                                                                                                       | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO                                                       | CHF2                             | <b>Placa:</b>                                               | LEA-1595                                    |                                |
|                                                                                                                                                       | SARMIENTO HURTADO PABLO DANIEL                                                   | LN11                             | <b>Descripción:</b>                                         | ESPECIAL HINO FC9JJSA AC 5.1 2P 4X BLANCO   |                                |
|                                                                                                                                                       | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL                                                        | LI3E                             | <b>Rentado:</b>                                             | NO                                          |                                |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  | <b>Propietario:</b>                                         | EERSSA                                      |                                |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  | <b>Chofer:</b>                                              | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO                  |                                |
| <b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>                                                                                                                           |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| A - SIN VOLTAJE                                                                                                                                       |                                                                                  | TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL  |                                                             |                                             |                                |
| CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE                                                                                                                    |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL                                                                                                                        |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>                                                                                                            |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| En El Pangui, arreglo de luminarias levantadas por la Cuadrilla El Pangui (Sr. Henry Mendieta) en cumplimiento con el Plan de Mantenimiento 2024.     |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                                                                                                                               | miércoles, 22 de mayo del 2024                                                   |                                  |                                                             | <b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b> | 8                              |
| <b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>                                                                                                      |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| <b>RIESGOS EXISTENTES:</b>                                                                                                                            |                                                                                  | <b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>  | <b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>                   |                                             |                                |
| <b>BIOLÓGICOS</b>                                                                                                                                     | Bacterias                                                                        | Enfermedades infectocontagiosas  | Alimentarse bien                                            |                                             |                                |
| <b>ELÉCTRICOS</b>                                                                                                                                     | Electrización (Paso energ. x cuerp                                               | Electrocución o electrización    | Usar epp's                                                  |                                             |                                |
| <b>ERGONÓMICOS</b>                                                                                                                                    | Posiciones en el trabajo                                                         | Lesiones músculo esqueléticas    | Realizar pausas activas                                     |                                             |                                |
| <b>MECÁNICOS</b>                                                                                                                                      | Caída de objetos                                                                 | Golpes en cabeza y cuerpo        | Usar epp's                                                  |                                             |                                |
| <b>PSICOSOCIALES</b>                                                                                                                                  | Realciones sociales                                                              | Estrés                           | Tratar bien al cliente                                      |                                             |                                |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| <b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>                                                                                                                          |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| <b>MEDIDAS</b>                                                                                                                                        |                                                                                  | <b>ESTADO</b>                    | <b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>                                |                                             | <b>ESTADO</b>                  |
| Equipo: Aislado Eléctricamente                                                                                                                        |                                                                                  | BUENO                            | A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)         |                                             | BUENO                          |
| Herramientas Manuales Adecuadas                                                                                                                       |                                                                                  | BUENO                            | B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)          |                                             | BUENO                          |
| Identificada Área de Seguridad                                                                                                                        |                                                                                  | BUENO                            | E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)          |                                             | BUENO                          |
| Medio de transporte                                                                                                                                   |                                                                                  | BUENO                            | G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)      |                                             | BUENO                          |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  | H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)    |                                             | BUENO                          |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  | I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico  |                                             | BUENO                          |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  | L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)           |                                             | BUENO                          |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  | M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)           |                                             | BUENO                          |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  | M. Herramienta aislada                                      |                                             | BUENO                          |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| <b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>                                                                                                          |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| <b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el código de ética de la EERSSA y con las 5 reglas de oro. Buen trato entre compañeros. Delimitar la zona de trabajo |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| <b>CARENCIAS:</b>                                                                                                                                     |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| <b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>                                                                                                             |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:                                                                                |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| <b>Equipo No.:</b>                                                                                                                                    |                                                                                  | <b>Ubicación:</b>                |                                                             | <b>Nombre a quien solicitó:</b>             |                                |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                   |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             | <b>Fecha:</b>                  |
| <b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>                                                                                                          |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:                                                                                 |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| <b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>                                                                                                              |                                                                                  |                                  |                                                             | <b>Firma:</b>                               |                                |
| <b>Instalación de puesta a tierra:</b>                                                                                                                |                                                                                  | <b>Medidas complementarias:</b>  |                                                             |                                             |                                |
| <b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>                                                                                                                  |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| <b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>                                                                                                              |                                                                                  | <b>Responsable:</b>              |                                                             |                                             |                                |
| <b>Causas de cancelación del trabajo:</b>                                                                                                             |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
|                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             | <b>Firma:</b>                  |
| <b>AUTORIZACIONES:</b>                                                                                                                                |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                                                                                        | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO                                                      | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR |                                                             | MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN                 |                                |
| <b>FECHA:</b>                                                                                                                                         | miércoles, 22 de mayo del 2024                                                   | JEFE ZONAL                       |                                                             | INGENIERO 1                                 |                                |
| <b>FIRMA:</b>                                                                                                                                         |                                                                                  |                                  |                                                             |                                             |                                |
|                                                                                                                                                       | <b>SOLICITADO POR:</b>                                                           | <b>AUTORIZADO POR:</b>           |                                                             | <b>APROBADO POR:</b>                        |                                |

|                                  |           |                                                                                                                                                                                                       |  |                                       |  |                   |                |                                        |                     |                     |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) |           |                                                                                                                                                                                                       |  | Fecha: miércoles, 22 de mayo del 2024 |  |                   |                | No: 130,447                            |                     |                     |
| VEHÍCULO:                        |           | Número: 2-91                                                                                                                                                                                          |  | Placa: LEA-1595                       |  | Rentado: NO       |                | Chofer: ROBLES JAEN SERVIO VINICIO     |                     |                     |
| KILOMETRAJE:                     |           | Inicial: 50,789                                                                                                                                                                                       |  | Final: 50,849                         |  | Recorridos: 60    |                |                                        |                     |                     |
| ACTIVIDADES                      |           |                                                                                                                                                                                                       |  |                                       |  |                   |                |                                        |                     |                     |
| No                               | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA                                                                                                                                                                 |  |                                       |  | LST/ALIMEN/SUBEST |                | TIPO                                   | INICIO              | FIN                 |
| 1                                | PROG      | En la agencia de la EERSSA El Pangui se coordina los trabajos con la Ing. Silvia Gahona y más compañeros, además al señor Ricardo Gahona, quien es el Jefe Político de El Pangui,                     |  |                                       |  |                   |                | RUTINARIA                              | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 08:22:00 |
| 2                                |           | Se le hase conocer sobre la falla que existe en el alumbrado público del puente sobre el rio Zamora en el sector de El Qumi, vía a Tundayme, trabajo que se lo realizo el día anterior.               |  |                                       |  |                   |                |                                        |                     |                     |
| 3                                | TRANSP    | Traslado desde El Pangui hacia el sector de San Roque.                                                                                                                                                |  |                                       |  |                   |                | TRANSPORTE                             | 2024-05-23 08:22:00 | 2024-05-23 08:33:00 |
| 4                                | PROG      | Sector de San Roque en la est. No. 216042 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. Apagada. Se ocupa: (materiales de 250 W Na 1NP), lámpara, balasto, capacitor de 30 Uf y fotocélula.                     |  |                                       |  | ALI               | Los Encuentros | CORRECTIAS                             | 2024-05-22 08:53:00 | 2024-05-22 09:28:00 |
| 5                                |           | NOTA: la envoltura de esta luminaria si presta la amplitud para convertirla en 250 W, motivo por lo que no hay lámparas de 100 y de 150 W Na. Insisten los moradores por el arreglo                   |  |                                       |  |                   |                |                                        |                     |                     |
| 6                                | PROG      | Sector de San Roque en la est. No. 214763, se hace el intento de arreglar 1 luminaria de 150 W LED. Apagada.                                                                                          |  |                                       |  | ALI               | Los Encuentros | CORRECTIVO                             | 2024-05-22 09:28:00 | 2024-05-22 09:59:00 |
| 7                                |           | Quedando pendiente el arreglo por lo que se encuentra el Driver en mal estado y no disponeos de este elemento.                                                                                        |  |                                       |  |                   |                |                                        |                     |                     |
| 8                                | TRANSP    | Nos trasladamos desde el sector de San Roque hacia el sector de El Padmi.                                                                                                                             |  |                                       |  |                   |                | TRANSPORTE                             | 2024-05-22 09:59:00 | 2024-05-22 10:08:00 |
| 9                                | PROG      | Sector El Padmi, en la est. No. 30419 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. Apagada. Se ocupa: fotocélula, 3 conectores de C/G.                                                                         |  |                                       |  | ALI               | Los Encuentros | CORRECTIVO                             | 2024-05-22 10:08:00 | 2024-05-22 10:39:00 |
| 10                               | PROG      | Sector El Padmi, en la est. No. 30399 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. Intermitente. Se ocupa: balasto de 100 W Na, arrancador de 100 a 400 W, capacitor de 16uF, fotocélula, 2 conectores de C/G. |  |                                       |  | ALI               | Los Encuentros | CORRECTIVO                             | 2024-05-22 10:39:00 | 2024-05-22 11:35:00 |
| 11                               | PROG      | Sector El Padmi, en la est. No. 272158 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. Apagada. Se ocupa: balasto de 100 W Na, arrancador de 100 a 400 W, capacitor de 16 uF, fotocélula, 2 conectores de C/G.    |  |                                       |  | ALI               | Los Encuentros | CORRECTIVO                             | 2024-05-22 11:35:00 | 2024-05-22 12:30:00 |
| 12                               | ALIMEN    | Lunch en el sector de Los Encuentros                                                                                                                                                                  |  |                                       |  |                   |                | ALIMENTACI                             | 2024-05-22 12:30:00 | 2024-05-22 13:30:00 |
| 13                               | PROG      | Sector Los Encuentros, en la est. No. 38384 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. Apagada. Se ocupa: balasto de 100 W Na, arrancador de 100 a 400 W, capacitor de 16 uF, fotocélula.                    |  |                                       |  | ALI               | La Saquea      | CORRECTIVO                             | 2024-05-22 13:30:00 | 2024-05-22 14:18:00 |
| 14                               | PROG      | Sector Los Encuentros, en la est. No. 185356, se hace el intento de arreglar 1 luminaria de 100 W Na. Apagada.                                                                                        |  |                                       |  | ALI               | Los Encuentros | PREDICTIVO                             | 2024-05-22 14:18:00 | 2024-05-22 14:39:00 |
| 15                               |           | Quedando pendiente el arreglo por lo que se encuentra la lampara en mal estado y no disponeos de este elemento.                                                                                       |  |                                       |  |                   |                |                                        |                     |                     |
| 16                               | PROG      | Sector Los Encuentros, en la est. No. 38379, se hace el intento de arreglar 1 luminaria de 100 W Na. Apagada.                                                                                         |  |                                       |  | ALI               | Los Encuentros | PREDICTIVO                             | 2024-05-22 14:39:00 | 2024-05-22 15:05:00 |
| 17                               |           | Quedando pendiente el arreglo por lo que se encuentra la lampara en mal estado y no disponeos de este elemento.                                                                                       |  |                                       |  |                   |                |                                        |                     |                     |
| 18                               | PROG      | Sector Los Encuentros, en la est. No. 238549, se hace el intento de arreglar 1 luminaria de 100 W Na. Apagada.                                                                                        |  |                                       |  | ALI               | Los Encuentros | PREDICTIVO                             | 2024-05-22 15:05:00 | 2024-05-22 15:20:00 |
| 19                               |           | Quedando pendiente el arreglo por lo que se encuentra la lampara en mal estado y no disponeos de este elemento.                                                                                       |  |                                       |  |                   |                |                                        |                     |                     |
| 20                               | PROG      | Sector Los Encuentros, en la est. No. 245130, se arregla 1 luminaria de 250 W Na de 1NP. Apagada. Se ocupa: lampara y fotocélula.                                                                     |  |                                       |  | ALI               | Los Encuentros | CORRECTIVO                             | 2024-05-22 15:20:00 | 2024-05-22 15:40:00 |
| 21                               | PROG      | Sector Los Encuentros, en la est. No. 245242, se arregla 1 luminaria de 250 W Na de 1 NP. Apagada. Se ocupa: lampara y fotocélula.                                                                    |  |                                       |  | ALI               | Los Encuentros | CORRECTIVO                             | 2024-05-22 15:40:00 | 2024-05-22 16:02:00 |
| OBSERVACIONES:                   |           |                                                                                                                                                                                                       |  |                                       |  |                   |                |                                        |                     |                     |
| TRABAJO TERMINADO                |           |                                                                                                                                                                                                       |  |                                       |  |                   |                |                                        |                     |                     |
| Terminado:                       |           | ECURSO                                                                                                                                                                                                |  |                                       |  |                   |                |                                        |                     |                     |
| Fecha y hora:                    |           | 22/05/2024 20:00:00                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                   |                | Observaciones: Se reportan accidentes? |                     |                     |
| Responsable:                     |           |                                                                                                                                                                                                       |  | Aceptación:                           |  |                   |                | NO                                     |                     |                     |
| MORALES RIVERA LUIS ALBERTO      |           |                                                                                                                                                                                                       |  | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR      |  |                   |                |                                        |                     |                     |

|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) |           |                                                                                                                                                 | Fecha: miércoles, 22 de mayo del 2024 |                                  |  | No: 130,447       |                                        |                                    |                     |                     |
| VEHÍCULO:                        |           | Número: 2-91                                                                                                                                    |                                       | Placa: LEA-1595                  |  | Rentado: NO       |                                        | Chofer: ROBLES JAEN SERVIO VINICIO |                     |                     |
| KILOMETRAJE:                     |           | Inicial: 50,789                                                                                                                                 |                                       | Final: 50,849                    |  | Recorridos: 60    |                                        |                                    |                     |                     |
| ACTIVIDADES                      |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
| No                               | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA                                                                                                           |                                       |                                  |  | LST/ALIMEN/SUBEST |                                        | TIPO                               | INICIO              | FIN                 |
| 22                               | PROG      | Sector de Muchimi en la est. No. 185420 se arregla 1 luminaria de 70 W Na. Apagada. Se ocupa: lámpara, balasto, arrancador, capacitor de 12 uF, |                                       |                                  |  | ALI               | Los Encuentros                         | CORRECTIVO                         | 2024-05-22 16:02:00 | 2024-05-22 17:29:00 |
| 23                               |           | Fotocélula, 3 conectores de C/G y boquilla E-27. NOTA: se espera a que pase la lluvia.                                                          |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
| 24                               | TRANSP    | Nos trasladamos desde el sector de Muchimi hacia El Pangui y se deja guardando el vehículo.                                                     |                                       |                                  |  |                   |                                        | TRANSPORTE                         | 2024-05-22 17:29:00 | 2024-05-22 18:02:00 |
| 25                               |           | SE LABORA: LM, RY, PS y VR de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:02.                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
| 26                               |           | SE PERNOCTA EN EL PANGUI                                                                                                                        |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
|                                  |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
| OBSERVACIONES:                   |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
| TRABAJO TERMINADO                |           |                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
| Terminado:                       |           | ECURSO                                                                                                                                          |                                       |                                  |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |
| Fecha y hora:                    |           | 22/05/2024 20:00:00                                                                                                                             |                                       |                                  |  |                   | Observaciones: Se reportan accidentes? |                                    |                     |                     |
| Responsable:                     |           |                                                                                                                                                 |                                       | Aceptación:                      |  |                   |                                        | NO                                 |                     |                     |
| MORALES RIVERA LUIS ALBERTO      |           |                                                                                                                                                 |                                       | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR |  |                   |                                        |                                    |                     |                     |