

Compte Rendu de TP n°3

Sujet : Création d'un formulaire de contact en HTML

1. Introduction et Objectifs

Ce TP porte sur l'amélioration d'un mini-site web par l'ajout d'une page de contact interactive utilisant les formulaires HTML. L'objectif principal est de comprendre la structure d'un formulaire et d'apprendre à utiliser les différentes balises de saisie de données.

Objectifs spécifiques :

- Maîtrise de la balise `<form>`.
- Utilisation des champs `<input>` (text, email, radio, checkbox, tel).
- Utilisation de `<textarea>` pour les messages longs et `<select>` pour les listes déroulantes.
- Association de libellés avec `<label>`.
- Mise en œuvre des attributs `placeholder`, `required`, `id` et `name`.

2. Travail Réalisé

Le formulaire a été intégré dans le fichier `contact.html`. Il utilise la méthode standard de structuration HTML. Chaque champ de saisie est accompagné d'un label pour l'accessibilité.

- **Elements de saisie implementer :**

✓Champs texte & email : Pour le nom, le prénom et l'adresse électronique nous avons fait un code dans VS code qui nous a donner le résultat suivant sur la figure1:

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
TP2_Mini_Site_Html

index.html presentation.html contact.HTML \ contact.HTML C:\...TP3_Formulaire_HTML X INDEX.html

C:\Users> Toshiba > 3D Objects > TP3_Formulaire_HTML > contact.HTML > html > body > form
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title> Contact -Mon mini-site</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Page de contact </h1>
9     <nav>
10      <p><a href="index.html"> Accueil</a></p><!-- crée un lien vers la page d'accueil-->
11      <p><a href="presentation.html"> Présentation </a></p>
12      <p><a href="contact.html"> Contact</a></p>
13    </nav>
14    <h2> Formulaire de contact</h2>
15    <p>Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.</p>
16    <form> <!--Ouvre le formulaire de contact-->
17      <label for="nom">Nom :</label><!--crée un champ permettant de saisir le nom-->
18      <input type="text" id="nom" name="nom"><!--crée un champ permettant de saisir le nom-->
19      <br><!--effectue un retour a la ligne pour séparer les champs-->
20      <br> <!-- Ajoute une ligne vide pour améliorer la lisibilité -->
21      <label for="Prenom">prénom :</label>
22      <input type="text" id="prenom" name="prenom">
23      <br>
24      <br>
25      <label for="email">Address email :</label>
26      <input type="email" id="email" name="email">
27      <br>
28      <br>
29      <label for="message">Message :</label>
30      <br>
31      <textarea id="message" name="message" rows="5" cols="40"></textarea><!--crée une zone de texte longue po
32      <br>
33      <br>
34      <button type="submit"> Envoyer </button><!--crée un bouton permettant de soumettre le formulaire-->
35    </form>
36  </body>
37 </html>
```




FIGURE 1 :

√Zone de texte : Nous avons écrit un code dans VS code comportant l'élément `<textarea>` de 5 lignes pour le corps du message. Le résultat peut être observé dans les paragraphes suivants :

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'http://localhost:5555/contact.html'. The page title is 'Contact - Mon mini site'. The main content area contains a contact form with the following elements:

- A header section with a navigation menu containing links to 'index.html', 'presentation.html', 'contact.html', and 'index.html'.
- A main heading: 'Page de contact'.
- A subheading: 'Formulaire de contact'.
- A paragraph: 'Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.'.
- A form with four input fields:
 - 'Nom' (required)
 - 'Prénom' (required)
 - 'Email' (required)
 - 'Message' (required, text area)
- A 'Envoyer' button.

The page is styled with a simple layout and a light blue background. The browser's developer tools are open on the right side, showing the HTML structure of the page.





FIGURE 2 :

- ✓ Liste déroulante : Nous avons écrit un code dans VS code Pour choisir le motif du message (Information, Demande de stage, etc.). Le résultat obtenu peut être visible sur la figure3 :



Page de contact

[Accueil](#)

[Présentation](#)

[Contact](#)

Formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.

Nom :

prénom :

Address email :

motif du message

Statut du visiteur

- ☐ Etudiant
- ☐ Enseignant
- ☐ professionnel


Message :

FIGURE 3 :

- ✓ Boutons Radio : Ici nous avons écrit un code dans VS code pour permettre à l'utilisateur de notre site web de définir son statut (Étudiant, Enseignant, Professionnel). Le résultat obtenu :

```

1  <!-- index.html -->
2  <html lang="fr">
3  <head>
4  <meta charset="UTF-8">
5  <title>Formulaire de contact</title>
6  </head>
7  <body>
8  <div class="container">
9  <h1>Formulaire de contact</h1>
10 </div>
11 <div class="form">
12 <div class="row">
13 <div class="col">
14 <input type="text" id="nom" name="nom" value="" required>
15 <label for="nom">Nom</label>
16 </div>
17 <div class="col">
18 <input type="text" id="prenom" name="prenom" value="" required>
19 <label for="prenom">Prénom</label>
20 </div>
21 </div>
22 <div class="row">
23 <div class="col">
24 <input type="text" id="email" name="email" value="" required>
25 <label for="email">Email</label>
26 </div>
27 <div class="col">
28 <input type="text" id="password" name="password" value="" required>
29 <label for="password">Mot de passe</label>
30 </div>
31 </div>
32 <div class="row">
33 <div class="col">
34 <input type="text" id="subject" name="subject" value="" required>
35 <label for="subject">Sujet</label>
36 </div>
37 <div class="col">
38 <input type="text" id="message" name="message" value="" required>
39 <label for="message">Message</label>
40 </div>
41 </div>
42 <div class="row">
43 <div class="col">
44 <input type="text" id="status" name="status" value="" required>
45 <label for="status">Statut</label>
46 </div>
47 <div class="col">
48 <input type="text" id="profession" name="profession" value="" required>
49 <label for="profession">Profession</label>
50 </div>
51 </div>
52 <div class="row">
53 <div class="col">
54 <input type="text" id="phone" name="phone" value="" required>
55 <label for="phone">Numéro de téléphone</label>
56 </div>
57 <div class="col">
58 <input type="text" id="address" name="address" value="" required>
59 <label for="address">Adresse</label>
60 </div>
61 </div>
62 <div class="row">
63 <div class="col">
64 <input type="text" id="city" name="city" value="" required>
65 <label for="city">Ville</label>
66 </div>
67 <div class="col">
68 <input type="text" id="country" name="country" value="" required>
69 <label for="country">Pays</label>
70 </div>
71 </div>
72 <div class="row">
73 <div class="col">
74 <input type="text" id="zip" name="zip" value="" required>
75 <label for="zip">Code postal</label>
76 </div>
77 <div class="col">
78 <input type="text" id="region" name="region" value="" required>
79 <label for="region">Région</label>
80 </div>
81 </div>
82 <div class="row">
83 <div class="col">
84 <input type="text" id="date" name="date" value="" required>
85 <label for="date">Date</label>
86 </div>
87 <div class="col">
88 <input type="text" id="time" name="time" value="" required>
89 <label for="time">Heure</label>
90 </div>
91 </div>
92 <div class="row">
93 <div class="col">
94 <input type="text" id="comment" name="comment" value="" required>
95 <label for="comment">Commentaire</label>
96 </div>
97 <div class="col">
98 <input type="text" id="signature" name="signature" value="" required>
99 <label for="signature">Signature</label>
100 </div>
101 </div>
102 <div class="row">
103 <div class="col">
104 <input type="text" id="captcha" name="captcha" value="" required>
105 <label for="captcha">Captcha</label>
106 </div>
107 <div class="col">
108 <input type="text" id="captcha2" name="captcha2" value="" required>
109 <label for="captcha2">Captcha</label>
110 </div>
111 </div>
112 <div class="row">
113 <div class="col">
114 <input type="text" id="captcha3" name="captcha3" value="" required>
115 <label for="captcha3">Captcha</label>
116 </div>
117 <div class="col">
118 <input type="text" id="captcha4" name="captcha4" value="" required>
119 <label for="captcha4">Captcha</label>
120 </div>
121 </div>
122 <div class="row">
123 <div class="col">
124 <input type="text" id="captcha5" name="captcha5" value="" required>
125 <label for="captcha5">Captcha</label>
126 </div>
127 <div class="col">
128 <input type="text" id="captcha6" name="captcha6" value="" required>
129 <label for="captcha6">Captcha</label>
130 </div>
131 </div>
132 <div class="row">
133 <div class="col">
134 <input type="text" id="captcha7" name="captcha7" value="" required>
135 <label for="captcha7">Captcha</label>
136 </div>
137 <div class="col">
138 <input type="text" id="captcha8" name="captcha8" value="" required>
139 <label for="captcha8">Captcha</label>
140 </div>
141 </div>
142 <div class="row">
143 <div class="col">
144 <input type="text" id="captcha9" name="captcha9" value="" required>
145 <label for="captcha9">Captcha</label>
146 </div>
147 <div class="col">
148 <input type="text" id="captcha10" name="captcha10" value="" required>
149 <label for="captcha10">Captcha</label>
150 </div>
151 </div>
152 <div class="row">
153 <div class="col">
154 <input type="text" id="captcha11" name="captcha11" value="" required>
155 <label for="captcha11">Captcha</label>
156 </div>
157 <div class="col">
158 <input type="text" id="captcha12" name="captcha12" value="" required>
159 <label for="captcha12">Captcha</label>
160 </div>
161 </div>
162 <div class="row">
163 <div class="col">
164 <input type="text" id="captcha13" name="captcha13" value="" required>
165 <label for="captcha13">Captcha</label>
166 </div>
167 <div class="col">
168 <input type="text" id="captcha14" name="captcha14" value="" required>
169 <label for="captcha14">Captcha</label>
170 </div>
171 </div>
172 <div class="row">
173 <div class="col">
174 <input type="text" id="captcha15" name="captcha15" value="" required>
175 <label for="captcha15">Captcha</label>
176 </div>
177 <div class="col">
178 <input type="text" id="captcha16" name="captcha16" value="" required>
179 <label for="captcha16">Captcha</label>
180 </div>
181 </div>
182 <div class="row">
183 <div class="col">
184 <input type="text" id="captcha17" name="captcha17" value="" required>
185 <label for="captcha17">Captcha</label>
186 </div>
187 <div class="col">
188 <input type="text" id="captcha18" name="captcha18" value="" required>
189 <label for="captcha18">Captcha</label>
190 </div>
191 </div>
192 <div class="row">
193 <div class="col">
194 <input type="text" id="captcha19" name="captcha19" value="" required>
195 <label for="captcha19">Captcha</label>
196 </div>
197 <div class="col">
198 <input type="text" id="captcha20" name="captcha20" value="" required>
199 <label for="captcha20">Captcha</label>
200 </div>
201 </div>
202 <div class="row">
203 <div class="col">
204 <input type="text" id="captcha21" name="captcha21" value="" required>
205 <label for="captcha21">Captcha</label>
206 </div>
207 <div class="col">
208 <input type="text" id="captcha22" name="captcha22" value="" required>
209 <label for="captcha22">Captcha</label>
210 </div>
211 </div>
212 <div class="row">
213 <div class="col">
214 <input type="text" id="captcha23" name="captcha23" value="" required>
215 <label for="captcha23">Captcha</label>
216 </div>
217 <div class="col">
218 <input type="text" id="captcha24" name="captcha24" value="" required>
219 <label for="captcha24">Captcha</label>
220 </div>
221 </div>
222 <div class="row">
223 <div class="col">
224 <input type="text" id="captcha25" name="captcha25" value="" required>
225 <label for="captcha25">Captcha</label>
226 </div>
227 <div class="col">
228 <input type="text" id="captcha26" name="captcha26" value="" required>
229 <label for="captcha26">Captcha</label>
230 </div>
231 </div>
232 <div class="row">
233 <div class="col">
234 <input type="text" id="captcha27" name="captcha27" value="" required>
235 <label for="captcha27">Captcha</label>
236 </div>
237 <div class="col">
238 <input type="text" id="captcha28" name="captcha28" value="" required>
239 <label for="captcha28">Captcha</label>
240 </div>
241 </div>
242 <div class="row">
243 <div class="col">
244 <input type="text" id="captcha29" name="captcha29" value="" required>
245 <label for="captcha29">Captcha</label>
246 </
```

Page de contact

[Accueil](#)

[Présentation](#)

[Contact](#)

Formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.

Nom :

prénom :

Address email :

motif du message

Statut du visiteur

- ☐ Etudiant
- ☐ Enseignant
- ☐ professionnel

Message :

FIGURE 4 :


✓ Case à cocher : Pour la confirmation des informations (champ obligatoire).

```

index.html presentation.html contact.HTML .\ contact.HTML C:\...TP3_Formulaire_HTML X INDEX.html
C:\Users> Toshiba > 3D Objects > TP3_Formulaire_HTML > contact.HTML > <? html > <? body > <? form > <? br
2 <html lang="fr">
7 <body>
16 <form> <!--Ouvre le formulaire de contact-->
47
48
49 <br>
50 <label for="message">Message :</label>
51 <br>
52 <textarea id="message" name="message" rows="5" cols="40" placeholder="ecrire votre message ici" required ></textarea>
53 <br>
54 <br>
55 <input type="checkbox" id="confirmation" name="confirmation" required>
56 <label for="confirmation">Je confirme que les informations saisies sont correctes.</label>
57 <br>
58 <br>
59 <button type="submit"> Envoyer </button><!--crée un bouton permettant de soumettre le formulaire-->
60 </form>
61 </body>
62 </html>

```

RESULTAT FINAL OBTENUE :



3. Réponses aux Questions de Compréhension

1. À quoi sert un formulaire ? À récupérer des informations saisies par l'utilisateur pour les envoyer vers un serveur.
2. Quelle balise permet de créer un formulaire ? La balise `<form>`.
3. Quelle balise permet de créer un champ de saisie simple ? La balise `<input>`.
4. Différence entre `input text` et `email` ? Le type 'email' vérifie automatiquement le format (présence de @ et .).
5. À quoi sert la balise `<label>` ? À afficher un texte explicatif et améliorer l'ergonomie.
6. Pourquoi associer `<label>` avec 'for' et 'id' ? Pour créer un lien logique entre le texte et le champ.
7. À quoi sert l'attribut 'placeholder' ? À afficher un texte indicatif dans le champ avant saisie.
8. À quoi sert l'attribut 'required' ? À rendre le champ obligatoire.
9. Quelle balise pour une zone de texte longue ? La balise `<textarea>`.
10. Quelle balise pour une liste déroulante ? La balise `<select>` contenant des balises `<option>`.
11. Pourquoi les boutons radio d'un groupe ont le même 'name' ? Pour forcer un choix unique au sein du groupe.
12. Différence entre bouton 'submit' et 'reset' ? 'submit' envoie les données, 'reset' vide les champs.

4. Conclusion

Le TP a permis de transformer une page de contact statique en une interface interactive complète. La structure front-end est désormais fonctionnelle, ergonomique et valide selon les standards HTML5.