

COMPTE RENDU – TP1 : Découverte du Web et création d'une première page HTML

Nom : TCHIMTCHOUA	Prénom : JEAN ERNEST
Filière : DUT GTR_1	Date : 01/05/2026

1. Objectif du TP

Ce TP a pour but de découvrir le fonctionnement de base du Web, de comprendre comment une page web est construite et interprétée par un navigateur. À la fin, nous devons être capables de créer un fichier HTML complet, de l'ouvrir dans un navigateur et d'inspecter son code à l'aide des outils développeur.

2. Matériel et logiciels utilisés

- Ordinateur sous Windows / Linux
- Navigateur web : Google Chrome
- Éditeur de code : Visual Studio Code
- Aucune connexion Internet requise (page locale)

3. Déroulement du TP

3.1 Création du dossier de travail

Nous avons commencé par créer un dossier nommé TP1_Decouverte_Web sur le Bureau. À l'intérieur de ce dossier, nous avons créé un fichier nommé index.html. Ce nom est important car il correspond au fichier d'accueil par défaut reconnu par la plupart des serveurs web.

3.2 Ouverture du projet dans Visual Studio Code

Le projet a été ouvert dans VS Code via : Fichier Ouvrir un dossier TP1_Decouverte_Web. Puis nous avons cliqué sur le fichier index.html pour commencer à éditer.

3.3 Écriture de la structure du code HTML minimale

Nous avons écrit le code HTML de base suivant dans le fichier index.html et nous avons obtenu le résultat le résultat de la figure 1:

Code HTML initial :
<!DOCTYPE html>

```
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ma première page web</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue dans mon premier TP de programmation web</h1>
  <p>Ceci est ma première page web créée avec HTML.</p>
</body>
</html>
```



FIGURE 1.

3.4 Modification du contenu – Présentation personnelle

Nous avons ensuite remplacé le contenu du `<body>` par des informations personnelles organisées en sections et le résultat sur la figure 2:

Code HTML – Présentation de l'étudiant :

```
<body>
  <h1>Présentation de l'étudiant</h1>
  <h2>Informations personnelles</h2>
  <p>Nom : TCHIMTCHOUA </p>
  <p>Prénom : JEAN ERNEST </p>
  <p>Filière : DUT Génie des Télécommunications et Réseaux</p>
  <h2>Objectif du cours</h2>
  <p>Dans ce cours, je vais apprendre à créer des pages web et des applications simples</p>
</body>
```



FIGURE 2.

3.5 Ajout d'une liste et d'un lien hypertexte

Nous avons ajouté une liste non ordonnée présentant les compétences à acquérir, ainsi qu'un lien vers Google et représenter le résultat sur la figure 3 :

Code HTML – Liste et lien :

```
<h2>Compétences que je souhaite acquérir</h2>
<ul>
  <li>Comprendre le fonctionnement du Web</li>
  <li>Créer une page avec HTML</li>
  <li>Mettre en forme une page avec CSS</li>
  <li>Ajouter de l'interactivité avec JavaScript</li>
</ul>
<h2>Lien utile</h2>
<p>Pour faire une recherche, je peux utiliser
  <a href="https://www.google.com">Google</a>.</p>
```



FIGURE 3.

3.6 Mini-exercice — Centres d'intérêt

Conformément à la section 16 du TP, nous avons ajouté une section personnalisée sur nos centres d'intérêt en informatique et le résultat obtenu est représenté sur la figure 4 :

Code HTML — Centres d'intérêt :

```
<h2>Mes centres d'intérêt en informatique</h2>
<ul>
  <li>Réseaux informatiques</li>
  <li>Cybersécurité</li>
  <li>Développement web</li>
  <li>Intelligence artificielle</li>
</ul>
```





FIGURE 4.

4. Résultats obtenus

Après avoir sauvegardé le fichier (Ctrl+S) et ouvert INDEX.html dans le navigateur, la page s'est affichée correctement avec les caractéristiques suivants qui pouvaient être observés :

- Un titre principal (h1) visible en haut de la page
- Des sous-titres (h2) organisant les différentes sections
- Des paragraphes de texte présentant les informations personnelles
- Une liste non ordonnée avec des puces (ul/li)
- Un lien hypertexte cliquable vers www.google.com
- Une section personnalisée sur les centres d'intérêt

UN extrait du code peut être visible sur la figure 4 :



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Ma première page web</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Présentation de l'étudiant</h1>
9   <h2>Informations personnelles</h2>
10  <p>Nom : TCHIMTCHOUA</p>
11  <p>Prénom : JEAN ERNEST</p>
12  <p>Filière : DUT Génie des Télécommunications et Réseaux</p>
13
14  <h2>Mes centres d'intérêt en informatique</h2>
15  <ul>
16    <li>Réseaux informatiques</li>
17    <li>Cybersécurité</li>
18    <li>Développement web</li>
19    <li>Intelligence artificielle</li>
20  </ul>
21
22  <h2>Objectif du cours</h2>
23  <p>Dans ce cours, je vais apprendre à créer des pages web et des applicati
24  <h2>Compétences que je souhaite acquérir</h2>
25  <ul>
26    <li>Comprendre le fonctionnement du Web</li>
27    <li>Créer une page avec HTML</li>
28    <li>Mettre en forme une page avec CSS</li>
29    <li>Ajouter de l'interactivité avec JavaScript</li>
30  </ul>
31  <h2>Lien utile</h2>
32  <p>Pour faire une recherche, je peux utiliser
33    <a href="https://www.google.com">Google</a>.</p>
34
35
36 </body>
37 </html>
```

FIGURE 4.

5. Observation avec les outils du navigateur

En appuyant sur F12 dans le navigateur, nous avons ouvert les outils de développement. Dans l'onglet Éléments, nous avons pu observer la structure HTML interprétée par le navigateur et repérer les balises suivantes :

- <html>, <head>, <body>
- <h1> (titre principal), <h2> (sous-titres)
- <p> (paragraphes)
- et (liste non ordonnée et ses éléments)
- <a> (lien hypertexte)

Nous avons également testé la modification temporaire dans l'outil d'inspection en

double-cliquant sur le texte du titre. Après actualisation (F5), la modification a bien disparu, confirmant que ces changements sont temporaires et ne modifient pas le fichier source.

6. Réponses aux questions de compréhension

Question	Réponse
Quel est le rôle du navigateur ?	Le navigateur lit le fichier HTML, interprète les balises et transforme le code en affichage visuel compréhensible pour l'utilisateur.
Différence entre <head> et <body> ?	<head> contient les informations techniques invisibles (titre de l'onglet, encodage). <body> contient tout le contenu visible de la page.
Rôle de la balise <title> ?	Elle définit le texte affiché dans l'onglet du navigateur, mais n'apparaît pas dans le contenu visible de la page.
Pourquoi <meta charset="UTF-8"> ?	Pour que le navigateur affiche correctement les caractères spéciaux comme les accents (é, è, à, ç) utilisés en français.
Balise pour un paragraphe ?	La balise <p> permet d'écrire un paragraphe de texte.
Balise pour créer un lien ?	La balise crée un lien hypertexte. L'attribut Href contient l'adresse de destination.
VS Code vs Outil d'inspection ?	Modifier dans VS Code modifie réellement le fichier source (permanent). Modifier dans l'outil d'inspection est temporaire : la modification disparaît à l'actualisation (F5).

7. Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre les bases de la création d'une page web en HTML. J'ai appris à structurer un document HTML avec les balises essentielles, à afficher du contenu dans un navigateur et à utiliser les outils développeur pour inspecter le code. La distinction entre le fichier source (VS Code) et l'affichage navigateur (outil d'inspection) est particulièrement importante à retenir. Ces connaissances constituent la base indispensable pour aborder la mise en forme avec CSS et l'interactivité avec JavaScript dans les prochains TP.