

自动化新闻 数字人系统

从新闻材料到粤语口播、配音与数字人视频的可审核生产 workflow



产品设想：可审核，而不是不可控的一键黑盒

目标

将 1-10 条新闻材料整理成约 4 分钟香港粤语口播稿，经人工确认后生成配音，再由数字人完成音画同步。



事实可追溯

稿件只使用选中的新闻来源；
冲突信息不由模型自行裁决。



人工可干预

生成稿可修改、配音可试听、
数字人任务可重试。



模型可替换

文本、TTS、数字人均通过
Provider Adapter 接入。

核心控制点

定稿

未定稿文本不得配音

试听

未确认音频不得渲染

版本

文稿、音频、视频同版本绑定

总体架构：工作台与 GPU 推理解耦

交互层



服务层



模型层




- 浏览器不持有第三方密钥
- GPU 可按任务启停
- 模型供应商可替换

端到端流程：四个阶段、三个确认点



人工确认点



模型接入：文本、粤语声音与主播资产

LLM

口播稿

OpenAI 兼容 /chat/completions

限定新闻材料；900-1100 字；自然香港粤语；不输出 Markdown。

Voice ID

声音克隆

MiniMax-Voice-Clone

授权样本只用于建立稳定音色；每期不重复克隆。

TTS

语音合成

speech-2.8-hd

Chinese,Yue；32kHz MP3；固定男声、女声；人工试听。

Avatar

音画同步

InfiniteTalk FP8

主播正面图 + 已确认音频；RunPod GPU 异步渲染。

主播与声音是一组业务资产

青年男主播 → male-qn-qingse

青年女主播 → female-shaonv

选择主播时自动带出默认音色，避免人物和声音错配。

远端推理：RunPod + InfiniteTalk Worker



远端权重组成




关键经验：显存够，不代表一定能加载模型

早期 RTX A6000 具备 48GB 显存，但容器系统内存约 50GB，BF16 14B 模型在加载阶段被 OOM Killer 终止。换 GPU 时必须同时核对 VRAM、系统 RAM、磁盘与成本。

内部接口与异步任务状态

GET	/api/models/status	模型连通性与能力检测
POST	/api/scripts/generate	生成粤语新闻口播稿
POST	/api/voice/test	生成粤语 MP3 试听
POST	/api/avatar/jobs	提交主播图片与音频
GET	/api/avatar/jobs/{id}	查询远端渲染状态

数字人任务状态机



当前完成度与下一阶段路线



下一步

1

新 GPU 上启动 FP8 Worker

2

跑通短粤语真实视频

3

回传工作台并验证预览

4

稿件/音频/视频版本落库

完整链路的最低验收标准



新闻材料能够生成符合长度要求的香港粤语口播稿



人工定稿内容与最终配音文本完全一致



选择男/女主播后使用对应固定授权音色



音频可试听，并在人工确认后才进入数字人阶段



数字人任务异步提交成功，工作台可查询状态



InfiniteTalk 输出可播放 MP4，口型与音频基本同步



文稿、音频、主播和视频均可追溯到同一版本



失败时保留已完成产物，只重试失败阶段

当前目标不是一次性建设完整媒体工厂，而是先稳定跑通“稿件 → 粤语配音 → 数字人视频”的可审核闭环，再进入素材匹配和剪辑包装阶段。