SEMINARIO DE ANALISTA DE SOFTWARE · DEFENSA FINAL

# Sistema de Índice de Burnout

Cada semana, le avisa a un jefe qué persona de su equipo está sobrecargada y por qué, con datos que la empresa ya tiene.

Eros · Gonzalo · Santiago · Alfonso · Francisco

# 26 días

seguidos sin un franco

# 9 de cada 10

trabajadores dicen sentirse quemados por su trabajo.
Medido con Maslach: 1 de cada 5.

Bumeran, Burnout 2025: 92 %, 2.750 personas, autodeclarado. Insight 21: 19,9 % con el inventario de Maslach, cuarto trimestre de 2025.

# 7 de cada 10

áreas de Recursos Humanos que detectan un caso admiten que «no se hace nada».

Bumeran, Burnout 2025, citado por iProfesional, 3/11/2025: «un 72 % admitió que "No se hace nada"».

# La información llega en pedazos, y tarde

FICHAJE

Horas extra y días sin descanso

PLANILLA DE TAREAS

Tareas pendientes y atrasadas

RECURSOS HUMANOS

Vacaciones que no se tomaron

Cuando alguien se da cuenta, ya hay una licencia, una renuncia o un accidente.

# Sistema de Índice de Burnout

Junta los datos que la empresa ya tiene y, cada semana, le dice al líder qué persona está sobrecargada, y por qué.

No diagnostica a nadie. No reemplaza al jefe. Le da un número que se puede explicar, para que actúe a tiempo.

# Cómo funciona, en tres pasos

1

## Datos

RR. HH. sube un archivo por semana. Si una fila está mal, no guarda nada y dice qué y dónde.

2

## Índice

Calcula para cada persona un índice de 0 a 100.

3

## Alerta

Si el riesgo es alto, avisa al líder con las causas y acciones concretas.

La persona no ve su índice: el sistema está para que alguien la cuide, no para ponerle una etiqueta.

# Funciona, con tres empresas de demostración

SERVICIO TÉCNICO

## Conecta Servicios Técnicos

Guardias y tareas atrasadas

TRANSPORTE

## Rutas del Plata

Semana de 44 horas por convenio

SALUD

## Sanatorio del Parque

Turnos de 12 horas

**50 personas** cada una · **8 semanas** de datos · cada rubro con sus reglas

DATOS DE DEMO

# 72

puntos sobre 100. Y el sistema no avisa.

# Lo que sigue

| | | |
|---|---|---|
| 2 | **Santiago** | El problema en plata: cuánto cuesta y qué hacen las empresas |
| 3 | **Gonzalo** | Cómo decide el índice y por qué se puede explicar |
| 4 | **Eros** | El sistema funcionando, en vivo |
| 5 | **Alfonso** | A quién le sirve, por qué ahora y qué falta |

Nadie debería llegar al límite por algo que se podía ver a tiempo.

PARTE 2 · SANTIAGO

# El problema en plata

¿A quién le duele y quién paga?

# Lo que cuesta no verlo a tiempo

**63 %**

más probabilidad de tomarse un día por enfermedad

**2,6×**

más probabilidad de estar buscando otro trabajo

Y casi 6 de cada 10 empresas privadas argentinas tienen al menos una ausencia por mes.

Gallup 2018, casi 7.500 empleados de tiempo completo. IDESA 2025, citado por Infonegocios: 58 % de las empresas privadas.

# Cuando actúan, casi nadie toca la carga

**21 %**

ofrece apoyo emocional

**15 %**

da un ambiente más flexible

**12 %**

reasigna tareas

Para reasignar tareas, primero hay que saber a quién.

Bumeran, Burnout 2025, empresas que actúan ante un caso; citado por iProfesional, 3/11/2025.

# Qué se usa hoy, y qué sumamos

| Hoy | Qué hace bien | Qué sumamos |
|---|---|---|
| Planillas | Registran cada cosa por separado | Cruzar las cuatro señales por persona |
| Sistemas de RR. HH. | Legajos, fichaje, vacaciones | Un índice semanal con sus causas |
| Microsoft Viva Insights | Hábitos de trabajo en Microsoft 365 | Usa lo que la empresa ya registra |
| Encuestas de clima | Lo que la gente dice sentir | No depende de que alguien responda |

Reglas propias de cada rubro, y cada punto del índice explicado.

PARTE 3 · GONZALO

# La razón del sistema

Señales y posible sobrecarga laboral

# Qué es y por qué medimos carga

«La sobrecarga de trabajo contribuye al burnout al agotar la capacidad de las personas para responder a las exigencias del puesto.»

**LAS SEIS ÁREAS**

Carga · control · recompensa · comunidad · equidad · valores

**LA QUE YA ESTÁ EN NÚMEROS**

La carga: horas, días, tareas y vacaciones

Maslach y Leiter, «Understanding the burnout experience», World Psychiatry, 2016.

# Cuatro señales que la empresa ya registra

| Señal | Qué mide | Umbral | Peso |
|---|---|---|---|
| Horas extra | Horas por encima de la semana normal | 8 h | 30 % |
| Días seguidos | Días trabajados sin descanso | 6 | 30 % |
| Tareas acumuladas | Pendientes y vencidas sobre las activas | 0,35 | 25 % |
| Vacaciones pendientes | Días de descanso sin tomar | 10 | 15 % |

Primera versión, para la demo: cada rubro ajusta sus umbrales, y con datos reales se calibran.

# Cada rubro, sus reglas

| Umbral · peso | Servicio técnico | Transporte | Salud |
|---|---|---|---|
| Horas extra | 8 h · 30 % | 6 h · 35 % | 8 h · 35 % |
| Días seguidos | 6 · 30 % | 6 · 35 % | 4 · 25 % |
| Tareas acumuladas | 0,35 · 25 % | 0,40 · 15 % | 0,40 · 15 % |
| Vacaciones pendientes | 10 · 15 % | 10 · 15 % | 10 · 25 % |

Transporte: 44 h por convenio, con 6 h extra ya pasa las 50. Salud: con turnos de 12 h, 5 seguidos son 60 h.

## Un pico aislado no basta para alertar

# Dos semanas seguidas sobre 70, por las mismas dos causas.

**BAJO**
menos de 40

**MEDIO**
40 o más, sin alerta

**ALTO**
avisa al líder

# Lo que el sistema no hace, a propósito

## No diagnostica

La OMS define el burnout como «an occupational phenomenon», no como una enfermedad. Medimos carga.

## No etiqueta

La persona no ve su índice. La alerta va al líder, con sus causas.

## No vigila

Solo datos que la empresa ya registra: sin mensajes, ubicación ni salud.

## No decide

El líder decide qué hacer. El índice explica por qué mirar.

OMS, CIE-11, 28/5/2019. Ley 25.326 de datos personales, art. 4: datos adecuados y no excesivos para su finalidad.

PARTE 4 · EROS

# Cómo se calcula, y en vivo

¿Cómo funciona? ¿Es real?

# Cómo se calcula: la semana de Sofía

| Señal | Su semana | Umbral | Puntaje | Peso | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas extra | 22 h | 8 h | 100 | 30 % | 30,00 |
| Días seguidos | 7 | 6 | 58 | 30 % | 17,50 |
| Tareas acumuladas | 0,56 | 0,35 | 81 | 25 % | 20,13 |
| Vacaciones pendientes | 6 días | 10 | 30 | 15 % | 4,50 |

**72,13**

semana del 7 de septiembre

Llegar al umbral vale 50 puntos; el doble, 100. Cada puntaje por su peso, y se suma. Las tareas vencidas cuentan más que las pendientes.

# Sofía, técnica de mantenimiento

SEMANA ANTERIOR

52,95

SEMANA DEL 7 DE SEPTIEMBRE

72,13

## ¿Qué tiene que pasar la semana siguiente para que avise?

EN VIVO

# El sistema, funcionando

1. Un archivo con un error: no guarda nada y dice dónde
2. El archivo corregido: el índice de cada persona
3. La semana de Sofía y sus causas
4. La semana siguiente: la alerta a su líder

# Avisa cuando la sobrecarga se sostiene

SEMANA ANTERIOR

**52,95**

Primera semana

7 DE SEPTIEMBRE

**72,13**

Medio, sin alerta: un pico

14 DE SEPTIEMBRE

**82,95**

Alto: alerta a su líder

Por eso no avisó a los 72: una mala semana la tiene cualquiera. Lo que el líder necesita es lo que se repite.

PARTE 5 · ALFONSO

# A quién le sirve, por qué ahora, qué construimos y qué falta

# Para quién es

**50 a 200**

**personas por empresa**

Demasiadas para que un jefe vea a todas, y pocas para tener a alguien dedicado a cruzar estos datos.

SERVICIO TÉCNICO

Lo paga un cliente

TRANSPORTE

Lo paga un pasajero

SALUD

Lo paga un paciente

En los tres, el cansancio no lo paga solo la persona; en cada rubro, la sobrecarga se ve distinta.

# Por qué ahora

**2019**

la OMS reconoce el burnout como un fenómeno del trabajo; la clasificación rige desde 2022

OMS, CIE-11

**745.000**

muertes en 2016 por ACV y cardiopatía, asociadas a semanas de 55 horas o más

OMS y OIT, 2021

**2026**

la reforma laboral permite compensar horas extra con descansos más adelante: seguirlas a mano es más difícil

Ley 27.802

# Qué construimos

**1**

prototipo que funciona: carga validada, índice, alertas y tres empresas de demo

En vivo, con Eros

**≈ 20**

requerimientos

Análisis

**8**

reglas de negocio, con sus ejemplos

Análisis

**3**

casos de uso: los tres pasos de la demo

Análisis

Todo pensado para que cada número se pueda reproducir y explicar.

# Lo que puede salir mal

### DATOS CON ERRORES

El sistema revisa fila por fila y no guarda nada si algo está mal

### UMBRALES

Que no reflejen la sobrecarga real: lo responde una prueba piloto

### PRIVACIDAD

Antes de un uso real: aviso, consentimiento, política de privacidad y registro de la base

# Qué sigue

**1 · DEJARLO LISTO**

Ingreso con cuentas reales y carga de archivos en Excel

**2 · PILOTO**

Tres empresas reales, ocho semanas: validar el índice y ajustar los umbrales

**3 · INTEGRAR**

Conexión directa con fichaje y tareas, sin archivo semanal

Plan, no resultado: el índice todavía no se probó con empresas reales.

LO QUE LOGRAMOS

# Ver a tiempo la sobrecarga, y avisarle al responsable.

Importa y valida los datos de cada semana · calcula un índice explicable de 0 a 100 · lo muestra por persona y por equipo · avisa cuando la sobrecarga se sostiene.

Diego, 26 días sin franco. Sus horas, sus viajes y sus vacaciones ya estaban anotados en los registros de la empresa.

# Los datos ya estaban.
# Falta mirarlos.

# Anexo: cifras y fuentes

| Cifra | Fuente |
|---|---|
| 9 de cada 10 (92 %) | Bumeran, Burnout 2025: 2.750 personas de cinco países, autodeclarado |
| 1 de cada 5 (19,9 %) | Insight 21, inventario de Maslach, 1.050 personas, Argentina, cuarto trimestre de 2025 |
| 7 de cada 10 (72 %) | Bumeran 2025, áreas de RR. HH., en iProfesional, 3/11/2025 |
| 88 % sin prevención | Bumeran 2025, organizaciones sin estrategias específicas de prevención; en iProfesional |
| 63 % y 2,6 veces | Gallup 2018, casi 7.500 empleados de tiempo completo |
| 1.760 empresas, 161.581 puestos | OEDE, Ministerio de Trabajo, base SIPA, 2024 |
| Precios de referencia | Páginas de precios de Sesame HR, Factorial y Runa HR, 9/11/2026 |
| 745.000 muertes | OMS y OIT, 17/5/2021 |
| Fenómeno ocupacional | OMS, CIE-11, 28/5/2019 |
| Banco de horas | Ley 27.802, Boletín Oficial del 6/3/2026 |
| 21 %, 15 %, 12 % | Bumeran 2025, empresas que actúan; en iProfesional, 3/11/2025 |
| «Work overload…» | Maslach y Leiter, World Psychiatry, 2016 |
| 1.000 filas en 54 s | Medición local del proyecto: 53,75 s en Chrome y 53,68 s en Firefox |