

Tipo de manual: Manual de configuración

Migración de nómina a versiones superiores a 6.0



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: marzo de 2005.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

Introducción

■ Acerca de esta guía	1
Propósito	1
Audiencia	1
Requerimientos	1

1 Migración de conceptos de nómina a las nuevas versiones

■ Acerca de este capítulo	3
■ Proceso de actualización	4
■ Antes de actualizar	5
Registrar el Robot M4PDTACT.dll	5
■ Trabajar con y sin los elementos de nómina	6
Desactivación y activación del modo Elemento de nómina	6
Uso del Inspector de Meta4Objects	6
Uso de los parámetros de la aplicación	8
■ Actualización para trabajar con el Editor de nómina	9
Cómo convertir los conceptos de nómina	9
Conversión de los conceptos de nómina en variables o totales	9
Arreglar los conceptos de nómina erróneos	12
Reconvertir los conceptos de nómina arreglados en variables o totales.	13
Clasificación de los variables y totales recién creados	15
Creación de nuevas clasificaciones para acomodar los variables y totales recién creados . .	18

Introducción

Acerca de esta guía

Propósito

Esta guía proporciona las indicaciones necesarias para migrar los conceptos de nómina creados en versiones anteriores de Meta4 PeopleNet Ksystem a la versión 6.0 o superior.

Audiencia

Esta guía va dirigida a aquellos desarrolladores que necesitan planificar e implantar la migración de la nómina de las aplicaciones de herencia Meta4 PeopleNet a las más nuevas de Meta4People Ksystem.

Requerimientos

Se asume que el lector tiene conocimientos de:

- La arquitectura de la aplicación Meta4 y la estructura de sus componentes, los Meta4Objects y otros componentes relacionados.
- La funcionalidad de Nómina y del Editor de nómina en las nuevas versiones del software.
- Los conceptos de nómina y los nuevos elementos de nómina.

Migración de conceptos de nómina a las nuevas versiones

Acerca de este capítulo

En el Editor de nómina, el sistema trabaja exclusivamente con Elementos de nómina básicos/Variables, Totales, Variables internas y Elementos de nómina finales. En cambio, las versiones anteriores sólo usan conceptos de nómina. Para visualizar y trabajar con estos conceptos de nómina en el Editor de nómina, es necesario migrarlos al nuevo entorno.

La primera fase de la migración consiste en convertir los conceptos de nómina en variables o totales.

La segunda fase de la migración consiste en comprobar la clasificación de estos totales y variables de nueva generación, reclasificándolos o creando nuevas clasificaciones con las que serán asociados.

Una vez convertidos a variables o totales, será necesario validar su tipo de datos y las propiedades técnicas o características agrupados en clasificaciones. Estas clasificaciones sirven para asegurar la integridad y el control de los datos.

Proceso de actualización

Al migrar los conceptos de nómina para trabajar con el Editor de nómina, existen varios pasos en el proceso, que se detallan a continuación:

1. Registrar el robot usado para migrar y actualizar los conceptos de nómina a elementos de nómina.
2. Comprobar los conceptos de nómina que se convertirán.
3. Revisar y añadir clasificaciones para los elementos de nómina que desea usar para los conceptos de nómina después de la conversión.
4. Acceder a la aplicación de Meta4, desactivando el modo Elemento de nómina, donde operará como si no tuviera elementos de nómina.
5. Convertir los conceptos de nómina existentes en variables o totales.
6. Corregir cualquier concepto de nómina que encuentra que no puede convertirse ni en variable ni elemento de nómina del tipo total.
7. Volver a acceder a la aplicación de Meta4, activando el modo Elemento de nómina, donde operará como si tuviera elementos de nómina.
8. Asocie a las variables y totales recién creados una clasificación válida. En la **Herramienta de Diseño de Nómina (Payroll Design Tool) o PDT** se ha ampliado el significado de la clasificación y ahora contiene información del propio concepto: de que tipo es (numérico, cadena, fecha, etcétera), el comportamiento en tramos, si tiene prorrateo, etc.

Antes de actualizar

Registrar el Robot M4PDTACT.dll

Registrar el robot de actualizaciones de forma manual. Para ello hay que escribir en la línea de comandos:

```
REGSVR32 RUTA\M4PDTACT.DLL
```

Donde la ruta es la ruta donde se encuentra ubicado este fichero.

EJEMPLO

```
REGSVR32 RUTA\M4PDTACT.DLL C:\Program  
Files\meta4\M4DevClient\Bin\M4PDTACT.DLL
```

Trabajar con y sin los elementos de nómina

Desactivación y activación del modo Elemento de nómina


En una migración de este tipo, trabajará tanto con conceptos de nómina como con elementos de nómina que se separan en variables y totales. Los conceptos de nómina de versiones anteriores están diseñados de forma distinta a los elementos de nómina actuales. Cuando trabaja con los elementos de nómina, no es posible trabajar a la vez con conceptos de nómina; el sistema no lo permite, aunque sí le permite alternar entre estos dos modos. Para trabajar con los conceptos de nómina, debe asegurarse de que el modo Elementos de nómina esté desactivado. Asimismo, para trabajar con los elementos de nómina, debe activar este modo.

Para ello dispone tanto del Inspector de Meta4Objects como de la herramienta Configuración de la aplicación.

Uso del Inspector de Meta4Objects


1. Seleccione la opción **Herramientas de desarrollo | Barra de tareas del desarrollador**.

Figura 1. Uso de Procesos del desarrollador para cambiar el modo elementos de nómina



2. Haga clic en el icono Instancias y seleccione SESSION_CHANNEL de la lista de instancias disponibles.

Figura 2. Cambiar el modo elementos de nómina en el Inspector de Meta4Objects



3. Navegar por el árbol hasta llegar a **SCH_SESSION | ROOT_SESSION | ROOT_SESSION | Propiedades** dentro del Inspector de Meta4Objects que se abre.
4. Seleccione la propiedad **HAS_PAYROLLITEM**.
5. Localice **Valor** en la pestaña **General**.
6. Haga clic en el botón **Modificar valor** de la barra de herramientas y pongo el valor a:
 - 0: para desactivar el modo elementos de nómina, que le permite trabajar con los antiguos conceptos de nómina.
 - 1: para activar el modo elementos de nómina, que le permite trabajar con variables y totales.
7. Guarde y salga del Inspector de Meta4Objects.

Uso de los parámetros de la aplicación

1. Seleccione la opción **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de aplicación**.
2. Seleccione **Herramientas | Avanzado**.
3. Navegar hasta **LOGON | SCH_SESSION | HAS_PAYROLLITEM**.
4. Edite el valor en la pestaña **Valor por ámbito**:
 - 0: para desactivar el modo elementos de nómina, que le permite trabajar con los antiguos conceptos de nómina.
 - 1: para activar el modo elementos de nómina, que le permite trabajar con variables y totales.

Actualización para trabajar con el Editor de nómina

Cómo convertir los conceptos de nómina

Para que el proceso de migración tenga éxito, debe comprobar que todos los conceptos de nómina pueda convertirse en variables o totales.

Los conceptos de nómina se convierten en variables y en totales, de acuerdo con las siguientes reglas:


- Si el concepto de nómina dispone de al menos un argumento y al menos un periodo de totalización definido, no se podrá convertir. Este concepto se queda como inconvertible o inclasificable.
- Si el concepto de nómina dispone de al menos un argumento solamente, se convierte en variable.
- Si el concepto de nómina dispone de al menos un periodo de totalización solamente, se convierte en total.
- Si el concepto de nómina no dispone ni de argumentos ni de periodos de totalización, se convierte en variable.

Conversión de los conceptos de nómina en variables o totales

En este paso, ejecute el robot M4PDTACT.CMFROBOTVARTOT, que se encarga automáticamente de procesar todos los conceptos de nómina que se encuentran en el sistema, y que no se han convertido previamente en variables o totales.


1. Asegúrese de haber desactivado el modo elementos de nómina.
2. Seleccione la opción **Herramientas de desarrollo | Barra de tareas del desarrollador**.
3. Haga clic en el icono **Procesos del desarrollador**.

Figura 3. Uso de Procesos del desarrollador para iniciar el robot de conversión



- Introduzca M4PDTACT.CMFROBOTVARTOT en el campo **Nombre** y, a continuación, pulse **Intro**.


Figura 4. Robot para la conversión de conceptos de nómina



- Haga clic en el botón **Accept** para iniciar el proceso de conversión.

Si el robot encuentra conceptos de nómina que no pueden convertirse, no podrá continuar. Previamente hay que arreglarlos.

Figura 5. Identificación de los componentes no convertibles




6. Haga clic en el botón **Details** para identificar y visualizar la lista de aquellos conceptos no convertibles o inclasificables.
7. (Opcional) Haga clic en el botón **Save to File** si desea disponer de una lista de ellos fuera del robot. Los conceptos erróneos se guardan en un archivo denominado **Inclasificados.txt** en la ruta que haya indicado.

El contenido de este archivo incluye el nombre de la estructura de nodo que contiene el concepto conflictivo que aparece en la lista.

EJEMPLO

Estructura de nodo: SCO_HRPERIOD_CALC2 Concepto: ZZ_CONVERT_Y

Figura 6. Localización de un componente no convertible



8. Haga clic en el botón **Exit** para arreglar los conceptos de nómina no convertibles. No puede continuar con el proceso de migración hasta que no haya arreglado todos los conceptos de nómina erróneos.

Arreglar los conceptos de nómina erróneos

Para corregir los conceptos de nómina erróneos, debe eliminar o los argumentos o los periodos de totalización que tengan, para que sea posible convertirlos o en variables o en totales.


1. Asegúrese de haber activado el modo elementos de nómina.
2. Seleccione **Herramientas de desarrollo | Configuración de nómina | Editor avanzado de nómina**.
3. Abra el Meta4Object de nómina y navegue hasta la estructura de nodo donde se encuentran los conceptos de nómina inconvertibles.
4. Localice cada concepto de nómina a través de la lista en el archivo **Inclasificados.txt** y corrijalos en uno de dos modos:
 - Borrar el argumento de la pestaña Argumento, si desea convertirlo en un elemento tipo Total.
 - Borrar el periodo de totalización creado en la pestaña Total, si desea convertirlo en un elemento tipo Variable.
5. Guarde los cambios antes de salir del Editor avanzado de Nómina.

Reconvertir los conceptos de nómina arreglados en variables o totales.

En este paso, vuelva a ejecutar el robot M4PDTACT.CMFROBOTVARTOT, que se encarga automáticamente de procesar todos los conceptos de nómina arreglados que se encuentran en el sistema, que no se pudieron convertir previamente. Se podrá ejecutar este robot tantas veces sea necesario para radicar los conceptos de nómina.


1. Asegúrese de haber desactivado el modo elementos de nómina.
2. Seleccione la opción **Herramientas de desarrollo | Barra de tareas del desarrollador**.
3. Haga clic en el icono **Procesos del desarrollador**.
4. Introduzca M4PDTACT.CMFROBOTVARTOT en el campo **Nombre** y, a continuación, pulse **Intro**.
5. Haga clic en el botón **Aceptar** para iniciar el proceso de conversión. En esta ocasión, no debe aparecer ningún error. En caso de existir alguno, repita el proceso de arreglo y los pasos de reconversión indicados anteriormente.

Figura 7. Finalización correcta del proceso de conversión



6. Haga clic en el botón **Continue** si todos los conceptos de nómina arreglados se han convertido correctamente.

Figura 8. Mostrar el número de totales y variables



4 Classification

Concept Classification in Totals and Variables


No. of Classified Concepts in Totals

No. of Classified Concepts in Variables

Ok Cancel

7. Haga clic en el botón **OK** para mostrar el número total de conceptos convertidos en totales y variables, respectivamente, para aceptar el mensaje de confirmación de que todos los elementos de nómina se han actualizado correctamente.

Figura 9. Finalización del proceso



4 Classification

Concept Classification in Totals and Variables

No. of Classified Concepts in Totals

No. of Classified Concepts in Variables

Ok Finish


8. Haga clic en el botón **Finish** para concluir esta primera fase del proceso de migración.

Clasificación de los variables y totales recién creados

La siguiente fase consiste en la clasificación asignada a cada uno de los nuevos variables y totales, y su modificación, si procede. También podrá ejecutar este robot tantas veces sea necesario para clasificar los elementos de nómina.

1. Asegúrese de haber desactivado el modo elementos de nómina.
2. Seleccione la opción **Herramientas de desarrollo | Barra de tareas del desarrollador**.
3. Haga clic en el icono **Procesos del desarrollador**.

Figura 10. Uso de Procesos del desarrollador para iniciar el robot de clasificación



4. Introduzca M4PDTACT.CMFROBOTCLASIFI en el campo **Nombre** y, a continuación, pulse **Intro**.

Figura 11. Antes de comenzar el proceso de actualización de la clasificación

4 Classification Update

Concept Classification Update

Current Concept:

Node Structure

Concept

Classification

Type

Slice Behavior Type ID

Split Type Total Slice

Auxiliary Item ID Prorating Item ID

No. of Concepts Processed

No. of Classifications Updated

No. Classifications NOT Updated

No. of Correct Classificaciones

5. Haga clic en el botón **Start Process** para comenzar la actualización de la clasificación. Para cada concepto de nómina se comprueba la clasificación que tiene:
- Si los variables y totales tiene asociados una clasificación que ya existe en la lista de clasificaciones definidas, y si las propiedades entre ambos coinciden exactamente, el robot continúa el proceso con el elemento siguiente.
 - Si los variables y totales tienen asociados una clasificación que no existe, o si las propiedades no coinciden con las que están definidas para la clasificación, el robot para.

Figura 12. Dificultades en la clasificación

6. Corrija la clasificación para cada elemento erróneo uno por uno, u omítalo para corregirlo más adelante.
 - Haga clic en el botón **Modify Properties/Update Propiedades** para actualizar la definición de los valores actuales de las propiedades con los que fija la clasificación existente por defecto.
 - Haga clic en el botón **Select Classification** para enumerar las clasificaciones disponibles con el mismo Tipo (por ejemplo, número, cadena, fecha, moneda), y seleccione una distinta para el elemento de nómina.
 - Haga clic en el botón **Continue** para obviar la clasificación incorrecta para este elemento de nómina. Esto le permite crear nuevas clasificaciones más tarde, si procede, para que pueda volver a lanzar el robot y volver a asignar las clasificaciones adecuadas para estos elementos de nómina.
 - Haga clic en el botón **Cancel** para salir del proceso en cualquier momento sin guardar y reanudarlo más tarde, quizás después de crear nuevas clasificaciones.



Si el tipo de elemento de nómina es erróneo, no podrá modificarlo aquí. Para modificar la clasificación asignada al elemento de nómino, use el mismo Editor de nómina.

- Haga clic en el botón **Save and Exit** en cualquier momento del proceso para guardar el trabajo realizado hasta ese momento. La siguiente vez que se entra se comienza desde el primer concepto erróneo sin necesidad de volver a repetir la clasificación de los ya clasificados.

Creación de nuevas clasificaciones para acomodar los variables y totales recién creados

Las *clasificaciones de elementos de nómina* describen las características técnicas y el comportamiento de los elementos de nómina tramados/partidos.

Antes de reclasificar o asignar clasificaciones a los variables y totales recién creados, revise las clasificaciones existentes en el sistema para determinar si son apropiadas para ellos. Es posible que desee añadir una nueva.



Para más información sobre los campos usados en este proceso, consulte el *Manual de configuración de nómina*.

Los distintos pasos por los que tiene que pasar para definir una nueva clasificación son:

- Asegúrese de haber activado el modo elementos de nómina.
- Seleccione **Herramientas de desarrollo | Configuración de nómina | Configuración avanzada | Clasificaciones de elemento de nómina**. Se abre la ventana **Clasificación de elemento de nómina**.
- Haga clic en el botón **Nuevo** de la barra de herramientas de la pestaña.
- Introduzca un **ID** y un **Nombre** únicos para la nueva clasificación.
- Seleccione el **Tipo base** que describe el tipo de datos de la salida de los elementos en esta clasificación. Puede elegir de entre los tipos disponibles, como *fecha*, *moneda*, *cadena fija*, etcétera.
- Especifique el **Comportamiento de tramo** de los valores de los elementos en esta clasificación. Elija de entre *valor base*, *valor final*, *unidad e incidente*.
- Active la casilla **Prorrates** si los elementos en esta clasificación se prorratesarán. Si la activa, el **Comportamiento de tramo** no debe ponerse a *Valor base*. Debido a la naturaleza de sus valores, el prorrates es inapropiado para los elementos que tengan un comportamiento de tramos de *Valor base*.

-
8. Seleccione el **Tipo partición** que describe cómo los valores de los elementos en esta clasificación tratarán la división de tramos. Elija de entre *lineal*, *no lineal* y *sin tramos*.
 9. Si el elemento admite tramos, use el campo **Total tramo** para especificar las operaciones realizadas sobre los mismos para llegar al valor final. Podrá elegir entre *contar*, *media*, *sumar*, entre varias otras.
 10. Haga clic en el botón **Guardar** de la barra de herramientas de la ventana.

