



Navegación

Guía de usuario

Meta4 PeopleNet[®]©

COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.

Centro Europa Empresarial

Edificio Roma

C/ Rozabella, 8

Ctra. de La Coruña, km. 24,200

28290 Las Rozas, Madrid

SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: diciembre de 2013

Contenido

ACERCA DE ESTA GUÍA

Convenciones tipográficas	1
Documentación de apoyo	2
Nota informativa	3

INTRODUCCIÓN A NAVEGACIÓN POR PEOPLENET

Navegación por PeopleNet	5
--------------------------------	---

PARTE I : PARA EL PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA ALTA DIRECCIÓN

CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE PARA EL PROFESIONAL DE RH Y LA ALTA DIRECCIÓN 9

Introducción	9
Cómo conectarse	10
Métodos de navegación	13
Opciones de menú	14
Escritorio	17
Mapas funcionales	20
Navegación a través del Explorador	22
Gestión de datos en PeopleNet	24
Ventanas estándar de PeopleNet	25
Ventanas de filtro	25
Ventanas de lista	41
Ventanas de registros	44
Información del empleado	64
Active DashBoard	67
Opciones de personalización	69

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE GRÁFICOS E INFORMES 73

Introducción	73
Descripción de gráficos	75
Áreas de un gráfico estándar de PeopleNet	75
Opciones de edición de los gráficos estándar	75
Grabar los gráficos	84
Descripción de informes	85
Selección de salida	85
Informes estándar de PeopleNet	87

Informes de tipo Excel en PeopleNet	88
---	----

CAPÍTULO 3: CONSULTA DE LA AYUDA EN LÍNEA 91

Introducción	91
PeopleNet: Ayuda en línea	92
Acceso a la Ayuda en línea	92
Barra de herramientas	94
Herramienta de búsqueda	95
Página Favoritos de la ayuda	98
Gestión de instalación de la ayuda en línea	99

PARTE II : NAVEGACIÓN EN EL PORTAL DEL EMPLEADO Y DEL MANAGER

CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE LIGERO 103

Introducción	103
Gestión de datos en PeopleNet	104
Ventanas estándar de PeopleNet	104
Ventana de filtro	104
Ventana de lista	105
Ventanas de registros	105
Consulta de informes y gráficos	112
Consulta de gráficos	112
Consulta de informes	113
PeopleNet: Ayuda en línea	114
Árbol de Navegación	115
Herramienta de búsqueda	115
Índice de la ayuda	116

CAPÍTULO 5: DESCRIPCIÓN DEL SSE Y SSM 117

Introducción	117
Self Service del Empleado y Self Service del Manager	117
Olvido de usuario/contraseña	121
Elementos comunes en SSE y SSM	122

PARTE III : NAVEGACIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO

CAPÍTULO 6: DESCRIPCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO 131

Introducción	131
Cómo conectarse	131
Creación de nuevos usuarios.....	132
Navegación por la Bolsa de trabajo	135
Tooltips.....	135
Campos obligatorios.....	136
Filtro en ofertas de empleo.....	136
Correo electrónico.....	136
Desconexión del sistema	136



Acerca de esta guía

En esta guía encontrará toda la información relativa a la navegación de la aplicación PeopleNet.

Todas las guías de usuario siguen la misma estructura en cuanto a partes y secciones. Así, cada guía se compone de las siguientes partes: Acerca de esta guía, Introducción al módulo, tantos capítulos como sean pertinentes en cada módulo, un glosario de terminología relacionado con cada módulo y un índice analítico.

El objetivo que se pretende alcanzar con esta guía de usuario consiste en describir los conceptos, procesos y funcionalidad implicados en la navegación de la aplicación. También se detalla la manera en la que se definen los procesos, de forma que el usuario no encuentre dificultades a la hora de realizar una operación concreta.

Convenciones tipográficas

En esta parte se muestran las convenciones tipográficas utilizadas en esta guía de usuario, así como la forma en la que un usuario puede utilizar la ayuda en línea.

Para facilitar la comprensión del texto, en la redacción de esta guía se han utilizado los siguientes iconos y estilos tipográficos teniendo en cuenta los criterios que se muestran a continuación.

Texto	Descripción
Negrita	Elementos de la interfaz: nombres de pantallas, formularios, ventanas, pestañas, listas, botones, menús, opciones de menús y nombres de módulos.
MAYÚSCULAS	Elementos de la interfaz reconocible por su código identificativo.

Texto	Descripción
<i>Cursiva</i>	Términos no aceptados en el idioma en que está redactada la guía: "applet". Título de un manual al que se hace referencia dentro del texto. Título de un capítulo, que pertenezca a un manual, al que se hace referencia dentro de un texto. Título de un apartado, que pertenezca a un capítulo. Valores dentro de un campo o celda. Término específico al que se hace referencia por primera vez en el texto. Las siguientes veces que se cite dicho término irá en letra redonda.
"Comillas"	Reproducción de citas textuales en estilo directo.
	Icono utilizado para señalar que una palabra se incluye en el glosario. Este símbolo se utilizará la primera vez que aparece la palabra en el texto.

Los iconos utilizados en la guía de usuario son los que se muestran a continuación.

Icono	Descripción
	Advertir de las consecuencias, peligros o señalar una información a tener en cuenta
	Dar ideas, sugerir otros métodos de actuación
	Añadir información a tener en cuenta, notas o comentarios adicionales.
	Ejemplos aclaratorios de lo que explica el texto al que acompaña

Documentación de apoyo

Debido a las interrelaciones del módulo con el resto de la aplicación puede necesitar consultar también el siguiente material de apoyo:

- Si a lo largo de la sesión de trabajo con Meta4 PeopleNet tiene dudas concretas, que no quedan suficientemente resueltas con estas guías de usuario, puede consultar la *Ayuda en línea*.

La Ayuda en línea ofrece una descripción detallada de todos los componentes de la aplicación, y al mismo tiempo guía paso a paso en la ejecución de las tareas.

Hay dos maneras de obtener acceso a la Ayuda en línea desde su PC:

- Desde los filtro y listas, haciendo clic en el botón **Ayuda**
- Desde las presentaciones de Meta4 PeopleNet, pulsando F1 o seleccionando en la barra de menús **Ayuda | Contenido e índice**

Nota informativa

El contenido de esta guía puede no corresponderse con las opciones funcionales que tiene disponible según la licencia de producto adquirida.

Por defecto, el contenido de esta guía de usuario es mucho más extenso con respecto al número de opciones de menú que pueda tener disponibles en su aplicación.

Introducción a Navegación por PeopleNet



Esta guía de usuario contiene información detallada sobre la navegación de la aplicación PeopleNet.


El objetivo que se persigue es ofrecer una descripción detallada de todos los elementos que intervienen en la interfaz de la aplicación.

La guía está estructurada para facilitar la comprensión global de todas las descripciones incluidas en ella y, al mismo tiempo, sirve de manual de referencia para resolver dudas concretas sobre determinados temas.

1. Navegación por PeopleNet

Este apartado describe los capítulos en que se divide esta guía de usuario. El gráfico siguiente ilustra de forma detallada la estructura de capítulos:

Figura 1. Capítulos de la guía de navegación



PeopleNet se dirige a diferentes perfiles de usuarios:

- El profesional de recursos humanos y la alta dirección
- El empleado y el manager
- Los candidatos tanto internos como externos

Tal y como se detalla en el gráfico, cada perfil cuenta con su herramienta y entorno de trabajo. En cada capítulo se detallan los elementos y pautas comunes de navegación que cada perfil debe conocer en su entorno de trabajo.

La guía no aborda la explicación funcional del contenido de un recurso determinado. Para este objetivo, puede consultar la ayuda en línea o la guía de usuario correspondiente. Esta guía familiariza a los usuarios con las utilidades comunes de navegación en las diferentes tareas que tenga que abordar en el día a día. Le enseña a manejarse con soltura por PeopleNet detallando los elementos que le facilitarán su trabajo el día a día. Por ello, es la guía base cuando se comienza a trabajar con PeopleNet.

PARTE

I

PARA EL PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA ALTA DIRECCIÓN

En esta primera parte de la guía encontrará información relativa a la navegación de la aplicación en el entorno de recursos humanos.

El objetivo que se persigue es ofrecer una descripción de los elementos, los conceptos y la funcionalidad implicados en la navegación de la aplicación.



Descripción del cliente para el profesional de RH y la alta dirección

1



1.1. Introducción

PeopleNet incorpora una arquitectura que permite trabajar cómodamente en cualquier momento, desde cualquier lugar y con cualquier plataforma a través de su navegador.

Simplemente con introducir la URL correspondiente en su navegador puede trabajar con PeopleNet además de disponer de las últimas actualizaciones de producto sin tener que preocuparse de instalaciones y configuraciones previas.

Todas estas labores se centralizan en su administrador del sistema que estará encargado de instalar, parametrizar y actualizar el producto; posteriormente estos cambios se propagan automáticamente para todos los usuarios que se conecten a través de un navegador. Es decir, el sistema de instalación, actualización y descarga es totalmente transparente para todos los usuarios clientes.

Este capítulo explica cómo utilizar los elementos más característicos del interfaz de cliente para el profesional de RH y para la alta dirección y profundiza en aquellos que sirven para trabajar con registros. La descripción de gráficos e informes se realiza en capítulos posteriores.


En este capítulo puede obtener información sobre cómo:

- Conectarse a PeopleNet
- Navegar por PeopleNet y Active Dash Board
- Utilizar las ventanas estándar de la aplicación, lo que incluye las ventanas de filtro y las de registro, y sus respectivos campos.
- Identificar los principales comandos e iconos de cada una de las ventanas y filtros

1.2. Cómo conectarse

Los profesionales de RH pueden conectarse de dos formas:

- Conexión mediante navegador introduciendo la url de acceso a PeopleNet. Esta modalidad está especialmente indicada para usuarios finales que no tienen necesidad de configurar procesos, utilizar las herramientas de desarrollo, etcétera. Se muestra una ventana en la que se le informa del nombre del producto, la versión y el autor.



Tendrá que esperar unos segundos, puesto que la primera vez que se conecta se descargarán automáticamente todos los componentes necesarios. Esta descarga automática también tiene lugar la primera vez que se conecta después de una actualización de su entorno de trabajo.

Cuando todos los componentes están listos, se muestra la presentación en la que se introducen los datos de conexión: usuario, contraseña adjudicada a cada usuario de RH, idioma, y servidor. En la parte inferior del formulario, dispone de los enlaces que le remiten a las condiciones y términos de uso de la herramienta, política de seguridad y política de privacidad. Estos enlaces también estarán disponibles en el escritorio de PeopleNet una vez que se haya conectado.

- Conexión mediante el ejecutable M4PeopleNet.exe disponible en la ruta de instalación de programas de su máquina en el subdirectorio Meta4\M4WindowsClient\bin. Esta modalidad está especialmente indicada para usuarios configuradores, que necesitan las herramientas de desarrollo, etcétera. Tras hacer clic en este archivo se muestra la presentación en la que se introducen los datos de conexión.




Tras introducir los datos de conexión, haga clic en **Aceptar** para conectarse a PeopleNet con los valores por defecto que le han sido asignados.

Es la forma habitual de conectarse. No obstante, algunos usuarios necesitan conectarse con perfiles de seguridad y a una sociedad de trabajo específicos. Es decir, necesitan cambiar los valores por defecto de conexión. Para ello, desmarcarán las casillas **Rol por defecto** y **Opciones de sesión por defecto**. Tras hacer clic en **Aceptar** se solicita:

- El perfil con el que conectarse. Hay usuarios con perfiles diferentes en función de las tareas que desempeña en la organización.
- La sociedad con la que desea trabajar, que identifica básicamente los datos de su organización con los que va a trabajar.

En este momento se muestra ya PeopleNet.



Las opciones de menú que se visualizan en el árbol varían en función del perfil del usuario conectado.

1.3. Métodos de navegación

Se puede navegar por el cliente para el profesional de RH de PeopleNet a través de:

- Opciones de menú dispuestas en forma de árbol o botones circulares
- Escritorio
- Mapas funcionales

1.3.1. Opciones de menú

Los menús aparecen a la izquierda del cliente HR Professional de PeopleNet o del cliente desarrollo, dispuestos en forma de árbol o en forma de botones circulares. La funcionalidad, opciones y presentación de los menús es la misma para ambas modalidades de conexión.



Los menús se organiza por áreas comunes. Casi todos los nodos raíz, que dependen directamente de PeopleNet, corresponden a áreas funcionales.

Dentro de cada una de estas áreas, se encuentran las opciones disponibles para realizar las acciones relacionadas con ella.

De forma gradual, puede ir seleccionando opciones hasta llegar a las aplicaciones correspondientes en cada caso.

A la izquierda puede visualizar las opciones de menú dispuestas en forma de árbol. Para visualizarlas de este modo, haga clic en el icono  asociado al menú raíz, por ejemplo, **Procesos de RRHH**. Si a continuación hace clic, por ejemplo, en la opción **Gestión de personal** del árbol de menús, puede ver las opciones que la componen y seguir seleccionando otras a medida que sea necesario.

En la imagen de la derecha puede visualizar los menús dispuestos en forma de botones circulares. Para visualizarlas de este modo haga clic en el icono  asociado al menú raíz, por ejemplo, **Procesos de RR.HH.** Puede volver a la Vista árbol con el botón de al lado.



Si a continuación hace clic, por ejemplo, en el botón **Gestión de personal**, puede ver los botones asociados a las opciones que incluye y seguir seleccionando otros a medida que sea necesario

La barra de herramientas  situada sobre el área de menús se explica con más detalle en el apartado 1.3.4. *Navegación a través del Explorador*, de este mismo capítulo.

En la sección inferior del área de menús visualiza las opciones correspondientes a los últimos menús ejecutados y aquellas que marque como favoritas. Se mantienen como últimos accesos los correspondientes a las 10 últimas opciones. Si el acceso a un formulario desde una opción de menú tiene lugar desde algún enlace dispuesto en otro formulario, el menú correspondiente no se mantiene en el listado **Últimos accesos / Favoritos**. Si desea mantener en la lista alguna de ellas de manera permanente, selecciónela y haga clic en el icono en forma de estrella . Si hace clic de nuevo sobre el icono mencionado , la opción de menú deja de ser considerada favorita y desaparece del listado.

Puede ocultar el área de menús haciendo clic en el botón .

Es posible buscar cualquier opción de menú sin necesidad de tener que conocer el nombre exacto de la misma o su posición en el área de menús. A tal efecto, en la caja de texto de búsqueda indique la opción a buscar. A medida que va escribiendo su nombre, el sistema despliega una ventana en la que dinámicamente va mostrando las opciones que se corresponden con el texto buscado o que incluyen el mismo.



mantenimie

- Herramientas > Herramientas de desarrollo > Desarrollar con el development framework > Crear lista y **mantenimiento**
- Procesos de RR.HH. > Prevención de riesgos laborales > Equipos de protección laboral > Análisis > Datos y **mantenimiento** del Modelo de equipo
- Herramientas > Herramientas de desarrollo > Herramientas de cliente ligero > Configuración avanzada > Edición de XML > **Mantenimientos** y listas
- Procesos de RR.HH. > Beneficios > Inscripción > **Mantenimiento** de beneficios asignados
- Procesos de RR.HH. > Compensación salarial > Valoración de mercado > **Mantenimiento** de datos de estudios de mercado
- Procesos de RR.HH. > Prevención de riesgos laborales > Equipos de protección laboral > Tablas de referencia > **Mantenimiento** de la criticidad
- Procesos de RR.HH. > Organización > Organización legal > **Mantenimiento** de la empresa
- Procesos de RR.HH. > Compensación salarial > Estructuras salariales > Estructuras salariales de banda ancha > **Mantenimiento** de la estructura
- Procesos de RR.HH. > Compensación salarial > Estructuras salariales > Estructuras salariales de grados > **Mantenimiento** de la estructura
- Procesos de RR.HH. > Gestión de personal > Personas > **Mantenimiento** de la información médica
- Procesos de RR.HH. > Organización > Organizaciones externas > **Mantenimiento** de la organización externa
- Procesos de RR.HH. > Gestión de personal > Personas > **Mantenimiento** de la persona
- Procesos de RR.HH. > Organización > Organización interna > Posiciones > **Mantenimiento** de la posición
- Procesos de RR.HH. > Organización > Organización interna > **Mantenimiento** de la sociedad
- Procesos de RR.HH. > Organización > Organización interna > Unidades organizativas > **Mantenimiento** de la unidad organizativa
- Procesos de RR.HH. > Gestión de personal > Personas > **Mantenimiento** del C.V.
- Procesos de RR.HH. > Organización > Organización interna > Equipos de trabajo > **Mantenimiento** del equipo de trabajo
- Procesos de RR.HH. > Prevención de riesgos laborales > Gestión de riesgos laborales > Personal de prevención > **Mantenimiento** del equipo de trabajo
- Procesos de RR.HH. > Organización > Organización interna > Lugares de trabajo > **Mantenimiento** del lugar de trabajo
- Procesos de RR.HH. > Gestión de personal > Periodos del RH > **Mantenimiento** del periodo
- Procesos de RR.HH. > Compensación salarial > Planificación de la compensación > **Mantenimiento** del plan de compensación base
- Procesos de RR.HH. > Compensación salarial > Planificación de la compensación > **Mantenimiento** del plan de compensación variable

1.3.2. Escritorio

Puede personalizar el escritorio del menú principal de PeopleNet creando accesos directos a cualquier opción de menú o a cualquier documento, archivo o carpeta disponible en su disco duro o unidades de red.

A tal efecto navegue por el escritorio hasta posicionarse en una zona disponible y arrastre la opción de menú o el documento o carpeta correspondiente. Los accesos se visualizan en forma de botones cuadrados de color diferente en función de si tratan de opciones contenedoras de otras, opciones que permiten el acceso a un formulario, un archivo, carpeta, hoja Excel o documento, etcétera.

También puede crear el acceso directo de un formulario a través de la opción **Herramientas | Agregar presentación al escritorio PeopleNet**, disponible en el Editor de formularios. En este caso, al posicionarse sobre el acceso correspondiente en el escritorio, aparece la ventana del formulario.


También puede mostrar en el escritorio la lista de tareas pendientes, a tal efecto haga clic en el icono .

Si se trata de una opción que contiene a otras, al hacer doble clic sobre ella en el escritorio, en el área de menús se mostrará su posición en el árbol o su ubicación en forma de botón, según la vista elegida. Si se trata de una opción asociada a un formulario, al hacer doble clic accederá al mismo. Si el acceso es un documento o a un archivo, visualizará su contenido. Como se explica a continuación, la misma funcionalidad obtiene si selecciona la opción **Ejecutar** en el listado que se despliega al hacer clic con el botón derecho sobre el acceso directo en el escritorio.

Puede posicionarse sobre cualquier acceso directo del escritorio y, con el botón derecho, desplegar una lista de opciones que le permiten realizar las siguientes tareas:

- Ejecutar el acceso directo: si corresponde a un formulario de la aplicación, esta opción le permite acceder al mismo. Si se trata de un documento o archivo visualizará su contenido. Si el acceso corresponde a una opción que contiene otras, se mostrará su posición en el árbol o su ubicación en forma de botón.
- Cambiar el nombre de la opción de menú en el escritorio.
- Bloquear su posición en el escritorio de modo que no pueda ser desplazada a otro lugar.
- Eliminar el acceso directo del escritorio.

También puede eliminarlo si lo selecciona y lo arrastra por el escritorio hasta colocarlo en la zona de borrado que aparece en la sección inferior del escritorio identificada por una papelera. Los accesos directos borrados de esta manera ya no podrán ser recuperados.



Si el acceso directo está bloqueado, no podrá arrastrarlo a la zona de borrado, sólo podrá eliminarlo haciendo uso de la opción **Eliminar**.

- Posicionarse en el árbol de navegación
- Ejecutar usando filtro: la aplicación permite agregar un formulario con filtro al escritorio PeopleNet, usando la opción **Herramientas | Agregar presentación con filtro al escritorio PeopleNet**, disponible en la barra de herramientas del editor de formularios.


Si el formulario ha sido agregado de este modo, desde la opción **Ejecutar usando filtro** se despliega una lista que muestra los filtros guardados por el usuario a través de la casilla de verificación **Recordar filtro**, disponible en la ventana de filtro inicial del formulario. El acceso se realizará de acuerdo a las condiciones definidas en el filtro inicial seleccionado, sin tener en cuenta el filtro con el que se agregó el formulario al escritorio.

Puede moverse por el espacio del escritorio a través de la barra y flechas de desplazamiento.



Además, en la esquina superior derecha del mismo dispone de un plano minimizado que le indica en qué zona del escritorio se encuentra







La barra de herramientas  situada sobre el escritorio, se explica con más detalle en el apartado *Navegación a través del Explorador*, de este mismo capítulo.

1.3.3. Mapas funcionales

Las áreas funcionales que incluyen procesos ofrecen otro método de navegación por PeopleNet: los mapas funcionales. Éstos muestran el flujo lógico de los pasos que componen el proceso. Estos mapas muestran distintos niveles de detalle del proceso funcional. Los mapas se sitúan en el área de menús como subnodos del módulo funcional.



Como se muestra en el ejemplo siguiente, el módulo funcional es *Conocimientos+*, y la opción de acceso a los mapas es **Mapas de Conocimientos+ | Ciclo de vida de conocimientos+**, que aparece directamente debajo, si la vista es en forma de árbol, o englobada en forma de botón dentro de la opción padre, si la vista es en forma de botones.



Al hacer clic sobre esta opción, aparecen los mapas funcionales.



El mapa del ejemplo corresponde a **Asignación de Conocimientos+**. Los mapas funcionales son páginas HTML. Puede navegar por los distintos mapas funcionales en ambas modalidades de conexión.

Debe hacer clic en uno de los círculos del mapa para realizar la acción que indica, que puede llevarle a visualizar otro mapa que desciende a un nivel más de detalle en el proceso funcional, o a ejecutar directamente el formulario asociado. En la barra superior de la ventana visualiza la ruta de navegación seguida.



El personal informático de su organización puede modificar y personalizar los mapas funcionales de la aplicación, que se encuentran alojados en la carpeta supfile con formato html (.html).


También puede acceder a los mapas funcionales desde el icono situado en la barra de opciones del área de menús . Visualiza en este caso inicialmente una ventana que muestra los módulos de la aplicación para los que se han diseñado mapas funcionales. Seleccione cualquiera de ellos y navegue entre las opciones disponibles hasta visualizar el mapa que desee.



1.3.4. Navegación a través del Explorador

Además de la barra de opciones de navegación de la que dispone su explorador web, Meta4 PeopleNet le ofrece la posibilidad de ejecutar determinados comandos y acciones añadidas en entorno HR Professional o cliente desarrollo. Esto se realiza desde las barras de herramientas del menú principal, situada una en la parte superior del árbol de navegación y la otra en la parte superior del escritorio.

- Barra de herramientas del menú:



Opciones de aplicación: desde esta opción puede limpiar las cachés, cambiar su contraseña en la sesión de trabajo de la aplicación, recargar los menús, puede insertar/editar argumentos de ficheros XM4, consultar los parámetros básicos con los que está conectado a PeopleNet, y realizar ajustes de configuración avanzadas.



Opciones de sesión: desde esta opción puede indicar a la aplicación, el entorno de datos con el que desea trabajar. Le permiten configurar características relativas a la fecha de las pagas y la frecuencia (Nómina); configurar las fechas de datos (Filtro de fechas); configurar el tipo de moneda y de cambio (Moneda y cambio); seleccionar la sociedad en la que se van a introducir y consultar datos (Sociedades); cambiar durante la sesión el rol con el que está trabajando (Roles).



Ayuda: esta opción da acceso a la Ayuda Online.



Para más información sobre cómo usar la Ayuda en línea, consulte el apartado *Consulta de la Ayuda en línea* de esta Guía de Navegación.



Créditos: esta opción da acceso a una ventana en la que se relacionan los componentes propiedad de PeopleNet y otros componentes utilizados de otras empresas. En todos los casos se visualiza el copyright correspondiente.



Mapa: desde esta opción se accede a los mapas funcionales como se indica en el apartado anterior.


- Barra de herramientas del escritorio:



Listado de filtros: esta opción muestra una lista de todos los filtros simples o avanzados, que el usuario ha decidido guardar. Para ello, en la ventana de filtro inicial que se muestra al acceder a los formularios de la aplicación, el usuario ha de aplicar el filtro deseado, marcar la casilla de verificación **Recordar filtro** y asociar un nombre al mismo. Posteriormente, al hacer clic en esta opción se despliega una lista que muestra los filtros guardados. Puede seleccionar uno de ellos, de modo que todos los formularios que utilicen la misma tabla base se mostrarán filtrados por la condición indicada en el filtro elegido. En el listado puede seleccionar también la opción **Sin filtro**. Para borrar un filtro de la lista, posicione sobre él y haga clic en el icono



Grabar el área de trabajo: esta opción permite guardar la configuración del escritorio.



Mostrar tareas: esta opción le permite mostrar en el escritorio la lista de tareas pendientes



Refrescar tareas: esta opción permite actualizar el listado de tareas pendientes.

1.4. Gestión de datos en PeopleNet

En este apartado, se muestra brevemente dónde se encuentra cada elemento de la aplicación con respecto a la gestión de los datos de PeopleNet.

En líneas generales, se puede diferenciar entre elementos que sirven para:

- a. Introducir y almacenar información en la base de datos. Se trata de las ventanas de registro de la aplicación, dentro de las que están las tablas de referencia, tablas de valor, formularios, etcétera. La utilización de las ventanas de registro se explica en el apartado *Ventanas estándar de Meta4 PeopleNet* de este mismo capítulo.
- b. Ejecutar procesos y acciones con los datos introducidos. Generalmente, se realizan desde ventanas de registro o de parámetros que contienen algún botón de ejecución.
- c. Explotar los datos previamente introducidos y tomar decisiones en la organización. Se trata de los informes y gráficos que se explican en el capítulo *Descripción de gráficos e informes* de esta guía de usuario.
- d. Consultar y trabajar con toda la **Información del empleado** disponible. Para más información vea el apartado.1.6. Información del empleado

1.5. Ventanas estándar de PeopleNet

Al seleccionar opciones de menú, ya sean en forma de árbol o en forma de botones, se termina trabajando en las ventanas de PeopleNet. Hay varios tipos de ventanas, tal y como se muestra a continuación:

1.5.1. Ventanas de filtro

Son ventanas cuya finalidad consiste en mostrar al usuario únicamente los registros que reflejan la petición que éste realiza a la base de datos. De esta manera, se desechan los registros que no cumplen los requisitos del usuario y se aumenta la rapidez de acceso a los registros apropiados.

PeopleNet dispone de diversos tipos de filtro:

- Filtro simple
- Filtro avanzado, con la opción de Filtro por Poblaciones a modo de ejemplo
- Filtro dinámico

Muchos de los filtros simples y dinámicos permiten crear registros al hacer clic en el botón **Nuevo** (filtro simple) o **Ir a nuevo filtro** (filtro dinámico). Asimismo, en ambos tipos, el botón **Ayuda** abre una ventana con información sobre la utilización de filtros.

En los apartados siguientes, se explica con más profundidad el funcionamiento de cada uno de ellos.

1.5.1.1. Filtro simple

Es el tipo de filtro más habitual en PeopleNet. Dentro de un filtro simple, los campos por los que se puede filtrar contienen dos elementos:

- Una lista desplegable que antecede al cuadro de texto de cada campo y que puede tener los siguientes operadores: *Empieza con*, *Termina con*, *Contiene*, *Es*, etcétera.
- El cuadro de texto o fecha en el que se introducen los valores por los que se desea filtrar.



Se puede utilizar el carácter comodín % para truncar el término de búsqueda. Dicho carácter equivale a uno o a varios caracteres. Por ejemplo, si en un campo se inserta %b y se utiliza el operador *Contiene*, la aplicación busca por todos los valores del campo que tienen uno o varios caracteres antes de la letra b.

Filtro en Lugares de trabajo >

Para aplicar un filtro, introduzca valores en los campos y haga clic en Siguiente.
Para crear un nuevo registro, haga clic en Nuevo.

ID Lugar trabajo	Empieza por	
Lugar trabajo	Empieza por	
ID Tipo lugar trabajo	Empieza por	
Tipo lugar trabajo	Empieza por	
Inicio	Es igual a	dd/MM/yyyy

☐ Recordar filtro

Siguiente > **Nuevo** **Cancelar**



En una búsqueda por lugar de trabajo, puede filtrar por código identificativo del lugar, por nombre, por código identificativo del tipo de lugar de trabajo, por el nombre del tipo, o por la fecha de inicio o de creación del lugar de trabajo.

Si desea guardar el filtro de modo que esté disponible para ser utilizado como filtro predefinido en otros formularios de la aplicación, marque la casilla de verificación **Recordar filtro** y asóciéle un nombre. El filtro aparecerá en el listado que se muestra tras hacer clic en el icono  de la barra de herramientas del escritorio. Puede seleccionarlo para que al acceder a cualquier formulario que utilice la misma tabla base, se muestren los registros filtrados por la condición indicada en el filtro. El nombre filtro seleccionado se muestra junto al icono mencionado



El resultado del filtro se corresponde con las condiciones establecidas entre el operador y el valor introducido en el cuadro de texto. Si dicho resultado es sólo un registro, se abre directamente el formulario con los datos de ese registro; si hay varios registros que cumplen las condiciones establecidas en el filtro, se muestra una ventana de lista a partir de la cual podrá elegir. Cuando el listado agrupa tanto empleados como personas, estas últimas son señaladas con el icono .



Se entiende por empleado aquel recurso humano que alguna vez ha tenido un alta como empleado en la aplicación, es decir, ha tenido un registro en el **Mantenimiento del Periodo**. Una persona, en cambio, es todo recurso humano que no es empleado, pero por razones laborales, de negocio o de otro tipo, tiene contacto con la organización. Por ejemplo puede ser candidato a un proceso de selección, un proveedor de servicios, un consultor, etcétera.

Filtro: Personas > 10060 >

Para acceder al formulario, seleccione un registro y haga clic en Siguiente.
Para crear un nuevo registro, haga clic en Nuevo.
Para ver los campos de los registros nuevos, haga clic en Recargar.

ID Persona	Nombre	Teléfono	Correo elect.
10060	prueba apellidos, Eurydice		
10061	Stela Rios, Elisa		
10062	Rizzo, José Fernando		
10063	MARIALM, MARIALM		anamsi@meta4.com
10064	López Romero, Fabio		marialtz@meta4.com
10065	Baleares, Pedro Alfonso		
10066	Guerrero, Alejandro		
10067	4355, Roberto		marialtz@meta4.com
10067	4355, Roberto		belenm@meta4.com
10068	lopez, Roberto		marialtz@meta4.com
10069	López, Carmen Luisa		anamsi@meta4.com
10070	De la Peña, Miguel		antonior@meta4.com
10070	De la Peña, Miguel		isaacbg@meta4.com
10071	Ramirez, José Francisco		anamsi@meta4.com
10072	Roca García, Pedro		marialtz@meta4.com

< Anterior Siguiente > Nuevo Cancelar

En la ventana de lista puede además aplicar otro filtro a cada una de las columnas, de modo que los registros listados finalmente vendrán condicionados también por el segundo filtro definido. A tal efecto haga clic en el icono  que aparece al posicionarse sobre el nombre de la columna. Se despliega la siguiente:

 Borrar filtro

☐ Es igual a

☒ Seleccionar todos

Nombre
☒ prueba apellidos, Eurydice
☒ Stela Rios, Elisa
☒ Rizzo, José Fernando
☒ MARIALM, MARIALM
☒ López Romero, Fabio
☒ Baleares, Pedro Alfonso

Aceptar Cancelar

Para conocer la funcionalidad de los botones de la barra de herramientas de las ventanas de lista, consulte el apartado 1.5.2. *Ventanas de lista* de esta misma guía.

1.5.1.2. Filtro avanzado

Además de las funciones incluidas en el filtro simple, el dinámico permite seleccionar información por grupos (habitualmente, grupos de individuos). En función del grupo elegido, los campos que se muestran en el filtro pueden variar.

En resumen, el filtro dinámico contiene:

- A la izquierda, las distintas opciones o grupos por los que se ejecuta la búsqueda de información, por ejemplo, personas, candidatos, periodos del rh, roles del RH, población, etcétera.
- Una lista desplegable que antecede a cada cuadro de texto del campo y que puede tener los siguientes operadores: *Empieza con*, *Termina con*, *Contiene*, *Es*, etcétera
- El cuadro de texto o fecha en el que se introducen los valores por los que se desea filtrar
- Botones e iconos que ayudan a precisar los valores de búsqueda en el cuadro de texto. Para más información, consulte el apartado *Campos* de este mismo capítulo



Se puede utilizar el carácter comodín % para truncar el término de búsqueda. Dicho carácter equivale a uno o a varios caracteres. Por ejemplo, si en un campo se inserta %*b* y se utiliza el operador *Contiene*, la aplicación busca por todos los valores del campo que tienen uno o varios caracteres antes de la letra *b*.

Opciones y grupos de filtro para la búsqueda.

Campos de fecha con casilla de verificación e icono de introducción de fecha

Campos de texto con operadores de truncamiento (empieza con, termina con, contiene, etcétera).

Campo de texto con ventana de lista desplegable y ventana de árbol jerárquico.

Campo de barra de desplazamiento y casilla de verificación.

Roles del RH

Para aplicar un filtro, introduzca valores en los campos y haga clic en Siguiente.

Periodos del RH
Otros tipos de contratación
Roles del RH
Población
Filtro dinámico

ID RH: Empieza por
Nombre: Empieza por
Apellidos: Empieza por
Nombre de rol: Empieza por

☐ Rol principal

Fecha de inicio: Viene antes o es igual a 07/06/2012 ☐ Sin fecha
Fecha de fin: Viene después o es igual a 07/06/2012 ☐ Sin fecha

ID Unidad organizativa: Empieza por
☐ Incluir hijos hasta el nivel: [barra de desplazamiento]

Nombre unidad organizativa: Empieza por
ID Puesto: Empieza por
Nombre puesto: Empieza por
ID Posición: Empieza por
☐ Incluir hijos hasta el nivel: [barra de desplazamiento]

☐ Recordar filtro

Siguiente > Cancelar



En la imagen anterior, además de la búsqueda por Roles de RH, estos son algunos filtros que puede ejecutar:

- Las personas que son *Períodos de Recurso Humano* dentro de la organización.
- Las personas con *otro tipo de contratación* distinta a los habituales.
- Puede realizar la búsqueda por una *Población* concreta.
- Ejecutar un filtro más avanzado.

Cada una de las opciones disponibles para ejecutar la búsqueda dispone de sus propios criterios de filtro. Así por ejemplo, si en el caso anterior selecciona la opción de filtro *Períodos del Recurso Humano*, los criterios serían distintos.




Los campos de fecha, de lista desplegable y de árbol jerárquico, disponen de sus iconos correspondientes cuyo uso se detalla más adelante en el apartado *Campos* de este mismo capítulo.

Desde la opción de *Filtro dinámico*, se accede al **Filtro por Poblaciones**. Este permite realizar búsquedas de individuos que han sido previamente agrupados según unos criterios más personalizados.

1.5.1.2.1. Filtro por poblaciones

Meta4 PeopleNet le ofrece la posibilidad de ejecutar la búsqueda a través de una aplicación que le permite definir conjuntos de individuos o **Poblaciones**, que cumplen unos criterios determinados. Estas poblaciones pueden ser utilizadas en diferentes funcionalidades de la aplicación según sus indicaciones.



Los criterios de filtro habrán de ser definidos previamente desde el formulario **Poblaciones** accesible desde el enlace **Mantenimiento de población**. Deberá asignar un nombre e indicar los criterios que deben cumplir todos los individuos de la población. Las distintas acciones que se presentan a la izquierda de la pantalla le permitirán ejecutar y probar su población.

Población

Acciones

- [Editar filtro](#)
- [Eliminar filtro](#)
- [Contar personas](#)
- [Probar filtro personas](#)
- [Contar periodos del RH](#)
- [Probar filtro periodos del RH](#)
- [Contar roles del RH](#)
- [Probar filtro roles del RH](#)

Población

ID Población: EXCEL_FILTER

Nombre población: Excel filter

Disponible en...

- ☒ Persona
- ☒ Periodo del RH
- ☐ Rol del RH

Tipo de filtro

- ☒ Personas
- ☐ Periodos del RH
- ☐ Roles del RH
- ☐ Candidatos
- ☐ Otros tipos de contratación
- ☐ Filtro dinámico

Comentario

ID Población	Nombre población	Disponible en...
EXCEL_FILTER	Excel filter	Persona y periodo del RH

Cada una de estas acciones se describe a continuación:

- La opción **Editar filtro** permite visualizar aquellos filtros ya creados para posteriormente ejecutar la búsqueda. Al hacer clic sobre este botón, se abre un nuevo filtro que le permite seleccionar una de la lista de poblaciones ya definidas.
- La opción **Eliminar filtro** permite borrar filtros de población ya creados y que previamente ha de seleccionar en el historial de filtros de la parte inferior del Editor.
- Para obtener el recuento de registros tiene las opciones:
 - **Contar personas**
 - **Contar periodos del RH**
 - **Contar roles del RH**
- Para obtener la relación de individuos que tienen en común los criterios establecidos en el filtro, tiene las siguientes opciones:
 - **Probar filtro personas**
 - **Probar filtro periodos del RH**
 - **Probar filtro roles del RH**



Para más información sobre cómo crear, definir y filtrar por poblaciones, consulte la *Ayuda en línea*.


1.5.1.3. Filtro dinámico

Una ventana de filtro dinámico es la que permite construir ecuaciones de búsqueda en lenguaje natural y utiliza distintos operadores para relacionar diferentes criterios.

Este tipo de filtro se utiliza cuando se desea buscar por varios criterios. La construcción de la ecuación de búsqueda se realiza desde la ventana de trabajo que aparece al seleccionar la opción **Filtro dinámico** en la ventana de filtro inicial. Esta ventana se muestra en aquella funcionalidad de la aplicación donde resulta necesaria la definición de criterios de búsqueda dinámicos.


Dispone de dos posibilidades:

- Emplear un filtro previamente definido (**Filtros predefinidos**).
- Definir uno nuevo (**Ir a nuevo filtro**).



Si existe algún filtro predefinido puede editarlo, borrarlo o ver las sentencias SQL que subyacen a la definición del mismo. A tal efecto posicione sobre el filtro deseado y haga clic en el icono correspondiente .

Para definir un nuevo filtro haga clic en el botón . Aparece la siguiente ventana:



En el área de trabajo de la misma visualiza:

- Una lista desplegable para seleccionar los campos de la tabla base que puede utilizar como criterios de filtro.
- Una lista desplegable para seleccionar el operador de búsqueda que permite restringir los registros que se recuperan, por ejemplo, *Igual*, *contiene*, *Distinto*, *Termina con*, etcétera.
- Una caja para indicar la condición a cumplir. Haga clic en el icono asociado. En función del tipo de campo del filtro, la condición puede seleccionarse de una lista de valores, campos de tablas o funciones de búsqueda que permiten seleccionar la fecha actual HOY() o una fecha concreta.

- Una lista desplegable para seleccionar los operadores *booleanos And/Or* que permiten relacionar dos condiciones de búsqueda, de modo que deben cumplirse ambas o bien una u otra pero no necesariamente las dos.
- Los iconos *que permiten* añadir más sentencias de búsqueda o eliminar alguna de ellas.

Dispone de la siguiente barra de herramientas:



Eliminar sentencias de búsqueda.



Guardar la definición del filtro. Asocie un nombre al filtro. Estará disponible como filtro predefinido.



Añadir o quitar paréntesis a las sentencias. Los paréntesis son útiles para determinar el modo o el orden en el que aplican los operadores And/Or cuando se definen varias condiciones de búsqueda. Si desea englobar entre paréntesis a dos o más condiciones de búsqueda, selecciónelas haciendo uso de la tecla SHIFT, y haga clic en el icono correspondiente.



Ver SQL: visualizar el lenguaje SQL que subyace a la sentencia de búsqueda construida.



Sentencia avanzada: acceder a un editor para construir sentencias de búsqueda avanzada en lenguaje SQL.



Opciones avanzadas: acceder a las opciones avanzadas para construir sentencias de búsqueda de búsqueda. Se despliega la siguiente ventana:

La imagen muestra la interfaz de usuario para crear un filtro dinámico. El título de la ventana es 'Filtro dinámico >'. Debajo del título, hay un texto instructivo: 'Para aplicar un filtro, introduzca valores en los campos y haga clic en Siguiente.'.

El panel principal está dividido en varias secciones:

- Menú lateral izquierdo:** Contiene una lista de categorías de filtros: 'Periodos del RH', 'Otros tipos de contratación', 'Roles del RH', 'Población' y 'Filtro dinámico' (seleccionado).
- Panel superior derecho:** Se titula 'Nuevo filtro' y tiene un botón 'Ir a filtros predefinidos'.
- Área central:**
 - Datos nómina empleado:** Una lista de campos disponibles para filtrar, incluyendo 'RH en periodo', 'Persona', 'Historial tipo ajuste', 'Tipo ajuste', 'Tipo empleado', 'SCO_X_EMP_TYPE' y 'Empresas RH'.
 - Campos:** Una lista de campos seleccionados, incluyendo 'ID RH', 'Núm. periodo', 'Inicio', 'Fin', 'Motivo inicio', 'Motivo fin.' y 'Tipo RH'.
- Barra de herramientas inferior:** Incluye iconos para añadir (+), guardar (disquete), paréntesis (...), quitar paréntesis (...), ver SQL (oculo) y herramienta avanzada (llave inglesa). Debajo de estos iconos, hay un campo de texto con un menú desplegable que muestra 'Igual' y un botón 'OK'.
- Botones de navegación:** En la parte inferior derecha, hay dos botones: 'Siguiente >' y 'Cancelar'.

En la zona izquierda se listan las tablas madre (e hijas en algún caso) de la población sobre la que se quiere realizar la búsqueda. En la zona derecha se listan los campos de la tabla seleccionada. El procedimiento habitual para seleccionar los criterios de filtrado es el siguiente:

1. Elija la población adecuada seleccionando la tabla correspondiente en la zona izquierda de la ventana. Debe seleccionar la tabla que contiene los campos que se van a utilizar como criterio para filtrar información.
2. Una vez elegida la tabla, seleccione los campos que desea utilizar como criterio de filtro en la zona derecha de la ventana para ir añadiendo sentencias. Al hacer doble clic en el campo, se copia la sentencia en el cuadro de texto correspondiente.
3. Elija el operador que ayude a restringir los registros relacionados con el campo seleccionado por el que se desea filtrar.
4. En el cuadro de texto para indicar la condición a cumplir seleccione el valor pertinente. Los valores sirven para establecer filtros de comparación. En un momento dado puede necesitar conocer los valores que puede tomar un determinado campo. Seleccionado el campo, haga clic en el botón. En el cuadro que aparece seleccione la opción lista de valores, fecha, función de búsqueda hoy, etcétera, dependiendo de los posibles valores que pueda tomar el campo de la tabla seleccionada. Se muestra una ventana en la que se cargan todos los registros disponibles para el campo seleccionado.
5. Una vez seleccionado un valor, dependiendo de la sentencia de búsqueda que quiera construir, seleccione el operador And/Or y haga clic en el icono correspondiente para añadir más condiciones.
6. Finalmente, una vez haya seleccionado los criterios de filtrado requeridos, haga clic en **Siguiente**.

La barra de herramientas incluye las siguientes opciones avanzadas:



Ver escenarios: la tabla seleccionada para realizar la consulta puede pertenecer a un escenario. Si esto es así, se muestran todos los escenarios relacionados con el fin de que pueda elegir uno para trabajar con él. De este modo, puede trabajar directamente con una tabla o con escenarios. Si selecciona la opción **Mostrar escenarios**, no se muestran las opciones que se explican a continuación.



Ver tablas: esta opción permite visualizar la tabla base y todas sus relaciones con el fin de seleccionar campos de las mismas para la construcción del filtro



Filtrar relaciones entre las tablas. Incluye las siguientes opciones:

- **Muchos a 1:** activada esta opción, se muestran todas las tablas que tienen una relación muchos a 1 con la tabla seleccionada.
- **Históricas:** cuando esta opción se active, aparecerán todas las tablas que además son tablas históricas relacionadas con la tabla definida. El término *relacionadas* significa que, al menos, hay un elemento común entre ellas.

- **1 a muchos:** activada esta opción, se muestran todas las tablas que tienen una relación 1 a muchos con la tabla definida.



De izquierda a derecha, estos iconos permiten seleccionar parámetros, ver elementos de sesión y mostrar u ocultar campos de sistema.



Para más información sobre el funcionamiento de los filtros avanzados, consulte la *Ayuda en línea*.

1.5.1.4. Ejemplo de cómo trabajar en PeopleNet con los datos filtrados en toda la aplicación

La aplicación le permite crear los filtros que utilice en su trabajo diario y después aplicarlos sobre todos los formularios, de tal forma que no se muestran todos los registros sino sólo aquellos que cumplen el filtro. Es decir, se trabaja de forma cómoda, desde el escritorio de PeopleNet, con un subconjunto de registros.

Para explicar la potencia de esta herramienta se plantea un ejemplo. Imagine que le interesa establecer un filtro de altas, por ejemplo para trabajar sólo con los empleados de alta. Para ello, siga el siguiente proceso.

1. Seleccione la opción **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo**. En el filtro, establezca las condiciones tal y como se muestra en la imagen.

- Haga clic en **Recordar Filtro**. En el campo que aparece a la derecha indique un nombre identificativo para poder recordar después la función del filtro.

4 Filtro en Periodos del RH

Periodos del RH >

Para aplicar un filtro, introduzca valores en los campos y haga clic en Siguiente.

Periodos del RH

Otros tipos de contratación

Roles del RH

Población

Filtro dinámico

ID RH: Empieza por

Nombre: Empieza por

Primer Apellido: Empieza por

☐ Empleado clave

☐ Empleado estratégico

Fecha de inicio: Viene antes o es igual a 03/08/2012 ☐ Sin fecha

Fecha de fin: Viene después o es igual 03/08/2012 ☐ Sin fecha

ID Empresa: Empieza por

Nombre de empresa: Empieza por

☒ Recordar filtro Nombre del filtro: Empleados alta

Ayuda Siguiente > Cancelar

- Haga clic en **Siguiente**. Se muestran los empleados de alta

4 Lista de Periodos del RH

Filtro: Periodos del RH > 1010-1 >

Para acceder al formulario, seleccione un registro y haga clic en Siguiente.
Para ver los campos de los registros nuevos, haga clic en Recargar.


ID RH	Núm. periodo	Nombre	Inicio	Fin	Tipo RH	Tel
M1178	2	Smith, Christopher	01/01/2011	01/01/4000	01	1
M1179	1	Smith, Julia	01/01/2010	01/01/4000	03	1
M1180	1	Ward, Christopher	01/01/2010	01/01/4000	04	1
M1182	1	Smith, Rose	01/01/2010	01/01/4000	04	1
M1185	1	Ward, Arthur	01/01/2001	01/01/4000	01	
M1186	1	Sanchez, Paule	01/01/2001	01/01/4000	01	10
M1189	1	Tavilson, Arthur	01/01/2010	01/01/4000	01	56
M1211	1	Ward, Adam	01/01/2001	01/01/4000	04	00
M1212	2	Tavilson, Paul	01/01/2009	01/01/4000	06	10
M1214	4	Smith, Robert	30/11/2010	01/01/4000	01	13
M1215	1	Cage, Nicolas	01/01/2010	01/01/4000	01	

Ayuda < Anterior Siguiente > Cancelar


4. Haga clic en **Siguiente** para trabajar con los empleados seleccionados. Observe que en el título del **Mantenimiento del periodo** se indica el filtro que se ha aplicado, y también puede verlo en la barra del escritorio de PeopleNet.



5. Desde **Herramientas** envíe la presentación al escritorio y cierre el formulario



6. Al salir observe que tiene el acceso directo del **Mantenimiento del periodo** en el escritorio y que el filtro que acaba de definir está activo aún. Hasta que no lo deshabilite, todos los formularios con los que trabaje (con la misma tabla base) se les aplicará automáticamente el mismo filtro. Siempre debe fijarse en la parte superior derecha para ver si está trabajando con algún filtro o sin él. Cuando tiene aplicado un filtro, se indica su nombre y se colorea de forma especial.



7. A continuación quiere hacer cambios sobre los datos de los puestos de algunos empleados de alta. Haga doble clic sobre **Gestión de personal | Roles del RH | Mantenimiento del rol**. Automáticamente se muestra la lista de empleados ya filtrados, sólo los que cumplen el filtro activado. Si no tuviera aplicado ningún filtro, se mostraría el formulario del filtro para que pudiera establecer condiciones de filtrado.

4 Lista de Periodos del RH

Filtro: Periodos del RH > 1010-1 >

Para acceder al formulario, seleccione un registro y haga clic en Siguiente.
Para ver los campos de los registros nuevos, haga clic en Recargar.

ID RH	Núm. periodo	Nombre	Inicio	Fin	Tipo RH	Tel
M1178	2	Smith, Christopher	01/01/2011	01/01/4000	01	1
M1179	1	Smith, Julia	01/01/2010	01/01/4000	03	1
M1180	1	Ward, Christopher	01/01/2010	01/01/4000	04	1
M1182	1	Smith, Rose	01/01/2010	01/01/4000	04	1
M1185	1	Ward, Arthur	01/01/2001	01/01/4000	01	
M1186	1	Sanchez, Paule	01/01/2001	01/01/4000	01	10
M1189	1	Tavilson, Arthur	01/01/2010	01/01/4000	01	56
M1211	1	Ward, Adam	01/01/2001	01/01/4000	04	00
M1212	2	Tavilson, Paul	01/01/2009	01/01/4000	06	10
M1214	4	Smith, Robert	30/11/2010	01/01/4000	01	33
M1215	1	Cage, Nicolas	01/01/2010	01/01/4000	01	

Ayuda < Anterior Siguiente > Cancelar

8. Si quiere establecer más condiciones de las indicadas en el filtro por defecto, haga clic en **Anterior** y tendrá acceso al filtro para concretar más condiciones. Por ejemplo filtre para seleccionar los empleados de alta pero sólo los de una unidad organizativa.

4 Filtro en Periodos del RH

Roles del RH >

Para aplicar un filtro, introduzca valores en los campos y haga clic en Siguiente.

- Periodos del RH
- Otros tipos de contratación
- Roles del RH**
- Población
- Filtro dinámico

ID RH: Empieza por

Nombre: Empieza por

Primer apellido: Empieza por

Nombre de rol: Empieza por

☐ Rol principal

Fecha de inicio: Viene antes o es igual a 03/08/2012

Fecha de fin: Viene después o es igual a 03/08/2012

ID Unidad organizativa: Empieza por AAR0013


☐ Incluir hijos hasta el nivel:

☐ Recordar filtro


Ayuda Siguiente > Cancelar

9. Haga clic en **Siguiente** y verá que la lista se reduce. Haga clic en **Siguiente** para trabajar con el **Mantenimiento del rol**.

10.Desde **Herramientas** envíe la presentación al escritorio pero esta vez con el filtro indicado y cierre el formulario




11.Al salir observe que tiene el **Mantenimiento del rol** (con filtro aplicado) también en el escritorio y que el filtro que definió está activo aún.



12.Si hace doble clic sobre el **Mantenimiento del rol** en el escritorio, verá que se muestra la lista de empleados de alta y pertenecientes a la unidad organizativa indicada en el filtro. Es decir, no se aplica el filtro global activo que traería todos los empleados de alta, sino que se aplica el filtro con el que se envió el Mantenimiento del rol al escritorio.

13. Imagine que ahora quiere trabajar con todos los empleados desde el **Mantenimiento del periodo**. Para ello deshabilite el filtro, y haga doble clic sobre el acceso directo al **Mantenimiento del periodo** del escritorio. Observe el aspecto del botón de filtros. Ya no aparece un nombre de filtro puesto que se ha deshabilitado y además el botón ya no está coloreado de forma diferenciada al resto de la barra.




14. Defina ahora, desde el **Mantenimiento del periodo** un nuevo filtro global para seleccionar empleados de baja y cuyo ID empiece por M100. Después salga del formulario y vea que ahora dispone de un filtro más; además es el que se aplicará por defecto hasta que no lo cambie o elimine todos los filtros. Para cambiar de filtro posicione sobre el filtro que desea aplicar. Puede eliminar filtros de forma definitiva haciendo clic en el botón de aspa que se muestra a la derecha de cada filtro.



1.5.2. Ventanas de lista

En estas ventanas, se relacionan los registros que hay en la tabla en función de los criterios definidos en la ventana de filtro previa. La ventana de lista tiene un límite de 300 registros. Este límite tiene por objetivo mejorar el rendimiento del sistema y resulta de gran utilidad para las

organizaciones que gestionan varios miles de registros. Si no se ha filtrado la información con la ventana de filtro, en la ventana de lista sólo aparecerán los primeros 300 registros. Para tener acceso a los restantes, puede emplear otros criterios de filtrado. Seguidamente, puede desplazarse por los distintos registros y seleccionar el que desee. Cuando el listado agrupa tanto empleados como personas, estas últimas son señaladas con el icono . La figura siguiente muestra un ejemplo de ventana de lista estándar.



Los botones de la parte inferior de la ventana funcionan del mismo modo que en la ventana de filtro. Para volver a dicha ventana, haga clic en **Anterior**. Este botón es de gran utilidad para establecer otros criterios de filtrado.


También, hay una barra de herramientas en la ventana de lista que incluye los siguientes botones:



Utilice este botón para actualizar la información de los registros de la tabla. Por ejemplo, si anteriormente en la sesión creó registros en la tabla, haga clic en **Recargar** para que aparezcan en la lista.



Utilice este botón para ordenar los registros de la lista. Al hacer clic en él, se abre la ventana siguiente.





En la ventana de lista, se pueden ordenar los valores por columnas haciendo clic en la celda en la que aparece el nombre de la columna. Si hace clic una vez, el orden será ascendente. Si hace clic dos veces, el orden será descendente.

Esta ventana permite incluir hasta tres criterios de clasificación para ordenar. En cada criterio, debe seleccionar el campo cuyos registros va a ordenar y, además, si el orden será ascendente (primero los números y luego las letras de la a a la z) o descendente (primero las letras de la z a la a y luego los números).

Una vez seleccionados los criterios, haga clic en **Aplicar** para aplicarlos y, por último, haga clic en **Aceptar** para ordenarlos.



Utilice este botón para buscar un registro determinado. Al hacer clic en él, se abre la ventana siguiente:

Utilice esta ventana para buscar determinados registros. En el cuadro de texto **Buscar**, introduzca el nombre del valor que desea buscar. En **Dónde**, puede utilizar el botón de lista y seleccionar una de las columnas de la ventana de lista para limitar la búsqueda a la columna seleccionada. También, puede especificar si la búsqueda debe encontrar valores en cualquier parte del campo, el campo completo, al inicio del campo o exactamente como el valor que desea. Active la casilla de verificación **Mayúsc./Minúsc.** para que en la búsqueda, se distingan mayúsculas de minúsculas. Puede seleccionar además la dirección de la misma.

Una vez introducidas las anteriores opciones, haga clic en **Buscar siguiente** para iniciar la búsqueda.



Cuando la tabla base sobre la que se realiza el filtro es Personas, puede personalizar los campos que desea visualizar en la ventana de lista de registros que cumplen la condición del filtro. A tal efecto, haga clic en este botón y seleccione los campos que desea ver. Puede marcar/desmarcar todos o visualizar aquellos predefinidos para ese filtro. Además, a través de los iconos puede:



- determinar si los registros que cumplen la condición del filtro se van a visualizar en forma de lista
- si va a aparecer la imagen de la persona o del RH junto con el identificador;
- o si además de la imagen se va a mostrar la información detallada de todos los campos visualizados para ese filtro.

1.5.3. Ventanas de registros

Al seleccionar un determinado registro de la ventana de lista, se abre una ventana de PeopleNet. Ésta puede variar en función de las especificaciones del cliente.

Generalmente, la ventana de registros estándar se compone de:

- Árbol de menús
- Barra de herramientas de la ventana
- Indicador de campos ID
- Enlaces
- Lista de campos
- Campos de comentario y/o fotografía
- Barra de herramientas del formulario.
- Área de navegación del formulario

El gráfico siguiente muestra un ejemplo de esta ventana:

El árbol de contenidos le permite navegar por la opción elegida desde el árbol de menús principal. Los nodos mantienen una relación de dependencia: padres-hijos.

Barra de herramientas de la ventana

En todos los formularios de PeopleNet hay campos que deben tener un valor único (ID) para identificar el registro. El sistema utiliza este ID para garantizar que no hay registros duplicados. La aplicación asigna automáticamente un número secuencial a algunos de estos valores, pero otros requieren que se introduzca un valor. Estos datos aparecen de forma similar a la indicada en la figura siguiente.

Los enlaces permiten la conexión a otras áreas funcionales relacionadas.

En lista de personas puede personalizar los campos que desea visualizar en la lista. Puede visualizar los campos en forma de lista de registros o imágenes

Campo de comentario y campo de fotografía.

Área de trabajo del formulario. Aquí podrá introducir, editar o comprobar los datos de la opción solicitada.

Barra de herramientas del formulario

Además del árbol de contenidos y de enlaces situado en la parte izquierda de la presentación, muchas ventanas de registro le ofrecen la posibilidad de desarrollar determinadas **Acciones**. Al hacer clic sobre ellas, se abre un nuevo formulario que le permite introducir o modificar datos relacionados con la presentación en la que se encuentre.

Del mismo modo, es frecuente encontrar presentaciones con el historial de datos en la parte inferior. Seleccione uno de los registros y lo tendrá disponible para su consulta o modificación.

La siguiente figura muestra otra ventana de registro con nuevas opciones:

The screenshot shows the 'Mantenimiento del Rol' window. The sidebar on the left contains a tree view with 'Artículo de contenidos' expanded, showing 'Rol RH' and its sub-items: 'Unidad organizativa', 'Tiempo del rol', 'Lugar de trabajo', 'Presupuesto', and 'Equipos'. Below this are 'Acciones' (with 'Nuevo Rol' and 'Movimiento del rol') and 'Entidades' (with 'Datos de la persona', 'Objetivos del rol', 'Calendarios', 'Valores del rol', and 'Consultar resultados de la evaluación'). The main area has a top bar with 'Periodos del RH' and a search bar. Below is a form for 'Rol RH' with fields for 'ID RH' (10060), 'Núm. rol' (14), 'Núm. periodo' (7), 'Nombre rol' (J-Director General), 'Inicio' (25/04/2008), 'Fin' (empty), 'ID Puesto' (J100), and 'ID Posición' (Director General). A table at the bottom shows the 'Historial de datos del ID seleccionado' with columns: 'Inicio', 'Fin', 'Núm. rol', 'Nombre rol', 'Rol ppa', 'ID Puesto', and 'ID Posición'. The table has one row with data: '25/04/2008', empty, '14', 'J-Director General', empty, 'J100', and 'Director General'.

Acciones a desarrollar desde la presentación.
Permiten ejecutar procesos asociados al área funcional de la presentación, que le facilitan su trabajo.

Historial de datos del ID seleccionado:
conjunto de registros



En el ejemplo anterior, se muestra el historial de datos del Rol de RH seleccionado y dos acciones: crear un nuevo rol partiendo de cero o aprovechar los datos de un rol ya existente.

1.5.3.1. Clasificación

Según el objetivo para el que se han diseñado, las ventanas de registro que hay en la aplicación se clasifican en:

- Tablas de referencia
- Tablas de valor
- Formularios principales
- Formularios Web
- Formularios de parámetros
- Ventanas de datos

1.5.3.1.1. Tablas de referencia

Son ventanas que tienen la codificación básica de los distintos conceptos incluidos en un módulo de la aplicación. A través del registro de estos datos, se puede comenzar a gestionar la información sobre los recursos humanos de la organización.

ID Tipo unidad org.	Tipo unidad org.	ID Tipo interno unidad org.	Tipo interno 2
10	Empresa	2	Tipo interno 2
20	División	3	Sucursal
30	Departamento	1	Departamento
40	Equipos	4	Grupo de trabajo

1.5.3.1.2. Tablas de valor

Son ventanas que contienen los registros relativos a los valores que toman determinados conceptos como la nómina de los periodos del RH de la organización, unidades organizativas, etcétera.

302 - Tipo de salario	666 - Total tipo moneda (SCD)	1302 - Número de días festivos	1303 - Número de días de tiempo teórico	1304 - Núm
10060 7 prueba apellidos, Eurvdice				
10060 8 prueba apellidos, Eurvdice				
10060 9 prueba apellidos, Eurvdice				
10060 10 prueba apellidos, Eurvdice				
10060 11 prueba apellidos, Eurvdice				
10060 12 prueba apellidos, Eurvdice				
10060 13 prueba apellidos, Eurvdice				
10060 14 prueba apellidos, Eurvdice				
10060 15 prueba apellidos, Eurvdice				
10060 16 prueba apellidos, Eurvdice				
10060 17 prueba apellidos, Eurvdice				
10060 18 prueba apellidos, Eurvdice				



Puede consultar o cambiar los valores por defecto establecidos para los registros desde el icono **Detalles**. Para más información, consulte la Ayuda en línea.

1.5.3.1.3. Formularios principales

Son aquellos formularios a través de los que se gestiona la funcionalidad principal de un módulo. Para ello, pueden utilizar campos rellenos en otros formularios, en las tablas de referencia o los propios campos de texto (nombre, comentario, fechas, etcétera) que se indican en el formulario principal.

ID	RH	Núm. periodo	Nombre
10000	8	prueba apellidos	prueba apellidos
10000	8	prueba apellidos	prueba apellidos
100000000	8	prueba apellidos	prueba apellidos

1.5.3.1.4. Formularios Web

Algunos formularios de PeopleNet sirven para registrar una página Web relacionada con el contenido que se introduce. Debido a que su funcionamiento es similar a un navegador de Internet, dispone de botones que no se encuentran en otro tipo de formularios.

1.5.3.1.5. Formularios de parámetros

Este tipo de ventana no contiene ni almacena registros. Su función es indicar las variables con las que se desea ejecutar un proceso definido en la aplicación. Por ejemplo, la ejecución de un informe, de un traspaso de datos, etcétera.

ID RH	Núm. periodo	Nombre	Resultado
10060	7	prueba apellidos, Eurydice	El empleado tiene conflictos resolubles. Estos conflictos se resolverán automáticamente en el proceso de baja.

Núm. conflictos	Conflicto	Tipo de conflicto	Mail de preaviso	Solución manual en
1	Inscrito en formación (futuro)	Resoluble	☒	Gestionar inscripciones por solicitud
3	Entrevistador	Resoluble	☒	Entrevistador
2	Detalle de solicitud de formación	Resoluble	☐	Solicitud del RH
3	Entrevistador	Resoluble	☒	Entrevistador
2	Detalle de solicitud de formación	Resoluble	☐	Solicitud del RH
2	Responsable de préstamo	Resoluble	☒	
17	Gap Calculado	Resoluble	☐	
17	Gap Calculado	Resoluble	☐	
5	MSS: Resp. Cambio Dirección	Resoluble	☒	
1	Inscrito en formación (futuro)	Resoluble	☒	Gestionar inscripciones por solicitud
5	MSS: Resp. Cambio Dirección	Resoluble	☒	
1	Actualización del administrador del plan	Resoluble	☒	
1	Actualización del administrador del plan	Resoluble	☒	
2	Responsable de préstamo	Resoluble	☒	

1.5.3.1.6. Ventana de datos

Al igual que en el caso anterior, este tipo de ventana no permite la introducción y el almacenamiento de registros. Las ventanas de datos permiten consultar los datos básicos relacionados con la persona, la organización, el puesto, los lugares de trabajo, las unidades organizativas, etcétera.

Datos de la persona - Sociedad estándar

Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda

Inicio Insertar Grupos Exportar a Excel Fichas Sociedades Recargar Lista

Datos de la persona

Otras informaciones

Datos del candidato
Datos del período
Datos del rol
Datos del C.V.
Información médica

10060 - prueba apellidos, Eurydice

Candidato - Empleado - Empleado Externo

Fecha nacimiento: 01/01/1990
Teléfono: 121323546
Correo electrónico: [Página Web](#)
Teléfono móvil: 121323546

Persona

País nacimiento: España Provincia nacimiento: Madrid Población nacimiento: Madrid

Sexo: Mujer Tratamiento: Sufruto

Datos bancarios

Nombre banco	Información bancaria	Titular	Inicio	Fin	Moneda	Relación co
Q	0000100002 0123456789	asdd	09/05/2008		Lira	
Banco Frances	0011200034 567795	José Pedro Jiménez	01/02/1990		Dólar USA	Nómina
Caja Madrid	2038 1000 90 000009872	José Pedro Jiménez	01/02/1990		Peseta	Nómina
Stadtsparkasse Augsburg	7205 0000 57 000009555	José Pedro Jiménez	01/02/1990		Peseta	Nómina
Stadtsparkasse Augsburg	72050000 000190010	José Pedro Jiménez	01/02/1990		Peseta	Nómina
Banco Frances	00112 0034 0000004954 72	José Pedro Jiménez	01/02/1990		Euro	Nómina

Nacionalidad

Nacionalidad	Inicio	Fin	Núm. de pasaporte	Fecha vencimiento	País ppal
Mexicana	01/01/1990				☒

Domicilio

Dirección	Localización
Amor de Dios Lisboa Madrid Verenigde Staten Texas Dallas Southfor Ranch 3335	Domicilio

Teléfono/Fax

Tipo línea	Localización	Prefijo internacional	Prefijo país	Prefijo provincial	Teléfono
Fax	Oficina	34	1	91	591 3638



En el ejemplo anterior, la ventana de datos de la persona dispone además de acceso a otras ventanas de datos relativas a los datos del candidato, datos del período, datos del rol, datos del C.V. e información médica. Además, contiene un enlace a la aplicación Mantenimiento de la Persona.

1.5.3.2. Barra de herramientas de la ventana

Esta barra permite ejecutar funciones que afectan a todos los formularios y pestañas dependientes de la ventana.

El número de botones y funciones asignados a los mismos puede variar en algunos formularios.

Los botones de herramientas de una ventana estándar son los siguientes:



Menú

Se utiliza para ver los menús de PeopleNet, dispuestos en forma de árbol o en forma de botones. No cierra el formulario, sólo muestra los menús.




Imprimir

Imprime el formulario que se muestra en pantalla.

Guardar

Graba el registro en el que está trabajando.




Fechas

Esta opción permite filtrar la presentación de datos a partir de una fechas determinadas. Por defecto, la aplicación muestra datos de todas las fechas disponibles. Sin embargo, puede especificar una fecha en concreto o bien, delimitar un intervalo. Para más información, consulte la Ayuda en línea.



Exportar a Excel

Esta opción permite exportar a una hoja Excel el contenido del formulario.



Sociedades

Debido a que PeopleNet es una aplicación multisocietaria, en algunas ventanas de registro se puede cambiar la sociedad en la que se trabaja. Este botón abre una ventana que ofrece el listado de todas las sociedades registradas en la aplicación.



Ocultar panel

Este botón, que aparece activado por defecto, sirve para mostrar o esconder el árbol de menús de algunas ventanas de registro. Cada opción de dicho árbol, se corresponde con una pestaña.



Recargar

Actualiza la ventana de registros; esto es útil cuando varios usuarios están insertando registros al mismo tiempo en dicha ventana.



Lista

Cuando se hace clic en este botón, aparece una ventana de lista que muestra todos los registros introducidos. De esta forma, se permite un acceso cómodo y directo a otro registro, sin utilizar los botones de desplazamiento de la barra de herramientas del formulario.

1.5.3.3. Opciones de menú de la ventana

Las ventanas de registros de PeopleNet contienen diversos menús en el área superior de la pantalla. Muchas opciones incluidas en ellos, realizan las mismas funciones que los botones de la barra de herramientas explicados en el apartado anterior.

1.5.3.3.1. Menú Archivo

Contiene estas opciones:

- **Menú:** abre el menú de PeopleNet.
- **Imprimir:** imprime la ventana.
- **Guardar:** graba los cambios realizados en los registros.
- **Fechas:** ayuda a precisar la búsqueda de datos por fechas.
- **Sociedades:** abre el filtro de acceso a Sociedades.
- **Salir:** cierra la ventana.



Las opciones **Fechas** y **Sociedades** no siempre se encontrarán habilitadas en todas las ventanas.

1.5.3.3.2. Edición

Contiene únicamente esta opción:

- **Buscar...:** la ventana **Buscar** permite encontrar el registro apropiado. Con este fin, se indica el campo en el que se desea buscar, así como la condición de búsqueda (*empieza por*, *contiene*, *igual a*, etcétera). También, tiene una casilla de verificación que, si se marca, significa que se diferencia entre mayúsculas y minúsculas en la búsqueda de registros coincidentes.

1.5.3.3.3. Ver

Incluye las siguientes opciones:

- **Recargar:** actualiza la ventana de registros.
- **Lista:** ofrece el listado de los registros que se han seleccionado en el filtro que da acceso al formulario.
- **Validación:** en la aplicación, hay campos que contienen varios cuadros de texto. Algunos de éstos, que tienen el fondo de color gris, se validan automáticamente cuando se introduce el valor de tales campos. Desde esta opción se gestiona esta validación.
- **Ocultar identificadores:** si se activa esta opción se oculta el literal ID de las etiquetas de los campos que recogen identificadores

- **Árbol de navegación:** si esta opción se marca, a la izquierda de la ventana, se muestra el árbol de navegación de la ventana de registros.
- **Panel de ID:** cuando se activa esta opción, se muestra en el área superior de la ventana, el área que permite recorrer todos los registros relacionados.
- **Paneles de tabla:** si se encuentra activada, muestra en la parte inferior de la ventana una tabla de datos relativos a la opción o candidato seleccionado.
- **Enlaces a los hijos:** si se activa esta opción, se muestran en el área inferior de la ventana, los enlaces a las pestañas dependientes del formulario en el que se encuentra situado. También, en dicha área, pueden mostrarse hiperenlaces a otras áreas funcionales (los precedidos por un triángulo).
- **Opciones...:** al cargar una ventana de registros, editarla o navegar por ella, se valida automáticamente la información, configurando esta funcionalidad desde la opción **Variables de tiempo de ejecución**. En aquellas ventanas en las que se puede incluir una fotografía, permite señalar la ruta de directorios por defecto donde se encuentra la misma. Asimismo, desde la pestaña **Opciones de moneda**, se indican los valores por defecto que se mostrarán en los campos de este tipo.



Hay ocasiones en que las opciones Árbol de navegación, Panel ID, Enlaces a los hijos o Paneles de tabla, no se muestran. Esto depende de la funcionalidad de cada una de las ventanas de registro.

1.5.3.3.4. Herramientas

Incluye las siguientes opciones:

- **Agregar presentación al escritorio PeopleNet:** permite crear un acceso directo al formulario en el escritorio de la aplicación.
- **Agregar presentación con filtro al escritorio PeopleNet:** permite crear en el escritorio un acceso directo del formulario pero cuando se utilice la población vendrá seleccionada con el filtro con el que esté trabajando en el momento de enviarla al escritorio.


- Editor ocultar/mostrar campos: permite, a un usuario con permisos, ocultar aquellos campos no obligatorios que entienda no necesita informar ni consultar en el trabajo diario. Al seleccionar esta opción se colorean los campos que podría llegar a ocultar.

Inicio	Fin	Núm. rol	Nombre rol	Rol ppal	ID Puesto	ID Posición
01/08/2001		1	J-AAR001	☒	AAR001	Industrial Engineer


- Para ocultar campos, haga clic sobre el botón de la izquierda en aquellos que no quiera mostrar (línea roja) y después grabe los cambios desde **Herramientas | Salir del editor guardando cambios**

Estos cambios se guardan, y cada vez que entre en este formulario verá los campos tal y como usted diseñó.

- **Ocultar campos no obligatorios:** facilita la introducción de datos ocultando aquellos campos que no son estrictamente necesarios para grabar un registro. Si selecciona esta opción



El formulario se muestra sólo con los campos obligatorios. Es una ayuda puntual, si vuelve a entrar en este formulario, verá todos los campos



1.5.3.3.5. Ayuda

A través de sus opciones, se puede tener acceso a la Ayuda en línea de PeopleNet y a la información sobre la versión del producto e información legal.

1.5.3.4. Botones de desplazamiento

Los botones de desplazamiento se utilizan para moverse por los distintos registros. Están situados en la parte superior de la ventana, tal como se muestra en la figura siguiente:

Botones de desplazamiento para moverse por los registros de tablas padre. En este caso, Mantenimiento de la persona es tabla padre de la tabla Correo. Después de cada botón, puede ver el ID y el nombre del registro actual.

Botones de desplazamiento para moverse por los registros de tablas hijas. En este caso, la tabla hija es Dirección.

Después de cada botón, aparece el contador de registros y el icono que indica el estado del registro: normal, modificado o borrado.

1.5.3.5. Formularios/pestañas

Dentro de una ventana de registros de Meta4 PeopleNet, puede haber varios formularios, cada uno de ellos con un nombre dentro de una pestaña.

En la documentación, se llama *pestaña* a cada uno de los formularios dependientes de la pestaña principal de la ventana de registros, que se denomina *formulario*.

1.5.3.5.1. Barra de herramientas del formulario/pestaña



Tipo de presentación: permite mostrar los datos en formato de tabla o de formulario.



Para obtener más información sobre esta utilidad, vea el apartado *Tipos de presentación* al final de este capítulo.



Nuevo: para crear registros en el formulario o pestaña en el que esté trabajando.



Borrar: se utiliza para eliminar el registro del formulario o pestaña en el que esté situado. Para hacer efectiva la eliminación, debe grabar el registro.



Deshacer cambios de registro: al hacer clic en él, el registro vuelve a la situación anterior.



Filtro: dentro de un formulario o pestaña, permite seleccionar los registros que cumplen una determinada condición.



Eliminar filtro: deshace la selección efectuada mediante el botón **Filtro**.



Orden: se utiliza para ordenar los registros del formulario o pestaña según tres criterios y en orden ascendente (primero los números y luego las letras de la a a la z) o descendente (primero las letras de la z a la a y luego los números).



Buscar: permite buscar registros por cualquier campo del formulario. Al hacer clic en esta opción se muestra una ventana para indicar el valor a buscar, el campo por el que se va a realizar la búsqueda y la condición de búsqueda.



Exportar a Excel: permite exportar a una hoja Excel los registros del formulario.



Cortar: permite eliminar información de un registro. Esta información se mantiene en el portapapeles para reutilizarla, en su caso, en otro registro.



Copiar: se copian los datos de un registro para pegarlo en otro.



Pegar: tras haber cortado o copiado información de algún registro con los botones **Cortar** y **Copiar**, respectivamente, con este botón se agrega en otro registro.



Primero, Anterior, Siguiente y Último: botones de desplazamiento que permiten tener acceso al primer registro del formulario o pestaña, al anterior, al siguiente o al último, respectivamente.



Para más información sobre los botones de desplazamiento, vea el apartado *Botones de desplazamiento* de esta guía de usuario.

1.5.3.6. Campos

En este apartado, se explican aquellos tipos de campo que muestran alguna particularidad en cuanto a su funcionamiento en PeopleNet. Son los siguientes:

- Campos con lista desplegable
- Campos con barra de desplazamiento

- Campos con árbol jerárquico
- Campos de información resumida de la persona
- Campos de fecha y hora
- Campos de moneda
- Campos comentario
- Campo de gestión documental



La aplicación también dispone de casillas de verificación y botones de opción que no tienen ninguna función o comportamiento distinto al del resto de aplicaciones creadas en el sistema operativo Windows.

1.5.3.6.1. Campos con lista desplegable

En este tipo de campos, se introduce habitualmente un código identificativo, para lo que se puede utilizar el botón de lista desplegable que aparece a la derecha del campo. Los datos que se muestran al hacer clic en el botón, proceden de registros guardados previamente en otros formularios o tablas de referencia de la aplicación.


1.5.3.6.2. Campos con barra de desplazamiento

Tanto en los filtros como en algunas de las aplicaciones, estos campos permiten introducir niveles de especificidad en la búsqueda o ejecución de determinadas funciones. Generalmente requieren que previamente se active la casilla de verificación que suele acompañarlos y desplazar con el ratón el cursor hasta el nivel deseado.

1.5.3.6.3. Campos con árbol jerárquico


Puede rellenar determinados campos ejecutando previamente una consulta a través de la funcionalidad de árbol jerárquico. Éste muestra los diferentes niveles en que se haya estructurado una determinada área dentro de la organización. Hay ocasiones en que esta opción resulta muy útil, sobretodo si desea conocer las estructuras tanto superiores como las dependientes, y filtrar por determinados niveles. Generalmente aparece en campos con lista desplegable, por lo que podrá utilizar aquella opción que se ajuste mejor a sus necesidades.

Haciendo clic sobre el icono correspondiente se mostrará una lista con las diferentes jerarquías dependientes.



1.5.3.6.4. Campos de información resumida de la persona

Determinados campos ofrecen la posibilidad de visualizar de forma resumida, datos relativos a la persona seleccionada.



Haciendo clic sobre esta opción, aparecerá una ventana de vista rápida de los datos y permitirá además ejecutar otras funciones como imprimir, ver si pertenece a alguna sociedad, visualizar fechas y obtener información más detallada de la persona, período, rol o candidato seleccionado.

La ventana desplegable se muestra en la figura siguiente:

Vista rápida - Sociedad estándar

En proc. de selección ☒ Sólo es persona ☐

Nombre tipo RH **Empleado**

ID Persona 10060 (1/22)

Nombre Eurydice

Apellidos prueba apellidos

Teléfono 91 591 3698

Correo elect.

Edad

País de Nacionalidad Mexico

Nombre empresa Technology for Medicine S.A.

Nombre org. externa

Nombre del puesto Director General

Nombre unidad org. Organización

Nombre lugar trabajo Londres

1.5.3.6.5. Campos de fecha y hora

Los campos de fecha y hora se pueden rellenar manualmente o mediante el botón **Fecha o Fecha y Hora**.

- Puede introducir manualmente la fecha u hora en un campo de fecha/hora. Ésta se mostrará según la configuración horaria y de fechas definida en el sistema operativo Windows.
- Puede introducir la fecha con el botón **Fecha** situado a continuación de los campos de fecha (**Inicio/Fin**).

Los siguientes iconos le direccionarán a la opción de introducción de fecha automática:



Al hacer clic en este botón, se abre la ventana **Fecha**:



En determinados campos, el icono le direccionará a la opción de introducción de fecha y hora automática:

Al hacer clic en este botón se abre la ventana **Fecha y Hora**.



El que aparezca uno u otro dependerá del tipo de campo al que sigue.

Haga clic en la fecha u hora que desee y después en **Aceptar** para copiarla en el respectivo campo de fecha.


1.5.3.6.6. Campos de moneda

Los campos de moneda se incluyen siempre que es necesario especificar un importe en una moneda determinada. Los campos de moneda suelen estar asociados a costes y presupuestos de la funcionalidad de Recursos Humanos.

A continuación, se presenta el ejemplo de un campo de moneda que es posible encontrar al introducir presupuestos para unidades organizativas:



1. Para especificar importes en este tipo de campo, haga clic en el botón de la derecha. Se abre el menú contextual siguiente:



2. Seleccione la opción **Edición** para especificar estos datos:
 - Valor
 - Moneda
 - Fecha de cambio
 - Tipo de cambio
3. Seleccione la opción **Cambio** para obtener información sobre el importe actual en otras monedas.
4. Seleccione **Edición**. Se abre la ventana siguiente:

5. Especifique el importe de la moneda. Puede verlo en otras monedas haciendo clic en el botón **Cambio**. Posteriormente, puede sustituir los valores de moneda si es necesario.
6. Haga clic en **Aceptar** de la ventana de cambio para calcular el importe en otras monedas. Haga clic en **Aceptar** de la ventana de edición para copiar el importe o la moneda en el campo.

1.5.3.6.7. Campos Comentario

Se trata de un campo de texto en el que se pueden indicar las observaciones relativas al contenido del registro en el que está situado.

1.5.3.6.8. Campos de gestión documental

Este tipo de campos permiten asociar los documentos internos que puede aportar una persona, sea cual sea su relación con la empresa (persona, candidato, empleado, etcétera). Estos

documentos pueden ser de distinta índole, por ejemplo, que entregue el empleado para cualquier módulo de PeopleNet, como el currículum, el libro de familia, etcétera y los generados para un empleado por la aplicación, como su contrato, el documento de alta, etcétera.



En este campo se indica el código identificativo del documento asociado a la persona, candidato, empleado etcétera. Puede hacer uso de los iconos adjuntos que le permiten realizar las siguientes tareas:

- Añadir el documento haciendo clic en el botón **Adjuntar documento**.
- Para editarlo haga clic en el botón **Ver documento**.
- Para desvincularlo haga clic en **Quitar documento**.
- Si desea definir las propiedades del documento (título, resumen, etcétera) haga clic en **Editar propiedades**.
- Para obtener información adicional del documento (estado, firma electrónica, etcétera) haga clic en **Otros datos**.

1.6. Información del empleado

El objetivo de Información del empleado es soportar toda la información del empleado de tal forma que la alta dirección y recursos humanos puedan disponer de la información interesante de los empleados.

El acceso a la **Información del empleado** se obtiene haciendo clic en el centro de la siguiente presentación:



A esta presentación se llega desde haciendo clic en el botón **Mapa**  de la barra de herramientas de PeopleNet.

Al hacer clic en el centro se muestra un filtro para seleccionar al empleado cuya información desea mostrar en un primer instante. Una vez elegido el empleado se muestra la siguiente

presentación.

Información del empleado - Adam Smith

Changer de vue

ID RH	Núm. periodo	Nombre
M1061	2	Christopher Ward
M1063	2	Adam Smith
M1820	1	Osman Tavilson
M2024	1	Arthur Smith

Collaborateurs filtrés

Adam Smith

General

Pages d'informations

Unidades organizativas

- AAR000 - Commercial HQ
 - AAR002 - US Commercial
 - Unité de travail du collaborateur : unité mère et unité fille

AAR002 - US Finance

Nombre	Puestos
Osman Tavilson	Director general

Collaborateurs directs

ID RH: M1063

Defecto
US Finance
EEUU

Fecha de alta: 01/01/2001
Núm. rol: 3
Núm. periodo: 2

00000 00000 00000 0000000000
11111 11111 11111 111111111111
smitha@metad.com

Persona

- [Mantenimiento de la persona](#)
- [Documentos de la persona](#)
- [Mantenimiento del CV](#)
- [Mantenimiento de la información médica](#)

Outils de localisation du collaborateur

Última actualización: 11/06/2012

Las acciones que puede realizar son:

- Cambiar vista con la barra de desplazamiento
- En la parte superior puede consultar diferentes páginas de información:
 - General, es la que se muestra por defecto con los datos personales básicos del empleado y su situación dentro de la organización.
 - Trayectoria. Permite consultar los cambios que ha tenido un empleado a lo largo de su relación con la organización y también permite consultar su trayectoria futura.
 - Compensación. Muestra datos de compensación del empleado y datos del diagnóstico del talento.
 - Desarrollo. Muestra historial de formación, historial de evaluación, puestos más adecuados y sus preferencias profesionales.
- En la parte inferior se muestran unos iconos que permiten:
 - Llamar al empleado a través de Skype si dispone de una cuenta.
 - Consultar el blog del empleado si dispone de él.
 - Conectar con el empleado a través del Messenger.

- Localizar sobre el Virtual Earth la dirección del lugar de trabajo que tiene asignado el empleado.

Para el detalle vea la online desde el propio formulario.

1.7. Active DashBoard

ADB es un conjunto de funcionalidades para profesionales de RRHH y para la alta dirección. Se trata de herramientas muy potentes y estratégicas, muy ligadas al análisis de datos y toma de decisiones.

Sus opciones se encuentran distribuidas en las secciones:

- **Procesos de RR.HH. | Análisis y procesos:**



Permite realizar análisis y procesos funcionales. Los procesos permiten ejecutar acciones para modificar datos.

- **Mi entorno de trabajo:**



Le permite:

- Consultar la estructura de la compañía
- Localizar empleados atendiendo a diferentes criterios y crear con ellos una población que se puede utilizar después en las analíticas por ejemplo.
- Consultar los datos públicos del empleado.
- Consultar los datos confidenciales de los empleados sólo para los usuarios autorizados.
- Realizar análisis y procesos funcionales. Los procesos permiten ejecutar acciones para modificar datos.
- Los responsables pueden recibir notificaciones y alertas y pueden ejecutar los accesos directos.



Para el detalle de cada elemento consulte la página de ayuda en línea.

1.8. Opciones de personalización

Meta4 permite personalizar ciertos aspectos de la aplicación PeopleNet relacionados con los iconos, imágenes, colores, de modo que se adecuen a los gustos o preferencias estéticas del cliente. Por ejemplo, podrá incluir en la ventana de conexión a la aplicación el logotipo de su organización; cambiar el icono y el título que aparece en la barra de título de la ventana principal de PeopleNet, personalizar los colores de los menús o las barras de herramientas de algunas presentaciones; cambiar la imagen de fondo del escritorio, etcétera.

En las imágenes que se muestran a continuación se señalan los objetos de la aplicación que pueden personalizarse:





Cambiar Icono en las ventanas de filtro

Cambiar color de la barra

Filtro en Periodos del RH

Roles del RH >

Para aplicar un filtro, introduzca valores en los campos y haga clic en Siguiente.

Periodos del RH
Otros tipos de contratación
Roles del RH
Población
Filtro dinámico

ID RH: Empieza por
Nombre: Empieza por
Primer apellido: Empieza por
Nombre de rol: Empieza por

☐ Rol principal

Fecha de inicio: Viene antes o es igual a 03/08/2012 ☐ Sin fi
Fecha de fin: Viene después o es igual a 03/08/2012 ☐ Sin fi

ID Unidad organizativa: Empieza por AAR0013 ☐ Incluir hijos hasta el nivel

☐ Recordar filtro

Ayuda Siguiente > Cancelar

Cambiar Icono de los formularios

Cambiar colores de la barra

Datos de la persona - Sociedad estándar

Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda

Menú Imprimir Guardar Exportar a Excel Fichas Sociedades Recargar Lista

Otras informaciones
Datos del candidato
Datos del periodo
Datos del rol
Datos del C.V.
Información médica

10060 - prueba apellidos, Eurydice

Candidato - Empleado - Empleado Externo

Fecha nacimiento: 03/08/2012
Teléfono: 121332546
Correo electrónico: eurydice@10060.com

Persona

País nacimiento: España Provincia nacimiento: Madrid Población nacimiento: Madrid

Sexo: Mujer Tratamiento: Señalita

Datos bancarios

Nombre banco	Información bancaria	Título	Inicio	Fin	Moneda	Relación co
Q	0000100002 0123456789	asdd	03/05/2008		Libra	
Banco Frances	0011200338 9987795	José Pedro Jiménez	01/02/1990		Dólar USA	Nómina
Caja Madrid	2038 1000 90 0000059872	José Pedro Jiménez	01/02/1990		Peseta	Nómina
Stadtsparkasse Augsburg	7205 0000 57 0000059555	José Pedro Jiménez	01/02/1990		Peseta	Nómina
Stadtsparkasse Augsburg	72050000 0001980010	José Pedro Jiménez	01/02/1990		Peseta	Nómina
Banco Frances	00112 00334 00000004954 72	José Pedro Jiménez	01/02/1990		Euro	Nómina

Nacionalidad

Nacionalidad	Inicio	Fin	Núm. de pasaporte	Fecha vencimiento	País ppal
Mexicana	01/01/1990				

Domicilios

Dirección	Localización
Ancor de Dios Lisboa Madrid Verenigde Staten Texas Dallas Southfor Ranch 3335	Domicilio

Teléfono/Fax

Tipo línea	Localización	Prefijo internacional	Prefijo país	Prefijo provincial	Teléfono
Fax	Oficina	34	1	91	591.3638

ID Persona: Nombre

ID Persona	Nombre
10060	Shela Rios, Eric
10062	Rizzo, José Fern
10063	MARQUELM, MAR
10064	I. Juan Gonzalez

Descripción de gráficos e informes

2



2.1. Introducción

Este capítulo describe todos los elementos de la interfaz que se pueden encontrar en los gráficos e informes de la aplicación PeopleNet.

Los gráficos presentan diversas características modificables por el usuario como son el tipo de presentación, el color, el patrón, etcétera. En este capítulo se describen los atributos de los gráficos para que el usuario pueda consultar la información contenida en ellos de la forma más conveniente posible.

Los informes presentan también distintas características, entre las que destaca:


- Salida en pantalla en formato pdf
- Posibilidad de crear, en algunos casos concretos, informes en formato Excel¹.

Este capítulo no describe el contenido funcional de los gráficos e informes de la aplicación. En caso de necesitar una explicación funcional del contenido de un recurso determinado, puede consultar la guía de usuario del módulo funcional en que se encuentre dicho recurso.

1. Microsoft Excel[®] es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Los gráficos e informes prácticamente se encuentran distribuidos por todos los módulos funcionales de PeopleNet. Podrá identificar cada uno de ellos a través del icono del que van precedidos:

- Gráficos 
- Informes . Estos pueden tener otros iconos.



En cualquier módulo del árbol de navegación se encuentra una opción de menú denominada **Análisis**, tal como se indica en el gráfico.

Desde la opción **Análisis**, puede acceder a gráficos e informes como los que aparecen en el ejemplo de la izquierda.

Asimismo, se puede obtener acceso a las opciones de menú **Análisis** navegando por las presentaciones gráficas descritas en el capítulo 1.


Aquellos usuarios que utilicen cliente de desarrollo, acceden de igual modo a los gráficos e informes, aunque el árbol de navegación muestre un aspecto diferente. El resto de iconos y la funcionalidad de la aplicación es similar en ambos casos.

2.2. Descripción de gráficos

Este apartado describe los conceptos en que se apoyan los gráficos que se pueden encontrar en PeopleNet. A través de distintos subapartados se explican todos los elementos que componen un gráfico, de forma que el usuario quede familiarizado con el mismo.

2.2.1. Áreas de un gráfico estándar de PeopleNet

Los gráficos estándar de PeopleNet se dividen en varias áreas. Por ejemplo, si se obtiene acceso al gráfico **Resultados por UO / Conocimientos+**, que se encuentra en el módulo Evaluación, obtiene un gráfico como el siguiente:




2.2.2. Opciones de edición de los gráficos estándar

Una vez obtenido el gráfico se puede modificar el color y el patrón que aparecen por defecto. Esto se realiza mediante la barra de paletas y la barra de patrones que se describen a continuación.


2.2.2.1. Barra de paletas

Para cambiar los colores utilizados en el gráfico seleccione una de las opciones de la paleta situada en la barra de herramientas:




2.2.2.2. Tipos de presentación


Por defecto, el sistema muestra gráficos en un determinado tipo de presentación. Sin embargo, los tipos de presentación pueden cambiar, ya que los gráficos en PeopleNet admiten otras posibilidades para visualizarlos. Utilice el siguiente botón de la barra de herramientas del gráfico para ver los posibles tipos de presentación:



Por ejemplo, si se obtiene acceso al gráfico **Resultados por UO / Conocimientos+**, que se encuentra en el módulo Evaluación, cambie la presentación que aparece por defecto y elija el tipo **Gantt**. Así, el gráfico adopta el siguiente aspecto:



También puede cambiar el tipo de presentación haciendo clic sobre el gráfico y seleccionando una opción de las que se muestran al hacer clic sobre **Tipo**



2.2.2.3. Estilos


También puede cambiar el aspecto del gráfico aplicando una de las opciones que se muestran al utilizar la opción Estilos de la barra de herramientas:



2.2.2.4. Gráfico 3D


Los gráficos de PeopleNet se pueden presentar en tres dimensiones. Sin embargo, las propiedades definidas para los gráficos en tres dimensiones se pueden modificar para que el gráfico tenga el aspecto que se prefiera.

También es posible activar y desactivar la presentación de gráfico 3D. Para activarla, utilice el botón Mostrar 3D de la barra de herramientas, obteniendo el siguiente aspecto:



También puede activar esta vista con la opción 3D del menú contextual que aparece al hacer clic sobre el gráfico.

Con la vista en 3D activada, puede cambiar las propiedades de visualización. Para ello, posicione sobre el gráfico y arrástrelo hasta conseguir la inclinación y posiciones buscadas.




2.2.2.5. Consultar datos reflejados en el gráfico

Para poder consultar los datos asociados al gráfico existen diferentes utilidades:

- Tabla de datos
- Mostrar valores
- Área flotante

2.2.2.5.1. Tabla de datos

Esta herramienta permite consultar los datos asociados a los valores que se muestran en el gráfico. Para ello haga clic en el botón **Mostrar tabla de datos** que se encuentra en la barra de herramientas.




Los datos asociados a los dos valores del gráfico se muestran en la parte inferior de la figura.

También puede activar esta vista con la opción **Vista** del menú contextual que aparece al hacer clic sobre el gráfico. Puede seleccionar la opción *Ambos* para mostrar el gráfico y la tabla de datos o la opción *Tabla de datos* para visualizar solo los datos.

2.2.2.5.2. Mostrar valores


Los valores del gráfico se pueden mostrar directamente sobre el gráfico haciendo clic sobre el botón **Mostrar valores** de la barra de herramientas.



2.2.2.5.3. Área flotante


Los datos de un determinado objeto del gráfico se pueden consultar posicionándose sobre él y

esperando un instante se muestran los datos asociados




2.2.2.6. Lupa

En gráficos con mucho volumen de datos puede ser interesante utilizar la lupa,




2.2.2.7. Mostrar cuadrícula vertical u horizontal



Esta función se utiliza para mostrar una cuadrícula vertical /horizontal en el fondo del gráfico.

2.2.2.8. Mostrar leyenda



Desde esta opción puede mostrar u ocultar la leyenda del gráfico y seleccionar la posición en la que desea mostrarla.

2.2.3. Grabar los gráficos

Al seleccionar el botón **Guardar**  puede guardar el gráfico en los siguientes formatos:

- bmp
- jpg
- png
- xml: documento y plantilla


2.3. Descripción de informes

Este apartado describe los elementos en que se apoyan los informes que se pueden encontrar en PeopleNet. A través de distintos subapartados se explican todos los elementos que componen un informe de forma que el usuario quede familiarizado con el mismo.

2.3.1. Selección de salida

Al crear un informe, existe la posibilidad de seleccionar su tipo de salida. Esta ventana permite decidir si desea ver los informes en pantalla (mediante la opción Visor), impresos en papel o en un archivo. Cada vez que selecciona un informe, y tras rellenar el filtro previo, se abre la

siguiente presentación:




Las opciones principales son:

- **Visor:** muestra el informe en su monitor. Es la salida que puede utilizar habitualmente para revisar los resultados antes de su impresión o envío.
- **Impresora:** envía el informe directamente a la impresora que indique a continuación
- **Archivo:** si se selecciona esta opción se activará el cuadro de lista desplegable que se encuentra debajo de esta opción y desde el que se podrá seleccionar el tipo de salida.

Para el detalle consulte la Ayuda en línea desde la presentación.

Al hacer clic sobre el flecha lateral se muestran más opciones de salida. Son opciones avanzadas y que no utilizará de forma habitual. Para el detalle consulte la Ayuda en línea.:



2.3.2. Informes estándar de PeopleNet

Al seleccionar **Visor** como tipo de salida en la ventana **Selección de salida**, se abre la ventana **Visor de informes** que muestra el informe en pdf. La figura siguiente muestra un ejemplo de

informe estándar de PeopleNet:

Visor de Informes

CONTROL DE COSTES SALARIALES VS PRESUPUESTO

USD

Unidad Organizativa	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Presupuesto	Costo Total	Costo Fijo	Costo Variable	Beneficios	Costo Empresa	% Presup. Utilizado
Tech. for Medicine Services	1/1/2005		61,420,000	894,571,424.63	697,500,870.75	64,367,017.8	50,003,777.4	82,699,758.68	1,609.5
		Valores Teóricos*		968,555,566.67	791,401,284.92	64,450,745.68			
Spain Services	1/1/2009		35,690,000	103,841,031.32	76,908,254.59	10,864,335.46	10,542,937.23	5,525,504.03	297.21
		Valores Teóricos*		106,076,031.32	78,894,254.59	11,113,335.46			
Sicilian Services	1/1/2001		7,885,000	23,570,768.16	17,238,706.89	1,678,002.36	2,910,268.72	1,743,790.19	298.93
		Valores Teóricos*		23,570,768.16	17,238,706.89	1,678,002.36			
Other Services	1/1/2001		48,500	0	0	0	0	0	0
		Valores Teóricos*		0	0	0			
US Services	1/1/2001		2,905,000	36,236,347.34	18,123,850.15	7,976,535.9	6,356,341.34	3,779,619.95	1,518.73
		Valores Teóricos*		44,119,210.82	26,006,713.63	7,976,535.9			

Fecha: 7/31/2012

(*) Valores correspondiente a la totalización de valores teóricos, que no tienen en cuenta posibles reducciones de jornada de los empleados

Página 1

2.3.3. Informes de tipo Excel en PeopleNet

En casos poco frecuentes, los informes se presentan en formato de hoja de cálculo. Algunos informes tienen salida directa a Excel o puede tener acceso a ellos haciendo clic en el siguiente botón de algunas ventanas estándar  Hoja de cálculo ▪

La siguiente figura muestra un ejemplo de este tipo de informe:

DETALLE DE CONOCIMIENTOS+ DEL RH				
		ID RH:	10060	
		Nombre :	Eurydice	
		Apellido:		
Conocimientos+	Nivel	Inicio	Fin	Fuente de evaluación
Orientación a Tecnología	L002	01/02/1990		INICIO
Pensamiento Aplicado	L002	01/02/1990		INICIO
ISAM	L004	01/02/1990		INICIO
Data Warehouse	L004	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objetivos y C2
Internet	L003	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objetivos y C2
Intranet	L003	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objetivos y C2
Innovación	L003	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objetivos y C2
Windows 95	L004	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objetivos y C2
Cobol	L005	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objetivos y C2
Ofimática Aplicada - MS D	L003	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objetivos y C2
Orientación al Cliente	L001	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objetivos y C2
Orientación a Resultados	L003	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objetivos y C2
Orientación a Tecnología	L003	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objetivos y C2
Atención al Detalle	L004	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objetivos y C2
Herramienta CASE	L004	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objetivos y C2
Visual Basic	L003	01/04/1996		INICIO
Gestión	L001	01/02/1990		INICIO
Informática	L003	31/12/2007	16/01/2009	Proc. evaluación: HF01 2007
Orientación a Resultados	L004	31/12/2007	16/01/2009	Proc. evaluación: HF01 2007
Ofimática	L003	31/12/2007	16/01/2009	Proc. evaluación: HF01 2007
Informática	L005	17/01/2009		Proc. evaluación: HF01 2007
Orientación a Resultados	L005	17/01/2009		Proc. evaluación: HF01 2007
Ofimática	L005	17/01/2009		Proc. evaluación: HF01 2007
Trabajo en equipo	OUTSTAND	01/01/2000		Proc. selección: Proceso de selección de 2 comerciales

Se pueden modificar estos informes mediante los comandos normales de Microsoft Excel.


Consulta de la Ayuda en línea


3



3.1. Introducción

Este capítulo describe la Ayuda en línea disponible en cliente Rich Web, así como la manera de utilizarla para realizar consultas. La página principal de ayuda se llama **PeopleNet: Ayuda en línea**.





Esta página presenta una serie de enlaces a otros textos de ayuda de otras áreas de la aplicación.

En la pestaña **Contenido**, puede desplegar las ramas del árbol de menús para localizar las páginas de ayuda de las distintas áreas funcionales de la aplicación. Al situar el cursor sobre una rama del árbol de menús, su texto de ayuda correspondiente aparecerá a la derecha de la ventana.

El resto de pestañas (**Búsqueda** y **Favoritos**) y los elementos de esta ventana, se describen a continuación.


3.2. PeopleNet: Ayuda en línea

Este apartado detalla los conceptos en los que se apoya el sistema de Ayuda en línea PeopleNet.

3.2.1. Acceso a la Ayuda en línea

Existen varias formas de tener acceso a la Ayuda en línea. Estas dependen de si trabaja sobre la presentación inicial PeopleNet, o se encuentra en alguna de sus aplicaciones funcionales:

- Si accede a la aplicación a través del navegador web, desde la página principal de PeopleNet puede acceder a través de la pestaña de **Ayuda**, situado en la barra de navegación del árbol de menús.




Esta pestaña accede directamente a la página principal de la Ayuda. Una vez allí, debe navegar por el árbol de menús o utilizar la opción de **Búsqueda** que se explica a continuación.

- Independientemente de la modalidad de conexión, también puede acceder a la ayuda en línea:
 - Con la tecla F1
 - Seleccionando de la barra de navegación **Ayuda | Contenido e índice**.

3.2.1.1. Mediante la tecla F1

Si sitúa el cursor en cualquier lugar de un formulario estándar y presiona F1, se abre la página de la Ayuda en línea que corresponda a la opción de menú o al formulario en que se encuentre.

Por ejemplo, si está en el formulario **Formularios de evaluación** y presiona F1, se abre la siguiente página de Ayuda en línea:




La página muestra el texto de ayuda relacionado con este formulario. Además, en los **Temas relacionados**, se pueden encontrar enlaces a otras páginas relacionadas con el texto de ayuda.

3.2.1.2. Mediante la opción Ayuda | Contenidos e índice

Si selecciona la ruta **Ayuda | Contenidos e índice** de la barra de menús superior, se abre la página de la Ayuda en línea con su texto de ayuda asociado.

En el formulario **Gestionar procesos de selección**, si selecciona la opción **Ayuda | Contenidos e índice** de la barra de menús, se abre también la página de ayuda en línea.



Desde la barra de menús, seleccione la ruta Ayuda / Contenido e Índice.

También puede acceder a la Ayuda mediante la tecla F1 con el cursor situado en cualquier parte de la ventana.


3.2.2. Barra de herramientas

Al solicitar ayuda en línea para buscar información sobre formularios o campos, se abre la página HTML **PeopleNet: Ayuda en línea**. En su parte superior, aparece una barra de herramientas que le permite realizar las acciones que se muestran a continuación:



Es posible que ya esté familiarizado con algunos de estos botones, puesto que siguen los criterios de las páginas Web estándar:

- El botón **Ocultar** permite ocultar el árbol de menús de la izquierda de la página. Si se oculta el árbol, el botón que aparecerá en la barra de herramientas será **Mostrar**, que permite volver a mostrar el árbol de menús.
- El botón **Buscar** permite situar el cursor en la rama del árbol que corresponda a la página de la parte derecha.
- Los botones **Atrás**, **Adelante**, **Detener**, **Actualizar** e **Imprimir**, realizan las mismas funciones que en cualquier entorno Internet.
- El botón **Opciones** permite seleccionar una serie de opciones relacionadas con la navegación por Internet y configuración de tipo personal:




En concreto desde esta opción puede:

- **Ocultar fichas:** oculta el árbol de navegación de la Ayuda.
- Ir un paso **Atrás** e ir un paso **Adelante**
- Ir al **Inicio**: accede a la página de inicio de la Ayuda en línea.
- **Detener** y **Actualizar**: realizan la misma función que los botones de la barra.
- **Opciones de Internet**: le permite configurar opciones comunes a la navegación y configuración de su línea Internet (borrar el historial, eliminar cookies, etcétera).
- Imprimir
- No resaltar texto buscado

3.2.3. Herramienta de búsqueda

La Ayuda en línea incorpora una herramienta de búsqueda con la que se puede obtener información sobre determinados términos. Esta herramienta puede ser útil cuando desee obtener información de ayuda, con independencia del contexto en que se encuentre.

Para tener acceso a la Búsqueda desde cualquier página de la Ayuda en línea, seleccione la pestaña **Búsqueda** en el panel izquierdo de la ventana.



En el cuadro de texto de la parte superior, introduzca la palabra o palabras que desea buscar. Puede concatenar diversas palabras utilizando los siguientes operadores booleanos: AND, OR, NEAR y NOT. Estos operadores aparecen al hacer clic en el botón  situado a la derecha del cuadro de texto.



AND (Y): se utiliza para unir dos o más términos con el fin de localizar las páginas que contengan todos ellos. Puede utilizarse junto con otros operadores para obtener un resultado de búsqueda más exacto. Por ejemplo, si se introduce Conocimientos+ AND Prueba, se localizarán todas las páginas que contengan ambos términos.

OR (O): se utiliza para que cualquiera de los términos unidos por este operador aparezca en la búsqueda. También se puede utilizar junto a otros operadores para obtener mejores resultados en la búsqueda. Por ejemplo, si se introduce Conocimientos+ OR Prueba, se localizarán todas las páginas que contengan uno de estos dos términos.

NOT (NO): se utiliza para excluir páginas que puedan incluir el término o términos conectados mediante este operador. Por ejemplo, si se introduce Conocimientos+ NOT Prueba, se localizarán todas las páginas que contengan el término Conocimientos+, pero no el término Prueba.

NEAR: se utiliza para localizar dos o más términos que se encuentren en el mismo párrafo de una página. Por ejemplo, si se introduce Conocimientos+ NEAR Prueba, se localizarán todas las páginas que contengan ambos términos en el mismo párrafo.

Una vez haya seleccionado la palabra o palabras que desea buscar, haga clic en el botón **Buscar**. Las páginas de ayuda relacionadas con los términos seleccionados aparecen en la parte inferior. Para mostrar la página de ayuda de cualquiera de ellos, sitúe el cursor sobre uno y, a continuación, haga clic en **Mostrar tema**.




Desea buscar una página de ayuda del formulario **Formularios de evaluación**. Deberá introducir los términos adecuados en el cuadro de texto. Haga clic en **Buscar** y seleccione la página cuyo texto de ayuda desee consultar. Haga clic en **Mostrar tema**. En la parte derecha aparece la página con el texto de ayuda seleccionado, como se muestra a continuación.

Realice una búsqueda en todas las páginas de la Ayuda en línea

Visualice los resultados obtenidos mediante la búsqueda.

Vea la información de la Ayuda en línea




Las casillas de verificación de la parte inferior izquierda de la ventana permiten:

- **Buscar en anteriores:** active esta casilla de verificación para buscar sólo en las páginas de los resultados de la búsqueda anterior.
- **Palabras similares:** active esta casilla de verificación para buscar páginas que contengan términos similares.
- **Buscar sólo títulos:** active esta casilla de verificación para buscar el término o términos seleccionados sólo en los títulos de las páginas.

3.2.4. Página Favoritos de la ayuda

La Ayuda en línea ofrece también la posibilidad de almacenar páginas a las que se pueda tener acceso de forma frecuente. Para ello, seleccione la pestaña **Favoritos** de la parte superior izquierda.



Mediante el botón **Agregar**, puede ir almacenando páginas de ayuda en el cuadro superior. Utilice el botón **Quitar** para eliminar una página del cuadro. Para mostrar el texto de ayuda de una página concreta, selecciónela y haga clic en **Mostrar**.

3.3. Gestión de instalación de la ayuda en línea

La instalación de la aplicación establece el directorio por defecto en el que se van a almacenar los archivos de ayuda. La carpeta con el nombre **M4SupportFiles** se encuentra alojada dentro su carpeta correspondiente de Archivos de Programa/meta4.

Al ejecutar por primera vez el acceso a la Ayuda, Meta4 PeopleNet descargará los archivos necesarios que permitan visualizar la Ayuda, y creará por defecto sus rutas de acceso en el fichero regmeta4.xml.



Si por algún motivo desea cambiar la ubicación de estos archivos, deberá cambiar la parametrización de la llamada a la ayuda. Para ello debe editar el fichero regmeta4.xml tal y como se detalla en el Manual de configuración de actualización del sistema de ayuda.

PARTE



Navegación en el PORTAL DEL EMPLEADO Y DEL MANAGER

En esta segunda parte de la guía encontrará información relativa a la navegación para empleados y managers. Su forma de navegar es similar a la de cualquier aplicación desarrollada con recurso web. La navegación es instintiva y sencilla.

El objetivo que se persigue es ofrecer una descripción de los elementos, los conceptos y la funcionalidad implicados en la navegación de la aplicación.



Descripción del cliente ligero

4



4.1. Introducción

En Meta4 PeopleNet podrá encontrar algunas de sus opciones en arquitectura de red cliente-servidor, más comúnmente conocida como Cliente ligero.

Estas opciones en cliente ligero, dependen principalmente de un servidor central para las tareas de procesamiento. Las labores de parametrización y mantenimiento recaen únicamente en el administrador del sistema.

El acceso y navegación por los módulos desarrollados en cliente ligero se lleva a cabo del mismo modo que el resto de opciones de PeopleNet, independientemente de la modalidad de conexión elegida.

Este capítulo explica cómo utilizar los elementos más característicos del interfaz de cliente ligero y profundiza en aquellos que sirven para trabajar con registros.

Concretamente, el capítulo enseña a:

- Utilizar las ventanas estándar de la aplicación, lo que incluye las ventanas de lista y las de registro
- Consultar la ayuda en línea

4.2. Gestión de datos en PeopleNet

En este apartado, se muestra brevemente dónde se encuentra cada elemento de la aplicación con respecto a la gestión de los datos de PeopleNet. En líneas generales, se puede diferenciar entre elementos que sirven para:

- Introducir y almacenar información en la base de datos. Se trata de las ventanas de registro de la aplicación, dentro de las que están tablas de referencia, ventanas, etcétera. La utilización de las ventanas de registro se explica en el apartado *Ventanas estándar de Meta4 PeopleNet* de este mismo capítulo.
- Ejecutar procesos y acciones con los datos introducidos. Generalmente, se realizan desde ventanas de registro o de parámetros que contienen algún botón de ejecución.
- Explotar los datos previamente introducidos y tomar decisiones en la organización. Se trata de los informes y gráficos.

4.3. Ventanas estándar de PeopleNet


Al seleccionar opciones de menú quedan disponibles las ventanas de PeopleNet para iniciar su sesión de trabajo. Hay varios tipos de ventanas, como se muestra a continuación.

4.3.1. Ventana de filtro

La finalidad de los filtros consiste en mostrar al usuario únicamente los registros que reflejan la petición que éste realiza a la base de datos. De esta manera, se desechan los registros que no cumplen los requisitos del usuario y se aumenta la rapidez de acceso a los registros apropiados. Si no se aplica el filtro la ventana muestra todos los registros que hay en la tabla.

El tipo de filtro en PeopleNet es un filtro simple. Los campos por los que se puede filtrar contienen tres elementos:

- Una lista desplegable con los campos por los que se puede filtrar: *ID Persona*, *Nombre*, etcétera.
- Una lista desplegable que antecede al cuadro de texto y que puede tener los siguientes operadores: *Empieza con*, *Termina con*, *Contiene*, etcétera.
- El cuadro de texto en el que se introduce la cadena de caracteres por los que se desea filtrar.



The screenshot shows a filter window with two rows of filter criteria. Each row consists of a dropdown menu for the field, a second dropdown menu for the operator, and a text input field for the value. The first row shows 'ID Plan de compensación' for the field, 'Empieza por' for the operator, and an empty text field. The second row shows 'ID Plan de compensación' for the field, 'Empieza por' for the operator, and an empty text field. A search icon is located at the bottom center of the window.

El resultado del filtro se corresponde con las condiciones establecidas entre el campo de filtro, el operador y el valor introducido en el cuadro de texto. Tanto si el resultado es sólo un registro como si hay varios registros que cumplen las condiciones establecidas en el filtro, se muestra una lista en la parte inferior de la página.



Se puede utilizar el carácter comodín % para truncar el término de búsqueda. Dicho carácter equivale a uno o a varios caracteres. Por ejemplo, si inserta %E, la aplicación busca los valores del campo que tienen uno o varios caracteres antes de la letra E.

4.3.2. Ventana de lista

En estas ventanas, se relacionan los registros que hay en la tabla. La ventana de lista tiene un límite de 300 registros. Este límite tiene por objetivo mejorar el rendimiento del sistema y resulta de gran utilidad para empresas que gestionan varios miles de registros. Si no se ha filtrado la información en el filtro de la parte superior, en la lista sólo aparecerán los primeros 300 registros en grupos de 40. Para tener acceso a los restantes, puede emplear otros criterios de filtrado.

ID Plan de compensación	Plan de compensación	Inicio - Fin	Nombre tipo metodología aumento	1-20 de 23
D1	Base	01-01-2006 -	COP - Metodología para aumentos de compa-ratio	
D2	Promociones	01-01-2006 -	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
D3	Variable	01-01-2006 -	COP - Metodología para aumentos de compa-ratio	
D4	Bonus	01-01-2006 -	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
HFBA	Holger Base	01-01-2005 -	COP - Metodología para aumentos de compa-ratio	
HFB1	Base 1	01-01-2005 -	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
HFCB	Compa Ratio	01-01-2006 -	COP - Metodología para aumentos de compa-ratio	
HFME	Budget increase	01-01-2005 -	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
HFVA	Holger Variable	01-01-2005 -	COP - Metodología para aumentos de compa-ratio	
HPVP	Variable Plan at Period Level	01-01-2006 -	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
HPV1	Variable Plan 1 (base)	01-01-2005 -	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
HPV2	Variable Plan 2 (no base)	01-01-2005 -	MER - Metodología de aumentos por méritos	
JSUN	JRun4.0 Test	01-02-2002 -	MER - Metodología de aumentos por méritos	
LAST	Ultimo	01-01-2007 - 01-01-2008	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
OTRO	Otro variable	01-01-2004 - 01-01-2008	MER - Metodología de aumentos por méritos	
PC1	TEST PC1	20-02-2009 - 27-09-2009	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
PSBA	Plan de salario base	01-01-2003 -	MER - Metodología de aumentos por méritos	
PSVG	Plan de salario Variable general	01-01-2003 -	MER - Metodología de aumentos por méritos	
PTON	Plan compensación Toni	01-01-2008 -	MER - Metodología de aumentos por méritos	
PI	El plan por excelencia	04-02-2003 -	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
1 - 20				21 - 23

Seguidamente, puede desplazarse por los distintos registros y seleccionar el que desee.

4.3.3. Ventanas de registros

Al seleccionar un determinado registro de la ventana de lista, se abre una ventana de PeopleNet. Ésta puede variar en función de las especificaciones del cliente. La siguiente figura muestra un ejemplo de la ventana de registros estándar.

Estos enlaces son otra forma de obtener acceso a las siguientes opciones en el proceso de registro de datos.

En todas las ventanas de PeopleNet hay campos que deben tener un valor único (ID) para identificar el registro. El sistema utiliza este ID para garantizar que no hay registros duplicados.

Países
Asociar países

Grupos de elegibilidad
Enlaces:
Grupo de puestos de compensación
Unidades organizativas

Alta del plan de compensación base

Datos del plan de compensación

* ID Plan de compensación

* Nombre del plan de compensación

* Inicio

Fin

Descripción

Metodología de aumentos salariales

* ID Tipo metodología de aumento

* ID Tabla de aumentos

Asignación de valores de nómina

* Tipo de tabla de valores

Valores de período ☐ Valores de rol ☐

* ID Planario

* ID Componente del dominio

Proceso de evaluación de referencia

ID Plan evaluación

Área de

4.3.3.1. Clasificación

Según el objetivo para el que se han diseñado, las ventanas de registro que hay en la aplicación se clasifican en:

4.3.3.1.1. Tablas de referencia

Son ventanas en las que se pueden crear o modificar los códigos correspondientes a elementos utilizados en otros componentes de la aplicación. Contienen la codificación básica de los distintos conceptos incluidos en un módulo de la aplicación. A través del registro de estos datos, se puede comenzar a gestionar la información sobre los recursos humanos de la organización.

 Regiones del estudio de mercado  

Nuevo registro

* ID Región del estudio		* Nombre de la región del estudio	
Descripción			



* ID Región del estudio	* Nombre de la región del estudio	 
 North	North	
 South	South	
 01	No Aplicable	

1 - 3

Las tablas de referencia más comunes de la aplicación incluyen los siguientes campos:

- El correspondiente al código identificativo de la materia sobre la que trata la tabla.
- El que hace referencia al nombre asociado al código anterior.

Los botones de herramientas de las tablas de referencia son los siguientes:



Se utiliza este botón para editar los datos en la tabla.



Este botón elimina el registro de la tabla de referencia.



Cuando se hace clic en este botón, se limpian los datos de la tabla.



Guarda los datos del nuevo registro introducido en la tabla de referencia.

4.3.3.1.2. Ventanas principales

Se entiende por ventana el interface entre el usuario y la tabla física de la base de datos. Al conjunto de ventanas que facilitan la ejecución de un proceso y asisten en el mismo se conoce como *wizard*.

Se obtiene acceso a las ventanas a través de las opciones del árbol de menú principal y enlaces de diferentes páginas o ventanas.

Cuando se tiene acceso a una ventana se cuenta, en la mayor parte de los casos, con un filtro o una búsqueda para seleccionar la población con la que se desea trabajar.

Las ventanas principales son aquellas a través de las que se gestiona la funcionalidad principal de un módulo. Para ello, pueden utilizar campos rellenos en otras ventanas, en las tablas de referencia o los propios campos de texto (nombre, comentario, fechas, etcétera) que se indican en la ventana principal.

Los botones de herramientas y desplazamientos utilizados en las ventanas principales son los siguientes:



Cuando se hace clic en este botón, aparece una ventana de lista que muestra todos los posibles registros para un campo determinado.



Botón de desplazamiento que permite volver a la ventana anterior sin grabar los datos introducidos en el actual.



Guarda el registro en el que está trabajando.



Botón de desplazamiento que permite avanzar a la siguiente ventana sin grabar los datos introducidos en la ventana actual.

4.3.3.2. Campos

En este apartado, se explican aquellos tipos de campo que muestran alguna particularidad en cuanto a su funcionamiento en Meta4 PeopleNet. Son los siguientes:

- Campos de lista
- Campos de fecha
- Campos de moneda
- Campos de comentario
- Campos obligatorios



La aplicación también dispone de casillas de verificación y botones de opción que no tienen ninguna función o comportamiento distinto al del resto de aplicaciones.

4.3.3.2.1. Campos de lista

En este tipo de campos, se introduce habitualmente un código identificativo, para lo que se puede utilizar el botón de lista que aparece a la derecha del campo

Al hacer clic en este botón se muestra una nueva ventana con los datos que proceden de registros guardados previamente en otras ventanas o tablas de referencia de la aplicación como tratamiento de una persona, tipo de moneda, país, etcétera.

Por ejemplo, si hace clic en el botón de lista del campo **ID Base de remuneraciones**:

* ID Base de remuneraciones		
-----------------------------	----------------------	--

Se abre la siguiente ventana, en la que se puede seleccionar el código identificativo y el nombre de base de remuneraciones:

BASES DE REMUNERACIÓN

ID Base de remuneraciones	Contiene	
Nombre de base de remuneraciones	Contiene	
🔍 ✖		

ID Base de remuneraciones	Nombre de base de remuneraciones
1	Anual
2	Mensual

1 - 2

4.3.3.2.2. Campos de fecha

Los campos de fecha se pueden rellenar manualmente o mediante el botón **Calendario**.

- Puede introducir manualmente la fecha en un campo de fecha. Ésta se mostrará según la configuración de fechas definida en la aplicación.
- Puede introducir la fecha con el botón **Calendario**  situado a continuación de los campos de fecha.

Al hacer clic en este botón, se abre la ventana **Calendario**:

2	Junio	2009	Hoy	Sin fecha		
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Haga clic en la fecha que desee y después en el botón **Aceptar**  para introducirla en el respectivo campo de fecha.

4.3.3.2.3. Campos de Moneda

Los campos de moneda se incluyen siempre que es necesario especificar un importe en una moneda determinada. Los campos de moneda suelen estar asociados a costes y presupuestos de la funcionalidad de Recursos Humanos.

Puede introducir los datos necesarios a partir del botón  que está situado a la derecha del campo tipo de moneda.

Cuando se hace clic sobre este botón se abre la ventana **Moneda** con los siguientes campos editables:

MONEDAS

ID Moneda	Contiene	
Moneda	Contiene	

ID Moneda	Moneda
BRL	Libra
ESP	Peseta
EUR	Euro
FF	Franco Francés
GBP	Libra
HKD	Libra
USD	Dolar USA

1 - 7

4.3.3.2.4. Campos Descripción

Se trata de un campo de texto en el que se pueden indicar descripciones relativas al contenido del registro en el que está situado.

4 Informe - Información de la persona

Tipo de salida

4.3.3.2.5. Campos obligatorios

Los campos obligatorios se indican mediante un asterisco al lado del nombre del campo como se muestra en la siguiente imagen:

Datos de la estructura salarial	
* ID Estructura	
* Nombre de la estructura salarial	
* Inicio	
* Fin	

4.4. Consulta de informes y gráficos

En los módulos funcionales desarrollados en cliente ligero, también puede acceder a gráficos e informes . La forma de acceso es similar a la del resto de la aplicación.

4.4.1. Consulta de gráficos

Para generar un gráfico, primero debe indicar qué información desea que muestre dicho gráfico. Para ello, dispone de un filtro inicial similar al que a continuación se muestra:

 **Gráfico de la estructura salarial de grados**  

Parámetros del gráfico	
* Fecha de validez	
* ID Estructura salarial	



Una vez que haya indicado los datos utilice el botón  para genera el gráfico.

El formato de salida para los gráficos en cliente ligero, será Excel¹.

1. Microsoft Excel[®] es una marca registrada de Microsoft Corporation en estados Unidos y en otros países.

4.4.2. Consulta de informes

Para proceder a la consulta de un informe primero debe indicar los criterios de filtrado de la información y el formato en el que desea obtener el informe: PDF o HTML. Para ello dispone de un filtro similar al siguiente:

 **Estructura salarial de grados**  

Criterios del informe	
* Fecha validez	
Estructura salarial	
Formato de fechas del informe	DD / MM / YYYY 
Tipo de archivo del informe	☒ PDF ☐ HTML



Una vez que haya indicado los datos utilice el botón  para genera el informe.

4.5. PeopleNet: Ayuda en línea

Este apartado describe la Ayuda en línea disponible en el Cliente Ligero de PeopleNet, así como la manera de utilizarla para realizar consultas. La página principal de ayuda se llama **Meta4 PeopleNet: Ayuda en línea**.



A esta página principal se obtiene a través del botón de ayuda  que aparece en las páginas. De esta forma la ayuda se despliega de forma contextualizada.

En la pestaña **Contenido**, puede navegar a través de las ramas del árbol para localizar las páginas de ayuda de las distintas áreas funcionales de la aplicación. Al situar el cursor sobre una rama del árbol de menús, su texto de ayuda correspondiente aparecerá a la derecha de la ventana.

Cuando invoca la ayuda desde cualquiera de los formularios, la página muestra el texto de ayuda relacionado con esta ventana. Además, en los apartados **Consulta también**, se pueden encontrar enlaces a otras páginas relacionadas con el texto de ayuda.

En la parte superior aparecen los siguientes botones:



Utiliza este botón para ir a la página anterior de ayuda.



Este botón te lleva a la siguiente página de la ayuda.



Cuando se hace clic en este botón, se recarga la página de ayuda actual, sincronizando el árbol de contenidos con la página.

4.5.1. Árbol de Navegación

El árbol de menús aparece a la izquierda de la ayuda en línea. En la pestaña **Contenido**, puede desplegar las ramas del árbol de menús para localizar las páginas de ayuda de las distintas áreas funcionales de la aplicación. Al situar el cursor sobre una rama del árbol de menús, su texto de ayuda correspondiente aparecerá a la derecha de la ventana.

Este árbol está estructurado de la siguiente forma:

- **Opciones:** contiene ayuda relativa a cada una de las ventanas de la aplicación. Presenta todos los procesos que se realizan en PeopleNet, documentados de forma clara y concisa.
- **Glosario:** es un catálogo de los términos generales relacionados con la gestión integral de recursos humanos y con PeopleNet. Para obtener información de términos más específicos acuda al Glosario de los diferentes módulos de PeopleNet.
- **Cómo...:** permite consultar los pasos que debe seguir para realizar diferentes tareas.


Cada uno de los módulos que componen la ayuda sigue la misma estructura que la ayuda general: opciones, glosario y cómo.

Por ejemplo, si hace clic en la opción **Compensación salarial** del árbol, puede ver los términos del glosario propios del módulo, las opciones que la componen y seguir seleccionando otras a medida que sea necesario.

4.5.2. Herramienta de búsqueda

La Ayuda en línea incorpora una herramienta de búsqueda con la que se puede obtener información sobre determinados términos. Esta herramienta puede ser útil cuando desee obtener información de ayuda, con independencia del contexto en que se encuentre.

Para tener acceso a la Búsqueda desde cualquier página de la Ayuda en línea, seleccione la pestaña **Búsqueda** en el panel izquierdo de la ventana.



Una vez haya introducido la palabra que desea buscar, haga clic en el botón **Buscar**. Las páginas de ayuda relacionadas con los términos seleccionados aparecen en la parte inferior como enlaces a las páginas que los contienen. Para mostrar la página de ayuda de cualquiera de ellos, haga clic sobre los enlaces.

4.5.3. Índice de la ayuda

La página de Ayuda en línea proporciona un índice para encontrar todas las páginas con textos de ayuda de la aplicación. Para tener acceso al índice, haga clic en la pestaña **Índice** de la parte superior izquierda.

Una vez haya seleccionado el índice, aparece en la parte inferior, una relación de los términos del índice, en orden alfabético, como enlaces a las páginas que los contiene. Para mostrar la página de ayuda de cualquiera de ellos, haga clic en sobre cualquiera de los términos.

Descripción del SSE y SSM

5



5.1. Introducción

Este capítulo describe la navegación por Self Service del Empleado, Self Service del Manager de la aplicación PeopleNet.

Su navegación es similar a cualquier otra herramienta web, donde los contenidos se presentan de forma clara y la navegación por sus elementos se realiza de forma muy sencilla.

Los siguientes apartados detallan los principales conceptos necesarios para navegar por estas herramientas.

5.2. Self Service del Empleado y Self Service del Manager

Self Service del Empleado (SSE) y Self Service del Manager (SSM) son un producto web que puede ser utilizado por los usuarios accediendo a un servidor web a través de Internet o desde la Intranet de su organización.

El SSE permite a los empleados de una organización relacionarse con ésta en unas áreas determinadas. Uno de los objetivos es que los empleados se encarguen de tareas rutinarias que antes realizaban los manager o los responsables de recursos humanos. De esta forma, se descentralizan muchas de las funciones habituales de la gestión de recursos humanos.

Algunas de las áreas que pueden gestionarse mediante SSE son la solicitud de necesidades de formación y de vacaciones, modificación de los datos personales, consulta de recibo de nómina, consulta de las ofertas de empleo, la posibilidad de obtener movilidad interna mediante la petición de vacantes o la consulta de resultados de los planes de evaluación del personal, etcétera.

Self Service del Manager, al igual que Self Service del Empleado, es un producto también creado para Internet, al que se puede tener acceso en cualquier momento, desde cualquier lugar y con cualquier plataforma. Permite que el usuario y la organización interactúen para descentralizar funciones. De este modo, la responsabilidad final de las mismas recae en los managers, que son quienes mejor pueden definir las necesidades de sus áreas de trabajo tanto en el ámbito de la organización como en la gestión de sus empleados. La aplicación también permite la delegación de funciones, durante un periodo de tiempo determinado, en otra persona que tenga contrato con la empresa.

Algunas de las tareas que pueden gestionarse mediante SSM son la solicitud de puestos vacantes, la evaluación de sus empleados, la inscripción de éstos en cursos de formación, la información personal sobre ellos, etcétera.

Para poder acceder a los contenidos de SSE y SSM, cada empleado debe logarse a través de su código de usuario y su contraseña desde la presentación inicial.



Self Service del empleado

Bienvenido al Self Service de Meta4.
 Desde esta aplicación puedes realizar **tareas de empleado** como por ejemplo modificar tus datos personales, consultar tus recibos de nómina o **tareas de responsable de una unidad** como por ejemplo solicitar la cobertura de una vacante o validar peticiones de tus empleados.
 Recuerda que para acceder a estas y otras secciones del SS, debes **identificarte previamente**.

Especifique usuario y contraseña válidos para esta aplicación

Usuario:

Contraseña:

Idioma:

[He olvidado mi usuario/contraseña](#)

Introduzca nombre de usuario y contraseña.

Puede seleccionar idioma: Inglés, Francés, Español o Portugués.

© 2009 Meta4 Spain S.A. Todos los derechos reservados.

Si no ha sido posible la conexión, por ejemplo porque la contraseña no es correcta, antes de superar el número de intentos erróneos de autenticación que la organización ha determinado,

aparecerá bajo el formulario de conexión el formulario CAPTCHA:



Este sistema evita que el usuario de conexión se bloquee y que, en los casos en que a Self Service se accede mediante Internet, programas automatizados no autorizados se conecten a la aplicación.

Para acceder a Self Service, el usuario además de indicar el usuario y contraseña correcta, deberá introducir las letras que muestra el recuadro, en orden y sin espacios.



El uso del sistema CAPTCHA está determinado por los parámetros DISPLAY_CAPTCHA y NUM_ATTEMPTS_DANGER. Para más información consulte con su proveedor.

En la parte inferior del formulario, dispone de los enlaces que le remiten a las condiciones y términos de uso de la herramienta, política de seguridad y política de privacidad.


Si no ha sido posible la conexión, por ejemplo porque la contraseña no es correcta, antes de superar el número de intentos erróneos de autenticación que la organización ha determinado, aparecerá bajo el formulario de conexión el formulario CAPTCHA:

Una vez que la conexión haya sido correcta puede acceder a los contenidos **SSE** si se ha

logado como empleado



O acceder a los contenidos del **SSM** si se ha logado como manager. La presentación SSM es similar a SSE, a excepción de los contenidos de navegación de cada una de las ventanas.



5.2.1. Olvido de usuario/contraseña



Si olvida su contraseña y/o usuario de aplicación, desde la pantalla inicial de acceso al Self Service del Empleado haga clic en el enlace **He olvidado mi usuario /contraseña**. Se muestra una ventana desde la que puede recordar su usuario y enviar una solicitud de cambio de contraseña.

Para ello, en la ventana mencionada, indique los datos que le identifican como persona. La información identificativa puede variar dependiendo del país, por ejemplo, podría ser información tal como la fecha de nacimiento, primer apellido y nombre, u otros datos que, en función del ámbito internacional de su organización, le identifiquen unívocamente. A continuación haga clic en el botón  **Enviar solicitud de cambio de contraseña**. Si los datos introducidos no son correctos la aplicación le informa que la solicitud de cambio de contraseña no se puede realizar.

Si tiene asociada una dirección de correo electrónico, la aplicación le envía un mensaje en el que le informa acerca de su usuario de aplicación, su rol y en qué sociedad está dado de alta. El mensaje incluye un enlace para realizar el cambio de contraseña. Si únicamente olvidó su usuario, no debe realizar ninguna operación más, si, además, olvidó su contraseña, haga clic en el enlace mencionado para cambiar ésta.

Se muestra una ventana en la que debe indicar la nueva contraseña y confirmar la misma. Finalmente la aplicación le informa del cambio realizado. Cuando acceda al Self Service del Empleado con esta contraseña, tenga en cuenta que debe cambiarla dado que se creó expirada y, por lo tanto, caduca.

Si no tiene asociada una dirección de correo electrónico, es el departamento de Recursos humanos el que recibe el mensaje de correo con la misma información mencionada anteriormente. La diferencia radica en que es el responsable de Recursos humanos y no el propio empleado el que realiza el cambio, informando finalmente al empleado del usuario de

aplicación y de la nueva contraseña expirada.

5.2.2. Elementos comunes en SSE y SSM

5.2.2.1. Navegación a través de enlaces



La navegación por el SSE y el SSM se realiza mediante enlaces que se agrupan funcionalmente conformando los distintos menús del producto, como por ejemplo, en el caso del SSE, **Mi información personal**, **Mis datos económicos**, etcétera. Los Menús se representan dinámicamente en la zona izquierda de la página. Son agrupaciones desplegables de funcionalidad. Cada menú incluye un título identificativo y un icono asociado. Posicionando el cursor sobre el título de cada uno de ellos se muestra un texto que describe el contenido y utilidad de las opciones que engloba.

Cada vez que se despliega un menú aparecen en el área central de la página las opciones que contiene. Estas opciones conforman el subportal de cada menú principal. Cada subportal se identifica por un texto descriptivo y un icono asociado. A su vez cada subportal contiene agrupaciones de opciones, identificadas cada una de ellas por un título representativo en una carátula. Para cada agrupación se incluye también un texto y un icono representativo de su utilidad. Cada una de estas opciones constituye un enlace al contenido de la página propiamente dicho. Por ejemplo, el menú **Mis datos económicos** del SSE incluye el subportal **Mis datos económicos** que engloba las opciones **Mis datos bancarios**, **Mi retribución** y **Últimos recibos**. La opción **Mis datos bancarios** incluye los enlaces **Cuenta bancaria principal** y **Otras cuentas**.

Una vez se accede a cada opción funcional, bien desde el menú situado en la zona izquierda, bien desde la propia agrupación dentro del subportal, se muestra el contenido o la información propia de cada página. En casi todos los casos, el contenido se compone al menos de un título,

una descripción del contenido de la página y un icono.

5.2.2.2. Barra personal




Está situada en el lateral derecho de la página principal del SSE y SSM. Contiene, para cada subportal, las tareas y validaciones pendientes del empleado y del manager y las noticias publicadas por el departamento de Recursos humanos. Desde el módulo **Gestión de noticias** de la aplicación **PeopleNet** se dan de alta las noticias que posteriormente se publican en el Self Service. Para cada noticia aparece un texto descriptivo de la misma y un icono representativo. Cada noticia puede tener además, asociado un documento. Para acceder a la descripción completa de la noticia haga clic sobre el texto de la misma. Las noticias publicadas estarán disponibles para todos los empleados siempre que las fechas de publicación, indicadas desde el módulo mencionado de PeopleNet, estén vigentes en el momento actual. Las noticias aparecen ordenadas de la más reciente a la más antigua. Dispone de los botones de desplazamiento **Anterior** y **Siguiente** para visualizar todas las noticias disponibles.

5.2.2.3. Barra de menús



Está situada en la parte superior derecha de la página principal del SSE y SSM. Contiene los siguientes botones:

5.2.2.3.1. Acceso a SSE y SSM



Desde el **SSE** el acceso a Self Service del Manager se realiza mediante el botón **SSM** situado en la parte superior derecha de la ventana.

Desde el **SSM** el acceso a Self Service del empleado se realiza mediante el botón **SSE** situado también en la parte superior derecha de la ventana.

5.2.2.3.2. Inicio



Utilice este botón para volver a la pantalla de inicio.

5.2.2.3.3. Quién es quién



La opción **Quién es quién** permite obtener información de los empleados que forman parte de las distintas unidades organizativas que conforman su organización. A continuación se muestra la funcionalidad que esta herramienta ofrece:

Figura 2. Quién es quién

Quién es quién

En esta pantalla puedes buscar los empleados por su nombre, la unidad organizativa y el lugar de trabajo al que pertenecen. Podrás ordenar la lista de empleados por Nombre, por Unidad Organizativa o por Lugar de Trabajo.

Mis contactos

Permite la búsqueda por empleado, unidad organizativa y lugar de trabajo

Permite eliminar el filtro

Permite ordenación alfabética

Aparecerán resultados según vaya introduciendo criterios de búsqueda. Seleccione la unidad que desea consultar

6 Unidades Organizativas encontradas

Filtro activo

Empleados cuyo nombre comience por:

Cuya Unidad Organizativa sea: **Ventas Zona Este**

Y cuyo Lugar de Trabajo este en:

Listado de empleados (2)

Empleado	Unidad Organizativa	Teléfono	Correo elec.	Lugar de trabajo
Díaz, Marta	Ventas Zona Este	916365257	martad@xxxxx.com	España
Rodriguez, Francisco	Ventas Zona Este	91639222222	franciscor@xxxxx.com	Francia

Página 1 de 1 (1...2)

Haciendo clic en el nombre, aparecerá el dossier informativo de la persona

Haciendo clic en la unidad, tendrá acceso al Árbol de Unidades organizativas

Indica que es un teléfono

Indica que es un fax

Haciendo clic podrá enviar un correo electrónico

Permite agregar la persona a la lista Mis contactos

5.2.2.3.4. Agregar a favoritos



Uno de los botones de la página principal en SSE y SSM es **Agregar a favoritos**. Permite agregar páginas al menú **Mis favoritos** pulsando el botón.

5.2.2.3.5. Mis consultas

 Este botón sólo está accesible desde el SSM. Permite al manager acceder a un formulario en el que se listan las consultas publicadas, con la finalidad de ejecutar las mismas y visualizar el informe asociado a cada una de ellas. Estas consultas disponibles le facilitan el trabajo diario y la toma de decisiones a partir de una base sólida fundamentada. Para ello, el usuario ha de disponer de permisos de ejecución.

Para cada consulta se indica el tipo de salida del informe, la categoría o asunto de que trata y la fecha de última actualización.

Desde el formulario en el que se listan las consultas publicadas, ejecute aquella cuyo informe desea visualizar. Aparece a continuación un formulario para introducir valores en los campos disponibles, si desea aplicar un filtro. Por ejemplo, el formulario de filtro disponible en Posiciones agrupadas por U. Organizativa, muestra como campos para el filtro el identificador y el nombre de la unidad organizativa, el identificador y el nombre del puesto y el identificador y el nombre del estado de la posición.

Finalmente, haga clic en el botón **Aceptar** del formulario de filtro. Se muestra el informe en el formato correspondiente.

Siga los pasos explicados para ejecutar cualquiera de las consultas disponibles.


5.2.2.3.6. Desconexión del sistema



La desconexión del sistema se realiza mediante el botón **Desconectar** situado en la parte superior derecha de la ventana.

5.2.2.4. Búsqueda en texto libre

Tanto el SSE y el SSM ofrece la posibilidad de realizar búsquedas de empleados, opciones de menú y tareas pendientes en texto libre a través del menú situado en la parte izquierda de la página.



Los términos se introducen en el cuadro de texto y de forma automática comienza la búsqueda.

5.2.2.5. Tooltips



Utilice *tooltips* para conocer el significado de los botones que se incluyen en las distintas páginas de SSE y de SSM.

5.2.2.6. Campos obligatorios

Tanto en SSE como en SSM, los campos obligatorios se indican mediante un asterisco al lado del nombre del campo, como se muestra en la siguiente imagen:

A screenshot of a form titled 'Dirección fiscal'. It contains two input fields. The first field is labeled '* Dirección' and the second field is labeled 'Línea dirección 3'. The asterisk indicates that the 'Dirección' field is a required field.

PARTE



Navegación en la bolsa de trabajo

En esta tercera parte de la guía encontrará información relativa a la navegación de la aplicación para candidatos que opten a una plaza en su organización. Su forma de navegar es similar a la de cualquier aplicación desarrollada con recurso web. La navegación es instintiva y sencilla.

El objetivo que se persigue es ofrecer una descripción de los elementos, los conceptos y la funcionalidad implicados en la navegación de la aplicación.



Descripción de la Bolsa de trabajo

6



6.1. Introducción

Este capítulo describe la navegación por la Bolsa de Trabajo de la aplicación PeopleNet destinada a candidatos.

Su navegación es similar a cualquier otra herramienta web, donde los contenidos se presentan de forma clara y la navegación por sus elementos se realiza de forma muy sencilla.

Los siguientes apartados detallan los principales conceptos necesarios para navegar por la herramienta.

6.2. Cómo conectarse

Bolsa de Trabajo es la parte del sitio Web corporativo donde la organización publica sus ofertas de empleo.

Además de ver las ofertas de empleo, los posibles candidatos tienen la oportunidad de solicitar uno o más puestos asociados a las ofertas e introducir los datos del currículum. Estos datos llegan al Departamento de Selección para su revisión y posterior aceptación o rechazo, según el caso.

Los candidatos pueden conectarse desde el navegador introduciendo la url de acceso a la Bolsa

de trabajo y que le facilita su proveedor.

Tras introducir la dirección en el navegador, los candidatos, pueden:

- Seleccionar el idioma en el que quiere interactuar con la aplicación mediante los botones



El idioma de logado no aparecerá indicado en la barra de idiomas. Es decir, si se accede a la Bolsa de Trabajo en español, la bandera de España no aparecerá en la barra de idiomas.

Si su organización es de ámbito internacional la Bolsa de Trabajo de Meta4 incorpora la posibilidad de registrar usuarios según distintos países, desde una misma ventana de aplicación. Para ello sólo hay que seleccionar la bandera correspondiente al país en el que esté interesado.

- Sin necesidad de identificarse pueden consultar las ofertas.
- Cuando encuentran alguna oferta interesante pueden conectarse a la Bolsa para participar en el proceso. Cada candidato tendrá un usuario y una contraseña para conectarse o si es la primera vez que se conecta, puede crear su propio usuario. Para más información vea VI.2.1. Creación de nuevos usuarios .

6.2.1. Creación de nuevos usuarios

Cuando tiene acceso a la Bolsa de Trabajo, en la página de bienvenida, puede darse de alta

como usuario y obtener acceso a la misma.



Bolsa de trabajo

Desde esta página puede introducir los datos de su currículum, ver las ofertas de empleo actuales que ofrece nuestra empresa y seleccionar aquellas que le interesen.

Identificación

Usuario
Contraseña

[¿Ha olvidado su contraseña?](#)

Ver ofertas de empleo.
Para ver las ofertas de empleo publicadas haga clic en este botón.

Creación de nuevos usuarios.
Para crear un nuevo usuario haga clic en este botón.

Contacte con nosotros

Resolución mínima de 1024x768
Todos los derechos reservados.
Meta4 PeopleNet © 2008 Meta4 Spain S.A.

Para crear un usuario nuevo y especificar la combinación de usuario y contraseña necesaria, utilice el enlace **Creación de nuevos usuarios** y a continuación, se deben rellenar los campos que se solicitan.

Según el país seleccionado la información necesaria para registrarse en la bolsa de trabajo será diferente ya que cada país necesita de unos datos específicos para identificar a la persona.



Si se quiere registrar un usuario con la aplicación estándar española necesita indicar entre otros datos personales, el tipo de documento de identificación (NIF, Tarjeta de Residencia, etcétera) y el número de documento. Si por el contrario un usuario se desea registrar con la aplicación estándar francesa este dato no será solicitado.

Cuando el usuario se vuelva a conectar lo hará en la aplicación estándar de creación, independientemente del idioma de conexión.

Si no desea registrar los datos por ninguno de los países propuestos, puede utilizar la aplicación estándar que incluye los campos globales válidos para todos los países seleccionando el icono



Al introducir los datos de creación de usuario nuevo, se pide escribir una pregunta cuya respuesta ayude a recordar la contraseña.

Para dar de alta al empleado, será necesario marcar la casilla de verificación **He leído y acepto la Política de privacidad**. Si se hace clic en el enlace **Política de privacidad**, se muestra una ventana con el texto de la misma en conformidad y una dirección de correo electrónico para que el usuario pueda ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos indicados al crear el usuario.

Una vez finalizado, la aplicación envía un correo electrónico al nuevo usuario con sus datos de conexión. Además, el usuario tiene acceso automáticamente a la página Su currículum dónde puede completar sus datos personales e introducir sus datos profesionales, académicos, etcétera.

Posteriormente, si se introduce el usuario de Bolsa de Trabajo y se olvida la contraseña, para recordarla, se debe utilizar el botón  que aparece bajo **¿Ha olvidado su contraseña?**

6.3. Navegación por la Bolsa de trabajo

Cuando se conecta un usuario se obtiene acceso a la siguiente página

meta4
Human & Capital

Bolsa de trabajo

(e-mail) (Desconectar) (Baja)

Ofertas de empleo | Sus solicitudes de empleo | Su currículum

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

Ofertas de empleo

En este apartado puede consultar y seleccionar las ofertas de empleo disponibles actualmente.

Sus solicitudes de empleo

En este apartado puede comprobar el estado en el que se encuentran las ofertas a las que se ha inscrito con anterioridad.

Su C.V.

En este apartado puede introducir y enviar su currículum vitae para participar como candidato en los procesos de selección de personal. **Asegúrese de guardar sus datos antes de cambiar de página.**

[Ofertas de empleo] | [Sus solicitudes de empleo] | [Su currículum] | [Home]

Resolución mínima de 1024x768
Todos los derechos reservados.
Meta4 PeopleNet © 2008 Meta4 Spain S.A.

La navegación por Bolsa de Trabajo se realiza mediante sus enlaces correspondientes: **Ofertas de empleo**, **Sus solicitudes de empleo** y **Su currículum**.

- El enlace a **Ofertas de empleo** permite consultar las ofertas disponibles en la organización y solicitar los puestos relacionados con las ofertas.
- El enlace a **Sus solicitudes de empleo**, consultar el estado de las solicitudes realizadas por el usuario de Bolsa de Trabajo.
- El enlace a **Su currículum**, permite introducir los datos del currículum del usuario. Antes de solicitar un puesto de trabajo, se deben introducir los datos del currículum para que el personal del Departamento de Selección pueda revisarlos.


6.3.1. Tooltips



Al igual que en SSE y SSM, utilice *tooltips* para conocer el significado de los botones que se incluyen en las distintas páginas de Bolsa de Trabajo.

6.3.2. Campos obligatorios

Los campos obligatorios son aquellos que no pueden dejarse en blanco. En Bolsa de Trabajo, estos campos aparecen en la parte dedicada a la introducción de datos del currículum y se indican mediante un asterisco al lado del nombre del campo. Además, los caracteres de la etiqueta del nombre del campo aparecen en color rojo y con el tipo de fuente *cursiva*, como se muestra en la siguiente imagen:



La imagen muestra un formulario con dos campos de texto. El primer campo está etiquetado como **Tipo documento* y contiene el texto "DNI (NIF)". El segundo campo está etiquetado como **Nº de documento* y contiene el texto "5417465E". Las etiquetas están en color rojo y cursiva.

6.3.3. Filtro en ofertas de empleo

Hay un filtro en la página **Ofertas de empleo** que permite filtrar las ofertas según diferentes criterios: *Experiencia profesional*, *Tipo de estudios* y *Área*.

Según se elige un criterio u otro, el campo **Valor** carga datos distintos. Por ejemplo, con el criterio *Experiencia profesional*, el campo **Valor** permite escoger *Sí* o *No*. Con los criterios *Tipo de estudios* o *Área*, el campo **Valor** carga los distintos tipos de estudio o área definidos en la aplicación Meta4 PeopleNet.

Para aplicar el filtro, se debe utilizar el botón **Filtrar**  y para eliminarlo, **Deshacer filtro** .

6.3.4. Correo electrónico



Si quiere enviar un correo electrónico a la organización para enviar un currículum como archivo adjunto o solicitar información adicional, hay un botón en la parte superior derecha de todas las páginas que abre su aplicación de correo electrónico.

6.3.5. Desconexión del sistema



La desconexión del sistema se realiza mediante el botón **Desconectar** situado en la parte superior derecha de la ventana.

Índice

A

- Árbol de navegación
 - en la Ayuda en línea de Cliente Ligero 115
- Ayuda en línea de Cliente Ligero
 - árbol de navegación 115
 - búsqueda 115
 - índice 116
- Ayuda en línea del cliente de RRHH
 - acceso 92
- Ayuda en línea en cliente de RRHH
 - búsqueda 95
- Ayuda en línea en el cliente de RRHH
 - descripción 91
 - favoritos 98
 - instalación 99
 - utilización de la barra de herramientas 94

B

- Barras de herramientas
 - en la Ayuda en línea del cliente de RRHH 94
 - en la ventana de registros en el cliente de RRHH 51
 - en los gráficos en el cliente de RRHH 75
- Bolsa de trabajo
 - creación de usuarios 132
 - desconexión del sistema 136
 - descripción 131
 - envío de currículum 136
 - filtro en ofertas de empleo 136
 - navegación 135
 - utilización de tooltips 135
- Botones
 - de desplazamiento en el cliente de RRHH 55
 - de la barra de herramientas de Windows 51
- Búsqueda
 - en la Ayuda en línea de Cliente Ligero 115
 - en la Ayuda en línea en el cliente de RRHH 95

C

- Campos en Cliente Ligero
 - de Comentario 111
 - de fecha 110
 - de lista 109
 - de moneda 111
 - descripción 109
 - obligatorios 111
- Campos en el cliente de RRHH
 - árbol jerárquico 58
 - barra de desplazamiento 58
 - con lista desplegable 58
 - de comentario 62
 - de fecha 60
 - de moneda 61
 - descripción 57
 - fecha y hora 60
- Campos en el cliente de RRHH
 - información resumida de la persona 60
- Cliente Ligero
 - descripción 103
- Cliente ligero
 - SSE, SSM 117
- Consulta de la Ayuda en línea en el cliente de RRHH
 - funcionalidad asociada 91

D

- Descripción de gráficos e informes en el cliente de RRHH
 - funcionalidad asociada 73
- Descripción del cliente de RRHH
 - funcionalidad asociada 9
- Descripción del Cliente Ligero
 - funcionalidad asociada 103
- Descripción del cliente ligero (SSE, SSM)
 - funcionalidad asociada 117
- Descripción del cliente para el empleado y manager
 - funcionalidad asociada 131

E

- Editor de datos en el cliente para el profesional de RH 81
- Elementos comunes en SSE y MSS 122

F

Filtros
 cliente de RRHH 25
 Cliente ligero 104
 Filtros en el cliente de RRHH
 avanzados 32
 dinámicos 28
 poblaciones 31
 simples 25
 Filtros en Richweb
 poblaciones 31
 Formularios
 barra de herramientas en el cliente de RRHH 56
 cliente de RRHH 56
 Formularios de parámetros
 cliente de RRHH 49
 Formularios principales
 cliente de RRHH 48
 Formularios Web
 cliente de RRHH 48

G

Gráficos
 utilización de la barra de paletas 79
 Gráficos en Cliente Ligero
 consulta 112
 Gráficos en el cliente de RRHH
 áreas de trabajo 75
 descripción 75
 opciones de pantalla 75
 Gráficos en el cliente para el profesional de RH
 editor de datos 81
 en tres dimensiones (3D) 79
 guardar como 84
 observación como cuadrícula horizontal 84
 observación como cuadrícula vertical 84
 tipos de presentación 76
 utilización de la barra de paletas 76

I

Índice
 en la Ayuda en línea de Cliente Ligero

116

Informes en Cliente Ligero
 consulta 113
 Informes en el cliente de RRHH
 observación a través de Microsoft Excel 88
 salida 85
 Informes en el cliente para el profesional de RH
 características del visor 87
 Informes en Richweb
 descripción 85

L

Listas
 cliente de RRHH 41
 Cliente Ligero 105

M

Mapas funcionales en el cliente de RRHH 20

N

Navegación
 métodos en el cliente RRHH 13
 Navegación a través del Explorador en el cliente de RRHH 22

O

Opciones de menú del cliente de RRHH
 navegación 14
 Opciones de menú generales en el cliente de RRHH 52

P

Paletas
 barra del cliente para el profesional de RH 76
 Pestañas
 barra de herramientas en el cliente de RRHH 56

cliente de RRHH 56
Poblaciones
editar poblaciones 31

R

Registro
Cliente Ligero 105

S

Self Service
acceso al Self Service del empleado y al
Self Service del manager 123
barra personal 123
Botón de desconexión 126
Búsqueda en texto libre 126
descripción 117
navegación 122
utilización de Agregar a favoritos 124
utilización de campos 127
utilización de Quien es quien 124
utilización de tooltips 127
Self Service del Empleado
acceso al Self Service del Manager 104
SSE
véase Self Service del Empleado 117
SSM
véase Self Service del Manager 117

T

Tablas de referencia
cliente de RRHH 47
Cliente Ligero 106
Tablas de valor
cliente de RRHH 47

V

Ventanas
de filtro avanzadas en el cliente de
RRHH 28
de filtro dinámicas en el cliente de
RRHH 32
de filtro en Cliente ligero 104
de filtro en el cliente de RRHH 25
de filtro por poblaciones 31
de filtro simples en el cliente de RRHH
25
de lista en Cliente Ligero 105
de lista en el cliente de RRHH 41
de registro en Cliente Ligero 105
de registros en el cliente de RRHH 44
Ventanas de datos
cliente de RRHH 50
Ventanas principales
Cliente Ligero 108

