



Gestión del tiempo

Guía de usuario

Meta4 PeopleNet®©

COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.

Centro Europa Empresarial

Edificio Roma

C/ Rozabella, 8

Ctra. de La Coruña, km. 24,200

28290 Las Rozas, Madrid

SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: diciembre de 2013

Contenido

ACERCA DE ESTA GUÍA

Convenciones tipográficas	1
Documentación de apoyo	2
Nota informativa	3

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO GESTIÓN DEL TIEMPO

Ciclo de vida de Gestión del tiempo	5
Gestión del tiempo gestionado con Meta4 PeopleNet	6
Interacción con otros módulos	9

CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL TIEMPO TEÓRICO, DEL CALENDARIO Y DE LAS REGLAS DE GESTIÓN 13

Introducción	13
Definición del tiempo teórico	14
Definir el tiempo teórico sin Gestión del tiempo avanzada	17
Definición de tipos de día (sin Gestión del tiempo avanzada)	17
Definición de tipos de semana sin gestión del tiempo avanzada	19
Definición de semanas (sin gestión del tiempo avanzada)	21
Definición de modelos de referencia (sin gestión del tiempo avanzada)	23
Definición del tiempo teórico desde la consola (con gestión del tiempo avanzada)	25
Definición de tipos de día (con gestión del tiempo avanzada)	25
Definición de tipos de semana (con gestión del tiempo avanzada)	31
Definición de modelos de referencia (con gestión del tiempo avanzada)	35
Datos de las pagas relacionados con gestión del tiempo avanzada	37
Control del registro del tiempo teórico (con gestión del tiempo avanzada)	38
Definición del calendario	43
Definición de días festivos	45
Definición de calendarios	47
Asignar a los calendarios días festivos	49
Generación de calendarios	51
Definición de las reglas de gestión (con gestión del tiempo avanzada)	53
Visión general del tiempo teórico	55

CAPÍTULO 2: ASIGNACIÓN DE TIEMPO TEÓRICO A LOS EMPLEADOS 57

Introducción	57
Asignación de los modelos de referencia	60
Asignación de modelo de referencia (sin gestión del tiempo avanzada)	61

Asignación de los modelos de referencia a los empleados (con gestión del tiempo avanzada)....	63
Repositorio de los modelos de referencia (con gestión del tiempo avanzada)	65
Detalle de un modelo de referencia	66
Asignación de calendario	67
Asignación de las reglas de gestión (con gestión del tiempo avanzada)	69
Asignación de reglas de gestión a los empleados (con gestión del tiempo avanzada).....	70
Asignación de reglas de gestión a los empleados en los niveles generales (con gestión del tiempo avanzada).....	73
Verificaciones y ediciones de la pirámide de valores	74
Asignación de controles de registro del tiempo teórico (con Gestión del tiempo avanzada)	75

CAPÍTULO 3: GESTIÓN DEL TIEMPO REAL 77

Introducción	77
Definición de incidencias	78
Comportamiento estándar de las incidencias con gestión del tiempo avanzada	82
Gestión de incidencias por grupos o por incidencias individuales.....	84
Asignación de incidencias	85
Proceso de asignación de una incidencia de manera individual	87
Registrar incidencias de ERE no extintivo.....	95
Detalles de la incidencia	98
Absentismos sustituidos	98
Proceso de asignación de una incidencia de manera colectiva	99
Seguimiento y análisis de la información de incidencias	101
Gestión analítica de ausencias.....	102

CAPÍTULO 4: GESTIÓN DE AUSENCIAS 105

Introducción	105
Definición de bolsa de días	105
Asignación de bolsa de días	107
Asociar una bolsa de días a un modelo de referencia.....	107
Proceso de cálculo de días iniciales	108
Gestión de bolsas de días	109

CAPÍTULO 5: CONFIGURACIÓN Y CÁLCULO DEL TIEMPO DE TRABAJO CON GESTIÓN DEL TIEMPO AVANZADA 111

Introducción	111
Cálculo del tiempo de trabajo	113
Nociones sobre crear el tiempo, las anomalías y contadores asociados	115
Nociones sobre calcular reglas de fichaje, anomalías y contadores asociados.....	116

Nociones sobre recálculo automático para modificaciones pasadas.....	117
Nociones sobre recálculo manual	119
Cálculo directo del tiempo	119
Planificación del cálculo del tiempo teórico, las anomalías y contadores asociados.....	121
Planificación del cálculo del tiempo realizado	123
Planificación del cálculo del tiempo cuando hay modificaciones en el pasado.....	125
Definición de las anomalías y los mensajes (con gestión del tiempo avanzada)	127
Proceso de definición de las anomalías simples (con gestión del tiempo avanzada).....	128
Modificar mensajes de las anomalías (con gestión del tiempo avanzada)	130
CAPÍTULO 6: ADMINISTRAR EL TIEMPO DE TRABAJO CON GESTIÓN DE TIEMPO AVANZADA	133
Introducción	133
Visualizar/Modificar el tiempo de trabajo	134
Visualizar el tiempo de trabajo	135
Modificar el tiempo teórico	137
Modificar el tiempo realizado desde Representación de la presencia de los empleados	137
Mostrar y gestionar anomalías del empleado	139
Mostrar contadores del empleado	141
Consultar y resolver las anomalías	143
Seguimiento del tiempo de trabajo: hojas de presencia (con gestión del tiempo avanzada)	147
Hoja de presencia	149
Modelos de hojas de presencia	151
Seguimiento de las hojas de presencia: estado y procesos asociados	153
Procesos del empleado.....	154
Procesos del responsable.....	155
Procesos del gestor de RRHH	156
Proceso de validación: controles e implicaciones	157
CAPÍTULO 7: VOLCADO DE DATOS A LA NÓMINA CON GESTIÓN DEL TIEMPO AVANZADA	159
Introducción	159
Volcar los valores de incidencia	159
CAPÍTULO 8: INTEGRACIÓN DEL CONTROL DE PRESENCIAS	163
Introducción	163
Modelos de referencia	164
Semanas	165
Semanas para modelos de referencia	166
Modelos de referencia para periodos de RH	167

Definición de origen de incidencias	168
Incidencias para periodos de RH	169
GLOSARIO	
Glosario	171



En esta guía encontrará toda la información relativa a la funcionalidad del módulo Gestión del tiempo.

Todas las guías de usuario siguen la misma estructura en cuanto a partes y secciones. Así, cada guía se compone de las siguientes partes: Acerca de esta guía, Introducción al módulo, tantos capítulos como sean pertinentes en cada módulo, un glosario de terminología relacionado con cada módulo y un índice analítico.

El objetivo que se pretende alcanzar con esta guía de usuario consiste en describir los conceptos, procesos y funcionalidad del módulo Gestión del tiempo. También se detalla la manera en la que se definen los procesos, de forma que el usuario no encuentre dificultades a la hora de realizar una operación concreta.

Convenciones tipográficas

En esta parte se muestran las convenciones tipográficas utilizadas en esta guía de usuario, así como la forma en la que un usuario puede utilizar la ayuda en línea.

Para facilitar la comprensión del texto, en la redacción de esta guía se han utilizado los siguientes iconos y estilos tipográficos teniendo en cuenta los criterios que se muestran a continuación.

Texto	Descripción
Negrita	Elementos de la interfaz: nombres de pantallas, formularios, ventanas, pestañas, listas, botones, menús, opciones de menús y nombres de módulos.
MAYÚSCULAS	Elementos de la interfaz reconocible por su código identificativo.

Texto	Descripción
<i>Cursiva</i>	Términos no aceptados en el idioma en que está redactada la guía: "applet". Título de un manual al que se hace referencia dentro del texto. Título de un capítulo, que pertenezca a un manual, al que se hace referencia dentro de un texto. Título de un apartado, que pertenezca a un capítulo. Valores dentro de un campo o celda. Término específico al que se hace referencia por primera vez en el texto. Las siguientes veces que se cite dicho término irá en letra redonda.
"Comillas"	Reproducción de citas textuales en estilo directo.
	Icono utilizado para señalar que una palabra se incluye en el glosario. Este símbolo se utilizará la primera vez que aparece la palabra en el texto.

Los iconos utilizados en la guía de usuario son los que se muestran a continuación.

Icono	Descripción
	Advertir de las consecuencias, peligros o señalar una información a tener en cuenta
	Dar ideas, sugerir otros métodos de actuación
	Añadir información a tener en cuenta, notas o comentarios adicionales.
	Ejemplos aclaratorios de lo que explica el texto al que acompaña

Documentación de apoyo

Debido a las interrelaciones del módulo con el resto de la aplicación puede necesitar consultar también el siguiente material de apoyo:

- *Guía de usuario de Nómina*
- *Guía de usuario del Self Service*

- Si a lo largo de la sesión de trabajo con Meta4 PeopleNet tiene dudas concretas, que no quedan suficientemente resueltas con estas guías de usuario, puede consultar la *Ayuda en línea*.

La Ayuda en línea ofrece una descripción detallada de todos los componentes de la aplicación, y al mismo tiempo guía paso a paso en la ejecución de las tareas.

Hay dos maneras de obtener acceso a la Ayuda en línea desde su PC:

- Desde los filtro y listas, haciendo clic en el botón **Ayuda**
- Desde las presentaciones de Meta4 PeopleNet, pulsando F1 o seleccionando en la barra de menús **Ayuda | Contenido e índice**

Nota informativa

El contenido de esta guía puede no corresponderse con las opciones funcionales que tiene disponible según la licencia de producto adquirida.

Por defecto, el contenido de esta guía de usuario es mucho más extenso con respecto al número de opciones de menú que pueda tener disponibles en su aplicación.

Introducción al módulo Gestión del tiempo



Esta guía de usuario contiene información detallada sobre la utilización del módulo **Gestión del tiempo** en la aplicación Meta4 PeopleNet.


El objetivo es ofrecer una visión detallada de los procesos funcionales que se gestionan en el módulo, así como la forma de ejecutar cada uno de ellos.

La guía está estructurada para facilitar la comprensión global de todos los procesos y al mismo tiempo sirve de manual de referencia para resolver dudas concretas sobre determinados temas.

1. Ciclo de vida de Gestión del tiempo

Este apartado describe el ciclo de vida que normalmente acontece en las diversas etapas relacionadas con la gestión del tiempo. El gráfico siguiente ilustra de forma detallada el ciclo de vida.

Figura 1. Ciclo de vida de gestión de personal



La organización marca los objetivos que se deben alcanzar; para ello, se definen los tiempos teóricos y el calendario que se van a utilizar. Los tiempos teóricos y el calendario dan lugar a la definición del tiempo laboral y no laboral; de esta forma, se conoce el tiempo de trabajo de cada empleado y el que corresponde a días festivos.

A medida que transcurre el tiempo laboral de la organización, los empleados pasan por diversas incidencias que pueden ser de tipo presencia (p.e., horas extra/complementarias) o ausencia (por ejemplo, enfermedad o permisos).


Las presencias y ausencias se tienen en cuenta y se comparan con el tiempo teórico y el calendario que corresponde a cada empleado; como consecuencia, se calcula la prestación que debe percibir cada uno en su nómina.

2. Gestión del tiempo gestionado con Meta4 PeopleNet

La gestión del tiempo es un factor clave en la gestión de la distribución del tiempo de trabajo de los empleados de la organización, y en el cálculo y la gestión de la nómina. Esta funcionalidad le permite establecer el tiempo teórico y los calendarios de la organización, así como gestionar las ausencias y presencias de los empleados y colaboradores.

Meta4 le presenta una aplicación, Meta4 PeopleNet, capaz de gestionar de manera rápida, eficaz y fácil todo el ciclo de **Gestión del tiempo** de la organización, basándose principalmente en las partes que muestra el gráfico que aparece a continuación:

Figura 2. Flujo de procesos en Gestión del tiempo



Cada una de las partes de la primera columna del gráfico se corresponde con un capítulo de la guía. Además, se trata en capítulo a parte la gestión de bolsas de días. Cada capítulo contendrá información sobre las tareas, los conceptos y los procesos implicados en él. Se mencionará también la manera de realizar los procesos y tareas utilizando la aplicación Meta4 PeopleNet de forma rápida y eficaz.

Existen dos modos de gestionar el tiempo de trabajo con PeopleNet: gestión del tiempo sencilla y gestión del tiempo avanzada. Por defecto, la aplicación muestra el modo de trabajo sencillo. Pero si quiere utilizar la gestión del tiempo avanzada, un usuario configurador debe activar el módulo. Para más información vea Manual de configuración de la gestión del tiempo avanzada.

La gestión del tiempo avanzada aporta las siguientes funcionalidades respecto a la gestión sencilla:

- Gestión de franjas horarias
- Asignación de excepciones a modelos de referencia en la definición del tiempo teórico
- Definición de reglas de gestión que le permitirá por ejemplo, hacer seguimiento de los tiempos, calcular horas extra/complementaria, generar indicadores, calcular en la nómina tickets restaurantes, plus de transporte, etcétera en función del tiempo realizado, etcétera.
- Gestión de los empleados que fichan o declaran.

Así, se detallan los procesos diferenciando cómo proceder en cada caso: con gestión del tiempo avanzada o sin ella.

El flujo de procesos de **Gestión del tiempo** comienza con la definición del tiempo teórico y del calendario que va a utilizar la organización. La definición del tiempo teórico implica definir los tipos de día y tipos de semana, las semanas (sólo sin gestión del tiempo avanzada) y los modelos de referencia que van a marcar el tiempo laboral de la empresa. Además, también se define el calendario que se va a utilizar, en el que se especifican los días festivos de los empleados de la organización. Posteriormente a la definición, se genera el calendario que incluye los días festivos asignados.

Si trabaja con gestión del tiempo avanzada además debe:

- Definir las reglas de gestión. Estas reglas le permiten:
 - Calcular valores del tiempo teórico o real
 - Alertar de circunstancias que quiere evitar o controlar en la gestión del tiempo de trabajo del día a día.
 - Controlar o modificar el tiempo que el empleado ha fichado o declarado en orden a deducir el tiempo efectivo.

Así, puede definir indicadores de seguimiento (diario, anual, gestión por días, etcétera), indicadores estadísticos y calcular valores que se utilizarán posteriormente por la nómina para obtener, por ejemplo, primas, tickets restaurantes, incrementos salariales, horas extras, /complementarias, etcétera.

- Definir controles sobre la modificación del tiempo teórico: en qué momento se puede modificar el tiempo teórico, a partir de cuándo no se permitirán modificaciones, etcétera.
- Planificar el cálculo del tiempo teórico para que todos los empleados y sus responsables tengan disponible la planificación del mismo en el portal del SSE/SSM.

Una vez definido el tiempo teórico y el calendario, se debe:

- Asignar el modelo de referencia pertinente a cada empleado o grupo de empleados. El modelo de referencia marca el horario laboral de los días y semanas de los empleados.
- También, hay que asignar el calendario a los empleados para conocer los días festivos que van a disfrutar los empleados.
- Si trabaja con gestión del tiempo avanzada además debe:
 - Asignar las reglas de gestión a los empleados
 - Asignar los controles para permitir o no modificar el tiempo teórico

La gestión del tiempo real implica:

- Contabilizar las incidencias que han sucedido en un periodo de tiempo por parte de los empleados de la organización. Las incidencias pueden ser, como se ha mencionado anteriormente, de tipo ausencia o presencia y, además, se pueden asignar al periodo o rol del RH. El tiempo real que ha trabajado un empleado se compara con el tiempo teórico y el calendario que le corresponde de este modo, se pueden encontrar diferencias que se reflejarán en la prestación recibida en la nómina.
- Gestionar la bolsa de días de vacaciones, libre disposición que la organización pone a disposición de los empleados. Este procedimiento se detalla en el capítulo *Gestión de ausencias*.
- Integrar datos relacionados con la gestión del tiempo de sistemas externos en la aplicación Meta4 PeopleNet. Para más información consulte el capítulo *Integración del control de presencias*.
- Si trabaja con gestión del tiempo avanzada además implica:
 - Planificar el cálculo del tiempo real. Cada noche o en una fecha y hora determinadas, tras el fichaje y declaración de los empleados y validación de los responsables, se procede a calcular el tiempo realizado y todos los indicadores asociados al mismo. Además de la planificación que se defina en su organización, está previsto un lanzamiento automático de los cálculos en los casos de alta, baja, modificación de modelo de referencia y modificaciones retroactivas (de fichajes, horarios y ausencias).
 - Hacer el seguimiento del tiempo de trabajo de los empleados con las hojas de presencia, resolver anomalías si las hubiera, etcétera.
 - Volcar los datos necesarios del tiempo de trabajo a la nómina.

El tiempo real que ha trabajado un empleado, se compara con el tiempo teórico y el calendario que le corresponde. De este modo, se pueden encontrar diferencias que se reflejarán en la prestación recibida en la nómina.

En el portal SSE/SSM se puede realizar la gestión de las ausencias y presencias. Además, si trabaja con gestión del tiempo de trabajo avanzada:


- El empleado puede consultar su plan teórico de trabajo, consultar su tiempo de trabajo real, validarlo si está de acuerdo.
- Los responsables por su parte puede consultar el tiempo teórico de sus empleados, puede modificarlo, revisar el tiempo real de sus empleados, validarlo o modificarlo si estima convenientes.

Estas partes se abordan en la Guía de usuario del Self-Service.

3. Interacción con otros módulos

El módulo **Gestión del tiempo** se relaciona activamente con otros módulos de la aplicación, gracias a lo cual se produce una gestión integral de todos los datos gestionados por Meta4 PeopleNet. La interacción entre el módulo **Gestión del tiempo** y el resto de la aplicación se muestra en el gráfico siguiente.

Figura 3. Interacción de Gestión del tiempo con otros módulos de la aplicación



El módulo **Gestión del tiempo** utiliza datos del módulo **Organización** de la forma siguiente:

- Los modelos de referencia se asignan a los empleados. Para ello puede utilizar como filtro unidades organizativas, que se definen y mantienen en el área de la organización interna, y empresas del grupo, que se definen en la parte de organización legal.
- La asignación de incidencias a periodos de alta de RH puede realizarse para los empleados que pertenecen a una unidad organizativa determinada (organización interna) o a una empresa del grupo (organización legal).
- Para la asignación de incidencias de tipo ERE no extintivo se necesita definir previamente desde el módulo Organización los datos de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de tipo no extintivo y los diferentes periodos de tiempo afectados por el ERE.

- La asignación de un calendario determinado se realiza a un lugar de trabajo, el cual se define y mantiene en el área de la organización interna.

El módulo **Gestión del tiempo** utiliza datos del módulo **Gestión del personal** de la forma siguiente:

- La asignación de un modelo de referencia se realiza para periodos de alta del RH, que se definen y mantienen en **Gestión del personal**.
- La asignación individual o colectiva de incidencias se realiza tanto para periodos de alta de RH como para roles de RH, ambos casos se definen y mantienen en **Gestión del personal**.
- El calendario se asigna al rol del RH, el cual se define y mantiene en **Gestión del personal**.
- La información sobre el periodo de alta del RH incluye información sobre el modelo de referencia que marca el tiempo teórico del RH.
- En **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del Periodo** existen los siguientes historiales relacionados con el tiempo de trabajo:
 - **Historial de tiempo teórico** incluye información sobre el modelo de referencia que marca el tiempo teórico del RH.
 - **Historial de Gestión del tiempo** (con gestión del tiempo avanzada). Este histórico es muy importante ya que condiciona las reglas y tratamientos a aplicar al empleado. Estos datos tienen un impacto directo y automático sobre el comportamiento y la visualización de las Hojas de presencia tanto en PeopleNet como en el portal del SSE/SSM. Por ejemplo, para un empleado con gestión por días y que declara su tiempo de trabajo, se generará automáticamente una hoja de presencia por días que permitirá al empleado registrar sus jornadas de trabajo.
 - La bolsa de días de vacaciones puede asignarse a un periodo del RH, de manera automática, mediante el modelo de referencia que tenga asignado o manualmente mediante **Mantenimiento del Periodo**. La gestión de la bolsa de días de cada empleado se realiza desde **Gestión de personal**.

El módulo **Gestión del tiempo** utiliza los datos del módulo **Nómina** de la siguiente manera:

- La nómina utiliza directamente los datos de calendarios, modelos de referencia e incidencias de tipo ausencia y presencia de cara a calcular la prestación que debe recibir en la nómina.
- Si además, utiliza gestión del tiempo avanzada:
 - El **Cálculo del tiempo de trabajo** procesa todas las reglas (con excepción de las bolsas de ausencia). La opción **Volcado de los valores de incidencia** permite enviar estos últimos hacia la nómina. Se trata p.e. de número de horas extras/complementarias, unidades para los pluses de asistencia, etcétera.
 - El módulo **Gestión del tiempo** sólo utiliza dos datos del módulo **Nómina** de la opción **Gestión de pagas | Gestionar pagas**: inicio y fin de los valores de gestión del tiempo avanzada. En la Gestión del tiempo, este periodo se utiliza en:
 - La definición de controles de registro del tiempo teórico.
 - El cálculo de algunos contadores.
 - La interfaz con la nómina.

El portal del SSE/SSM utiliza los datos del módulo **Gestión del tiempo** de la siguiente manera:

-
- La opción **SSE | Mi tiempo de trabajo | Calendario de días festivos** utiliza y recupera el calendario definido en Gestión del tiempo de PeopleNet.
 - La opción **SSE | Mi tiempo de trabajo | Petición de incidencias y vacaciones**, relativos a las ausencias, presencias y vacaciones, utilizan las incidencias de Gestión del tiempo de PeopleNet.
 - Si trabaja con la gestión del tiempo avanzada, para que el empleado y el manager puedan utilizar todas sus opciones (planificación, fichaje virtual, hoja de presencia y anomalías), es necesario que el cálculo del tiempo se haga desde la **Gestión del tiempo** de PeopleNet.
 - Para el manager, la opción **Planificación gestión del tiempo avanzada** del SSE/SSM equivale al menú **Visualizar/Modificar el tiempo de trabajo** utilizado por el gestor RR.HH. desde la Gestión del tiempo de PeopleNet.
 - Igualmente, la opción **Visualizar las hojas de presencia de mis empleados** del SSM equivale a **Visualizar las hojas de presencia** utilizado por el gestor RR.HH. desde la Gestión del tiempo de PeopleNet.
 - La opción **Consultar y resolver las anomalías de los empleados** del SSE/SSM para el manager equivale a la opción **Consultar y resolver las anomalías de los empleados** utilizado por el gestor RR.HH. desde la Gestión del tiempo de PeopleNet.
 - La opción **Gestionar incidencias de tus empleados** SSM permite al manager asociar incidencias a los empleados.

Definición del tiempo teórico, del calendario y de las reglas de gestión

1




1.1. Introducción

En este capítulo, se describe la definición del *tiempo teórico*  y del *calendario*  y de las reglas de gestión  (con gestión del tiempo avanzada) que va a utilizar la organización. Para definir el tiempo teórico, se deben definir todos los componentes que lo engloban como los *tipos de día* , *tipos de semana* , *semanas*  (sin gestión del tiempo avanzada) y *modelos de referencia*  así como *propiedades y contadores*  (opcional según las reglas de gestión y solamente con gestión del tiempo avanzada activada). A veces los controles sobre la entrada y registro del tiempo teórico se deberán definir, en función del modo de gestión de la organización. Para definir el calendario, primero se deben definir los *días festivos*  y después, generar el calendario.

La **Visión general del tiempo teórico** es una función que permite ver para cada empleado y para un periodo de tiempo determinado, su tiempo teórico y calendario correspondientes.

Figura 4. Funcionalidad asociada al tiempo teórico, el calendario, las reglas de gestión y los controles de entrada de datos (GTA: gestión del tiempo avanzada)



1.2. Definición del tiempo teórico

Este apartado describe la forma de definir el patrón de trabajo o modelo de referencia de trabajo teórico de los empleados y colaboradores de la organización.

Así, se pueden planificar, de forma cíclica, las horas que un trabajador debe estar en su puesto de trabajo. Después de ejecutar el cálculo del tiempo teórico con la gestión del tiempo avanzada, el gestor de RRHH o el responsable del empleado puede cambiar este tiempo teórico para una jornada determinada. Las incidencias, ya sean de tipo ausencia o de presencia, que se produzcan a partir del tiempo teórico definido deben gestionarse mediante la opción **Tiempo real**.

Desde esta opción, se definen los días y las horas de trabajo que le corresponden a un periodo de RH (los tiempos pueden expresarse en horas o en días).

Para un periodo determinado, es decir, para un empleado o colaborador externo de la empresa que tenga una relación de actividad con la organización, especifique los días que debe trabajar y cuánto tiempo cada día (el tiempo se puede medir en horas o en otras unidades, por ejemplo los porcentajes).


Los días en los que un empleado debe trabajar y los que no se especifican en el tiempo teórico. Y en el calendario se definen los días festivos. Por lo tanto, los días festivos de un RH se contemplan en el calendario que tiene asignado.

A través de sus opciones dependientes puede:

- Crear tipos de día para diseñar posteriormente los tipos de semanas, desde **Tipos de día**.
- Crear modelos de semanas, desde **Definir tipos de semana**.
- Definir y gestionar las semanas que formarán los modelos de referencia de la organización, desde **Definir semanas**.
- Definir modelos de referencia y asignarlos a los empleados, desde **Gestionar modelos de referencia**.
- Definir el tiempo teórico con gestión del tiempo avanzada:
 - Definir el tiempo teórico, desde **Consola de gestión del tiempo teórico**.
 - Consultar los datos generales de los modelos de referencia, desde **Repositorio de los modelos de referencia**.
 - Consultar los detalles de los modelos de referencia, desde **Detalle de un modelo de referencia**.
 - Definir los controles sobre la modificación del tiempo teórico, desde **Control del registro del teórico**.

La relación entre estos componentes se describe en el gráfico siguiente:

Figura 5. Componentes del tiempo teórico



Como se aprecia en la figura anterior, todos estos componentes están relacionados de forma

que:

- Con la gestión del tiempo avanzada activada: los tipos de día se utilizan en la definición de los tipos de semana y, a su vez, los tipos de semana se utilizan en los modelos de referencia.
- Sin la gestión del tiempo avanzada activada: los tipos de día se utilizan en la definición de los tipos de semana. Los tipos de semana se utilizan en la definición de las semanas y, a su vez, las semanas se utilizan en los modelos de referencia.

1.2.1. Definir el tiempo teórico sin Gestión del tiempo avanzada

1.2.1.1. Definición de tipos de día (sin Gestión del tiempo avanzada)

Este proceso permite definir y gestionar los tipos de día que contienen las definiciones de tipos de semana útiles para gestionar el tiempo teórico de la organización. Un tipo de día queda definido por las horas o unidades en las que se trabaja.



Ejemplos de tipos de día son las jornadas de 8 horas, medias jornadas de 4 horas, días festivos, etcétera.

Ruta de acceso

[Nómina](#) | [Gestión del tiempo](#) | [Tablas de referencia](#) | [Tipos de día](#)



Para más información, consulte la ayuda en línea.

1.2.1.2. Definición de tipos de semana sin gestión del tiempo avanzada

Este apartado describe la forma de definir y gestionar entidades semanales tipo que servirán de modelo para seleccionar las semanas que componen un modelo de referencia del tiempo teórico asociados a un periodo del empleado.

La gestión de los tipos de semana permite mantener un catálogo permanente de todos los tipos o modelos de semana que interesan a la organización y definir, a partir de éstos, las semanas que forman los modelos de referencia.



Un ejemplo de semana laboral es aquella en que de lunes a viernes, hay una jornada laboral de 8 horas diarias, mientras que el sábado y domingo son jornadas festivas.

En las fábricas, en cambio, puede haber casos de jornadas intensivas diarias de 16 ó 24 horas diarias de lunes a domingo, en uno o más turnos de trabajo.



Para poder definir los tipos de semana, es necesario definir primero los tipos de día que va a utilizar la organización (jornada de 8 horas, 12 horas, 4 horas, día festivo, etcétera) desde la tabla de referencia **Tipos de día**.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Definir tipos de semana

1. Localice el tipo de semana deseado con ayuda del filtro o haga clic en **Nuevo** para registrar un nuevo tipo de semana.
2. Registre de manera obligatoria la siguiente información:
 - El nombre del tipo de semana
 - El tipo de jornada, seleccionando *horas* o *unidades* según convenga. El número de unidades se refiere a la parte de un todo. Por ejemplo: si un día se divide en 5 partes, se puede definir un tipo de día en el que se tenga que trabajar 3 partes de 5.
 - Los tipos de día que compondrán la semana.
3. Registre de manera opcional la siguiente información:

-
- Campo libre para comentarios
4. Haga clic en el botón **Guardar** de la barra de herramientas. Para eliminar el registro haga clic en el botón **Borrar**.

Observe que, tras guardar el registro, se rellenan automáticamente los siguientes datos:

- El código identificativo del nuevo tipo de semana creado
- El número de horas o unidades *totales* semanales

1.2.1.3. Definición de semanas (sin gestión del tiempo avanzada)

Este proceso permite definir las semanas que componen un modelo de referencia.

Una semana se crea siempre a partir de un tipo de semana ya definido; su objetivo es recoger los posibles cambios que se producen a través del tiempo en las semanas que se tienen como semana tipo, por ejemplo cambios legales.

Mediante la creación de semanas, se pueden gestionar todos los cambios que se produzcan a lo largo del tiempo en un tipo de semana previamente definido.

La gestión de semanas permite:

- Mantener al día las definiciones de semana, así se evita que los posibles cambios legales afecten a los modelos de referencia asignados a los empleados
- Crear modelos de referencia formados por tantas semanas como necesite y combinadas en el orden que sea necesario

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Definir semanas

1. Localice la definición de la semana deseada con ayuda del filtro o haga clic en **Nuevo** para registrar una nueva semana.
2. Registre de manera obligatoria la siguiente información:
 - El código identificativo y el nombre de la semana
 - Fecha de inicio de validez de la semana
3. Registre de manera opcional la siguiente información:
 - Fecha de fin de validez de la semana
 - Campo libre para comentarios
4. Haga clic en el botón **Nuevo** de la barra de herramientas situada bajo **Historial de semana** para asignarle un tipo concreto de semana.



Una semana puede pasar de estar definida como 8 horas de lunes a viernes (semana de 40 horas) a 7 horas (semana de 35 horas).

Así se recogen los cambios históricos que se realizan en una misma definición de semana.

5. Registre de manera obligatoria la siguiente información:

- La fecha de inicio de validez del nuevo tipo de semana que recoge los cambios que se han producido en la semana seleccionada
- El nombre del nuevo tipo de semana que se adapta a los cambios que se producen en la semana que ha seleccionado

6. Registre de manera opcional la siguiente información:

- La fecha hasta la que el nuevo tipo permanece asignado al modelo de semana

7. Haga clic en el botón **Guardar**.

1.2.1.4. Definición de modelos de referencia (sin gestión del tiempo avanzada)

La aplicación permite definir y gestionar los modelos de referencia que distribuyen el tiempo teórico en el que un empleado debe asistir a su trabajo.

La asignación de un modelo de referencia se hace con respecto al empleado. Si a lo largo de su estancia en la empresa un empleado ha tenido varios periodos, puede tener asociados distintos modelos de referencia por cada uno de ellos.

La gestión de modelos de referencia permite:

- Establecer ciclos de trabajo entre los empleados de una organización
- Tener gestionada la ocupación alternativa de un mismo puesto de trabajo por distintos empleados
- Asignar un mismo modelo de referencia a diferentes recursos humanos; en este caso, cada empleado comenzaría por semanas diferentes



El modelo formado por las semanas A, B, C y D se puede asignar a distintos recursos humanos alternando la semana por la que comienza cada uno:

- RH 1: A B C D
- RH 2: B C D A
- RH 3: C D A B
- RH 4: D A B C

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Gestionar modelo de referencia

1. Localice el modelo de referencia deseado con ayuda del filtro o haga clic en **Nuevo** para registrar un nuevo modelo de referencia.
2. Registre de manera obligatoria la siguiente información:
 - El código y nombre del modelo de referencia
 - Fechas de inicio de validez del modelo de referencia en el sistema



No se especifican los días concretos de aplicación del modelo, ya que esto formaría parte de la gestión de planificación.

3. Registre de manera opcional la fecha de fin de validez del modelo de referencia en el sistema.
4. Para definir las semanas que forman un ciclo, haga clic en el botón **Nuevo** de la barra de herramientas **Semanas** y seleccione una semana.

La semana o semanas asignadas al modelo de referencia se sucederán concatenadas de forma cíclica a lo largo del tiempo.

Automáticamente, se rellenarán el nombre de tipo de semana, las horas o unidades por día, el total de horas o unidades por semana y el nombre de tipo de jornada.

A medida que agregan las semanas a un modelo de referencia, se da a cada una de ellas un número correlativo para así identificar la semana por la que se comienza a asignar un modelo de referencia.



Se puede tener acceso al catálogo de todas las semanas disponibles para formar el modelo de referencia a través del enlace **Semana**; de esta manera, es más fácil poder verlas.

5. Haga clic en el botón **Guardar** de la barra de herramientas.

Para asignar el modelo a uno o varios periodos del RH, haga clic en el botón **Asignar a RH**. Más información en el apartado *Asignación de modelo de referencia (sin gestión del tiempo avanzada)* de esta misma guía.

Para ver los RH que se han asignado a los modelos de referencia, haga clic en el botón **Ver asignados**.

Puede consultar los datos de los modelos de referencia definidos desde la ficha **Datos del modelo de referencia**.

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Visión general | Datos del modelo de referencia



Si en su organización utiliza la gestión de bloqueo de pagas por tipos de bloqueo para facilitar el cuadro de la nómina, todos los cambios que se hagan durante el periodo bloqueado están sujetos a dicha gestión de bloqueos. Para más información vea la página de la Ayuda en línea *Cómo funciona el bloqueo de pagas por tipos*.

1.2.2. Definición del tiempo teórico desde la consola (con gestión del tiempo avanzada)

Este asistente le facilita la entrada y la parametrización del tiempo teórico. Para ello, le guía, etapa por etapa, en los datos que debe introducir o controlar.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

[Nómina](#) | [Gestión del tiempo](#) | [Tiempo teórico](#) | [Consola de gestión del tiempo teórico](#)

La definición y creación de las teorías de trabajo pasa por tres acciones fundamentales:

1. Definición de tipos de día. *Definición de tipos de día (con gestión del tiempo avanzada)*
2. Definición de tipos de semana. *Definición de tipos de semana (con gestión del tiempo avanzada)*
3. Definición de modelos de referencia. *Definición de modelos de referencia (con gestión del tiempo avanzada).*

Para cualquiera de los elementos anteriores la consola de gestión del tiempo teórico le propone las mismas opciones y funcionalidades:

- Crear
- Duplicar
- Mantener
- Borrar

Se aborda la creación. Si necesita hacer otra operación, puede guiarse por la consola, y para el detalle de lo que significan los campos consulte la información dada para la creación.

1.2.2.1. Definición de tipos de día (con gestión del tiempo avanzada)

Este proceso permite definir y gestionar los tipos de día que se utilizarán en la definición de tipos de semana. Un tipo de día queda definido por las horas o unidades en las que se trabaja.



Ejemplos de tipos de día son las jornadas de 8 horas, medias jornadas de 4 horas, días festivos, etcétera.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico | Asistente de gestión de los tipos de día | Definir un tipo de día | Nuevo tipo de día

1. Seleccione una de estas opciones:

- **Tipo de día sin franjas horarias:** se utilizan para los empleados con Gestión por días. Esta utilización también es válida para las poblaciones para las que sólo necesites conocer un número de horas total por día.
- **Tipo de día con franjas horarias:** se utilizan esencialmente para los empleados que fichan o declaran y que se gestionan por horas.

2. Indique de manera obligatoria:

- el código identificativo y el nombre del tipo de día
- el **total diario** en horas o en días: el número de horas o de unidades (1 día o 0,5 día) que corresponde al total diario. Las unidades se refiere a cuánto de su jornada laboral semanal trabaja un empleado cada día. La jornada laboral semanal se asocia al empleado en el **Mantenimiento del rol**.



Si indica el valor 1, indica que el empleado trabaja ese día la jornada completa. Las horas que trabaje depende de lo indicado en su jornada laboral semanal. Por ejemplo, si tiene una jornada laboral de 40 horas y trabaja 5 días a la semana, indica que trabaja 8 horas cada día.

Si indica el valor 0,5, indica que este día se trabaja media jornada. Si tiene una jornada de 40 horas y trabaja 5 días, este día trabajará sólo 4 horas, el resto trabajará 9 horas.

Si indica el valor 2, indica que este día se dobla.

Esto le permite, por ejemplo, reducir el número de modelos de referencia. Por ejemplo, si tiene un empleado cuya jornada semanal de trabajo es 40, y otro cuya jornada es de 30 horas, con un modelo que utilice semanas definidas con tipos de días de 1 unidad, cubrirá los dos casos. Si utiliza horas, tendrá que definir 1 modelo para cubrir la casuística de cada empleado.

- Seleccionar uno de los botones de opción: Horas o Unidades.
- los tipos de día que compondrán la semana. Le permite precisar si el tipo de día debe ser trabajado o no en caso de día festivo.

3. Indique opcionalmente:

- Comentarios.

4. Haga clic en el botón **Guardar** de la barra de herramientas.
5. Si seleccionó **sin franjas horarias** durante la primera etapa es posible que una vez haya guardado el registro, haya terminado de definir el tipo de día puesto la asignación de propiedades o de contadores puede no ser obligatoria según sus reglas de gestión.



Tipos de día sin franjas horarias:

- Ejemplos de tipos de día son las jornadas de 8 horas, medias jornadas de 4 horas, días no trabajados de 0 hora (domingo), etcétera
- Los tipos de día pueden ser jornadas de 1 día o medias jornadas de 0,5 día (esencialmente utilizados para los empleados con gestión por días).

6. Si seleccionó **con franjas horarias**, debe informar estas franjas. Haga clic en el botón **Siguiente** o en el paso **Asociar franjas horarias al tipo de día**, situado en la parte superior.
 1. Primero, se muestra un resumen con la información básica del tipo de día que está definiendo, es decir: ID, nombre, tipo de jornada (trabajada o no trabajada en caso de día festivo) y número de horas.
 2. Debe indicar el **Número de franjas horarias** que requiere el tipo de día. Luego, haga clic en el botón que tiene al lado. Se muestra a la derecha en la tabla con una fila por cada franja que quiere definir. Una franja horaria se compone obligatoriamente de una hora de inicio, de una hora de fin (por ejemplo 05h00 y 13h00) y el tipo de franja.



Tipos de día con franjas horarias:

- Jornada de 07h00:
 - franja variable: de 07h00 a 08h00
 - franja fija: de 08h00 a 12h00
 - franja comida: de 12h00 a 14h00
 - franja fija: de 14h00 a 17h00
 - franja variable: de 17h00 a 19h00
- Jornada de 08h00:

- franja fija: de 13h00 a 21h00
- Jornada de 07h00:
 - franja variable: de 07h00 a 09h00
 - franja fija: de 09h00 a 12h00
 - franja comida: de 12h00 a 14h00
 - franja fija: de 14h00 a 17h00
 - franja variable: de 17h00 a 19h00
 - Horario de referencia:
 - 08h00 - 12h00
 - 14h00 - 17h00
- Jornada de 04h00:
 - franja variable: de 08h00 a 09h00
 - franja fija: de 09h00 a 13h00
 - franja variable: de 13h00 a 14h00
- Jornada de 07h00 con franjas de tolerancia:
 - franja fija: de 05h00 a 13h00
 - Tolerancia de fichaje de entrada antes: 15 minutos
 - Tolerancia de fichaje de entrada después: 5 minutos
 - Tolerancia de fichaje de salida antes: 10 minutos
 - Tolerancia de fichaje de salida después: 20 minutos
 - Restablecer fichaje en franja de tolerancia S/N: No

3. Rellene la tabla en función de cada **tipo de franja** (fija, variable, prohibida o comida) y los campos **Empieza y Termina**. Después de cada tabulación, la columna Unidades se calcula automáticamente. Alberga el número total de horas de la franja. Ejemplo: si indica franjas fijas de 05h:00 a 13h:00, el sistema indicará en Unidades: 08h:00.

Los tipos de franja son los siguientes:

- Fija: es una franja durante la cual la presencia del empleado en su puesto de trabajo es obligatoria. En las empresas de producción, las franjas fijas también son asimiladas a jornadas continuas.
- Variable: es una franja libre. Durante este intervalo, los empleados pueden llegar libremente a su trabajo.
- Prohibida (o no definida): es una franja durante la cual la presencia del empleado no está permitida.
- Comida: es la pausa para la comida. La definición correcta de esta franja es muy importante sobretudo si tiene controles (anomalías de fichajes) o ajustes a este nivel.

Conforme va introduciendo franjas se calculan automáticamente los totales: **Horas totales jornada, Horas totales definidas, Horas totales franjas fijas**.

4. Cuando la suma de las franjas fijas no es igual a la duración total de la jornada, el asistente le obliga a indicar un horario de referencia. Por ejemplo, si **Horas totales jornada** es igual a 7 h y **Horas totales franjas fijas** (es decir las franjas obligatorias) es igual a 6 h, es necesario indicar un horario de referencia también llamado horario teórico o teórico de base.

Las franjas de presencia obligatorias (es decir las franjas fijas) no tienen obligatoriamente que corresponder al teórico de base inicial. Por ejemplo, el teórico de base de un empleado es de 7 h mientras la suma de las duraciones de las franjas fijas definidas solamente es de 6 h. Significa que el empleado debe estar presente en su puesto de trabajo durante 6 h en franjas concretas. La hora restante se realizará en franjas variables según la conveniencia del empleado.

Para estos casos, el horario de referencia, también llamado franjas teóricas, se define obligatoriamente para que se produzca una correspondencia entre el volumen horario diario y las franjas teóricas. Se trata de una seguridad. El sistema efectúa este control de manera automática.

Por ejemplo, en caso de omisión de fichaje (el empleado no ha fichado en toda la jornada) o en caso de tener que hacer una declaración rápida de horarios, es común utilizar la opción **Aplicar teórico** en las hojas de presencia. Automáticamente, esta opción recupera el horario de referencia, es decir las franjas teóricas, para evitar que el usuario tenga que registrarlas manualmente.

5. Si hace clic en el botón **Crear gráfico**, obtiene la representación gráfica de la franja o de las franjas registradas. Si hace clic en una franja, obtiene una nueva tabla que le permite definir propiedades para las franjas horarias. Por ejemplo, en la aplicación estándar, las franjas de tolerancia. La definición de franjas de tolerancia sólo es posible para franjas fijas.

Resulta útil cuando el tiempo de tolerancia es diferente para cada franja horaria fija, y para la hora de entrada y la hora de salida. En cambio, si el valor es el mismo para cada entrada (por ejemplo 5 minutos) y para cada salida (por ejemplo 10 minutos) para todas las franjas fijas, es recomendable definir las franjas de tolerancia a un nivel más general mediante propiedades: modelo de referencia o tipo de día.

Para terminar, si las franjas de tolerancia están definidas a distintos niveles de la pirámide de valores, el sistema aplica el valor más prioritario. Por ejemplo, si la tolerancia se ha definido en la franja y en el tipo de día, la aplicación utiliza el valor de la franja por ser el más preciso.

En la aplicación estándar se han definido propiedades para las franjas de tolerancia. También están disponibles a nivel de la **Asignación de propiedades al tipo de día**.

Más información sobre el significado de las propiedades vea, *Definición de las reglas de gestión (con gestión del tiempo avanzada)*.

7. Guarde los datos con el botón **Guardar** o en el botón **Siguiente**. Este último, además de grabar, le pasa al próximo paso.

-
8. Si dispone de propiedades de tipo día, puede enriquecer la definición asignándole una o varias propiedades. Para ello, haga clic en el paso **Asociar propiedades al tipo de día** (en la parte superior). Más información, *Definición de las reglas de gestión (con gestión del tiempo avanzada)*.

Más información sobre el significado de las propiedades vea, *Definición de las reglas de gestión (con gestión del tiempo avanzada)*.

9. Guarde los datos.

10. Si dispone de contadores de tipo día, puede enriquecer la definición asignándole una o varias propiedades. Para ello, haga clic en el paso **Asociar contadores al tipo de día** (en la parte superior). Más información, *Asignación de reglas de gestión a los empleados (con gestión del tiempo avanzada)*.

11. Guarde los datos.

12. A lo largo de todo el proceso, puede, en cualquier momento:

- Volver a las etapas anteriores.
- Haciendo clic en el botón **Resumen**, puede ver las **Informaciones resumidas**. Le permite tener un mejor control sobre los datos definidos para el tipo de día.

1.2.2.2. Definición de tipos de semana (con gestión del tiempo avanzada)

Este apartado describe la forma de definir y gestionar entidades semanales tipo que servirán de modelo para seleccionar las semanas que componen un modelo de referencia del tiempo teórico asociados a un periodo del empleado.

La gestión de los tipos de semana permite mantener un catálogo permanente de todos los tipos o modelos de semana que interesan a la organización y definir, a partir de éstos, las semanas que forman los modelos de referencia.

Para componer tipos de semana, deberá necesariamente registrar un Tipo de día de lunes a domingo, o sea siempre 7 días.

Así por ejemplo, si se compone un tipo de semana cuyo miércoles no se trabaja, habrá que registrar un tipo de día el miércoles aunque el valor de este tipo de día sea igual a 0 horas.

El sistema rechazará el registro si los 7 días no están informados con un tipo de día.

Los tipos de semanas pueden componerse de varios tipos de día.

Lo único que no se puede hacer es combinar tipos de día en horas con tipos de día en días (o sea el tipo de semana debe ser definido bien en horas, bien en días).



Un ejemplo de semana laboral o tipo de semana es aquella en que de lunes a viernes, hay una jornada laboral de 8 horas diarias, mientras que el sábado y domingo son jornadas festivas.

Un tipo de semana puede también componerse de tipos de día de diferente duración de lunes a viernes y de un tipo NT (No Trabajado) el sábado y domingo:

— Lu = 7h, Ma = 7h30, Mi = 4h, Ju = 6h30, Vi = 5h, Sa = NT, Do = NT

Un tipo de semana puede también componerse de tipos de día en días (de 1 día) de lunes a viernes y de un tipo NT sábado y domingo.

Un tipo de semana puede también componerse de un tipo no trabajado el lunes y martes y de tipos de día de 7 horas de miércoles a domingo.



Para poder definir los tipos de semana, es necesario definir primero los tipos de día que va a utilizar la organización (jornada de 8 horas, 12 horas, 4 horas, día festivo, etcétera) desde *Definición de tipos de día (con gestión del tiempo avanzada)*.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico | Asistente de gestión de los tipos de semana | Definir tipos de semana

1. Haga clic en **Definir tipo de semana**.

2. Registre de manera obligatoria la siguiente información:

- El identificador del tipo de semana
- El nombre del tipo de semana
- El tipo de jornada, seleccionando *horas* o *unidades* según convenga. Las unidades se refiere a cuánto de su jornada laboral semanal trabaja un empleado cada día. La jornada laboral semanal se asocia al empleado en el Mantenimiento del rol.



Si indica de lunes a viernes un tipo de día de 1 unidad, indica que el empleado trabaja la jornada completa los 5 días. Si el empleado tiene una jornada laboral semanal de 40 horas indica que trabaja 8 horas diarias.

Si indica un tipo de día de 1 unidad de lunes a jueves y para el viernes indica 0,5, indica que trabaja todos los días su jornada completa excepto el viernes que trabaja sólo media jornada. Si el empleado tiene una jornada laboral semanal de 40 horas indica que trabaja 9 horas de lunes a jueves y el viernes 4.

Si indica un tipo de día de 2 unidades el martes, indica que este día dobla.

Esto le permite, por ejemplo, reducir el número de modelos de referencia. Por ejemplo, si tiene un empleado cuya jornada de trabajo es 40, y otro cuya jornada es de 30 horas, con un modelo que utilice semanas definidas con tipos de días de 1 unidad, cubrirá los dos casos. Si utiliza horas, resultará que tendrá que definir 1 modelo para cada casuística de empleado.

-
- Los tipos de día que compondrán la semana.

Dispone de dos opciones (los dos primeros botones debajo de cada tipo de día de la semana) muy útiles para ganar tiempo: **Copiar este tipo de día sobre el siguiente día** y **Copiar este tipo de día sobre todos los días siguientes**.

La tercera opción **Mostrar informaciones del día** le permite consultar en **Mostrar información del tipo día** los datos del tipo de día sobre el que esté posicionado y sobretodo evitar volver al asistente Tipo de día.

3. Registre de manera opcional la siguiente información:

- Campo libre para comentarios

4. Guarde los datos con el botón **Guardar** o en el botón **Siguiente**. Este último, además de grabar, le pasa al próximo paso.
5. Si dispone de propiedades de tipo semana, puede enriquecer la definición. Para ello, haga clic en el paso **Asociar propiedades al tipo de semana**, (en la parte superior). Más información, *Asignación de reglas de gestión a los empleados (con gestión del tiempo avanzada)*.
6. Guarde los datos.

-
7. Si dispone de contadores de tipo semana, puede enriquecer la definición asignándole una o varias propiedades. Para ello, haga clic en el paso **Asociar contadores al tipo de semana**. Más información, *Asignación de reglas de gestión a los empleados (con gestión del tiempo avanzada)*.
 8. Guarde los datos.
 9. A lo largo de todo el proceso, puede, en cualquier momento:
 - Volver a las etapas anteriores.
 - Haciendo clic en el botón **Resumen**, puede ver las **Informaciones resumidas**. Le permite tener un mejor control sobre los datos definidos para el tipo de semana.

1.2.2.3. Definición de modelos de referencia (con gestión del tiempo avanzada)

La aplicación permite definir y gestionar los modelos de referencia que distribuye el tiempo teórico en el que un empleado debe asistir a su trabajo.

La asignación de un modelo de referencia se hace al empleado. Si a lo largo de su estancia en la empresa un empleado ha tenido varios periodos, puede tener asociados distintos modelos de referencia por cada uno de ellos.

La gestión de modelos de referencia permite:

- Establecer ciclos de trabajo entre los empleados de una organización
- Tener gestionada la ocupación alternativa de un mismo puesto de trabajo por distintos empleados
- Asignar un mismo modelo de referencia a diferentes recursos humanos; en este caso, cada empleado comenzaría por semanas diferentes.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico | Asistente de gestión de los modelos de referencia | Definir un modelo | Nuevo modelo

1. Cree un registro e indique obligatoriamente:

- El identificador y el nombre del modelo de referencia.
- El identificador del grupo de modelos, que permite agrupar empleados en función del criterio. Esta agrupación le permite definir modelos para un determinado colectivo de empleados, por ejemplo para directivos, otro para el resto de empleados, etcétera.
- La fecha de inicio de validez del modelo en el sistema.



Si sólo indica el código y graba, la aplicación rellena automáticamente el resto de campos obligatorios. En nombre copia el código y en grupo le asigna el valor 02.



En el tiempo teórico no se especifican los días de aplicación del modelo de referencia.

2. Indique si lo desea la fecha de fin de validez del modelo en el sistema.

3. El tipo de semana. Para definir y seleccionar las semanas tipo que forman el modelo, cree los registros en la sección **Complete la composición del modelo**. El primer registro está creado por defecto. Con ayuda del botón de lista seleccione el tipo de semana. El

identificador y el nombre del tipo de semana, las unidades de horas o de días así como el total semanal se completan de manera automática. Con el botón **Nuevo** puede crear más registros.

4. Guarde los datos con el botón **Guardar** o en el botón **Siguiente**. Este último, además de grabar, le pasa al próximo paso.

A medida que agrega las semanas tipo y después de guardar, un ordinal se asigna de forma automática al tipo de semana en **Secuencia semanal**. El orden en el que crea los tipos de semana es el orden en el que se suceden las semanas de trabajo. Por tanto, es importante que las defina en el orden definitivo.

5. Si dispone de propiedades de tipo modelo de referencia, puede enriquecer la definición. Para ello, haga clic en el paso **Asociar propiedades al tipo de semana**. Más información, *Asignación de reglas de gestión a los empleados (con gestión del tiempo avanzada)*.
6. Grabe los datos.
7. Si dispone de contadores de modelo de referencia, puede enriquecer la definición asignándole una o varias propiedades. Para ello, haga clic en el paso **Asociar contadores al tipo de semana**. Más información, *Asignación de reglas de gestión a los empleados (con gestión del tiempo avanzada)*.
8. Puede asignar el modelo a uno o varios periodos de RH. Para ello, haga clic en el paso **Asociar un modelo de referencia a empleados**, (en la parte superior). Más información, las secciones *Asignación de los modelos de referencia a los empleados (con gestión del tiempo avanzada)*.
- 9.
10. Puede consultar las informaciones de los modelos de referencia mediante un dossier e informes Excel:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Visión general | Datos de los modelos de referencia

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Repositorio de los modelos de referencia

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Detalle de un modelo de referencia

1.2.3. Datos de las pagas relacionados con gestión del tiempo avanzada

Antes de empezar a trabajar con la gestión del tiempo avanzada y para una correcta integración con la Nómina de PeopleNet, debe definir para cada paga dos fechas: inicio y fin de los valores de gestión del tiempo avanzada. Estas dos fechas identifican los valores de gestión del tiempo de trabajo que hay que traspasar a la Nómina.

En la Gestión del tiempo, este periodo se utiliza en:

- La definición de controles de registro del tiempo teórico.
- El cálculo de algunos contadores.
- La interfaz con la nómina.

Estos datos se asocian a las pagas desde en **Nómina | Gestión de pagas | Gestionar pagas**. Más información, *Volcar los valores de incidencia*.

Si no tiene la nómina de PeopleNet puede seguir utilizando los controles y el cálculo de contadores sin utilizar las pagas. El interfaz con la nómina no le servirá. Un configurador experto tendrá que definir un interfaz con su nómina.

1.2.4. Control del registro del tiempo teórico (con gestión del tiempo avanzada)

El objetivo es definir controles cuando el tiempo teórico se registre o modifique por los responsables en la planificación en el SSE/SSM y también por los gestores RR.HH en PeopleNet.

El objetivo de esta funcionalidad es dar seguridad (bloquear) o alertar (vía mensajes) de las modificaciones y los registros del tiempo teórico en periodos pasados, presentes y futuros.

Los controles del registro del teórico siempre se definen en función de periodos o intervalos de tiempo. Los periodos se definen mediante las fechas, definidas en la estándar con D, D1, D2 y D3.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso


Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Control del registro del teórico

11. Cree un registro e indique obligatoriamente:

- un código en **ID Sistema de control del teórico**
- un nombre en **Nombre Sistema de control de teórico.**

12. A continuación se muestra un ejemplo en forma de esquema.

Figura 6. Periodos estándares para definir los controles de registro del tiempo teórico



D = Fecha del día (HOY)

D1 = Fecha antes de la cual el teórico está bloqueado.

n1 = Número de días en el pasado con respecto al día antes del cual está prohibido planificar, registrar o modificar el teórico.

Advert1 = Mensaje de aviso mostrado en caso de modificación de la planificación del teórico entre $D1$ y D .

D2 = Fecha antes de la cual el registro del teórico no está bloqueado y después de la cual la planificación está permitida sin mensajes de aviso.

n2 = Número de días con respecto al día después del cual está permitido planificar, registrar o modificar tiempo teórico.

Advert2 = Mensaje de aviso mostrado en caso de modificación del teórico entre D y $D2$.

D3 = Fecha después de la cual ya no se puede planificar o registrar tiempo teórico. Se define en número de días, meses o semanas a futuro.

n3 = Número de días, semanas o meses.

Los periodos estándar se representan con las fechas D , $D1$, $D2$ y $D3$. El sistema, de manera automática, indicará en D la fecha de hoy para obtener un ejemplo concreto. Con el fin de controlar y verificar rápidamente las reglas de estos controles, el sistema calcula automáticamente las fechas $D1$, $D2$ y $D3$, en función de los parámetros definidos en este formulario.

Existen 5 intervalos de tiempo posibles para controlar el registro o la planificación del tiempo teórico:

- Antes de $D1$: el registro del teórico está prohibido. El teórico está bloqueado antes de esta fecha y en esta fecha. Ya no es posible entrar o modificar un nuevo teórico. Un mensaje avisa al usuario.
- Entre $D1$ y D : el registro del teórico no está prohibido pero un mensaje de aviso será emitido en caso de cambio o de entrada de teórico: *Atención: está modificando un teórico en el pasado. ¿Desea continuar? S/N.*

A veces se utiliza este periodo para permitir que los responsables efectúen correcciones necesarias para un segundo cierre de nómina.

- Entre D y $D2$: el registro del teórico no está prohibido pero un mensaje de aviso será emitido en caso de modificación o cambio de teórico: *Atención: está modificando un teórico para el cual no se podrá avisar al empleado dentro del plazo legal (por ejemplo 7 días). ¿Desea continuar? S/N.*

- Después de D2: La modificación y el registro de teórico no tiene restricciones, hasta la fecha límite D3.
- Después de D3: el registro del teórico está prohibido.

13. Debajo del esquema de periodos, en la sección **D1/D2 tipo**, dispone de las opciones siguientes:

- **Número de días a partir de hoy:** si elige esta opción, debe indicar un número de días antes de la fecha de hoy para **D1** y un número de días después de la fecha de hoy para **D2** en los campos **D1 número de días** y **D2 número de días** respectivamente.
- **Limitado a las semanas:** si elige esta opción, debe indicar un número entero de semanas común a D1 y D2. No puede indicar 2 semanas para D1 y 4 semanas para D4. Las semanas siempre se incluyen completas.



Fecha de hoy: 12/09/2012

Limitada sobre las semanas (inclusive): sí

Número de semanas: 3

D1 = Lunes 20/08/2012

D2 = Domingo 07/10/2012

- **Limitado a las pagas:** esta opción se parece a la segunda opción presentada anteriormente con la diferencia de que, en vez de semanas, se define en base a los campos **Inicio valores de gestión del tiempo avanzada** y **Fin valores de gestión del tiempo avanzada** indicados en **Nómina | Gestión de pagas | Definir una paga**. Debe indicar un número entero que será el mismo para D1 y D2.

Para calcular D1 restará a la fecha de inicio el número de pagas correspondiente al número indicado. Para D2 sumará a la fecha de fin el número de pagas correspondiente al número indicado. Para localizar las pagas anteriores o siguientes se toma como referencia la fecha de pago de la paga.

Puede también elegir el valor **Actual** en vez de un número. Las fechas que aparecerán en D1 y D2 se corresponderán estrictamente con la fecha de inicio (para D1) y a la fecha de fin (para D2) de los valores indicados en el módulo de nómina.



Para que el sistema funcione y calcule correctamente las fechas D1 y D2, debe comprobar que los periodos pasados y futuros han sido definidos en **Nómina | Gestión de pagas | Definir una paga**. En caso contrario, el sistema no puede mostrar ninguna fecha.



Para un periodo de gestión de valores incidencia del 1 al 31 de cada mes:

- Fecha de hoy: 12/09/2012
- Limitado a las pagas: sí
- Número de pagas: 1
- D1 = 01/08/2012
- D2 = 31/10/2012

Para un periodo de gestión de valores incidencia del 1 al 31 de cada mes:

- Fecha de hoy: 12/09/2012
- Limitado a las pagas: sí
- Número de pagas: 2
- D1 = 01/07/2012
- D2 = 30/11/2012

Para un periodo de gestión de valores incidencia del 16 al 15 de cada mes:

- Fecha de hoy: 12/09/2012
- Limitado a las pagas: sí
- Número de pagas: 1
- D1 = 16/08/2012
- D2 = 15/10/2012

14. Tras la configuración, obtiene automáticamente las fechas D1 y D2 en función de la fecha de hoy y según el esquema anterior. El esquema le permite de esta manera controlar y verificar su elección.

15. En la sección **D3**, dispone de las siguientes opciones para calcular la fecha D3:

- **Número de días a partir de hoy:** si elige esta opción, debe indicar un número de días después de la fecha de hoy.
- **Número de semanas a partir de hoy:** si elige esta opción, debe indicar un número entero de semanas después de la fecha de hoy.
- **Número de meses a partir de hoy:** si elige esta opción, debe indicar un número entero de meses después de la fecha de hoy.
- **Ninguna:** si elige esta opción, el sistema indica una fecha ilimitada en **D3**. No habrá prohibición para registrar el tiempo teórico en el futuro.



La fecha D3 siempre debe ser mayor o igual a la fecha D2. En caso contrario, el sistema le avisará y no podrá guardar sus datos.

Finalmente, antes de guardar puede añadir comentarios o precisiones en el campo **Comentario**.

16. Haga clic en el botón **Guardar**. El nuevo registro aparece en la parte inferior del formulario. Para editarlo, selecciónelo y entre o modifique directamente los datos. Después, guarde sus cambios.

17. Los controles que defina, se activan asignándolos a los empleados a través de los enlaces:

- Asignación de valores
- Modelo de referencia

Más información en, *Asignación de controles de registro del tiempo teórico (con Gestión del tiempo avanzada)*

1.3. Definición del calendario

Meta4 PeopleNet permite gestionar los días festivos y laborables de la organización.

Los calendarios que gestiona la aplicación están basados en el principio de los días festivos, es decir, un calendario se considera laborable en su totalidad excepto, si en su defecto, un día se incluye en el calendario como festivo.

Para definir el calendario, es necesario:

- Definir y gestionar los diferentes calendarios de la compañía.
- Definir y gestionar los días de fiesta oficiales y los días especiales considerados festivos por la empresa.
- Definir y gestionar los calendarios anuales de la organización (países, centros de trabajo, colectivos, etcétera).
- Asignar calendarios a los empleados y colaboradores de la organización.

1.3.1. Definición de días festivos

Este proceso permite definir los diferentes días de fiesta nacionales, fiestas locales y días especiales de la empresa con carácter festivo, que pueden contener los calendarios de la organización.

Por defecto, un calendario no tiene asociados días festivos; en este caso, la aplicación interpreta que todos los días del calendario son laborables. En el momento de indicar los días festivos para un periodo determinado, el sistema identifica aquellos días especiales del conjunto total del *calendario anual*. Un día festivo que cambia su carácter de fiesta en un calendario determinado puede volver a ser eliminado en cualquier momento de la asignación de dicho calendario.



Como días festivos, se pueden indicar:

- 25 de diciembre: día festivo con carácter fijo
- Un viernes al año: día festivo que se otorga anualmente y de manera periódica
- Jueves Santo: día festivo que cambia de fecha de un año a otro, según cuándo sea la Semana Santa.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Calendarios | Días festivos

1. Localice el día festivo deseado con ayuda del filtro o haga clic en **Nuevo** para registrar un nuevo día festivo.
2. Registre de manera obligatoria el código y el nombre del día festivo, y el periodo de validez. De manera opcional comentarios acerca del día festivo
3. Guarde los cambios.
4. **Para especificar el día festivo, cree un nuevo registro en la pestaña Regla. Indique** de manera obligatoria el periodo de validez de la regla de cálculo o la especificación del día festivo y el tipo de día del festivo: no laborable, laborable 4 horas, etcétera. De manera opcional comentarios acerca de la regla que se define.
5. Active una de estas opciones para definir cómo afecta el día festivo en el calendario y rellene los campos que se ven dinámicamente en el momento de su selección:

- **Día fijo anual:** para los días festivos de manera permanente en el calendario:
 - Introduzca el día y el mes del festivo.
- **Día periódico:** para los días que se repiten de manera periódica en un intervalo de tiempo:
 - Seleccione el día de la semana correspondiente al festivo y la periodicidad con que se produce.
- **Regla:** para los días que dependen de un cálculo, es decir que varían de un año a otro según otro día festivo, etcétera:
 - Introduzca el nombre de la regla que calcula el día festivo.



Esta regla debe haberse definido previamente en la tabla de referencia **Reglas de deducción de festivos**.

6. Guarde el registro.
7. Asigne el día festivo a uno o varios calendarios. Para ello siga el proceso detallado en el apartado.

1.3.2. Definición de calendarios

Este proceso le permite definir calendarios tipo que se aplicarán para todos los años, y asignar los días especiales que inciden en la distribución del trabajo de los empleados y colaboradores, y en la actividad de la organización.

Al definir un calendario, se parte de la idea de que todos los días son laborables salvo que se indique lo contrario, lo que incide en la optimización de la gestión de los días del año del calendario.

Por otro lado, una empresa puede tener tantos calendarios de manera que coincidan como requiera su organización.



Un calendario anual específico (por ejemplo, calendario de España para el año 2012) no se crea definitivamente hasta que no se ejecuta el proceso de generación de calendarios anuales. Esta tarea puede realizarla en la opción **Nómina | Gestión del tiempo | Calendarios | Generar calendarios**.



La empresa Technology for Medicine S.A, presente en dos países y con dos centros de trabajo en cada uno, tiene definidos los siguientes calendarios que coinciden en el tiempo:

CAESP *Calendario español*, para sus sedes en España

CAFRA *Calendario francés*, para sus sedes en Francia

CAESP01 *Calendario de Madrid*, para su centro de trabajo en Madrid

CAESP02 *Calendario de Bilbao*, para su centro de trabajo en Bilbao

CAFRA01 *Calendario de París*, para su centro de trabajo en París

CAFRA02 *Calendario de Burdeos*, para su centro de trabajo en Burdeos.

Por lo tanto, el centro de trabajo de esta empresa situado en Madrid debe tener asociadas las particularidades del calendario de la ciudad de Madrid, así como las fiestas oficiales del estado español.

Lo mismo deberá cumplirse en el resto de los casos.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Calendarios | Definir calendarios

-
1. Cree un registro nuevo desde **Filtro en Calendarios**. Cada calendario se define básicamente con:
 - el código identificativo y el nombre del calendario
 - el periodo de validez de dicho calendario
 2. Guarde el registro.
 3. Señale los días festivos del calendario. Para ello siga el proceso detallado en el apartado *Asignar a los calendarios días festivos*.

1.3.2.1. Asignar a los calendarios días festivos

La aplicación le permite asignar días festivos a cada uno de los calendarios tipo. Para ello es indispensable que de manera previa tanto días festivos como calendarios estén definidos. Para más información consulte los apartados *Definición de días festivos* y *Definición de calendarios*.

Dispone de diferentes sistemas para llevar a cabo la asignación:

- A través de la pestaña dependiente **Calendarios asignados** de la opción **Nómina | Gestión del tiempo | Calendarios | Definir días festivos**
- Mediante la pestaña **Días festivos** de la opción **Nómina | Gestión del tiempo | Calendarios | Definir calendarios**

Independientemente de la opción elegida dispone de distintos procesos de asignación:

a. Proceso de asignación individual y manual:

1. Cree un nuevo registro e indique:
 - el código identificativos del día festivo o calendario que desea asociar
 - el periodo de validez de la relación entre el día festivo y el calendario
2. Guarde los cambios.

b. Proceso de asignación de manera masiva y automática:

1. Según la opción por la que acceda haga clic en el botón **Asignar calendarios/Asignar festivos** y se desplegará el cuadro de diálogo **Calendarios válidos/Festivos**.
2. Introduzca el periodo en el que tendrán validez los días festivos dentro del calendario. Si no introduce la fecha de inicio y fin de validez, el sistema toma por defecto:
 - el periodo de validez del día festivo si accedió por la opción **Definir días festivos**.
 - el periodo de inicio y fin de validez del calendario al que se van a asignar los días si optó por **Definir calendarios**.
3. Haga clic en el botón **Mostrar calendarios/Cargar festivos**. A continuación, podrá ver todos los calendarios o días festivos válidos en el periodo seleccionado.
4. Seleccione aquellos calendarios o días festivos que desea asociar.
5. Haga clic en el botón **Aceptar**. Los días festivos quedarán asignados al calendario de forma automática.



El 25 de diciembre se suele asignar de manera masiva a todos los calendarios de una sociedad.



El periodo de validez de asignación de un día festivo a un calendario finaliza al eliminar la asignación del día festivo. Si desea filtrar los días festivos adaptados al calendario en un periodo de fechas concreto, utilice el botón **Ver asignación en un periodo**.

La opción **Definir calendarios**, además, le ofrece otro proceso que le permite agilizar y optimizar la definición de calendarios; este es la copia de días festivos de un calendario a otro de manera automática. Para ello posicione en la pestaña **Días festivos** y siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Copiar festivos de otro calendario** e indique el código identificativo del calendario del que desea copiar los días festivos y el periodo de asignación.
2. Haga clic en el botón **Aceptar**.



Se puede crear el calendario de España con sus días festivos y después el calendario de Madrid; copiar los días festivos del de España y asignar al calendario de Madrid sólo los días festivos particulares. Así, en el calendario de Madrid, se acumularán los días particulares y los generales del país.

1.3.3. Generación de calendarios

Este proceso le permite generar los calendarios anuales de la empresa y consultar los festivos para un periodo determinado. Además, puede llevar un registro de todos los procesos de ejecución que han permitido generar estos calendarios anuales.

El proceso de generación crea automáticamente:

- Un calendario específico con todos los días festivos implicados en el año elegido. Los días festivos fijos y periódicos se asocian directamente al calendario; aquellos días festivos con una regla asociada se calculan en el momento de la generación tomando el valor del resultado del cálculo de la regla.
- Un registro, a modo indicativo, con los datos de la fecha de ejecución de la generación y del calendario generado.



Se ha definido el calendario de España con 12 días festivos: 6 de enero, día de Reyes; 1 de mayo, día del trabajador; Jueves Santo; Viernes Santo; 6 de diciembre, día de la Constitución, etcétera.

Se genera el calendario de España del año 2007. Esta generación da como resultado los siguientes festivos: 6 de enero de 2007, día de Reyes; 1 de mayo de 2007, día del trabajador; 22 de abril de 2007, Jueves Santo; 23 de abril de 2007, Viernes Santo; 6 de diciembre, día de la Constitución, etcétera.

Es decir, hay un calendario de España definido con tantos calendarios anuales como se necesiten generar a lo largo del tiempo.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Calendarios | Generar calendarios

1. Seleccione el calendario que desea generar. Recuerde que, de manera previa, debe haber definido los calendarios para que puedan ser generados. Si este procedimiento aun no se ha llevado a cabo puede hacerlo desde este formulario haciendo clic en el enlace **Definir calendarios**. Para obtener más información sobre el procedimiento siga las instrucciones dadas en *Definición de calendarios*.
2. Haga clic en el botón **Generar**.
3. Introduzca el año de generación (con cuatro dígitos)
4. Active uno de los botones de opción para seleccionar el calendario:

- **Sólo el calendario:** el que previamente ha elegido.
 - **Todos los calendarios:** el proceso automático de generación tiene en cuenta todos los calendarios definidos en Meta4 PeopleNet.
5. Haga clic en el botón **Aceptar**. El proceso de generación crea automáticamente el calendario anual con los días festivos correspondientes al año elegido.



Si desea consultar la lista de procesos de generación de calendarios que anteriormente pueda haber ejecutado, haga clic en el enlace **Lista de procesos ejecutados**.



Si desea ver los festivos del calendario generado mediante un filtro de fechas (por trimestres, semestres, etcétera), haga clic en el botón **Ver festivos** y seleccione el filtro de fechas. A continuación podrá visualizar los días festivos en formato calendario a través del enlace **Visualizar calendario**.

1.4. Definición de las reglas de gestión (con gestión del tiempo avanzada)

PeopleNet permite gestionar un gran número de reglas de gestión que le permite solventar toda la gestión y legalidad de su organización respecto a la Gestión del tiempo.

Los tipos de reglas de gestión son los siguientes:

- **Contadores:** el objetivo es calcular y almacenar los valores. Se definen por un usuario avanzado. Los contadores estándar se explican en el manual de Reglas de Gestión del Tiempo.
- **Anomalías:** el objetivo es generar un mensaje. Las anomalías avanzadas se definen por un usuario avanzado. Se explican en el manual de Reglas de Gestión del Tiempo. Las anomalías simples se definen por un usuario no avanzado. Más información: *Definición de las anomalías y los mensajes (con gestión del tiempo avanzada)*.
- **Reglas de ajuste de fichaje:** el objetivo es modificar el tiempo de fichaje y deducir el tiempo efectivo. Se explican en el manual de Reglas de Gestión del tiempo.

Necesita conocer las Reglas de gestión (contadores, anomalías y reglas de ajuste) ya que se asignan a los empleados de la organización. La activación y la asignación de valores a las reglas de gestión se hace utilizando las propiedades. Las reglas de gestión se definen por medio de propiedades. Se asignan valores a estas propiedades en distintos niveles de la pirámide de valores. Equivale a la entrada de valores de nómina, también basada en una pirámide parecida y gestionada de la misma forma.

Para cada contador y alerta, el sistema crea automáticamente una o varias propiedades que se pueden gestionar con la pirámide de valores:

- Para una alerta llamada SCO_ALERT_1, se crea automáticamente la propiedad SCO_ALERT_1 para atribuir el nivel de severidad de la alerta.
- Para una alerta llamada SCO_C_COMPT_1, se crea automáticamente la propiedad SCO_ACT_C_COMPT_1 que permite activar o no el contador, en función de su valor.

Las propiedades se utilizan por ejemplo para:

- Atribuir un valor a un parámetro (por ejemplo un umbral máximo).
- Activar un contador para que se active o no en una población dada o sobre un tipo de día, tipo de semana, modelo de referencia, etcétera.
- Definir el nivel de severidad de una alerta. Para las anomalías, puede definir tantos niveles de severidad como quiere. Por defecto, la aplicación Peoplenet propone seis niveles:
 - Inactiva
 - No visible
 - Aviso leve
 - Aviso

- Error
- Error bloqueante



Ejemplos de propiedades

Regla 1: Generar una anomalía cuando los empleados exceden 10 horas de amplitud diaria. En este caso son necesarias dos propiedades:

- SCO_MAX_AMPLITUDE Amplitud diaria: El valor puede ser 10 h
- SCO_ALERT_AMPLITUDE Anomalía si la amplitud diaria teórica se supera. El valor sería el nivel de severidad de la anomalía, por ejemplo: Error bloqueante.

Regla 2: Generar una anomalía cuando los empleados fichan en franjas fijas:

- SCO_AL_CLOCK_IN_FIX Anomalía si fichaje en franja fija. El valor sería el nivel de severidad de la anomalía, por ejemplo: Aviso leve.

Regla 3: Ajustar la pausa comida cuando el empleado no respeta la duración mínima obligatoria. En este caso son necesarias dos propiedades:

- SCO_MINIMUM_LUNCH Duración mínima del corte comida. El valor sería, por ejemplo 30 minutos.
- SCO_CLIP_LUNCH Ajustar la pausa comida. El valor puede ser Sí para activar este comportamiento.

Para más información, consulte el manual de Reglas de Gestión del Tiempo.

Para asignar las propiedades consulte las instrucciones en el capítulo *Asignación de las reglas de gestión (con gestión del tiempo avanzada)*.

1.5. Visión general del tiempo teórico

Este apartado le indica cómo realizar una consulta, a modo de resumen, del tiempo teórico de un miembro de la organización, así como de los datos acerca de su calendario correspondiente.

Esta información se facilita principalmente con la vista presente del modelo de referencia de un empleado combinada con el calendario asignado a éste.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Visión general del tiempo teórico

La consulta se realiza a varios niveles y para un empleado determinado:

- El tiempo teórico a partir de su modelo de referencia, mediante la pestaña **Periodo del RH**.
- La información desglosada y combinada de su calendario y tiempo teórico, mediante la pestaña **Tiempo teórico**.



Para más información consulte la Ayuda en línea desde el propio formulario.

Asignación de tiempo teórico a los empleados

2




2.1. Introducción

Este capítulo describe cómo asignar el tiempo teórico de trabajo a los empleados de la organización:

- Con la GT avanzada, puede asignar: los calendarios, las reglas de gestión y los controles del registro del teórico.
- Sin la GT avanzada, puede asignar: los modelos de referencia y los calendarios.

La funcionalidad incluida en este capítulo se ilustra en el siguiente gráfico.

Figura 7. Funcionalidad asociada a la asignación del tiempo teórico a los empleados



La asignación de un modelo de referencia que marca el tiempo de trabajo durante un periodo de trabajo se puede realizar individualmente, para cada empleado, o colectivamente, para los empleados de un mismo departamento o de una misma unidad organizativa.

Los calendarios (que contienen los días festivos) pueden ser asignados de distintas maneras: a un rol o a un grupo de roles, a los empleados de un país, de una unidad organizativa o de un lugar de trabajo concreto. La asignación de un calendario a uno o varios empleados de la organización se realiza siempre en el nivel del rol.

La asignación de las reglas de gestión es más completa y más diversificada ya que los niveles de asignación posibles son más numerosos. Las reglas de gestión (propiedades y contadores) se pueden asignar mediante la consola del teórico (a franjas horarias, tipos de día, tipos de semana o modelos de referencia) o mediante la asignación multinivel según los siguientes criterios: General, Empresa y Periodo de RH.

Por fin, la asignación de los controles del registro del teórico se realiza mediante una propiedad única llamada `SCO_ID_THEO_CNTRL_SYSTEM` (ID Sistema de control del teórico). Esta propiedad permite realizar la asignación de los controles de manera multinivel (al igual que las reglas de gestión) o al nivel de los modelos de referencia.

2.2. Asignación de los modelos de referencia

Después de definir un modelo de referencia, puede asignarlo a un empleado o a un grupo de empleados.

El capítulo *Definición del tiempo teórico, del calendario y de las reglas de gestión* describe el modo de definición de los modelos de referencia.

El presente capítulo describe cómo asignar un modelo de referencia a uno o varios empleados de la organización.

- *Asignación de modelo de referencia (sin gestión del tiempo avanzada)*
- Asignación de los modelos de referencia a los empleados (con gestión del tiempo avanzada)

2.2.1. Asignación de modelo de referencia (sin gestión del tiempo avanzada)

La asignación del modelo de referencia que marca el tiempo laboral a lo largo de un ciclo de semanas se puede realizar individualmente para cada empleado o colectivamente, para aquellos que pertenezcan a un departamento o una empresa.

En el presente apartado se detalla la forma de asignar el modelo a uno o más empleados de la organización.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Gestionar modelos de referencia

1. Seleccione el modelo de referencia que desea asignar.
2. Para asignar el modelo a uno o varios periodos del RH, haga clic en el botón **Asignar a RH**.
3. De manera opcional, registre las fechas de inicio y fin de asignación del modelo de referencia y la semana en la que comienza el modelo de referencia.
4. Haga clic en el botón **Mostrar RH**. Seleccione a través de los filtros la lista de **empleados** a los que quiere asignar el modelo de referencia.
5. Marque la casilla de verificación **Asignar** de los periodos del RH que desee.



Por defecto, aparecerán seleccionados aquellos periodos del RH que ya tengan asignado el modelo de referencia.

De manera rápida, podrá:

- Seleccionar todos los RR.HH. que aparecen en la lista; para ello, haga clic en el botón **Seleccionar todos**.
 - Borrar la selección hecha en la lista; para ello, haga clic en el botón **Anular selección**.
6. Si el modelo de referencia se rige por unidades y no por horas, introduzca el número de unidades en **Horas semanales en distribución**.



Si las horas semanales en distribución son 20 y en el modelo de referencia se define que el RH va a trabajar 1,5 unidades, el número de horas de trabajo el martes será $(20/7) \times 1,5 = 4,2$ horas.

7. Haga clic en el botón **Asignar modelo de referencia**.

2.2.2. Asignación de los modelos de referencia a los empleados (con gestión del tiempo avanzada)

El objetivo es describir cómo asignar un modelo de referencia a uno o varios empleados de la organización.

La asignación de un modelo de referencia se hace en el nivel de los periodos de RH. Por lo tanto, si un empleado tiene varios periodos de RH, se puede asociar un modelo de referencia a cada periodo (el mismo modelo u otro distinto).



Un modelo de referencia formado de 4 semanas tipo A, B, C y D puede asignarse a distintos empleados con la misma fecha de inicio pero con un rango de inicio distinto para cada una, como en la siguiente serie:

- Empleado 1: A B C D
- Empleado 2: B C D A
- Empleado 3: C D A B
- Empleado 4: D A B C

A = rango 1 (1a semana)

B = rango 2 (2a semana)

C = rango 3 (3a semana)

D = rango 4 (4a semana)

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico | Asistente de gestión de los modelos de referencia | Definir un modelo | Nuevo modelo | Asociar un modelo de referencia a los empleados

1. En el formulario **Asignar un modelo a los empleados**, en la sección **1. Seleccione las informaciones básicas del modelo**, puede indicar:

- El periodo de efecto del modelo indicando el inicio y fin de asignación.
- La primera semana del modelo que va a asignar a los empleados en el campo **Secuencia semanal**.

2. En la etapa **2. Cargue la población** se indican los criterios para localizar los empleados a los que va a asignar el modelo:
 1. Puede utilizar los siguientes criterios:
 - El **ID RH**, si sólo quiere asignar un modelo de referencia a un empleado.
 - La **Unidad organizativa** o el **Modelo de referencia** si quiere asignar el modelo a un grupo de empleados. Si utiliza ambos campos los empleados que se muestran cumplen las dos condiciones.
 2. Haga clic en el botón **Mostrar empleados** para cargar el empleado o el grupo de empleados a los cuales desea asignar el modelo de referencia.
3. En el campo **Horas semanales en distribución** indique las horas semanales que trabajarán los empleados para los que va a asignar el modelo si el modelo está definido de tipo unidad.
4. La lista de empleados se muestra en la sección **3. Seleccionar la población**. La asignación se realiza marcando las casillas de verificación asociadas a los empleados. Puede utilizar los botones **Seleccionar todos** o **Anular selección** para ganar tiempo.
5. Antes de la asignación, puede comprobar y controlar los empleados que ya están asignados al modelo, si existieran, utilizando el botón **Mostrar empleados asociados**.
6. Guarde. Después de guardar:
 - Si hace clic otra vez en el botón **Mostrar empleados asociados**, la lista contiene los empleados que ya estaban asociados junto a los que acaba de asignar.
 - Si hace clic en el botón **Resumen** tiene acceso a **Información resumida** que le permite ver el resumen del modelo de referencia y también la totalidad de los empleados asignados al modelo. Aquí figuran las fechas de inicio del modelo en función de cada empleado.



Si en su organización utiliza la gestión de bloqueo de pagas por tipos de bloqueo para facilitar el cuadro de la nómina, todos los cambios que se hagan durante el periodo bloqueado están sujetos a dicha gestión de bloqueos. Para más información vea la página de la Ayuda en línea *Cómo funciona el bloqueo de pagas por tipos*.

2.2.3. Repositorio de los modelos de referencia (con gestión del tiempo avanzada)

La aplicación permite obtener un informe con todos los modelos que tiene en su organización. Se muestra también información relacionada salvo las propiedades.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Repositorio de los modelos de referencia

1. Indique:

- el modelo de referencia o deje el campo vacío si quiere mostrar todos sus modelos

2. Haga clic en el botón **Lanzar informe Excel**.

2.2.4. Detalle de un modelo de referencia

La aplicación permite obtener un informe de un modelo de referencia con toda su información relacionada incluidas las propiedades.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Detalle de un modelo de referencia

1. Indique:
 - el modelo de referencia.
2. Haga clic en el botón **Lanzar informe Excel**.

2.3. Asignación de calendario

Meta4 PeopleNet le permite asignar calendarios tanto a la estructura interna de la organización como a los miembros que ejercen una actividad laboral en la misma. En este sentido, la estructura interna se entiende con relación al país y al centro de trabajo, y por actividad laboral se entiende el rol del empleado o colaborador.

La asignación de los calendarios a los empleados y colaboradores de la empresa es la parte fundamental de la gestión de la actividad de dichos miembros, ya que permite completar los datos del tiempo teórico y del tiempo real de cada empleado y vincularlos a los días festivos o especiales definidos.

Además, la asignación se puede realizar también de manera masiva o de manera individual.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Calendarios | Asignar calendarios

1. Localice el calendario que desea asignar con ayuda del filtro
2. Registre de manera obligatoria el periodo de asignación mediante una fecha de inicio y de fin.

Por defecto, la fecha de inicio de asignación se rellena automáticamente con la fecha del día del sistema; la fecha fin de asignación se rellena con la fecha límite del sistema.

3. Seleccione la población a la que quiere asignar el calendario mediante las pestañas:
 - **Sociedad:** seleccione las sociedades a las que desea adaptar el calendario
 - **País:** seleccione aquellos países a los que desea adaptar el calendario
 - **Empresa:** seleccione aquellas empresas a las que desea adaptar el calendario
 - **Lugar de trabajo:** seleccione los lugares de trabajo a los que desea adaptar el calendario
 - **Rol del empleado:** seleccione los empleados a los que desea adaptar el calendario con ayuda del botón **Seleccionar roles para asignar**.



Si para el mismo periodo de tiempo, se asigna un calendario a diferentes niveles, va a prevalecer la asignación al más específico. Esto es, si se asigna, por ejemplo, un mismo calendario a un lugar de trabajo y a un rol, prevalece el calendario del rol del empleado.

4. Active la casilla de verificación **Asignar** en el registro al que desea adaptar el calendario. El calendario queda asignado automáticamente a la selección elegida.



Al marcar la casilla, aparece un mensaje que confirma la asignación. Si desmarca la casilla de verificación **Asignar**, se elimina la asignación automáticamente. También, aparece el mensaje que confirma la eliminación de la asignación.

5. Haga clic en el botón **Guardar de la barra de herramientas.**



Si en su organización utiliza la gestión de bloqueo de pagas por tipos de bloqueo para facilitar el cuadro de la nómina, todos los cambios que se hagan durante el periodo bloqueado están sujetos a dicha gestión de bloqueos. Para más información vea la página de la Ayuda en línea *Cómo funciona el bloqueo de pagas por tipos*.

2.4. Asignación de las reglas de gestión (con gestión del tiempo avanzada)


Normalmente, la asignación de las reglas de gestión constituye una de las últimas etapas de parametrización ya que se puede realizar a distintos niveles de la organización.

Para conocer en detalle el concepto de reglas de gestión vea, *Definición de las reglas de gestión (con gestión del tiempo avanzada)*



Debido al número de niveles y de reglas, es importante conocer correctamente la jerarquía de estos niveles antes de pasar a la operación de asignación. Así, si una regla de gestión es asignada a dos niveles distintos, el sistema tomará en cuenta la regla situada en el nivel más específico de la organización.

Figura 8. Pirámide de valores para la asignación de las reglas de gestión



El nivel *Franja horaria* sólo se utiliza para las propiedades ligadas a las franjas de tolerancia. No obstante las franjas de tolerancia se pueden parametrizar a otros niveles también.

El último nivel *Día y empleado modif. por manager* permite al responsable del empleado o al responsable de RRHH establecer excepciones para un empleado en una fecha.

De esta manera, esta pirámide de valores permite manejar todos los casos así como gestionar las excepciones.



Asignar la regla de gestión *Amplitud diaria* de 10 horas para toda la organización salvo para el tipo de día D22 cuya amplitud diaria es de 12 horas:

- La regla de gestión *Amplitud diaria* con un valor de 10 horas se asigna en el nivel General.
- La regla de gestión *Amplitud diaria* con un valor de 12 horas se asigna en el nivel Tipo de día nºD22.

Asignar la regla de gestión *Anualización día* únicamente a los empleados con Gestión por días:

- La regla de gestión *Anualización día* se asigna en el nivel Periodo del RH.

Las siguientes opciones permiten asignar propiedades a los empleados:

- Mediante la **Consola de gestión del tiempo teórico**, para los niveles más finos y más prioritarios. Para más información, *Asignación de reglas de gestión a los empleados (con gestión del tiempo avanzada)*.
- Mediante la opción **Asignación de valores**, para los niveles más generales y menos prioritarios. Para más información, *Asignación de reglas de gestión a los empleados en los niveles generales (con gestión del tiempo avanzada)*.
- Mediante la opción **Cálculo del tiempo de trabajo** para RRHH y desde el portal del manager en el caso de las excepciones por empleado y fecha. Para más información, *Cálculo directo del tiempo* y Guía de usuario del Self-Service.

2.4.1. Asignación de reglas de gestión a los empleados (con gestión del tiempo avanzada)

El objetivo es describir cómo asignar propiedades a uno o varios empleados de la organización en función de un tipo de semana, de un tipo de día o de un modelo de referencia. Estas propiedades lo que hacen es activar anomalías o contadores (reglas de gestión) o recoger valores que son necesarios para la correcta gestión del tiempo de trabajo (cálculo de contadores, de reglas de ajuste de fichaje u otros cálculos y controles).

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico | Asistente de gestión de los modelos de referencia



Se utiliza el ejemplo de los modelos de referencia desde: **Asistente de gestión de los modelos de referencia**. El mismo procedimiento se aplica en el caso de querer asignar una regla de gestión a un tipo de semana o de día. Sólo difiere la ruta, cambiando de asistente: **Asistente de gestión de los tipos de semana** o **Asistente de gestión de los tipos de día**.

1. Haga clic en el paso **Asociar propiedades al modelo de referencia** o **Asociar contadores al modelo de referencia** en función de lo que quiere hacer:
 - **Asociar propiedades al modelo de referencia** le permite activar o desactivar anomalías o asignar valores a propiedades que se utilizan para el cálculo de contadores y anomalías o para otros cálculos de gestión del tiempo de trabajo.
 - **Asociar contadores al modelo de referencia** le permite activar o desactivar contadores.
2. Se listan las propiedades más utilizadas hasta un número máximo definido en el parámetro de aplicación `NUMBER_PROPERTIES_SHOWN_BY_DEFAULT`. Si no se relacionan propiedades / contadores, modifique la opciones de visualización para obtenerlas tal y como se detalla en este proceso.
3. Marque la propiedad de su elección. Según su elección algunas propiedades necesitarán o bien insertar un valor o utilizar una lista para seleccionar este valor. El sistema le facilita la inserción indicando el formato esperado (caracteres, número, hh/mm, etcétera).
4. Guarde los cambios.
5. Si hace clic en **Configuración de las opciones de visualización**, puede:
 - Mostrar todas las propiedades disponibles, no sólo el número configurado en su organización.
 - Mostrar un número de propiedades diferente al configurado por defecto.
 - Organizar la lista de propiedades según la información que necesita. Así, puede mostrar u ocultar diferentes datos para cada propiedad/contador. Por ejemplo, si marca la casilla *ID propiedad* después de grabar, obtendrá una columna adicional al lado de los nombres de propiedades.
 - Agrupar las propiedades por su clasificación.



Todas las propiedades y contadores aparecen bajo una clasificación particular. Se puede modificar esta clasificación en función de las necesidades de la organización. Esta parametrización normalmente se realiza una

sola vez al inicio del proyecto. Por defecto, lo que tiene a su disposición es la clasificación estándar de la aplicación PeopleNet.

6. Si desea aplicar y guardar las opciones de configuración haga clic en **Aceptar las opciones de visualización**.
7. Si desea asignar reglas de gestión en función de una franja horaria, debe utilizar el asistente de tipos de días. Seleccione un tipo de día y, dentro de **Asignar franjas horarias al tipo de día**, haga clic en una franja fija del gráfico. Haciendo esto, obtiene una nueva tabla que le permite definir propiedades en el nivel de franjas horarias (por ejemplo las franjas de tolerancia en la aplicación estándar). En función de sus necesidades, puede crear y asignar nuevas propiedades en el nivel de franjas horarias. Más información, *Definición de tipos de día (con gestión del tiempo avanzada)* .

2.4.2. Asignación de reglas de gestión a los empleados en los niveles generales (con gestión del tiempo avanzada)

El objetivo es describir cómo asignar las propiedades, contadores y anomalías (reglas de gestión) a los empleados de la organización en el nivel general (todos los empleados), en el nivel de una empresa, de un contrato interno, de un convenio o de un periodo RH. Para asignar a niveles más específicos o más prioritarios (modelo, tipo de semana, etcétera), consulte *Asignación de reglas de gestión a los empleados (con gestión del tiempo avanzada)*. Para entender correctamente el concepto de asignación de valores, consulte *Asignación de las reglas de gestión (con gestión del tiempo avanzada)*

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Configurar el cálculo del tiempo de trabajo | Asignación de valores

1. Seleccione el nivel deseado con el filtro **ID Nivel**.
2. Seleccione una **Fecha de referencia** (por ejemplo el día de hoy). Es muy importante ya que la asignación que realice es válida solamente a partir de esta fecha.
3. Según el nivel seleccionado, el sistema puede requerir una segunda información. Por ejemplo, para el nivel empresa, tendrá que identificar la empresa.
4. Haga clic en el botón **Cargar**.
5. Se muestra un formulario en forma de tabla y con dos pestañas. La segunda se llama siempre **Valores heredados**. Incluye el listado de las reglas de gestión heredadas de los niveles jerárquicos superiores. Puede ver el origen en el campo Nivel. Se trata pues de un atajo que evitar volver cada vez al nivel general para comprobar los datos ya registrados.
6. En la primera pestaña, se recomienda utilizar el botón de lupa **Mostrar/ocultar informaciones avanzadas**. Le permitirá conocer por ejemplo, la **fecha de inicio** de asignación, una información importante.
7. Haga clic en el botón **Nuevo** de la pestaña **Valores generales** para obtener una nueva línea en el formulario (tabla).
8. Haga clic en la lista **ID componente del dominio** para seleccionar la propiedad, anomalía o el contador deseado.



Para el detalle de los elementos a los que puede asignar valor consulte la Guía de usuario de Reglas de gestión.

9. Controle y modifique si necesario la fecha de inicio. Por defecto, el sistema tomará siempre el **1 del mes** de la **Fecha de referencia** definida en el filtro inicial.

10. Haga clic en el filtro **Valor** para seleccionar el valor de la regla seleccionada. Si el sistema no propone ninguna lista, significa que es obligatorio indicar un valor (cuyo formato puede ser en caracteres, números, fecha, etcétera)

11. Modifique si lo desea los siguientes valores, sólo visibles si ha hecho clic en **Mostrar/ocultar informaciones avanzadas**:

- **ID Motivo de cambio**
- **ID Prioridad.** Este campo permite cambiar el orden de prioridad estándar de los valores de este nivel. Para más información, consulte la página de Ayuda en línea [Reconocimiento de valores](#).

12. Guarde.



Si hace clic en el título de las columnas, puede ordenar los datos de manera creciente o decreciente. Esta opción puede permitirle una búsqueda o una lectura más fácil cuando las reglas de gestión son numerosas para un nivel.

2.4.2.1. Verificaciones y ediciones de la pirámide de valores

Una vez que ha terminado de asignar valores, puede consultar y controlar los valores de las reglas de gestión que le corresponden a cada empleado mediante un informe Excel.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo | Configurar el cálculo de tiempo | Pirámide de valores

1. Seleccione al empleado.
2. Precise el periodo que desea controlar indicando una fecha de inicio y una fecha de fin. Haga clic en **Aceptar**.
3. Obtiene un archivo Excel que indica, para el modelo de referencia, tipo de semana, tipo de día y día, las reglas de gestión que le corresponden, su valor, el nivel del que procede (general, empresa, etcétera) y su clasificación. Los días incluidos son los que están dentro del periodo indicado en el filtro inicial.



Una leyenda de colores le permite localizar fácilmente los cambios respecto al día anterior.

2.5. Asignación de controles de registro del tiempo teórico (con Gestión del tiempo avanzada)

El objetivo es describir cómo asignar a los empleados de la organización los controles definidos para la modificación del tiempo teórico. Para que los controles se apliquen es necesario asignarlos a los empleados.

Se puede realizar esta asignación a los siguientes niveles:

- Modelo de referencia
- General (todos los empleados)
- Empresa
- Periodo de RH



Al igual que para las reglas de gestión, si un control es asignado en dos niveles distintos, el sistema tomará en cuenta el control situado en el nivel más específico de la organización, es decir el nivel más preciso y prioritario. Para revisar la pirámide de valores vea *Asignación de las reglas de gestión (con gestión del tiempo avanzada)*.



Dispone de los siguientes controles y las asignaciones que se indican:

- Asignación del control n°1 cuyo ID es C1 en el nivel general
- Asignación del control n°2 cuyo ID es C2 en el nivel de la empresa A
- Asignación del control n°3 cuyo ID es C3 en el nivel del modelo de referencia D

Dependiendo del empleado se identifica el control que le corresponde:

- Si el empleado no está ni en el modelo D ni en el establecimiento D, el control que se haga sobre él será el control n°1.
- Si el empleado está en la empresa A pero no está en el modelo D, el control que se haga sobre él será el control n°2.
- Si el empleado está en el modelo D pero no está en la empresa A, el control que se haga sobre él será el control n°3.
- Si el empleado está en el modelo D y en la empresa A, el control que se haga sobre él será el control n°3 (puesto que el modelo está a un nivel más prioritario que la empresa en la pirámide de valores).

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Control del registro del teórico

1. Seleccione el control deseado con el filtro.
2. Haga clic en el enlace **Asignación de valores** si desea asignar el control al nivel general. El proceso se detalla en *Asignación de reglas de gestión a los empleados en los niveles generales (con gestión del tiempo avanzada)*.

En el campo **ID Elemento de dominio**, seleccione la propiedad **ID Sistema de control del teórico** (SCO_ID_THEO_CNTRL_SYSTEM). El valor de esta propiedad será el ID del control que se quiere activar para el nivel de asignación deseado.

3. Haga clic en el enlace **Modelo de referencia** si desea asignar el control a nivel de modelo. El proceso se detalla en *Asignación de reglas de gestión a los empleados (con gestión del tiempo avanzada)*.

En el paso **Asignar propiedades al modelo**, marque la propiedad **ID Sistema de control del teórico** e indique, en el campo **Valor de la propiedad**, el ID del sistema de control que se quiere activar para el modelo.

Gestión del tiempo real

3



3.1. Introducción

Este apartado describe la gestión del *tiempo real*  de la actividad laboral de los empleados y colaboradores de la organización.

El tiempo real se gestiona mediante la definición de las *incidencias*  que pueden afectar al tiempo laboral de los empleados. Por ejemplo, enfermedades, accidentes de trabajo, permisos sin sueldo, vacaciones, horas extra/complementarias, etc. Las incidencias tienen impacto directo en la remuneración de la nómina y en las gratificaciones del empleado.

Las incidencias pueden asignarse tanto al rol del recurso humano como al periodo de alta del recurso humano. Asimismo, las incidencias se pueden asignar a un empleado determinado o a un grupo de empleados.


A través de sus opciones dependientes puede:

- Definir las incidencias que suelen acontecer en la actividad y el tiempo de trabajo de la organización: enfermedades, accidentes de trabajo, permisos sin sueldo, vacaciones, horas extra/complementaria, etc. y el impacto que éstas pueden tener en la remuneración de la nómina y en las gratificaciones del empleado.
- Introducir (individual o colectivamente) las incidencias acontecidas con respecto al tiempo teórico de los empleados.
- Obtener información gráfica sobre las incidencias de tipo ausencia del periodo del empleado
- Consultar gráficamente para un año concreto las incidencias del periodo y del rol de un empleado determinado
- Si trabaja con gestión del tiempo avanzada:
 - Desde el SSE/SSM el empleado informa su tiempo de trabajo si fuera necesario en función de su perfil y el manager revisa la información y la valida. Más información en la Guía de usuario del SSE/SSM.

- Consultar las hojas de presencia y hacer el seguimiento del tiempo de trabajo

La funcionalidad incluida en este capítulo se ilustra en la figura siguiente:

Figura 9. Funcionalidad asociada a la gestión del tiempo real



3.2. Definición de incidencias

Este proceso permite definir las incidencias que pueden afectar al tiempo y a la actividad de una organización.

Por lo general, a cada tipo de incidencia le corresponderán:

- Reglas distintas dependientes del convenio colectivo, antigüedad, la categoría del empleado, etcétera
- Periodos de tratamiento de nómina distintos

Antes de comenzar con la definición de sus incidencias debe analizar las necesidades de su organización y tomar una decisión sobre si va a gestionar sus incidencias de forma individual o si va a gestionarlas por grupos. Para más información vea *Gestión de incidencias por grupos o por incidencias individuales*.

La creación de una incidencia consiste en:

- definir la incidencia
- determinar el alcance de ésta
- especificar cómo afecta esta incidencia en los datos de pago



Éstos son algunos ejemplos de las incidencias más comunes:

- Accidente de trabajo: incidencia de tipo ausencia que altera la actividad teórica de un empleado; generalmente, incide en su nómina.
- Horas extra/complementaria: incidencia de tipo presencia que altera la remuneración de un empleado (de manera monetaria o canjeable por días de vacaciones). Se considera hora extra toda hora de trabajo efectuada más allá del horario de trabajo de referencia aplicable al empleado.
- Permiso sin sueldo: incidencia de tipo ausencia que altera la remuneración de un empleado.
- Vacaciones: incidencia de tipo ausencia que altera la actividad teórica de un empleado, pero que generalmente no incide en su nómina.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo real | Incidencias

1. A través del filtro inicial cree un nuevo registro.



Dada su importancia, se recomienda no modificar las características de las incidencias estándar.

2. Indique los siguientes datos básicos para la definición de la incidencia:

- El código y nombre de la incidencia
- El periodo de validez de la incidencia a través de la fecha de inicio

3. Marque uno de los botones de opción que caracteriza el tipo de incidencia. Ésta puede ser:

- *Presencia*: la incidencia extraordinaria que va más allá del horario contractual de un empleado
- *Ausencia*: la incidencia en la que el empleado no está presente durante la jornada laboral en su lugar de trabajo

Para este tipo de incidencias, Meta4 se reserva el derecho de utilización de los códigos del 1 al 25, ambos inclusive, para la definición de futuros absentismos.

4. Introduzca el *grupo* de incidencia o incidencia individual dependiendo de la forma de trabajo que haya elegido. Para obtener mas información sobre la diferencia entre estas dos opciones de trabajo, consulte *Gestión de incidencias por grupos o por incidencias individuales*.



Si en su organización está trabajando con la gestión por incidencias, el grupo y la incidencia serán la misma realidad. Cosa que no ocurre en una gestión por grupos de incidencias.

Este dato permite clasificar la incidencia según la repercusión que tiene en el tiempo teórico de un empleado. Los grupos de incidencias se definen desde **Gestión del tiempo | Tablas de referencia | Grupos de incidencias**.

5. Active una de las casillas de verificación para indicar el alcance de la incidencia según afecte a:
- Todo el periodo de actividad del empleado o colaborador. Generalmente, las incidencias de media o larga duración: vacaciones, enfermedad, accidente de trabajo, etcétera
 - El rol del empleado o colaborador. Generalmente, las incidencias de corta duración que pueden afectar parcialmente a la jornada de trabajo de un empleado o colaborador: un permiso para visitas médicas, horas extra/complementaria, etcétera

La diferencia radica básicamente en la duración de la ausencia. Por lo general, una incidencia de larga duración afecta al periodo de actividad del empleado, mientras que una incidencia de corta duración puede afectar sólo a un rol del RH, es decir, a una parte de su jornada laboral. No obstante, la diferencia está estrechamente relacionada con la con las reglas establecidas por el convenio colectivo, con el contrato, la categoría de cada empresa, etcétera.

6. Si desea que la incidencia tenga un tratamiento por días u horas laborables, marque la casilla de verificación **Gestionar incidencias en días/horas laborales**. De este modo, si la incidencia coincide con un días festivo o en fin de semana, no se tendrá en cuenta a efectos de gestión. Si no marca esta casilla la gestión se realizará por días/horas naturales.
7. Si en su organización trabaja con gestión del tiempo avanzada, tendrá visibles los siguientes elementos:
- **Visible en el SSE:** marque esta casilla si quiere que el empleado pueda solicitar esta incidencia desde el portal.
 - **Visible en el SSM:** marque esta casilla si quiere que el manager puede asignar a su empleados esta incidencia.
 - **Gestión por días:** marque esta casilla si quiere que la incidencia, en el momento de asociarla a un empleado, se informe sólo en días.

- **Gestión por horas:** marque esta casilla si quiere que la incidencia, en el momento de asociarla a un empleado, se informe sólo en horas. Por ejemplo 5 horas. Si el empleado se gestiona con franjas horarias también es posible indicar una hora de inicio y fin de la incidencia.

Si marca las dos opciones, **Gestión por días** y **Gestión por horas**, indica que las incidencias se pueden informar de cualquiera de las dos formas.

- **Grupo de color asociado:** permite asociar a la incidencia un color. La incidencia se representará en el portal con este color, en las páginas de planificación del tiempo.
- En la parte superior, se muestra el enlace **Asociar propiedades relativas a la Gestión de tiempo**. Le permite definir más características a la incidencia. La forma de hacerlo es relacionar una propiedad con la incidencia y asociarle un valor. Por ejemplo:
 - La propiedad **Asimilado a tiempo de trabajo para el tiempo efectivo** (SCO_ASSIM_WORK_TM_4_EFFECTIV), con valor 1, se utiliza para definir las incidencias que se consideran tiempo de trabajo efectivo.
 - La propiedad **Ignorar ausencia en Cálculo del tiempo de trabajo (ej. Maternidad parcial)** (SSP_IGNORAR_AUSENCIA), con valor 1 permite al motor de gestión del tiempo avanzada no contabilizar estas incidencias para calcular el tiempo trabajado. En la aplicación estándar esta propiedad está asignada a las incidencias 4- *Maternidad parcial* y 16 - *ERE Parcial / Total días alternos*. Además, se debe cambiar el modelo de referencia de los empleados en estas situaciones, asignándole uno que esté acorde con su nueva situación desde el **Historial del tiempo teórico**. Más información, *Proceso de asignación de una incidencia de manera individual*

El detalle de las propiedades que puede asociar están en el Manual de reglas de gestión, en el apartado Propiedades asociadas a las ausencias.

Las incidencias legales, reservadas para un uso de Meta4, tienen un comportamiento que puede consultar en *Comportamiento estándar de las incidencias con gestión del tiempo avanzada*.

8. Para especificar los datos de pago, marque la casilla de verificación **Incidencia de larga duración** cuando quiera determinar esta posibilidad.
9. Marque la casilla **Incidencia incluida en nómina** cuando la incidencia afecta en los datos de pago.
10. Marque la casilla **Incidencia remunerada** cuando la incidencia está remunerada en nómina; entonces el botón de opción **Periodo de pago** queda activado para elegir el periodo.

Indique el periodo de pago al que se afectará la incidencia a través de uno de los botones de opción:

- **Actual:** para que la incidencia forme parte del cálculo de la nómina del periodo en curso (mes, por ejemplo)
- **Siguiente:** para que la incidencia sólo forme parte del cálculo a partir del periodo siguiente al que esté en curso (mes en curso más uno, por ejemplo)

11. Guarde los cambios.

Si se trabaja con gestión de tiempo avanzada, para agilizar la inserción de incidencias al empleado desde la Hoja de presencia, se ha creado la incidencia *7 Ausencia no justificada*. Este valor se asignará automáticamente cuando el manager o RRHH asigne una nueva incidencia. Posteriormente se pueda cambiar. El caso habitual de uso es que el manager se da cuenta que a un empleado le faltan tres horas en una jornada y entonces le asigna una incidencia. En su organización se puede definir otra incidencia por defecto. Sólo es necesario que un usuario configurador asigne la nueva incidencia a un parámetro de aplicación.



Si en su organización utiliza la gestión de bloqueo de pagas por tipos de bloqueo para facilitar el cuadro de la nómina, todos los cambios que se hagan durante el periodo bloqueado están sujetos a dicha gestión de bloqueos. Para más información vea la página de la Ayuda en línea *Cómo funciona el bloqueo de pagas por tipos*.

3.2.1. Comportamiento estándar de las incidencias con gestión del tiempo avanzada

Si trabaja con gestión del tiempo avanzada debe tener en cuenta el comportamiento estándar de las siguientes incidencias.

ID- NOMBRE	Gestión por días	Gestión por horas	Visible en el SSE	Visible en el SSM	Comentario sobre visibilidad en el SSE/SSM
1- Enfermedad	✓				RRHH lo puede modificar, pero debe tener en cuenta que en SSE/SSM no se pueden informar recaídas.
2- Accidente	✓				RRHH lo puede modificar, pero debe tener en cuenta que en SSE/SSM no se pueden informar recaídas.
3- Maternidad	✓				RRHH lo puede cambiar

ID- NOMBRE	Gestión por días	Gestión por horas	Visible en el SSE	Visible en el SSM	Comentario sobre visibilidad en el SSE/SSM
4- Maternidad parcial	✓				RRHH no lo puede modificar ya que en el SSE/SSM no se puede informar el % de maternidad.
5- Paternidad	✓				RRHH lo puede cambiar
7-Ausencia no justificada	✓	✓		✓	RRHH lo puede cambiar
8-Huelga total	✓			✓	RRHH lo puede cambiar
9-Vacaciones	✓		✓	✓	RRHH lo puede cambiar
10- Riesgo durante el embarazo	✓				RRHH lo puede modificar
11- Licencia sin sueldo	✓		✓	✓	RRHH lo puede modificar

ID- NOMBRE	Gestión por días	Gestión por horas	Visible en el SSE	Visible en el SSM	Comentario sobre visibilidad en el SSE/SSM
12- Huelga parcial	✓	✓			RRHH no lo puede modificar, ya que en SSE/SSM no se puede informar % de huelga.
15- ERE total días continuados	✓				RRHH no lo puede modificar, ya que en SSE/SSM no se trata el ERE.
16-ERE parcial / total días alternos	✓				RRHH no lo puede modificar, ya que en SSE/SSM no se trata el ERE.

3.2.2. Gestión de incidencias por grupos o por incidencias individuales

Meta4 PeopleNet le permite gestionar las incidencias en su organización de dos formas dependiendo de las preferencias y necesidades de su organización:

- La gestión por incidencias individuales. Por ejemplo 1 Enfermedad, 2 Accidente, etcétera.
- La gestión por grupos de incidencias. Esta opción permite definir diferentes incidencias y agrupar aquellas con un mismo comportamiento legal en un nivel superior.



Se crean dos grupos de incidencias, 1 Enfermedad y 2 Accidentes, y a su vez se crean incidencias derivadas de estos grupos.

ID Grupo de incidencias: 1 - Enfermedad (I.T. de Contingencias comunes):

- **ID Incidencia:** 1GRIPE -Enfermedad - Gripe
- **ID Incidencia:** 1SAR - Enfermedad - Sarampión
- **ID Incidencia:** 1PAP - Enfermedad - Paperas

ID Grupo de incidencias: 2 - Accidente (I.T. de Contingencias profesionales)

- **ID Incidencia:** 2FRAC_BR - Accidente - Fractura brazo

- **ID Incidencia:** 2LUX_BR - Accidente - Luxación brazo
- **ID Incidencia:** 2H - Accidente - Hospitalización

Antes de comenzar la definición de las incidencias, se debe elegir una de estas dos opciones. La aplicación estándar trabaja por defecto con la gestión por incidencias. Si opta por la gestión por grupos de incidencias debe solicitar al departamento de sistemas esta parametrización que se realiza desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de Aplicación | Parámetros de aplicación | Configuración funcional | Nómina: Gestión de incidencias**. Al parámetro **Controles por grupo** debe asignarle el valor 1. El valor 0 indica que la gestión se hace por incidencias.

Las ventajas que ofrece el trabajar por **Grupo de Incidencias** son las siguientes:

- Agrupar incidencias permitiendo identificar incidencias concretas, más específicas: enfermedad por gripe, enfermedad por varicela, enfermedad por accidente, etcétera.
- La gestión por **Grupo de incidencias** permite obtener información de datos estadísticos, como por ejemplo: conocer cuántos empleados enfermaron de gripe en el periodo del 1 de enero al 31 marzo de 2005 o cuántos sufrieron accidentes de brazos rotos durante el 2004, etcétera.

En ambas opciones la forma de trabajo en el resto de la aplicación es la misma.



Para las dos opciones debe respetar siempre los códigos de la aplicación estándar para cada absentismo: 1 Enfermedad común y accidente no laboral, 2 Accidente de trabajo y Enfermedad laboral, 3 Maternidad, 5 Paternidad, etcétera.



Meta4 se reserva el derecho de utilización de los códigos del 1 al 25, ambos inclusive, para la definición de futuros absentismos.

Una vez que haya decidido qué método va a utilizar para gestionar las incidencias, puede proceder a definir las desde **Incidencias**. Para más información vea el apartado *Definición de incidencias*.

3.3. Asignación de incidencias

En este apartado se describe la forma de asignar las incidencias a sus empleados; puede hacerse de manera individual o colectiva. El procedimiento vendrá determinado por el número de empleados que se vean afectados por dicha incidencia. El objetivo es facilitar su trabajo de

manera que no sea necesario repetir un mismo proceso de asignación para varios empleados.

La asignación de incidencias además, le permite controlar tanto las ausencias como las presencias de los empleados.



Si un empleado falta a su trabajo por enfermedad se asigna la incidencia de manera individual. Si un grupo de empleados realiza una huelga podrá asignarla de forma colectiva.

Las informaciones de estas incidencias pueden provenir de:

- Incidencias definidas directamente en la funcionalidad **Gestión del tiempo**
- Incidencias introducidas mediante una interfaz de un sistema externo de fichaje, planificación de actividad, etcétera

La aplicación se centra principalmente en el primer caso, es decir, en las incidencias introducidas a través de la funcionalidad **Gestión del tiempo**, concretamente mediante las opciones de tiempo real.

Las incidencias, tanto las que han ocasionado una ausencia (enfermedad común, maternidad, etc.) como una presencia (horas extra/complementaria, etc.), pueden registrarse a dos niveles. Esto depende del alcance de la incidencia y las reglas de gestión y normativa laboral que establecen dichas incidencias en el convenio colectivo, la categoría, el centro de trabajo, el sistema de seguridad social, etcétera al que pertenece el empleado.

Independientemente del método utilizado podrá asignar las incidencias a:

- Periodos de actividad del RH
- Roles del RH



Se puede decir que la diferencia está en la duración de la ausencia. Por ejemplo, una ausencia por maternidad afecta a todo el periodo de actividad contractual del empleado; por el contrario, un permiso para un examen de media jornada, en principio, sólo afecta al rol del RH.

En ambos casos, las incidencias se introducen con el mismo propósito y de la misma forma.

Para enfermedades y accidentes, PeopleNet le permite determinar en qué fecha el absentismo supera los 12 meses. A partir de esta fecha el pago de la prestación por IT superior a 12 meses pasa a ser pago directo de la Seguridad Social, excepto en el caso de las empresas colaboradoras, dado que ellas pagan la prestación por IT directamente desde el momento en el

que se inicia el absentismo, es decir, no existe para ellas pago delegado al inicio y pago directo de la Seguridad Social una vez que supera el absentismo el periodo mencionado.

PeopleNet contempla la posibilidad de que el empleado no tenga el número de días cotizados suficientes para recibir las prestaciones por IT del 60 y del 75% de la base reguladora.

Dispone del concepto indicador **130 - SSP_IND_PERIODO_CARENCIA**. Si éste indicador está activo; (valor 1), la aplicación anula los pagos delegados por la situación de IT. El concepto recibe valor mediante el sistema de aplicación de valores, normalmente por la tabla de valores del periodo. Su valor por defecto es 0: se abonan los pagos delegados.

Meta4 PeopleNet le permite, a través de sus opciones dependientes:

- Asignar y gestionar las incidencias de los empleados y colaboradores de la organización de manera individual desde la opción **Gestionar incidencias**. Para ello siga las recomendaciones dadas en el apartado *Proceso de asignación de una incidencia de manera individual*.
- Asignar y gestionar las incidencias de un grupo de empleados a través de **Asignar incidencias a grupos de RH**. Para ello siga el proceso tal y como se describe en el apartado *Proceso de asignación de una incidencia de manera colectiva*.

A su vez, Meta4 PeopleNet ofrece un control de conflictos por solapamiento mediante mensajes de advertencia, en el caso de que desee registrar varias incidencias para una persona en un mismo periodo de tiempo.

Puede consultar las incidencias tanto del periodo como de los roles del empleado desde las opciones **Datos de incidencias del periodo** y **Datos de incidencias del rol**

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Visión general | Datos de incidencias del periodo

Nómina | Gestión del tiempo | Visión general | Datos de incidencias del rol



Si en su organización utiliza la gestión de bloqueo de pagas por tipos de bloqueo para facilitar el cuadro de la nómina, todos los cambios que se hagan durante el periodo bloqueado están sujetos a dicha gestión de bloqueos. Para más información vea la página de la Ayuda en línea *Cómo funciona el bloqueo de pagas por tipos*.

3.3.1. Proceso de asignación de una incidencia de manera individual

Este proceso permite gestionar las incidencias individuales que se produzcan en el tiempo teórico de trabajo de los empleados y colaboradores de la organización.



Si trabaja con Gestión de tiempo avanzada, es importante seguir el orden descrito en los pasos. En caso contrario la aplicación emite una serie de mensajes para que siga el orden adecuado.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo real | Gestionar incidencias

1. Localice al empleado al que desea asignar una incidencia, a través del filtro inicial



No es posible dar de alta incidencias a un empleado si se están gestionando salarios de tramitación. En este caso, PeopleNet no permite la grabación del registro al existir un registro en salarios de tramitación que se solapa con la incidencia. Para más información consulte el apartado *Gestión de salarios de tramitación* de la *Ayuda en línea* del módulo de *Nómina*.

2. En función de si desea asignar una incidencia a un periodo o a un rol del RH, seleccione la pestaña **Incidencia del periodo del RH** o **Incidencia del rol**.
3. Active uno de los botones de opción (**Ausencia** / **Presencia**) para definir el tipo de incidencia que va a introducir.

4. Registre de manera obligatoria:

- el código identificativo
- nombre de la incidencia (enfermedad, excedencia, vacaciones, etcétera)
- fecha de inicio de la incidencia.
- Si el absentismo está provocado por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) no extintivo, debe indicar también el código identificativo del ERE que provoca la incidencia. Recuerde que estos datos deben estar definidos de manera previa a través del formulario **Información ERE**.

Si selecciona un ERE bonificado, automáticamente se visualiza el porcentaje de bonificación definido para el Expediente. Puede modificar este valor para indicar un porcentaje diferente para el empleado seleccionado. Por ejemplo: si ha seleccionado un Expediente bonificado a un 50% para toda la organización y el empleado ha recibido formación para el empleo, la organización puede bonificarse de un 80%. En este caso, al definir la incidencia, se indica el porcentaje concreto para el empleado. Al modificar el valor del campo **% bonificación ERE** se actualiza automáticamente en **Movimientos AFJ**.



No es posible indicar un porcentaje superior al 99%. PeopleNet realiza este control automáticamente.

Si en el formulario **Información ERE** se modifica el registro para añadir, eliminar o modificar el porcentaje de bonificación, la aplicación automáticamente actualizará el campo **% bonificación ERE** en el formulario **Gestionar incidencias** y realizará las modificaciones que sean necesarias para la correcta comunicación en el Sistema RED de Afiliación.



El inicio de la bonificación de las cuotas de la Seguridad social derivadas de una situación de ERE viene determinada por la fecha en la que cada empleado inicio, por primera vez, una incidencia de tipo ERE en un expediente. Del mismo modo, la fecha de inicio de la primera incidencia de tipo ERE de un empleado en un expediente, será la utilizada por PeopleNet para comunicar mediante el Fichero de Afiliación (AFI) la bonificación por ERE.

Para más información consulte el apartado *Información ERE* del manual *Guía de usuario de Organización*.

5. Si el ERE no extintivo es de tipo parcial / total días alternos indique también el porcentaje de absentismo en **Porcentaje de incidencia**. Para más información consulte *Registrar incidencias de ERE no extintivo*.



Tenga en cuenta que los ERE extintivos se gestionan en PeopleNet como si de una baja laboral se tratara.

6. Active uno de los botones de opción (**Periodo** / **Diaria**) para definir la duración de la incidencia:

A. Si elige el botón de opción **Periodo**, introduzca la fecha de fin de la incidencia.

B. Si elige el botón de opción **Diaria**, tiene dos posibilidades:

Si no trabaja con gestión del tiempo avanzada:

- Si afecta sólo a parte de la jornada laboral, haga clic en el botón **Parte del día** e introduzca la hora de inicio y fin de la incidencia.
- Si la incidencia afecta a la totalidad de la jornada laboral haga clic en el botón **Día completo**. Por defecto, la aplicación considera que la fecha de fin es la misma que la de inicio de la incidencia.

Si trabaja con gestión del tiempo avanzada tenga en cuenta las siguientes particularidades:

- Al marcar esta opción, se verifica si la incidencia con la que se está trabajando, admite la gestión en horas. En caso contrario se muestra un mensaje indicando que la incidencia sólo se puede informar por días completos. En este caso se marca automáticamente la opción **Periodo**. Podría entonces definir una incidencia como diaria, con la opción **Periodo** y con fecha de fin igual a la fecha de inicio.
- Se consulta el tiempo teórico calculado del empleado para la fecha de inicio de la incidencia con el objetivo de saber si el empleado se gestiona con unidades o con horas:
 - Si no se ha calculado el tiempo teórico, la aplicación le advierte de esta situación. En este caso puede:

- seguir con la asignación de la incidencia pero no se realizarán los controles necesarios
- o calcular el tiempo teórico y luego volver a la asignación.
- Si se ha calculado el tiempo teórico, la aplicación comprueba si el empleado tiene asignado un tipo de día con franjas horarias o sin ellas. En este caso puede:
 - Si no tiene franjas informe el número de horas en Unidades. No puede informar la hora de inicio y fin.
 - Si tiene franjas, puede informar la hora de inicio y fin de la incidencia, Se muestra, a modo informativo, el horario de referencia del empleado.

Independientemente de si es periódica o diaria, el campo **Unidades** se cumplimenta automáticamente al informar la fecha de inicio y fin de la incidencia. No obstante, si lo desea, puede indicar usted mismo este dato. Si prefiere que el valor sea expresado en horas, marque el botón de opción **Horas**.

En el caso de que el absentismo sea por paternidad, se informan exclusivamente los días establecidos por la legislación vigente para el cobro de la prestación. Los dos días de permiso retribuido por paternidad recogidos en el Estatuto de los Trabajadores no se incluyen en estos días, ni se tratan como absentismos.

7. En el caso de estar definiendo una incidencia del periodo:

- Si la incidencia sucede por una recaída, tal y como la entiende la Seguridad Social, active la casilla de verificación **Recaída**. Automáticamente, aparecerá una casilla con la fecha del último absentismo del mismo tipo al actual y que da origen a esta recaída en los últimos 6 meses teniendo en cuenta todos los absentismos de todos los periodos de alta del empleado. Si para una recaída existieran varias situaciones de IT que pudieran dar lugar a la misma, el sistema cogerá la primera fecha cronológica. Si no es la correcta, puede seleccionar el dato apropiado haciendo clic en el botón de lista para desplegar la **Lista de recaídas** posibles.

El resto de cálculos los realiza el motor de nómina:

- comprueba el número de días utilizados en ese absentismo.
- Y para el cálculo de la base reguladora, la aplicación la calcula con las bases de cotización de la paga anterior a la paga en la que se produce la incapacidad temporal actual es decir, la paga anterior a la recaída. Para ello, el concepto indicador **730 Indicador tipo cálculo base reguladora en recaídas** ha de tomar valor 0 (es el valor por defecto) a través del sistema de aplica valor.
- En el caso de que la incidencia se trate de un absentismo parcial (huelga parcial o una maternidad parcial), debe especificar el porcentaje de días u horas de absentismo en la casilla **Porcentaje de incidencia**. Si no se rellena en este campo el porcentaje de jornada no trabajada en estas situaciones, al guardar los datos la aplicación muestra un mensaje de error. Necesariamente ha de tomar un valor comprendido entre el 0 y el 100.

Es posible cambiar el porcentaje de incidencia sin necesidad de dar de alta un nuevo registro, por ejemplo porque varíe el porcentaje de jornada no trabajada durante el periodo de maternidad parcial. Si modifica el valor de este campo la aplicación le informa de esta circunstancia y le advierte que si desea mantener el cambio, ha de tener en

cuenta la posibilidad de nóminas ya calculadas, en cuyo caso, para aplicar correctamente este nuevo porcentaje debería recalcularlas. En otro caso, debe mantener el registro con el porcentaje inicial y crear un nuevo registro con el nuevo porcentaje.

A partir de este valor y para la huelga parcial, el fichero AFI calculará el porcentaje de jornada que se realiza efectivamente y se consignará en el campo **% Huelga parcial** de los movimientos del AFI.

Cuando un empleado con un absentismo por maternidad parcial tenga otros absentismos de tipo Enfermedad, Accidente, Ausencia, Huelga o Vacaciones, que se solapan con dicha maternidad parcial, además de informar aquí todos los absentismos debe informar los días que necesita la nómina desde la tabla de valor **Valores de absentismos durante absentismo parcial** a efectos de cotización y cálculo de las prestaciones y deducciones. Para obtener más información sobre las tablas de valor consulte la *Guía de Usuario de Nómina*.

- Para absentismos de tipo enfermedad o accidente con una duración superior a 12 meses, al grabar, el sistema calcula automáticamente en el campo **Fecha inicio IT más 12 meses**, la fecha a partir de la cual, las prestaciones que abona la organización como pago delegado de la Seguridad Social, pasan a ser un pago directo de la misma. Esta fecha no aplica en el caso de las empresas colaboradoras, dado que ellas pagan la prestación por IT directamente desde el momento en el que se inicia el absentismo, es decir, no existe para ellas pago delegado al inicio y pago directo de la Seguridad Social una vez que supera el absentismo el periodo mencionado. Del mismo modo, estas empresas abonan en todo momento desde el inicio del absentismo y una vez superado el periodo de 12 meses, las cuotas a la Seguridad Social, tanto la parte empresa como la parte individuo.

El valor calculado es la fecha de inicio del absentismo más un año. Es un valor informativo y puede modificarse si no se corresponde con la situación real. Por ejemplo:

- No tiene en cuenta las recaídas, por lo que el cálculo se realiza siempre a raíz de la fecha de inicio del absentismo actual. Si la IT procede de una recaída tendrá que modificar la fecha, incluso si entre la recaída y la IT actual se han producido otros absentismos. En el caso de que exista recaída se graba un comentario advirtiendo que la fecha de IT 12M tiene un valor orientativo.
- El cambio de pago delegado a pago directo de la IT tiene que estar autorizado por la Seguridad Social. Por tanto, si no está autorizado debe revisar la fecha en la que se pasa a una situación superior a 12 meses para que no se produzca el cambio, indicando por ejemplo el valor 01/01/4000 o marcando la casilla **Sin fecha fin**.

Si la fecha fin del absentismo se informa con un valor inferior al calculado para la IT superior a 12 meses, automáticamente el contenido de dicho campo cambia a la fecha máxima del sistema 01/01/4000. Puede modificar este dato, incluso puede no indicar valor si no conoce la duración total del absentismo.

Si la fecha fin del absentismo se desconoce en el momento de grabar el absentismo, posteriormente puede informarse; en estos casos la fecha de IT superior a 12 meses mantiene su valor original, siempre y cuando la fecha de finalización del absentismo sea posterior la fecha en la que cambia el pago de delegado a directo.

Esta fecha determina la paga en la que se pasa de IT normal a IT superior a 12 meses. Esta situación significa que:

- Para facilitar los cálculos se han creado dos elementos de nómina que tomarán valor automáticamente en la paga en que el empleado pasa a situación de IT superior a 12 meses y se mantendrán activos mientras no se cierre el registro en este formulario. Contienen el número de días de IT superiores a 12 meses en la paga que se esté calculando. El usuario puede forzar los valores de estos elementos, por el sistema de aplicación de valores, si lo considera necesario:
 - 5380 Días de IT superiores a 12 meses para cotización (SSP_DIAS_IT_12M_C).
 - 5831 Días de IT superiores a 12 meses para prestación (SSP_DIAS_IT_12M_P).
- En el recibo de nómina del empleado aparece exclusivamente la cotización y la prestación correspondiente a la situación de IT inferior a 12 meses. Si el empleado tiene complemento por IT también se hace constar el importe que corresponda tanto para la parte anterior como para la posterior al cambio de situación en el pago de la prestación por IT.
- La Seguridad Social es la responsable de abonar la prestación y practicar las retenciones al empleado, que correspondan a la situación de IT superior a 12 meses.
- La organización sigue abonando las cuotas de empresa de la Seguridad Social.

Si en su organización utiliza la gestión de bloqueo de pagas por tipos de bloqueo:

- Si la fecha IT superior a 12 meses no está calculada en el momento en el que se debería bloquear la paga, el campo es excluida de la gestión de bloqueos.
- Si la incidencia ha finalizado y por tanto la fecha de IT superior a 12 meses se ha calculado:
 - Si es posterior a la fecha de fin de la incidencia, se excluye de la gestión de bloqueos.
 - Si es anterior o igual la fecha de fin de la incidencia y ésta coincide con un periodo en el que la paga ya está bloqueada, la aplicación emite un mensaje indicando que la paga está bloqueada. Para más información sobre el procedimiento a seguir en este caso consulte el apartado. Cómo funciona el bloqueo de pagas por tipos.
- Si está definiendo un absentismo de maternidad, maternidad parcial, paternidad o riesgo durante el embarazo y éste coincide en el tiempo con una situación de Guarda Legal, la aplicación realizará un cálculo teórico de la prestación. Si por cualquier motivo este valor no se ajusta al valor real, puede informar manualmente el importe de las prestaciones teóricas. En función del absentismo, el elemento que deberá informar, mediante tablas de valor será alguno de los siguiente:
 - 41430 - Prestación Teórica de Maternidad (SSP_PREST_MATERN)
 - 41435 - Prestación teórica de Paternidad (SSP_PREST_PATERN)
 - 48903 - Prestación Riesgo durante el Embarazo (SSP_PREST_REMB)
 - 50340 - Prestación teórica maternidad parcial (SSP_PREST_MAT_PRC)

- En determinados supuestos de Guarda Legal, a efectos de prestación por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia e incapacidad temporal, las cotizaciones se computarán incrementadas hasta el 100% por el tiempo que la legislación indique. Para ello, la aplicación utiliza la base teórica de cotización incrementada para el cálculo de prestaciones. Puede obtener el valor de este concepto mediante el formulario *Detalles de la incidencia*.
- El derecho a la prestación derivada de una situación de absentismo requiere (salvo el caso de accidente) del cumplimiento de un determinado periodo de carencia fijado por ley. Para anular el importe de la prestación, cuando el empleado al que se le asigna una incidencia no cumple este periodo de carencia, deberá indicar, mediante tablas de valor, el valor 1 en el elemento de nómina 130 - **Indicador Periodo de carencia** (SSP_IND_PERIODO_CARENCIA). En el caso de incapacidad temporal por accidente (laboral o no), este elemento no se tendrá en cuenta ya que la legislación vigente señala que la prestación se debe calcular independientemente de los días de cotización del empleado.



Si trabaja con gestión del tiempo avanzada, antes de grabar, si se cambia la tipología, de Ausencia a Presencia y viceversa, se borran todos los datos que tenga informados en el formulario.

8. Guarde el registro. El nuevo registro aparece en la parte inferior. Si quiere editarlo, seleccione el registro y modifique los datos directamente guardando los cambios al finalizar.

Automáticamente se rellenan los siguientes datos:

- El número de la incidencia con un número correlativo a la última introducida al mismo periodo de actividad o rol del RH
- El número total de unidades expresadas en días (este campo puede modificarse manualmente)

Si trabaja con gestión del tiempo avanzada, tras la grabación de la incidencia se vuelve a calcular el tiempo de trabajo del empleado para tener en cuenta las incidencias asignadas. Así se recalculan las horas y días trabajados, los contadores, anomalías, etcétera. Si el empleado ficha o declara su tiempo de trabajo, y la incidencia se informa a futuro, el tiempo de trabajo no se vuelve a calcular puesto que aún no existe.



Si trabaja con gestión del tiempo avanzada, después de grabar, si cambia la incidencia y su tipología (Ausencia o Presencia) no corresponde con la anterior, se borran todos los datos del formulario. Si cambia la fecha de inicio de la incidencia, la casilla de selección **Periodo** se activa automáticamente y se borra el resto de información excepto el identificador de la incidencia.

9. Puede darse el caso que el empleado sea dado de alta en la organización y sea necesario mantener la fecha de inicio de los absentismos vigentes en otra organización (para calcular correctamente los días y bases de cotización), por ejemplo, por tratarse de un cambio entre empresas filiales o una subrogación (sin interrupción de tiempo entre el paso de una empresa a otra). En estos casos, la fecha de inicio de los absentismos será anterior a la fecha de inicio del alta del empleado en la nueva organización (fecha de inicio del nuevo periodo). Para más información sobre el tratamiento de las incidencias en estas situaciones, consulte los apartados *Tratamiento de bonificaciones e incidencias con fechas anteriores al alta del empleado* y *Acción Mover fecha inicio* del capítulo "Periodos del RH" de la *Guía de usuario de Gestión de personal I*.
10. Si trabaja con gestión del tiempo avanzada, y la incidencia asignada es **4-Maternidad parcial** ó **16 - ERE Parcial / Total días alternos** además debe cambiar el modelo de referencia al empleado, asignándole uno que esté acorde con su nueva situación desde el **Historial del tiempo teórico**.



Una persona trabaja 40h semanales distribuidas de la siguiente forma: 9 horas al día de L a J y 4 horas el V.
Se coge una maternidad parcial del 50%.

Debe pactar con su responsable el nuevo horario de trabajo. Por ejemplo: 4h de L a V, en total 20h. Para gestionar esta situación con la gestión del tiempo avanzada:

- RRHH debe cambiar su modelo de referencia para que el manager pueda gestionar el tiempo correctamente.
- RRHH, para la nómina crea una ausencia de tipo maternidad parcial con el 50%.
- El motor de la gestión del tiempo avanzada va a reflejar 4 horas teóricas e ignora la ausencia de maternidad parcial.

Además, el sistema le permite desde el formulario **Gestionar incidencias**:

- Obtener información adicional sobre una incidencia por absentismo en el periodo del RH a través del hiperenlace **Detalles de la incidencia**. Podrá consultar los días de duración del absentismo, la fecha exacta de inicio y fin, las bases de cotización, las bases reguladoras, las bases en caso de prestación, etcétera. Para más información vea *Detalles de la incidencia*.



Este enlace sólo se activará cuando se haya lanzado la nómina para el mes en el que se produce la incidencia. Si con posterioridad a este lanzamiento se graba una incidencia, deberá recalcular la nómina puesto que los cálculos relativos a los absentismos, aunque sean diferidos, se realizan en el mes en el que tienen lugar.

- Registrar, a través del enlace **Absentismos sustituidos**, las sustituciones del empleado que está en periodo de descanso por maternidad, maternidad parcial o por riesgo durante el embarazo. Para más información vea *Absentismos sustituidos*.



Este enlace sólo está habilitado si el absentismo registrado en el formulario **Gestionar incidencias** ha sido una maternidad, maternidad parcial o un riesgo durante el embarazo.

3.3.1.1. Registrar incidencias de ERE no extintivo

Los Expedientes de Regulación de Empleo de carácter no extintivo, tanto parciales como totales de días continuados o de días alternos, se gestionan en PeopleNet como si de una incidencia se tratase.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo real | Gestionar incidencias

1. Localice al empleado deseado con ayuda del filtro.
2. Marque la opción **Ausencia** e indique de manera obligatoria:
 - El código identificativo de la incidencia. Este deberá ser:
 - **15 - ERE Total días continuados** cuando el Expediente implica una suspensión temporal de la jornada de trabajo. El empleado tiene días completos de ERE continuados.
 - **16 - ERE Parcial / Total días alternos** cuando el Expediente implica una suspensión temporal de la jornada de trabajo. Se trata de días completos de ERE pero no continuados sino alternos, unos días completos de ERE y otros días completos trabajados.
 - **16 - ERE Parcial / Total días alternos** cuando aplica una reducción de la jornada habitual. Estos expedientes no tienen días completos de ERE, un porcentaje de la jornada es de ERE y otro porcentaje de la jornada es de trabajo.

Este tipo de ERE se puede solapar con un absentismo de tipo enfermedad o accidente que inicie en fecha posterior a la situación de ERE. Para ello, tras informar la situación de ERE en este formulario, dé de alta el absentismo de tipo enfermedad o accidente. A continuación informe los días de absentismo que afectan a la cotización, prestación y deducciones para la paga de proceso, desde **Nómina | Tablas de valor | Valores de absentismos durante absentismo parcial**. Para más información consulte el apartado *Asignación de valores de absentismos durante absentismo parcial* de la *Guía de usuario de Nómina*. Sólo es posible tener un único absentismo solapado con la situación de ERE durante la paga.
 - La fecha de inicio de la incidencia.

- Si la incidencia es de tipo **16 - ERE Parcial / Total días alternos**, el **Porcentaje de incidencia**. En función de que se trate de un expediente parcial o uno total de días alternos, deberá actuar de la siguiente forma:
 - Si el Expediente es total de días alternos, es decir, afecta a días completos de trabajo, debe indicar para dicho periodo una incidencia del 100%. El proceso de nómina realiza la gestión de esta situación de forma automática mediante tramos. De este modo, se permite la existencia de incidencias durante una situación de ERE no extintivo en caso que el expediente sea de tipo ERE Total días alternos, permitiendo solapamientos con incidencias, de tipo distinto de ERE, únicamente en los días no afectados por la suspensión.



La aplicación de un ERE total de días alternos con fecha de inicio 01/09/2009 y fin 30/09/2009 supone, para un empleado de la empresa, la suspensión de la jornada de trabajo desde el 4 al 10 de septiembre. Para este caso se registra una incidencia de tipo ausencia con los siguientes datos:

- Id_Incidencia: **16 ERE Parcial / Total días alternos**
- Fecha de inicio: 04/09/2009 - Fecha de fin: 10/09/2009
- Porcentaje incidencia: 100 %

Mediante la **Ejecución de nómina** se calcula la paga correspondiente al mes de septiembre. El proceso de nómina gestiona automáticamente la situación de ERE no extintivo mediante tramos.



En caso de requerir rectificaciones de los días, éstas deberán ser realizadas manualmente.

- Si el Expediente reduce parcialmente la jornada, debe registrar las fechas entre las cuales el empleado verá modificada su jornada y el porcentaje de reducción, es decir el porcentaje de jornada afectada por el ERE.



Una empresa va a llevar a cabo un ERE parcial que está comprendido entre el 01/09/2009 y el 30/10/2009. Dicho ERE consiste en reducir un 30% la jornada de los empleados durante el mes de septiembre, esto es, en lugar de trabajar 8 horas diarias los trabajadores de dicha empresa tendrán una jornada de 5,6 h. Para registrar este absentismo únicamente será necesario indicar:

- Id_Incidencia: **16 ERE Parcial / Total días alternos**

- Fecha de inicio: 01/09/2009 - Fecha de fin: 30/09/2009
- Porcentaje incidencia: 30 %



Si el empleado ya tiene contrato reducido, el porcentaje que se indicará será el mismo que si no se encontrara reducido.

3. Indique el Expediente que provoca la incidencia. Si dicho Expediente está bonificado, el campo **% bonificación ERE** recogerá el valor porcentual de bonificación definido para el Expediente. Si lo desea puede modificar este valor (la aplicación controla que en ningún caso el porcentaje sea superior al 99%) tal y como se indica en el apartado *Cómo gestionar las bonificaciones por ERE* de la Ayuda en línea.
4. A continuación marque el botón de opción **Periodo** para indicar que el absentismo afecta a toda el día de trabajo del empleado.
5. Registre de manera opcional la fecha de fin de la incidencia. Automáticamente, el campo **Unidades** se cumplimentará con los días de duración del absentismo. A la hora de indicar la fecha de fin de la incidencia debe tener en cuenta que:
 - Cuando se da fecha de fin a un ERE, desde **Información ERE**, automáticamente la aplicación cierra con la misma fecha, los absentismos derivados cuando éstos no poseen fecha de fin.
 - Si indica al absentismo una fecha de fin anterior a la del ERE, la aplicación respetará la fecha del absentismo.
 - Si da al absentismo una fecha de fin posterior a la fecha de fin del ERE, la aplicación muestra un mensaje de error instándole a revisar los datos ya que uno de los dos tendrá una fecha de fin incoherente.

Una vez informada la incidencia, si es de tipo *16 - ERE Parcial / Total días alternos*, y trabaja con gestión del tiempo avanzada, tiene que cambiar al empleado de modelo de referencia, asignándole uno que esté acorde con su nueva situación.

Una vez informados los absentismos por ERE, será necesario calcular y grabar la paga correspondiente al mes de inicio del ERE para que el Certificado de Empresa (**cese ERE no extintivo**) pueda emitirse de forma correcta. Este Certificado, será necesario para que el SPEE realice el cálculo de la prestación de desempleo correspondiente. Para más información acerca de la emisión del Certificado para ERE no extintivo, consulte el manual *Guía de usuario de Nómina*.



El proceso de nómina incorpora valor a los campos ID ERE y Porcentaje de ERE de las tablas de Acumulado SS, únicamente en el primer registro correspondiente a la primera incidencia de ERE de un empleado en un expediente (no en todos los registros afectados por el ERE). Esta será la información que se tendrá en cuenta para que el Certificado de empresa (cese ERE no extintivo) incluya los registros correctos.

3.3.1.2. Detalles de la incidencia

Este formulario le informa sobre las características de la incidencia por absentismo con la que está trabajando: días de duración, fecha de inicio y fin, fecha de recaída, bases reguladoras, bases de cotización por contingencias comunes, bases de cotización por contingencias profesionales y prestación recibida.

A través de sus pestañas dependientes, puede:

- Consultar los datos básicos del absentismo en el mes en el que tuvo lugar. Además de la identificación del RH y de la incidencia, en **Datos Absentismos mes** encontrará información sobre las bases reguladoras y bases de cotización aplicadas. En caso de que la situación del empleado implique una prestación, como por ejemplo la guarda legal, puede visualizar también las bases de cotización incrementadas. Se visualizan también las bases reguladoras utilizadas en el cálculo de la prestación por cuidado de hijos con enfermedad grave.
- Consultar los datos específicos del absentismo por **enfermedad y accidente**: días, prestaciones y pagos realizados.
- Consultar los datos específicos del absentismo por **maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo**: días, bases de cotización y prestaciones teóricas para calcular los complementos que por estas causas puedan estar recogidos en el convenio colectivo.

La aplicación generará un registro para cada absentismo. Si en un mes un RH ha tenido dos absentismos, tendrá dos registros en la misma paga, uno por cada absentismo.

Además, si el absentismo supera el mes de la paga, generará tantos registros como pagas se vean afectadas por el mismo.

3.3.1.3. Absentismos sustituidos

Según la normativa vigente, en los periodos de maternidad, maternidad parcial y riesgo durante el embarazo en los que el empleado, por alguna de estas causas, sea sustituido, la empresa tendrá derecho a una bonificación en sus cuotas a la Seguridad Social de un 100%.



Esta bonificación sólo se aplicará mientras coincidan la suspensión por dichas causas y el contrato de interinidad del sustituto.

El enlace **Absentismos sustituidos** que facilita el acceso a este formulario sólo estará habilitado si el absentismo registrado en el formulario **Gestionar incidencias** ha sido una maternidad, una maternidad parcial o un riesgo durante el embarazo.

En la gestión de los absentismos sustituidos, debe tener en cuenta además las siguientes consideraciones:

- Si la sustitución no cubre todo el periodo del absentismo, la bonificación de la empresa será la proporcional a dicho periodo.
- Diferentes sustituciones pueden cubrir el periodo de absentismo. Así, el usuario puede introducir, para un mismo absentismo, diferentes registros de sustitución.
- Durante el tiempo que dura el absentismo, puede haber periodos que no se cubran con ninguna sustitución. En estos casos, el periodo sustituido será bonificado y el resto no.

En este formulario, puede registrar los datos referentes a las sustituciones. Para ello indique:

- La fecha de inicio y fin de la sustitución. Si no introduce estos datos se rellenarán por defecto la fecha del día del sistema y la fecha límite del sistema.
- Los datos identificativos de la persona sustituta.



La aplicación no permite que la sustitución tenga una duración superior a la del absentismo, en caso de que esto ocurra el sistema avisará del error.

3.3.2. Proceso de asignación de una incidencia de manera colectiva

La aplicación permite rentabilizar la asignación de una incidencia a varios empleados de manera simultánea.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo real | Asignar incidencias a grupos de RH

1. Cree un registro nuevo.



No es posible dar de alta incidencias a un empleado si se están gestionando salarios de tramitación. En este caso, PeopleNet no permite la grabación del registro al existir un registro en salarios de tramitación que se solapa con la incidencia. Para más información consulte el apartado *Gestión de salarios de tramitación* de la *Ayuda en línea* del módulo de *Nómina*.

2. Active uno de los botones de opción (**Ausencia** / **Presencia**) para determinar el tipo de incidencia.

3. Introduzca el código identificativo de la incidencia.

Si el absentismo está provocado por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), debe indicar también el código identificativo del ERE que provoca la incidencia y si ésta es de tipo parcial o total días alternos, el porcentaje de absentismo en **Porcentaje de incidencia**. Para más información consulte *Registrar incidencias de ERE no extintivo*.

Si el ERE seleccionado está bonificado, automáticamente se toma el porcentaje indicado en el momento de definición del Expediente. No obstante, si desea modificar individualmente este porcentaje para un empleado concreto, puede hacerlo desde el formulario Gestionar incidencias (la aplicación controla que en ningún caso el porcentaje de bonificación supere el 99%). Para más información, *Proceso de asignación de una incidencia de manera individual*.

4. En caso de que la incidencia se trate de una maternidad parcial o de una huelga parcial, indique el porcentaje de incidencia.



A partir de este valor y para la huelga parcial, el fichero AFI calculará el porcentaje de jornada que se realiza efectivamente y se consignará en el campo **% Huelga parcial** de los movimientos del AFI.

5. Active uno de los botones de opción (**Periodo** / **Diaria**) para indicar la duración y el periodo de la incidencia:

A. Si elige el botón **Periodo**, introduzca la fecha de inicio y fin de la duración

B. Si elige el botón **Diaria** tiene las siguientes posibilidades:

- Si la incidencia sólo afecta a parte de la jornada laboral haga clic en el botón **Parte del día** e indique la fecha de inicio de la incidencia y la hora de inicio y fin de la incidencia
- Si la incidencia afecta a toda la jornada laboral haga clic en el botón **Día completo** e introduzca la fecha de inicio de la incidencia

Independientemente de si es periódica o diaria, si la incidencia se gestiona por días/horas naturales, el campo **Unidades** se cumplimenta automáticamente al informar la fecha de inicio y fin de la incidencia. No obstante, si lo desea, puede indicar usted mismo este dato. Si prefiere que el valor sea expresado en horas, marque el botón de opción **Horas**.

Si la gestión de la incidencia se realiza por días/horas laborales el campo **Unidades** aparecerá inhabilitado y un mensaje en pantalla le advertirá de que las unidades se calcularán por cada empleado a la hora de asignar la incidencia.

6. En función de si desea asignar la incidencia a un grupo de periodos del RH o a un grupo de roles, haga clic en **Asignar a periodo del RH** o bien **Asignar a rol**.



Esta decisión está condicionada también por el alcance de la incidencia, es decir si está definida sólo a nivel de periodo no puede utilizar la opción **Asignar a rol**. Y viceversa, si la incidencia se define sólo a nivel de rol no puede utilizar la opción **Asignar a periodo del RH**.

7. Seleccione la población a la que desea asignar la incidencia. Elija el criterio de filtro de la población y haga clic en el botón **Aceptar** para obtener el resultado de la selección.

Tiene dos formas de seleccionar las personas a las que desea asignar la incidencia:

- Manualmente: la casilla de verificación **Asignado** le permite realizar la selección de manera individual.

- Automáticamente: el botón **Seleccionar todos** le permite seleccionar todas las personas de la población. También podrá eliminar la selección de aquellos que no le interesen.
8. Seleccione a las personas a las que desea asignar la incidencia, siga los pasos que se muestran a continuación y haga clic en el botón **Aceptar**.



Puede consultar el grupo de personas que tienen una incidencia en un momento determinado, haciendo clic en el botón **Ver Asignados**.

Si trabaja con gestión del tiempo avanzada, tras la grabación de la incidencia se vuelve a calcular el tiempo de trabajo de los empleados para tener en cuenta las incidencias asignadas. Así se recalculan las horas y días trabajados, los contadores, anomalías, etcétera. Si el empleado ficha o declara su tiempo de trabajo, y la incidencia se informa a futuro, el tiempo de trabajo no se vuelve a calcular puesto que aún no existe.

3.4. Seguimiento y análisis de la información de incidencias

La aplicación incorpora una serie de consultas que le permitirán realizar el seguimiento de las incidencias asignadas a los empleados de su empresa.

Para ello tiene las siguientes posibilidades:

- Consultar gráficamente las incidencias del periodo y del rol de un empleado determinado. Para ello puede valerse de las siguientes opciones:
 - **Ver incidencias del periodo:** muestra las incidencias de presencia y ausencia anuales del periodo de un empleado determinado. Para ello seleccione la opción **Gestión del tiempo | Tiempo real | Ver incidencias del periodo**
 - **Ver incidencias del rol:** muestra las incidencias de presencia y ausencia anuales de un empleado determinado para alguno de sus roles. Seleccione la opción **Gestión del tiempo | Tiempo real | Ver incidencias del rol**
 - **Ver incidencias del periodo y del rol:** muestra las incidencias de presencia y ausencia anuales de un empleado determinado tanto las asignadas al periodo como a sus roles. Para ello seleccione la opción **Gestión del tiempo | Tiempo real | Ver incidencias del periodo y del rol**

Todas las opciones señaladas presentan la información en forma de calendario donde se van desglosando por meses y diferenciando por colores aquellos días en que el empleado, elegido a través del filtro inicial, ha desviado su tiempo teórico con incidencias de ausencia o presencia.

- Obtener un análisis pormenorizado de incidencias de tipo ausencia del periodo del empleado. Para ello siga las indicaciones dadas en el apartado *Gestión analítica de ausencias*.

3.4.1. Gestión analítica de ausencias

Meta4 PeopleNet le ofrece la posibilidad de gestionar las incidencias de tipo ausencia del periodo del RH, a través de un análisis que combina distintos gráficos y formularios que le permitirán explotar toda la información relativa a dichas incidencias.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo real | Gestión analítica de ausencias

1. Localice al empleado del que desea obtener información con ayuda del filtro.
2. El análisis de la información, se encuentra distribuido de la siguiente manera:
 - El formulario **Ausencias del periodo del RH**, aporta datos básicos sobre el tipo de incidencia asignada al periodo: denominación de la incidencia, periodo de tiempo de duración, etcétera. Este formulario, además, da la posibilidad de crear o editar incidencias del empleado.
 - En la pestaña **Distribución por incidencia (unidad org.)** puede visualizar un histograma que muestra:
 - para cada incidencia y unidad organizativa, el promedio de días en los que, los empleados que pertenecen a una misma unidad organizativa en su rol principal en el momento de la consulta, han tenido asignada esta incidencia para el mismo día de la semana.
 - para cada incidencia y para cada empleado cuantas veces se da dicha incidencia en el mismo día de la semana durante los últimos 12 meses, incluyendo el actual. Es decir, el gráfico busca las coincidencias entre incidencias y días de la semana.



El empleado X tiene asignadas tres incidencias por enfermedad: una el viernes 28 de enero, otra el viernes 21 de mayo y una tercera el viernes 11 de noviembre.

El empleado Y tiene también tres incidencias de tipo enfermedad: una el lunes 21 de febrero, otra el miércoles 23 de marzo, y una tercera el jueves 10 de noviembre.

Para estos casos:

- El gráfico del empleado X mostrará para el viernes, tres incidencias de tipo enfermedad y para los demás días de la semana ninguna.
- El gráfico del empleado Y mostrará una ausencia por enfermedad el lunes, el miércoles y el jueves.

- La opción **Distribución empleado** permite realizar un seguimiento de manera gráfica de la distribución de las incidencias del periodo durante los últimos 12 meses.



A lo largo de doce meses, al empleado le han sido asignadas 12 ausencias. A través del gráfico podrá ver cuántas de estas ausencias son de tipo enfermedad.

En el caso de que las incidencias estén prevista para un mes posterior a la fecha de consulta, los gráficos no recogerán dicha incidencia.



Las opciones gráficas podrán ser habilitadas / deshabilitadas a través del botón **Gráfico**. En el caso de que las incidencias estén asignadas para el mes posterior a la fecha de consulta, no será posible visualizar los gráficos.

- Utilizando el calendario situado a la derecha del formulario podrá conocer en que días se ha ausentado el empleado de su trabajo en el mes anterior al momento de consulta y por qué motivo. También podrá conocer si le han sido asignadas incidencias durante el mes en curso y el posterior. Podrá habilitar/deshabilitar esta opción a través del botón **Calendario**.

En el caso de que en un mismo día se den más de un tipo de incidencias, el sistema realiza una ordenación según los siguientes criterios: fecha de inicio, código identificativo y ordinal. La incidencia resultante de esta ordenación, será la marcada en el calendario.



Los calendarios pueden ser habilitados / deshabilitados a través del botón **Calendario**.

Gestión de ausencias

4



4.1. Introducción


PeopleNet permite gestionar las bolsas de días de ausencia de los empleados pueden tener asignadas, relativas a días de vacaciones, asuntos propios, etcétera.

A través de sus opciones dependientes puede:

- Definir las distintas bolsas de días de la compañía.
- Asociar una bolsa de días a un modelo de referencia concreto.
- Reiniciar las bolsa de días.

La funcionalidad incluida en este capítulo se ilustra en la figura siguiente:

Figura 10. Funcionalidad asociada a la gestión de bolsas de días



4.2. Definición de bolsa de días

Este apartado describe el proceso a seguir para definir las bolsas de días, que pueden ser de vacaciones, de asuntos propios, etcétera, disponibles en su organización. Básicamente el proceso consiste en asignar una tipología de bolsa y definir los días que la componen.

Una empresa puede tener tantas bolsas de días de manera coincidente como requiera su organización.



La empresa Technology for Medicine S.A, presente en dos países tiene definidas las siguientes bolsa de días de manera coincidente en el tiempo:

- VAC_ESP Bolsa de días de vacaciones, para sus sedes en España.
- VAC_FRA Bolsa de días de vacaciones, para sus sedes en Francia.
- PROP_ESP Bolsa de días de asuntos propios, para sus sedes en España.
- PROP_FRA Bolsa de días de asuntos propios, para sus sedes en Francia.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Gestión de ausencias | Definir bolsa

1. Haga clic en **Nuevo** para registrar una nueva bolsa de días.
2. Registre de manera obligatoria:
 - El código y el nombre de la bolsa de días.
 - La tipología de la bolsa. Estos tipos se definen en la tabla de referencia **Tipos de bolsa**.
3. Registre de manera opcional:
 - El periodo de validez.
 - El número máximo de días que se pueden acumular al año siguiente.
4. Guarde los cambios.
5. Haga clic en las opciones de la sección **Árbol de contenidos** para completar la edición. Así podrá introducir información relativa a:

- **Días iniciales:** indique los días que estarán disponibles en la bolsa de días definida y la fecha de validez de dichos días. Recuerde que esta fecha debe estar vigente a fecha de validez de la bolsa de días. Recuerde que la incidencia, que se asocia al tipo de bolsa, puede ser gestionada por días naturales o por días laborales. Tenga en cuenta cual es su caso a la hora de asignar los días iniciales.

Si desea modificar la bolsa de días, debe tener en cuenta que sólo será posible alterar el nombre de la bolsa de trabajo y el periodo de validez de ésta.

4.3. Asignación de bolsa de días

Una vez que se han definido las bolsas de días, es necesario asignárselas a los empleados de la organización. Este procedimiento puede llevarse a cabo de dos formas:

- De manera individual, desde [Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo | Historial de bolsas](#): La bolsa se asigna directamente a un empleado. Si por algún motivo especial, desea modificar esta asignación por defecto que se produce al registrar los datos de tiempo teórico en el alta, o al dar de alta a un empleado no indica la información de tiempo teórico, o bien desea añadir una bolsa de días específica para el periodo del RH, puede hacerlo desde esta opción. Si opta por este procedimiento, debe recordar que la bolsa que le correspondería al empleado por su modelo de referencia, quedará invalidada, siempre y cuando sea del mismo tipo y para el mismo periodo de tiempo. Para más información consulte el apartado *Proceso de asignación manual de una bolsa de días a un periodo del RH* de la *Guía de Usuario de Gestión de Personal*.
- De manera masiva, asociando la bolsa a un modelo de referencia, de tal modo que todos los empleados de la organización que tengan asignado ese modelo de referencia automáticamente pasan a disponer de la bolsa. Así, de manera automática, los empleados tendrán asignadas, desde el momento del alta en la organización, las bolsas de días que están vinculadas a su modelo de referencia, siempre que desde el proceso de alta del empleado se indique la información relativa al **Tiempo teórico** disponible en la pestaña **Nómina**. A continuación se detalla este procedimiento

4.3.1. Asociar una bolsa de días a un modelo de referencia

En este apartado se detalla cómo asignar a un modelo de referencia una o varias bolsas de días siempre y cuando estas sean de distintos tipos. De esta manera, todos aquellos empleados que tengan asociado este modelo de referencia, por extensión, tendrán disponible la bolsa o bolsas de días pertinentes.

No obstante, si por algún motivo especial, desea modificar esta asignación por defecto que se produce al registrar los datos de tiempo teórico en el alta, o no indicó desde el proceso de alta los datos de tiempo teórico, o bien desea personalizar cada caso y asignar una bolsa de trabajo específica a un periodo del RH concreto, puede hacerlo a través del formulario **Mantenimiento de periodo | Historial de bolsas**. Para más información consulte el apartado *Proceso de*

asignación manual de una bolsa de días a un periodo del RH de la Guía de Usuario de Gestión de Personal.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Gestión de ausencias | Bolsas del modelo de referencia

1. Mediante el filtro de acceso, seleccione el modelo de referencia al que desea asociar la bolsa de días.
2. Indique de manera obligatoria:
 - El tipo de bolsa que se va a asociar.
 - La fecha de inicio de validez.
 - La bolsa de días que desea asociar.
3. Opcionalmente indique la fecha de fin de validez.
4. Haga clic en el botón **Guardar**. El nuevo registro aparece en la parte inferior. Si quiere editarlo, seleccione el registro y modifique los datos directamente guardando los cambios al finalizar.



Recuerde que un modelo de referencia sólo podrá tener asociada una bolsa de cada tipo en un periodo de tiempo concreto.

Una vez asociadas las bolsas a los empleados, deberá inicializar su funcionamiento, desde la opción **Cálculo de días iniciales**. Si no ejecuta esta acción, la bolsa no estará activa y por tanto el empleado no podrá acceder a los días de vacaciones o similares.

4.4. Proceso de cálculo de días iniciales

Una vez que las bolsas de días han sido definidas y asignadas a los empleados bien de manera indirecta en el proceso del alta del empleado mediante su modelo de referencia, a través de la indicación del tiempo teórico, o bien de manera manual desde **Mantenimiento del periodo**, es necesario ejecutar la orden que las haga disponibles para el usuario.

Este apartado le muestra cómo puede inicializar las bolsas de días para que estén disponibles para los empleados de la organización.

También debe inicializar la bolsa cuando ha habido algún cambio en dicha bolsa. Por ejemplo, si se han añadido días o se ha cambiado la fecha de vigencia. Los cambios sólo estarán disponibles para el usuario, una vez calculados los días iniciales desde este formulario.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Gestión de ausencias | Cálculo de días iniciales

1. De manera obligatoria indique el año de la bolsa o bolsas que desea que entren en actividad. Si sólo indica este dato, se inicializarán todas aquellas bolsas cuya fecha de validez esté comprendida en ese año.
2. Para acotar más las bolsas a inicializar puede filtrar por:
 - Tipo de bolsa
 - Población privada
 - Población pública
3. Utilice el filtro dinámico, si los filtros anteriores no le permiten realizar la selección deseada. Por ejemplo, puede utilizar este filtro para indicar que las bolsas a inicializar sean las que afectan a un empleado concreto o a una unidad organizativa determinada.
4. Haga clic en **Aceptar** para iniciar el procedimiento o si lo desea, haga clic en **Planificar** si desea ejecutar la tarea en otro momento.



Para más información sobre el Planificador de tareas, presione F1 cuando lo abra o véase el apartado Planificación de una tarea del manual del Planificador de tareas.

A partir de este momento, el empleado ya estará en disposición de solicitar días de su bolsa.

4.5. Gestión de bolsas de días

Si ha seguido los pasos detallados en los apartados anteriores, el empleado ya tendrá a su disposición la bolsa de días. Los movimientos sobre dicha bolsa puede llevarse a cabo:

- Mediante el Self Service: el empleado puede solicitar días de una bolsa a través de la opción **Vacaciones** del Self Service del Empleado. Una vez realizada la petición, el responsable mediante la opción **Valida vacaciones** del Self Service del Manager deberá aceptar o cancelar la petición. Para más información, consulte la *Guía de Usuario del Self Service*.
Si el responsable acepta la solicitud, automáticamente se actualizarán los formulario **Resumen de bolsa de vacaciones** y **Gestionar incidencias del empleado**.
- Mediante PeopleNet: el departamento de Recursos Humanos puede gestionar directamente los días de la bolsa utilizados por el empleado, desde la opción Gestión del tiempo | Tiempo real | Gestionar incidencias. El procedimiento es similar al llevado a cabo para gestionar cualquier otro tipo de incidencia diarias. Para más información consulte el apartado *Asignación de incidencias* de esta misma guía.

Las operaciones realizadas sobre la bolsa de días de un empleado quedarán registradas en el formulario:

Gestión de personal | Periodos del RH | Resumen de bolsa de vacaciones

Esta opción también permite al departamento de Recursos Humanos realizar ajustes manuales de la bolsa para añadir o descontar días en cualquier momento, siempre y cuando la bolsa esté vigente. Estos ajustes manuales pueden darse cuando, por ejemplo se añaden días a un empleado como premio a un sobre esfuerzo. Para más información consulte el apartado, *Resumen de bolsa de vacaciones* de la *Guía de Usuario de Gestión de Personal*.

Desde el Self Service:

- El empleado podrá obtener información actualizada sobre el estado de su bolsa de vacaciones y de sus peticiones.
- El responsable podrá consultar la vacaciones que han sido aceptadas durante un periodo de tiempo concreto y obtener información sobre las distintas bolsas
- La aplicación permite definir y gestionar los modelos de referencia que distribuyen el tiempo teórico en el que un empleado debe asistir a su trabajo.

Para más información consulte la *Guía de Usuario del Self Service*.

Configuración y cálculo del tiempo de trabajo con gestión del tiempo avanzada

5



5.1. Introducción

Para poder gestionar el tiempo de trabajo, previamente quedan algunas tareas por hacer:


- Planificar los cálculos del tiempo teórico y real con **Calcular y gestionar el tiempo**.
- Definir anomalías sencillas para que cuando se produzca una situación que desea controlar, la aplicación le avise.

Calcular y gestionar el tiempo tiene diferentes objetivos:

- Es en primer lugar una herramienta de ayuda a la planificación para el departamento de recursos humanos. Permite planificar, organizar y gestionar el tiempo teórico de trabajo de los empleados. La planificación teórica de cada empleado se genera con los datos de su calendario, de su modelo de referencia y de las incidencias registradas.
- Además de la planificación teórica de cada empleado también le permite calcular su actividad real. El cálculo del tiempo toma en cuenta y aplica las reglas de gestión (contadores, anomalías, reglas de ajuste de fichaje) que ha definido en función del tiempo teórico o del tiempo real. Se trata por ejemplo del número de horas nocturnas, número de días de trabajo, etcétera.
- Una vez conocido el tiempo real efectuado por los empleados, el cálculo del tiempo también genera anomalías sobre lo realizado con el fin de facilitar las correcciones.
- Controlar los cambios retroactivos.

La funcionalidad incluida en este capítulo se ilustra en el gráfico de la siguiente página.

Figura 11. Funcionalidad del Cálculo del tiempo y su implicación con el resto de elementos de la gestión del tiempo avanzada



Las cajas resaltadas y enumeradas de la columna **Cálculo del tiempo de trabajo (RRHH)**, se corresponden con las opciones principales del Cálculo del tiempo de trabajo. Cada una de estas opciones viene descrita en una sección de este capítulo:

- **Crear el tiempo, las anomalías y contadores asociados** permite calcular el tiempo teórico de sus empleados, y también el tiempo real de los empleados que ni fichan ni declaran. Cuando finalice el cálculo tanto Recursos humanos como el manager pueden consultar la planificación teórica y modificarla. El empleado puede consultar la planificación del teórico de su unidad organizativa.
- **Calcular reglas de fichaje, anomalías y contadores asociados** permite calcular el tiempo realizado para los empleados que fichan o declaran. Se ejecuta después del anterior y después de recibir todos los fichajes o declaraciones de los empleados. Posteriormente el gestor de RRHH o los responsables de los empleados obtienen las anomalías sobre el tiempo realizado. Pueden así, efectuar las correcciones necesarias.
- **Recálculo automático para modificaciones pasadas** permite volver a calcular el tiempo de trabajo con los cambios que se han realizado con posterioridad al cálculo. Cuando el manager o RRHH modifica algún dato que afecta a los cálculos existentes del empleado, el cálculo se vuelve a lanzar automáticamente y en ese mismo momento. Se calcula un mes a partir de la fecha del dato modificado. Si después de este mes existen más cálculos realizados, no se calculan online para que el manager obtenga un rendimiento apropiado. Estos cambios quedan pendientes y los absorbe el recálculo automático que RRHH habrá planificado para que se ejecute de forma periódica cuando le venga bien a la organización (todas las noches, cada x horas, etcétera). Todas las modificaciones que realiza el manager se gestionan bien con el cálculo online o con este recálculo automático.
- **Recálculo manual** permite volver a calcular el tiempo cuando RRHH ha modificado la definición del tiempo teórico o las reglas de los contadores y éstos deben tenerse en cuenta en meses ya calculados. Se utiliza este cálculo para excepciones y modificaciones imprevistas que afectan a los cálculos pasados. En función del cambio, RRHH debe ser capaz de identificar la población afectada, las fechas, y el cálculo que conviene realizar: el teórico, el real y/o los fichajes. Estos cambios sólo los puede realizar RRHH.

Las tareas transversales a todos los tipos de cálculos y que le permiten gestionar el tiempo de trabajo se detallan en el capítulo *Administrar el tiempo de trabajo con gestión de tiempo avanzada*:

- Visualizar / Consultar el tiempo de trabajo
- Consultar y resolver anomalías
- Visualizar las hojas de presencia

Además de las tareas del gráfico, se trata en este capítulo la creación de anomalías.

5.2. Cálculo del tiempo de trabajo

El objetivo es detallar cómo puede realizar todos los cálculos detallados en la introducción.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo | Cálculo del tiempo de trabajo

1. Defina el periodo de cálculo. Indique obligatoriamente una fecha de inicio y de fin en **Periodo de cálculo**. Por defecto, la aplicación muestra, para estas dos fechas, el primer y el último día del mes corriente. Puede utilizar las flechas para cambiar de mes. En la estándar, el periodo de cálculo del tiempo no puede superar los 35 días cuando se va a lanzar el cálculo directo. En caso de necesidad, se puede cambiar este límite máximo modificando el valor de un parámetro de aplicación por un configurador experto.
2. En la sección **Tipo de calculo**, seleccione el cálculo que desea lanzar:
 - **Crear el tiempo y las anomalías y contadores asociados** si quiere calcular en este momento o planificar el cálculo del tiempo teórico de sus empleados, y también el tiempo real de los empleados que ni fichan ni declaran. Más información, *Nociones sobre crear el tiempo, las anomalías y contadores asociados*.
 - **Calcular reglas de fichaje, anomalías y contadores asociados** si quiere calcular en este momento o planificar el tiempo realizado. Se ejecuta siempre después del anterior. Más información, *Nociones sobre calcular reglas de fichaje, anomalías y contadores asociados*.
 - **Recálculo automático para modificaciones pasadas** si quiere incorporar a los cálculos ya realizados las modificaciones que se han podido hacer después por parte de RRHH y del manager. Estas modificaciones son resultantes de la gestión diaria y por tanto se preve que van a suceder. Si selecciona esta opción, además debe decidir los cálculos que quiere realizar: tiempo teórico, tiempo real o el fichaje. Más información, *Nociones sobre recálculo automático para modificaciones pasadas*.
 - **Recálculo manual** si quiere volver a calcular el tiempo en meses ya calculados tras haber modificado el tiempo teórico, las reglas de los contadores o los valores. Son modificaciones no previsibles y que sólo puede hacer RRHH. Más información, *Nociones sobre recálculo manual*.
3. Filtre la población para la cual desea lanzar el cálculo del teórico. Dispone para ello de los siguientes criterios de selección:
 - En **Periodo de RH**, puede seleccionar un empleado, con uno de sus periodos.
 - En **Datos de gestión del tiempo avanzada**, puede seleccionar todos los empleados con el mismo perfil de gestión del tiempo avanzada: los que fichan, los que declaran o los que se gestionan por días o por horas.
 - El modelo de referencia: en la sección **Modelo de referencia**, puede seleccionar todos los empleados con el mismo modelo de referencia.
 - Otros: en la zona **Otros**, puede seleccionar todos los empleados con la misma unidad organizativa, la misma empresa o el mismo filtro de pagas que puede utilizar en la nómina. También puede utilizar el **ID Población** que le permite seleccionar una población predefinida por usted en la herramienta Poblaciones de PeopleNet.

Para precisar su selección de población, puede combinar varios criterios. La población que se muestre cumplirá todos los criterios que se indiquen.

4. Antes de hacer clic en el botón **Cargar**, consulte el indicador **Modelo(s) de referencia para cargar**. Permite conocer el número total de modelos que acaba de seleccionar con su filtro de población. Importante: este número no corresponde con el número de empleados sino con el número de modelos de referencia en el periodo. Es decir que si durante un mes, un empleado tiene un modelo para las dos primeras semanas y otro para las dos siguientes, el sistema cuenta 2 y no sólo 1. Si supera el número de 100 la aplicación le advierte que tiene que aplicar más criterios para reducir la población si quiere utilizar el cálculo directo o puede optar por utilizar el cálculo planificado.
5. El proceso difiere en función de si quiere realizar el cálculo en este momento o si desea que se ejecute en otro momento planificándolo de forma cíclica con la periodicidad que necesite. La forma habitual será planificar el cálculo una vez al inicio del proyecto y utilizar el cálculo directo sólo si se produce un acontecimiento poco habitual que obligue a calcularlo de forma manual y puntual:
 1. Si quiere hacer el cálculo directo, siga las instrucciones dadas en *Cálculo directo del tiempo*.
 2. Si quiere planificar siga una las siguientes instrucciones en función del tipo de cálculo seleccionado:
 - *Planificación del cálculo del tiempo teórico, las anomalías y contadores asociados.*
 - *Planificación del cálculo del tiempo realizado.*
 - *Planificación del cálculo del tiempo cuando hay modificaciones en el pasado.*
 - Para el **Recálculo manual** no suele ser habitual su planificación. Pero en caso de necesitarlo haga clic en **Planificar** y realice la planificación según sus necesidades. Consulte la Ayuda en línea de la herramienta Planificador de tareas si tiene dudas.
6. Los resultados de los cálculos directos y planificados se pueden consultar desde *Visualizar/ Modificar el tiempo de trabajo*.

5.2.1. Nociones sobre crear el tiempo, las anomalías y contadores asociados

La funcionalidad **Crear el tiempo, anomalías y contadores asociados** de PeopleNet le permite gestionar la actividad teórica de sus empleados. Lea las siguientes nociones para conocer en detalle qué le permite calcular esta opción y sus implicaciones en la gestión del tiempo avanzada:

- Calcular o planificar el tiempo teórico diario de los empleados que fichan o declaran.
- Calcular o planificar el tiempo teórico diario y el real de los empleados que ni fichan ni declaran. En este caso el tiempo real se calcula de la siguiente forma:

Tiempo real = tiempo teórico – incidencias de ausencias + incidencias de presencias

- Automatizar la planificación del tiempo teórico para que se calcule con una frecuencia determinada, por ejemplo a fin de mes. Se generan las planificaciones teóricas del mes siguiente para todas las poblaciones seleccionadas. Más información, *Planificación del cálculo del tiempo teórico, las anomalías y contadores asociados*.
- Calcular los contadores asociados al tiempo teórico.
- Generar las anomalías relativas al teórico. Éstas también se generan cuando este teórico se modifica desde PeopleNet o desde el SSE/SSM.
- Las planificaciones teóricas generadas sirven, en una segunda fase, para determinar la actividad real. Por ello, tiene que lanzarse obligatoriamente antes de calcular el tiempo realizado (opción **Calcular reglas de fichaje, anomalías y contadores asociados**). Más información, *Nociones sobre calcular reglas de fichaje, anomalías y contadores asociados*
- Consultar el tiempo real, es decir, la actividad teórica diaria.
- Consultar las anomalías (teóricas con respecto al realizado).
- Consultar los contadores.



Para la visualización, no es aconsejable utilizar la opción **Cálculo del tiempo de trabajo** ya que su objetivo principal sigue siendo el lanzamiento de los cálculos. Para las visualizaciones, los controles y las modificaciones sobre todo, hay que utilizar la opción **Visualizar / Modificar el tiempo de trabajo**.

- Una vez calculado el teórico, el gestor de RRHH desde PeopleNet y el responsable del empleado desde el portal pueden consultar y modificar el tiempo teórico. El empleado puede consultar la planificación de toda su unidad organizativa.

5.2.2. Nociones sobre calcular reglas de fichaje, anomalías y contadores asociados

La funcionalidad **Calcular reglas de fichaje, anomalías y contadores asociados** de PeopleNet le permite gestionar el tiempo realizado por sus empleados. Lea las siguientes nociones para conocer en detalle qué le permite calcular esta opción y sus implicaciones en la gestión del tiempo avanzada:

- Calcular o planificar el cálculo del tiempo realizado diario de los empleados que fichan o declaran. Para los empleados que no fichan o declaran, este cálculo ya se ha realizado previamente con la opción **Crear el tiempo y las anomalías y contadores asociados**. Más información, *Nociones sobre crear el tiempo, las anomalías y contadores asociados*.

Lo habitual es planificar este cálculo con una determinada frecuencia. Por ejemplo, al menos una vez al día al final de cada día (después de medianoche), es decir después de recibir todos los fichajes o declaraciones o fichajes virtuales. Al día siguiente, el gestor o el responsable obtiene las anomalías sobre el tiempo realizado. Así puede efectuar las correcciones necesarias. Más información, *Planificación del cálculo del tiempo realizado*.

- Este cálculo debe necesariamente ser ejecutado después de la generación del teórico y de la recepción del realizado con el fin de medir las diferencias, los contadores y las anomalías.
- Calcular los contadores asociados al tiempo real.
- Generar las anomalías relativas al real. También se generan cuando el real se modifica desde PeopleNet o desde el SSE/SSM.
- Consultar el tiempo (la actividad realizada diaria).
- Consultar las anomalías (teóricas con respecto al realizado).
- Consultar los contadores.



Para la visualización, no es aconsejable utilizar la pantalla y el menú **Cálculo del tiempo de trabajo** ya que su objetivo principal sigue siendo el lanzamiento de los cálculos. Para las visualizaciones, los controles y las modificaciones sobretodo, hay que utilizar la pantalla y el menú **Visualizar / Modificar el tiempo de trabajo**.

- Una vez calculado el teórico, el gestor de RRHH desde PeopleNet y el responsable del empleado desde el portal pueden resolver anomalías y modificar el tiempo real. El empleado puede consultar la planificación de toda su unidad organizativa.

5.2.3. Nociones sobre recálculo automático para modificaciones pasadas

La funcionalidad **Recálculo automático para las modificaciones pasadas** le permite volver a calcular el tiempo de trabajo tras producirse correcciones y cambios de datos resultantes de la gestión diaria. Lea las siguientes nociones para conocer en detalle qué le permite calcular esta opción y sus implicaciones en gestión del tiempo avanzada:

- Calcular o planificar los cálculos necesarios cuando se producen modificaciones de los datos del tiempo de los empleados en el pasado. Suele ser habitual modificar datos que pueden impactar en mayor o menor medida en los cálculos del tiempo de trabajo. Son cambios derivados de la gestión diaria del tiempo y por tanto son previsibles. Por defecto, cuando el manager o RRHH modifica un dato de un periodo ya calculado, el sistema vuelve a realizar automáticamente los cálculos para los 31 días a partir de la fecha de modificación del dato. El número de días calculados online se puede configurar en un parámetro de aplicación por un configurador experto. Si después de este mes existen más cálculos realizados, no se calculan online para que el manager obtenga un rendimiento apropiado. Estos cambios quedan pendientes y los absorbe el recálculo automático que RRHH habrá planificado para que se ejecute de forma periódica cuando le venga bien a la organización (todas las noches, cada x horas, etcétera). Todas las modificaciones que realiza el manager se gestionan bien con el cálculo online o con este recálculo automático.
- Los principales datos del periodo del RH que se pueden modificar del pasado y que necesitan un recálculo son:

- Las ausencias
- Los cambios de modelo de referencia
- Las correcciones de fichajes
- Los cambios en el tiempo teórico del empleado, por ejemplo desde la planificación, el SSM el manager puede cambiar a un empleado de tipo de día.

Si el sistema detecta alguna de estas modificaciones, por ejemplo, el manager cambia a un empleado de tipo de día con efecto hace dos meses para una jornada, el cálculo se lanza automáticamente desde la jornada modificada y hasta 31 días después. Si con posterioridad a esos 31 días hubiera cálculos, por ejemplo para el mes siguiente, esos cálculos no se realizan en línea sino que quedarían pendientes para ejecutarse más tarde con la opción **Recálculo automático para las modificaciones pasadas**.

- No obstante, si quiere evitar que se cambien datos en el pasado dispone de diferentes funcionalidades:
 - Para el tiempo teórico:
 - Puede definir diferentes controles. Más información, *Asignación de controles de registro del tiempo teórico (con Gestión del tiempo avanzada)*
 - Una vez que el manager valida el tiempo teórico desde la planificación del tiempo teórico no se puede modificar. RRHH si podría hacer modificaciones, pero el manager ya no.
 - Para el tiempo real:
 - Una vez que el empleado ha validado su hoja de presencia desde el SSE, no se puede volver a modificar a no ser que el manager y RRHH la desbloqueen.
 - Para las ausencias no existe ningún bloqueo, se pueden modificar siempre.

Para más información, consulte la guía de usuario del Self service.

- Planificar los recálculos teniendo en cuenta las modificaciones pasadas de los empleados. Se puede planificar con una periodicidad mensual por ejemplo, pero deberá estudiar su modelo de gestión para ver qué le compensa más.
- Consultar los cálculos del tiempo de trabajo.
- Consultar las anomalías (teóricas como con respecto al realizado).
- Consultar los contadores.



Para la visualización, no es aconsejable utilizar la pantalla y el menú **Cálculo del tiempo de trabajo** ya que su objetivo principal sigue siendo el lanzamiento de los cálculos. Para las visualizaciones, los controles y las modificaciones sobretodo, hay que utilizar la pantalla y el menú **Visualizar / Modificar el tiempo de trabajo**.

5.2.4. Nociones sobre recálculo manual

La opción **Recálculo manual** permite volver a calcular los datos del tiempo de trabajo de sus empleados. Se utiliza este cálculo para excepciones y modificaciones imprevistas que afectan a los cálculos pasados. Son cambios que sólo puede realizar RRHH. En función del cambio, RRHH debe ser capaz de identificar la población afectada, las fechas, y el cálculo que conviene realizar: el teórico, el real y/o los fichajes.

Lea las siguientes nociones para conocer en detalle qué le permite calcular esta opción y sus implicaciones en gestión del tiempo avanzada:

- Volver a calcular el tiempo de trabajo cuando RRHH realiza cambios sobre la parametrización base del tiempo teórico:

- Una modificación en un tipo de día o en un tipo de semana.
- Una modificación de la regla de un contador, de una anomalía o un cambio en la Asignación de valores.

Por lo tanto, este tipo de cálculo es necesario cuando se crea a posteriori (por ejemplo cuatro meses más tarde) un nuevo contador que debe ser aplicado desde el principio. Además, según la modificación realizada, debe elegir las opciones que se especifican a continuación:

- Si el cambio afecta al teórico, tiene que marcar las opciones: **Recalcular teórico, Recalcular realizado, Recalcular fichajes**.
 - Si el cambio está relacionado con el fichaje, hay que marcar **Recalcular realizado + Recalcular fichajes**.
 - Si el cambio está relacionado con el real, hay que marcar **Recalcular realizado**.
- Planificar el recálculo. Sin embargo, es más difícil su planificación ya que las modificaciones o los cambios en la definición del teórico del trabajo o en las reglas de los contadores siempre son inesperados, difíciles de prever, y no están ligados a la gestión diaria y previsible.

5.2.5. Cálculo directo del tiempo

El objetivo es describir cómo lanzar el cálculo del tiempo de trabajo de los empleados en directo.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo | Cálculo del tiempo de trabajo

1. Seleccione las fechas, la población objeto del cálculo y el tipo de cálculo según se indica en *Cálculo del tiempo de trabajo*.

2. Haga clic en el botón **Cargar**. Aparece la lista de todos los empleados que cumplen el o los criterios de selección y que además han trabajado al menos un día durante el periodo. El número de modelos cargados aparece de nuevo encima de la lista, en **Modelo(s) de referencia seleccionado(s)**. El número se actualiza automáticamente cuando marca o desmarca las casillas de la columna **A calcular**.
3. En esta lista, seleccione los empleados para los cuáles desea lanzar el cálculo de la actividad. Para ello, marque la casilla **A calcular**.

Haga clic en **Seleccionar todo** si quiere lanzar el cálculo del teórico para la totalidad de la lista.

Para anular toda la selección, haga clic en el botón **Deseleccionar todo**.

4. Para ejecutar el proceso de cálculo, haga clic en el botón **Cálculo del tiempo**.



Para calcular la planificación teórica de un empleado concreto, también puede situarse en la línea de este empleado y hacer clic en el botón **Cálculo del tiempo del empleado**  , situado al final de la línea.

Un mensaje le avisa del fin del proceso, informándole del número de modelos para los cuales se ha realizado correctamente el cálculo. Este valor aparece en **Modelo(s) de referencia calculado(s) sin error**. Los campos **Con anomalías** y **Con anomalías bloqueantes** le indica el número de anomalías presentes después del cálculo. Las anomalías bloqueantes son las que tienen asignadas, por el sistema de asignación de valores, la severidad *5 Error bloqueante*.

La columna **Calculado** le permite identificar rápidamente los empleados y los modelos tratados por el cálculo.

5. Para calcular, visualizar y controlar la planificación teórica de un empleado, dispone de varios indicadores visuales. Sitúese en la línea de la persona y haga clic en los siguientes botones situados al final de la línea:
 -   **Cálculo del tiempo del empleado** permite lanzar el cálculo del teórico únicamente en la línea donde está situado.
 -   **Mostrar anomalías del empleado** recapitula todas las anomalías del periodo del RH. Más información *Mostrar y gestionar anomalías del empleado*.
 -   **Visualizar tiempo** presenta la totalidad del tiempo de trabajo del empleado, durante todo el periodo seleccionado. Incluye todas las jornadas del calendario y para cada una de ellas se muestra información del teórico y del realizado. Más información *Visualizar el tiempo de trabajo*.
 -   **Mostrar contadores del empleado** le permite obtener la lista completa de los contadores del empleado. Más información *Mostrar contadores del empleado*.

5.2.6. Planificación del cálculo del tiempo teórico, las anomalías y contadores asociados

El objetivo no es sólo definir planificaciones automáticas del tiempo teórico sino exponer todas las opciones y funcionalidades disponibles a nivel de gestión del tiempo avanzada con la herramienta de planificación. Para los aspectos prácticos y técnicos, por favor consulte la Ayuda en línea del **Planificador de tareas** ya que es una herramienta transversal de la aplicación PeopleNet.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- El cálculo teórico directo constituye una acción excepcional o específica para casos particulares. Lo habitual es planificar el cálculo con la opción **Crear el tiempo y las anomalías y contadores asociados**. Se hace en el momento de la implementación.
- Es posible segmentar y planificar cuantos cálculos del teórico necesite utilizando los distintos filtros descritos en *Cálculo del tiempo de trabajo*. El caso habitual de segmentación es cuando tiene un volumen alto de modelos a calcular. En este caso se recomienda por rendimiento hacer varias planificaciones con subconjuntos de poblaciones hasta completar el total de su población.
- Posteriormente, el comportamiento habitual es que no debe modificar este cálculo automático. No obstante, puede lanzar otras planificaciones o cálculos directos para una población dada en casos excepcionales.
- En general, se planifica el cálculo teórico una vez al mes para calcular el mes siguiente. Según las necesidades, se puede ejecutar este cálculo solamente una vez al año pero en este caso el procesamiento tarda más.



La duración del periodo a calcular es muy importante porque incide directamente en la planificación del teórico por parte del responsable desde el SSE/SSM. Si no se realiza el cálculo del teórico para un mes determinado, el responsable no podrá registrar correcciones o modificaciones del teórico para este mes desde el SSE/SSM ya que no se habrá generado la planificación teórica para este periodo. Además, cabe recordar que cuanto más largo es el periodo a calcular, más tiempo tarda este cálculo.

- Con posterioridad al cálculo planificado si se da alta a un nuevo empleado, se calcula su tiempo teórico para los 31 días siguientes. Según su gestión y sus necesidades, este periodo puede aumentarse o reducirse. Se trata de un parámetro de aplicación que un configurador experto puede cambiar en su organización.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo | Cálculo del tiempo de trabajo

1. Seleccione las fechas y la población objeto del cálculo según se indica en *Cálculo del tiempo de trabajo*.
2. En **Tipo de cálculo** seleccione la opción **Crear el tiempo y las anomalías y contadores asociados** con el botón radio ya que se trata aquí de calcular y de generar la planificación teórica.
3. Haga clic en el primer botón **Planificar**.



Tenga cuidado ya que hay dos botones **Planificar**. El primer botón **Planificar** permite incluir en la planificación toda la población definida con los filtros. Es decir que el cálculo será efectivo siempre, incluso para los futuros nuevos empleados que cumplan con el filtro. Por su parte, el segundo botón **Planificar**, tratará únicamente la lista de modelos y empleados que haya seleccionado en la lista que aparece, es decir que los futuros nuevos empleados no se tomarán en cuenta en su momento. Es la razón por la cual siempre se utiliza el PRIMER botón en el momento de la planificación automática, con el fin de que este tratamiento permanezca efectivo y duradero en el tiempo.

4. Seleccione una de las opciones que se muestran en **Opciones de planificación para siguientes cálculos**:
 - **Utilizar fechas seleccionadas**: seleccionando esta opción, utiliza las fechas indicadas en el filtro como periodo de cálculo. El sistema le recuerda y muestra este periodo. Se debe utilizar esta opción para calcular un gran periodo (por ejemplo seis meses o un año entero). Esta opción permite entonces calcular largos periodos en la planificación teórica. Las otras dos opciones permiten obtener una planificación teórica mensual, cíclica y repetitiva en el tiempo.
 - **Utilice el mes siguiente al día de ejecución**: seleccionando esta opción, el cálculo se ejecutará para generar siempre el siguiente mes. Por ejemplo si estamos en agosto, el tratamiento calculará y generará el mes de septiembre.
 - **x meses después del día de ejecución**: indique el mes a calcular y generar. El número que indique aquí sumado al mes del día de la ejecución, indicará el mes de cálculo. Por ejemplo, si estamos en agosto e indicamos 3, el tratamiento calculará y generará el mes de noviembre. Si planifica el cálculo para el día 28 de cada mes, el 28/08 se ejecuta el mes de noviembre, el 28/09 generará el mes de diciembre, etcétera. Esta opción constituye un buen compromiso entre las otras dos ya que no realiza un cálculo demasiado pesado para un periodo demasiado largo a la vez que obtiene un teórico alejado en el tiempo (repitiéndose el cálculo indefinidamente).
5. Haga clic en **Aceptar**. Se muestra el **Planificador de tareas (Nueva planificación)**. Esta herramienta es común a toda la aplicación PeopleNet. Consulte la Ayuda en línea en caso de duda.

En la pestaña **Definición** indique un nombre que identifique la planificación. Indique también un texto descriptivo. Es importante ya que estas planificaciones estarán junto a todas las demás de la aplicación. Pero sobretodo debe precisar en la pestaña **Regla de tiempo**, el día de ejecución y eventualmente una fecha de fin de efecto para esta planificación.

Para las opciones **Utilice el mes siguiente al día de ejecución** y **x meses después del día de ejecución**, se aconseja utilizar el modo **Plan anual** del Planificador de tareas, que le permite definir la frecuencia de ejecución y el día de ejecución y seleccionar los meses en los que se va a ejecutar.

5.2.7. Planificación del cálculo del tiempo realizado

El objetivo no es sólo definir planificaciones automáticas del tiempo real sino exponer todas las opciones y funcionalidades disponibles a nivel de gestión del tiempo avanzada con la herramienta de planificación. Para los aspectos prácticos y técnicos, por favor consulte la Ayuda en línea del **Planificador de tareas** ya que es una herramienta transversal de la aplicación PeopleNet.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- El cálculo directo constituye una acción excepcional o específica de algunos casos particulares. La planificación automática del tiempo realizado con la opción **Calcular reglas de fichaje, anomalías y contadores asociados** se define en el momento de la implementación para permitirle ejecutar esta acción de manera diaria o frecuente.
- Es posible segmentar y planificar cuantos cálculos del tiempo real necesite utilizando los distintos filtros descritos en *Cálculo del tiempo de trabajo*. El caso habitual de segmentación es cuando tiene un volumen alto de modelos a calcular. En este caso se recomienda por rendimiento hacer varias planificaciones con subconjuntos de poblaciones hasta completar el total de su población.
- Posteriormente, el comportamiento habitual es que no debe modificar este cálculo automático. No obstante, puede lanzar otras planificaciones o cálculos directos para una población dada en casos excepcionales.
- El cálculo del tiempo realizado se planifica automáticamente una vez al día al final del día, es decir después de medianoche. Es decir después de recibir todos los fichajes o declaraciones o fichajes virtuales. Al día siguiente, el gestor o el responsable obtiene las anomalías sobre el tiempo realizado. Así puede efectuar las correcciones necesarias.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo | Cálculo del tiempo de trabajo

1. Seleccione las fechas y la población objeto del cálculo según se indica en *Cálculo del tiempo de trabajo*.
1. En **Tipo de cálculo** seleccione la opción **Calcular reglas de fichaje, anomalías y contadores asociados**.

-
2. Haga clic en el PRIMER botón **Planificar** para que el cálculo se haga siempre incluso para los futuros empleados.
 3. Seleccione una de las opciones que se muestran en **Opciones de planificación para siguientes cálculos**:
 - **Utilizar fechas seleccionadas**: seleccionando esta opción, utiliza las fechas indicadas en el momento de la definición del periodo. El sistema le recuerda y vuelve a mostrar este periodo. Se debe utilizar esta opción para calcular cualquier periodo pero estos periodos son fijos.
 - **Utilizar día de ejecución**: seleccionando esta opción, el cálculo se ejecutará por ejemplo cada noche a la 22 horas. El tratamiento calculará el realizado durante el día.
 - **Utilizar víspera de ejecución**: es la opción más utilizada y corriente ya que permite calcular la totalidad del realizado del día ejecutándolo después de medianoche. El tratamiento calculará el realizado durante el día anterior.
 4. Haga clic en **Aceptar**. Se muestra el **Planificador de tareas (Nueva planificación)**. Esta herramienta es común a toda la aplicación PeopleNet. Consulte la Ayuda en línea en caso de duda.

En la pestaña **Definición** indique un nombre que identifique la planificación. Indique también un texto descriptivo. Es importante ya que estas planificaciones estarán junto a todas las demás de la aplicación. Pero sobretodo debe precisar en la pestaña **Regla de tiempo**, el día de ejecución y eventualmente una fecha de fin de efecto para esta planificación.

Para las opciones **Utilizar día de ejecución** y **Utilizar víspera de ejecución**, es aconsejado utilizar el modo **Cíclico** para cada día en la pestaña **Regla temporal** del Planificador de tareas.

5.2.8. Planificación del cálculo del tiempo cuando hay modificaciones en el pasado

En la aplicación estándar las modificaciones realizadas en el pasado desencadenan automáticamente un recálculo para un periodo acotado (31 días a partir del cambio). El número de días se puede configurar en un parámetro de aplicación por un configurador experto. Las modificaciones que se detectan automáticamente están detalladas en *Nociones sobre recálculo automático para modificaciones pasadas*. Para modificaciones que la aplicación no detecta automáticamente debe utilizar el cálculo manual. Más información, *Nociones sobre recálculo manual*.

Sin embargo, si existieran cálculos posteriores a esos 31 días, la aplicación le permite planificar un cálculo de todos los datos pendientes que están afectados por el cambio y que no entran dentro de los 31 primeros días. Esta opción es la que se explica a continuación.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo | Cálculo del tiempo de trabajo

1. Seleccione las fechas y la población objeto del cálculo según se indica en *Cálculo del tiempo de trabajo*.
2. En **Tipo de cálculo** seleccione la opción **Recálculo automático para las modificaciones pasadas**.
3. Haga clic en el PRIMER botón **Planificar** para que el cálculo se haga siempre incluso para los futuros empleados.
4. Seleccione una de las opciones que se muestran en **Opciones de planificación para siguientes cálculos**:
 - Utilizar fechas seleccionadas
 - Utilizar día de ejecución
 - Utilizar víspera de ejecución



Tenga en cuenta que aquí las dos primeras opciones no son muy útiles y son poco apropiadas ya que se trata aquí de planificar en automático tratamientos que calculan las modificaciones pasadas, es decir que no son necesarios cálculos en el futuro. En efecto, por ejemplo si se contrata a un empleado en el futuro (cuyo contrato empieza el próximo lunes), es inútil considerar a este empleado para el cálculo, por lo que no hace falta incluir a este empleado en la lista. Utilizar víspera de ejecución es la opción más pertinente.

-
5. Haga clic en **Aceptar**. Se muestra el **Planificador de tareas (Nueva planificación)**. Esta herramienta es común a toda la aplicación PeopleNet. Consulte la Ayuda en línea en caso de duda.

En la pestaña **Definición** indique un nombre que identifique la planificación. Indique también un texto descriptivo. Es importante ya que estas planificaciones estarán junto a todas las demás de la aplicación. Pero sobretodo debe precisar en la pestaña **Regla de tiempo**, el día de ejecución y eventualmente una fecha de fin de efecto para esta planificación.

Para las opciones **Utilizar día de ejecución** y **Utilizar víspera de ejecución**, es aconsejado utilizar el modo **Cíclico** para cada día en la pestaña **Regla temporal** del Planificador de tareas.

5.3. Definición de las anomalías y los mensajes (con gestión del tiempo avanzada)

El objetivo es definir anomalías. Dependiendo del perfil del usuario que utilice esta opción podrá:

- Definir anomalías simples y personalizar los títulos o los mensajes de las anomalías estándar. En este caso, tiene acceso a la presentación desde **Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Calcular y gestionar el tiempo | Configurar el cálculo de tiempo | Definir las anomalías y gestionar los mensajes**. Esta es la opción que se aborda en detalle.
- Definir anomalías simples, personalizar los títulos o los mensajes de las anomalías estándar y configurar anomalías avanzadas. En este caso se trata de un usuario avanzado o de un configurador. Tiene acceso a la presentación desde **Herramientas de usuario avanzado | Gestión del tiempo | Definir las anomalías y gestionar los mensajes** o desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión del tiempo | Definir las anomalías y gestionar los mensajes**. La configuración de anomalías avanzadas no se aborda en detalle puesto que previamente hay que crearlas en el **Editor de anomalías, contadores y reglas de fichaje** y su configuración es igual a las anomalías simples, salvo que no hay que marcar la casilla de verificación **Anomalía simple** y hay que indicar un tipo de anomalía. Para conocer el detalle vea el Manual de configuración de la gestión del tiempo avanzada.

Las anomalías definidas se muestran tanto desde la aplicación PeopleNet como desde el portal SSE/SSM. Existe una configuración que permite hacerlas visibles o no según si el usuario es responsable o empleado y según su nivel de severidad. Esta parametrización se detalla en la documentación técnica de la gestión del tiempo avanzada.



Definir una anomalía y su mensaje de alerta cuando se supera el umbral de crédito de horas.

Definir una anomalía y su mensaje de alerta cuando se supera la duración máxima real de trabajo diario.

Hay numerosas anomalías en la aplicación, explicadas en el manual de Reglas de Gestión del tiempo. Por consiguiente, en algunos casos la única tarea será la personalización de los mensajes.

Todas las anomalías estándar de la aplicación aparecen activadas por defecto. Puede desactivar las que quiera.

Para ello siga estos procesos y recomendaciones:

- *Proceso de definición de las anomalías simples (con gestión del tiempo avanzada)*

- *Modificar mensajes de las anomalías (con gestión del tiempo avanzada)*

5.3.1. Proceso de definición de las anomalías simples (con gestión del tiempo avanzada)

El objetivo es poder crear nuevas anomalías simples sin necesidad de desarrollo y configuración avanzada. En cambio, la modificación de anomalías avanzadas, estándares o específicas necesita (excepto para alterar los mensajes/nombres) de un soporte técnico.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo | Configurar el cálculo de tiempo | Definir las anomalías y gestionar los mensajes

6. Cree un registro. Automáticamente se marcan las casillas de verificación **Anomalía simple**, **Activar configuración específica** y **Activo**.
7. Indique de manera obligatoria:
 - El identificador de la anomalía.
 - El nombre de la anomalía.
 - La clasificación. La clasificación de las reglas de gestión se define en el momento de la personalización de la aplicación. Si no lo hace, tiene a su disposición la clasificación estándar de la aplicación PeopleNet. Por supuesto, ésta puede evolucionar y cambiar. Los nombres de las clasificaciones también se pueden modificar y personalizar. El objetivo es que la anomalía que está creando tenga una clasificación dentro de la **Consola de gestión del tiempo teórico** o dentro de la **Asignación de valores** para facilitar su búsqueda y realizar una lectura más rápida.
 - El número de orden de la anomalía. Es el orden en el que se visualizarán las anomalías en el resto de la aplicación. Por ejemplo en la **Consola de gestión del tiempo teórico** se muestran agrupadas por su clasificación y dentro de esta la ordenación se hace siguiendo este valor.
8. En **Condiciones de ejecución**:
 1. Seleccione uno de los siguientes opciones con las que desea efectuar una comparación:
 - Contador. Para más información vea *Definición de las reglas de gestión (con gestión del tiempo avanzada)*
 - Dato básico. Los datos básicos siempre son los mismos. No se pueden definir nuevos datos básicos en su organización. Son los datos básicos que puede consultar desde el **Cálculo del tiempo de trabajo** a través de la opción **Visualizar tiempo**.

- Propiedad. Para más información vea *Definición de las reglas de gestión (con gestión del tiempo avanzada)*

2. Indique un símbolo de comparación (superior a, inferior a, etcétera).

3. Marque una de las siguientes opciones:

- **Valor fijo** si la anomalía debe ser comparada y ejecutarse en función de un valor y siempre el mismo (por ejemplo 10 horas). Entre el valor fijo.
- **Valor variable** si la anomalía debe ser comparada y ejecutarse en función de un contador, de un dato básico o de una propiedad existente (por ejemplo horas efectivas trabajadas). Seleccione la propiedad deseada: un contador, un dato básico o una propiedad.

9. En Mensaje de la alerta:

1. Escriba el mensaje de la anomalía insertando si es necesario un parámetro disponible.

Los parámetros que se muestran en la sección **Parámetros del mensaje de la anomalía** dependen de las condiciones de ejecución definidas. Estos parámetros le permiten insertar variables dentro del mensaje de la anomalía. Por ejemplo, si eligió como condiciones de ejecución el contador crédito/débito, puede crear un mensaje personalizado con un parámetro que busque el valor exacto del crédito/débito de cada empleado.

2. Para insertar un parámetro en el mensaje, debe hacer clic en el botón **Aplicar** de la tabla **Parámetros del mensaje de la anomalía**. Entonces se inserta el identificador del parámetro entre el símbolo # en el mensaje.

3. Verifique que el mensaje es el que en realidad necesita. Revise y modifique si es necesario los valores de los parámetros que se utilizarán como ejemplo en la columna **Ejemplo** de la tabla **Parámetros del mensaje de la anomalía**. Haga clic en el botón **Ver ejemplo**. Se obtiene su mensaje de alerta con un valor de ejemplo para facilitar le control y la verificación.

Por defecto se muestran marcadas las casillas **Activar configuración específica** y **Activo**.

10. Guarde.



- El número de horas realizadas de #Arg1# es superior al máximo permitido: #Arg2#.

Si en Ejemplo de Arg1 se indica valor 13:15 y en Arg el valor 12:00 al ejecutar el ejemplo se obtiene:

- El número de horas realizadas de 13:15 es superior al máximo permitido: 12:00.

- Su crédito de horas es de #Arg1#, por favor avise su responsable.

Si en Ejemplo de Arg1 se indica valor 18,27 al ejecutar el ejemplo se obtiene:

- Su crédito de horas es de 18,27, por favor avise su responsable.

11. Si no desea utilizar la anomalía, sólo tiene que desmarcar la casilla de verificación **Activo**. La anomalía ya no está activa y ya no aparecerá en las pantallas de gestión del tiempo avanzada. Puede reactivar las anomalías.



Por seguridad, no puede desactivar o borrar una anomalía asignada y/o que tenga asignada un valor desde Asignación de valores. El sistema le avisará con este mensaje: "Datos utilizándose".

12. Si quiere modificar mensajes de anomalías estándar vea *Modificar mensajes de las anomalías (con gestión del tiempo avanzada)*.

5.3.2. Modificar mensajes de las anomalías (con gestión del tiempo avanzada)

El objetivo es modificar o personalizar simple y únicamente el mensaje de una anomalía.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Calcular y gestionar el tiempo | Configurar el cálculo de tiempo
| Definir las anomalías y gestionar los mensajes

1. Localice y sitúese en la anomalía deseada con ayuda del filtro de entrada o con la tabla inferior.
2. Marque la casilla **Activar configuración específica** de la parte superior así como en la sección **Mensaje de alerta**. Esta opción permite, a pesar de la modificación, guardar el mensaje original en caso de cambiar de opinión más tarde. Dicho de otro modo, si aparece marcada la opción **Activar configuración específica**, significa que se trata de un mensaje personalizado para una sociedad. Si no aparece marcada la opción **Activar configuración específica**, significa que se trata de un mensaje original y/o estándar.
3. Dentro de la sección **Mensaje de la anomalía**, puede modificar, completar o cambiar el mensaje. Después de guardar, el mensaje está disponible tanto dentro de los formularios del gestor de RRHH como en el portal del SSE/SSM.
4. Si no quiere más su mensaje personalizado, basta con desmarcar **Activar configuración específica** y guardar. Volverá a encontrar el mensaje estándar original tal y como existe dentro del repositorio de reglas de la aplicación.

Administrar el tiempo de trabajo con gestión de tiempo avanzada

6




6.1. Introducción

Este capítulo tiene como objetivo principal presentar todas las herramientas a disposición del gestor de RRHH para la gestión diaria del tiempo de trabajo de sus empleados. Son las más utilizadas del módulo de gestión del tiempo avanzada, por parte de los gestores de RR.HH.

Para el manager y el empleado también existen herramientas paralelas: validación de las hojas de presencia, consulta y solución de anomalías desde el portal SSE/SSM. Éstas se detallan en la Guía de usuario del SSE/SSM.

La funcionalidad incluida en este capítulo se ilustra en el siguiente gráfico.

Figura 12. Funcionalidad asociada a la gestión diaria del tiempo de trabajo



Cada cuadro del gráfico se corresponde con una funcionalidad de la gestión del tiempo de trabajo. Cada una de estas opciones viene descrita en una sección de este capítulo.

Las principales acciones de modificación y de corrección se pueden realizar en las pantallas **Visualizar/Modificar el tiempo de trabajo**, **Consultar y resolver las anomalías** y **Visualizar las hojas de presencia**. La multiplicación de estos accesos permite una mayor flexibilidad. Sin embargo, se recomienda utilizar principalmente:

- **Visualizar/Modificar el tiempo de trabajo:** para el control y la modificación del tiempo teórico (solamente se puede hacer aquí).
- **Consultar y resolver las anomalías:** para todos los tipos de corrección y de modificación, salvo la modificación del tiempo teórico y el borrado de ausencias.
- **Visualizar las hojas de presencia:** para hacer el seguimiento del tiempo de trabajo y de las operaciones de validación. Le permite comprobar que los empleados y responsables han informado y validado las hojas de presencia y en caso contrario, avisarles con un correo electrónico.

6.2. Visualizar/Modificar el tiempo de trabajo

El objetivo es detallar cómo se pueden consultar o modificar los resultados de los cálculos del tiempo de trabajo que se han ejecutado o planificado desde **Cálculo del tiempo de trabajo**.

Se permite modificar el tiempo teórico, el real, gestionar anomalías y modificar contadores.

Para ello siga estos procesos y recomendaciones:

Ruta de acceso

Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo | Visualizar/Modificar el tiempo de trabajo

1. Indique o seleccione, con la lista, el empleado para el cual desea registrar modificaciones o consultar sus datos de tiempo de trabajo.
2. Defina un periodo para la consulta o las modificaciones del empleado, seleccionando una **fecha de inicio** y una **fecha de fin**. Este periodo no puede exceder 35 días. Por defecto, la aplicación muestra, para estas dos fechas, el primer y el último día del mes corriente. También puede utilizar las flechas para cambiar de mes.
3. Haga clic en el botón **Cargar**.
4. Los resultados del cálculo de la actividad aparecen en la parte inferior día a día. Más información, *Visualizar el tiempo de trabajo*.
5. En función del cambio que desea realizar siga los pasos siguientes:
 1. Modificar el tiempo teórico. Más información, *Modificar el tiempo teórico*.

2. Modificar el tiempo real. Más información, *Modificar el tiempo realizado desde Representación de la presencia de los empleados*.
3. Modificar anomalías. Con el botón   **Mostrar anomalías del empleado**, puede controlar y ocultar algunas anomalías. Más información, *Mostrar y gestionar anomalías del empleado*
4. Modificar contadores. Con el botón   **Mostrar contadores del empleado**, puede controlar la totalidad de los contadores y, si es necesario, forzar el valor de algunos. Más información, *Mostrar contadores del empleado*

6.2.1. Visualizar el tiempo de trabajo

El objetivo es describir la información que se muestra del tiempo de trabajo del empleado y las acciones que puede realizar desde ella.

Para ello siga estos procesos y recomendaciones:

- Puede consultar la totalidad del tiempo de trabajo del empleado, durante todo el periodo seleccionado. Es decir que se muestra tanto la parte teórica como la parte realizada.
- Incluye todas las jornadas del calendario y para cada una de ellas se muestra:
 - el modelo
 - el tipo de semana
 - el tipo de día
 - las franjas horarias si las hubiera
 - el tiempo teórico diario
 - total de la jornada que transcurre como festivo
 - total de la jornada considerada incidencias de ausencia
 - total de la jornada considerada incidencias de presencia
 - Fichaje bruto. Tiempo de fichaje diario antes de ejecutar las reglas de gestión. Sólo lo tienen los empleados que fichan o declaran. Sólo habrá diferencias con el tiempo real diario para empleados que se han aplicado reglas de ajuste de fichaje. Por ejemplo, si un empleado llega 30 minutos tarde, pero en su organización la tolerancia es de 1 hora, el **Fichaje bruto** será de 7:30 horas, pero el tiempo real será de 8:00 horas.
 - el tiempo real diario
 - Nivel máximo de severidad de las anomalías que se han producido en el día. Para ver el detalle de las anomalías haga clic en el botón **Detalles**  .
 - A continuación se muestran tres contadores cómo máximo junto a su valor. Sólo se muestran si tienen valor para la jornada. Cuando el contador no es diario se muestran las fechas sobre las que se aplica el valor. Por ejemplo, si un contador tiene un valor de 50 para la primera semana de enero, se muestra el valor y a continuación 01/01/2014-07/01/2014.

Puede modificar los contadores que desea mostrar desde el enlace **Leyenda**.

- Puede ordenar todas las columnas de la tabla haciendo clic sobre la columna que desea utilizar como criterio de ordenación.
- Haga clic en **Leyenda** para conocer la leyenda de los iconos que aparecen en cada línea:
 - Tiempo teórico no validado por responsable. Indica que el manager aún no ha validado el tiempo del empleado bajo su responsabilidad. RRHH puede realizar los cambios que necesite.
 - Tiempo teórico validado por responsable. Indica que el manager ya ha validado el tiempo teórico del empleado bajo su responsabilidad. RRHH no debería modificar datos de este día, aunque excepcionalmente puede hacerlo bajo su responsabilidad y conociendo bien el cambio que está haciendo.
 - Valor calculado automáticamente. Indica que los datos mostrados para la jornada de trabajo y tiempo teórico son los originales resultantes del cálculo automático que realiza la aplicación.
 - Valor modificado por el usuario. Indica que los datos mostrados para la jornada de trabajo y tiempo teórico no son los originales resultantes del cálculo del tiempo de trabajo sino con posterioridad el manager o RRHH los han modificado.
 - A continuación se muestran los iconos que representa los niveles de severidad de las anomalías.
- También puede modificar por empleado y para un día, el valor de las propiedades y contadores que desee. Para ello:
 1. Fíjese en los iconos que aparecen al inicio de cada jornada, los que indican si el manager ha validado o no los datos. Revise la información dada anteriormente respecto a estos iconos.
 2. Si puede realizar el cambio, haga clic en el botón **Detalles**   correspondiente a la fecha que quiere modificar para el empleado. En **Representación de la presencia de los empleados** puede cambiar los valores que desee.
- Si el modo de tener acceso a esta presentación es a través de **Cálculo del tiempo de trabajo**, también puede **Recargar sólo datos calculados** o **Recargar sólo datos modificados** (botones situados en la parte superior). Constituye una manera de ordenar y filtrar las informaciones pero sobre todo de controlar fácilmente las modificaciones del cálculo del teórico. El tercer botón a su lado sirve para volver a la lista de origen: **Recargar todas las informaciones válidas del tiempo del empleado**.
- Si el modo de tener acceso a esta presentación es a través de **Visualizar/Modificar el tiempo de trabajo**, mostrar los datos originales o los modificados se realiza con el botón **Editar solamente los datos modificados** y **Editar otra vez los datos modificados**. Este último se muestra cuando se ha hecho clic en el anterior y viceversa.

6.2.2. Modificar el tiempo teórico

En caso de cambio temporal y excepcional en la actividad teórica del empleado desde **Visualizar/Modificar el tiempo teórico**, siga los siguientes pasos:

1. Puede modificar los siguientes datos:
 - El **tipo de día**. Si la duración teórica del nuevo tipo de día es distinta, en el momento de la modificación, la columna de tiempo teórico se modifica automáticamente.
 - El **Tiempo teórico**. Es la duración teórica. Existen dos casos:
 - Si el tipo de día tiene franjas horarias no se puede modificar el tiempo teórico directamente. Sino que hay que cambiar el tipo de día. La modificación del tipo de día provoca la modificación del número de horas teóricas trabajadas, puesto que éstas son calculadas en función del tipo de día seleccionado, en horas o en unidades.
 - Si el tipo de día no tiene franjas horarias puede modificar el tiempo teórico.
 - El **tipo de día festivo**.
2. Después de haber hecho sus modificaciones, haga clic en **Guardar** para grabar la modificación del empleado.
3. Después de guardar, obtiene, en el inicio de línea, el botón   en vez de éste:   , lo que le permite visualizar rápidamente las líneas modificadas o no.
4. Para cancelar las modificaciones realizadas para el tipo de día, haga clic en el botón   **Volver a los valores calculados para este tipo de día** (en la línea correspondiente).
5. Para cancelar todas las modificaciones realizadas, haga clic en el botón   **Volver a los valores calculados** (a la derecha del botón Guardar, en la parte superior de la lista). Las modificaciones realizadas son anuladas y sustituidas por los valores calculados por defecto.

6.2.3. Modificar el tiempo realizado desde Representación de la presencia de los empleados

El objetivo es indicar los datos del tiempo real que puede modificar desde **Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo | Visualizar/Modificar el tiempo de trabajo**.

Al final de cada línea de cada jornada aparece la columna **Detalles** con el botón:   . Si hace clic en él, obtiene la **Representación de la presencia de los empleados**. Es una recopilación de los datos detallados de una jornada.

Para modificar el tiempo realizado siga estos pasos en función de sus necesidades:

1. En **Tabla de datos**, puede visualizar el tiempo teórico de la jornada, el horario de referencia (si existiera), el horario realizado durante la jornada para empleados que fichan o declaran, las ausencias y presencias y el tiempo real efectivo. Los datos que puede modificar son:

- En **Horarios realizados**, si hace clic en el botón , se muestra **Modificación de los datos de fichaje** (fichados o declarativos según la población). Puede modificar o añadir una nueva franja horaria. Si no hay ningún horario para la franja de tarde (por ejemplo el empleado ha fichado por la mañana pero olvidó hacerlo por la tarde), debe hacer clic en el botón **Añadir nueva franja horaria**. Dos nuevos campos aparecen para indicar los horarios de entrada y salida. El formato es hh: mm. Cuando termine haga clic en **Salir guardando los datos**.

Después de guardar, obtiene una nueva columna **Horarios originales**: le permite consultar e identificar rápidamente los antiguos horarios tal y como eran antes de su modificación o corrección de los horarios realizados por el empleado. Así dispondrá en todo momento de la historia y trazabilidad de los fichajes de origen.

2. Si el empleado no ha fichado durante el día, dispone de una opción que le permite recuperar y aplicar automáticamente al tiempo realizado el tiempo teórico de la jornada. Esta opción le evita tener que insertar cuatro horarios manualmente. Esta opción también se encuentra en la pestaña **Tabla de datos**: haga clic en el botón  para aplicar el teórico. Después de guardar, obtendrá dos columnas: **Horarios originales** (vacío ya que no ha habido ningún fichaje) y **Horarios realizados** (con los horarios procedentes del teórico). Después puede modificarlos.
3. Después de guardar, puede visualizar el nuevo tiempo final, en la última columna de la pestaña **Tabla de datos (Efectivo)**. Asimismo, al cerrar el detalle de la jornada cuando vuelve a la pantalla **Visualizar/Modificar el tiempo de trabajo**, verá que este valor aparece también en la columna Tiempo real.



Si un empleado no ha fichado o informado durante un periodo completo, puede aplicar el tiempo teórico al tiempo realizado en una sola operación para el periodo entero. Haga clic en el botón **Volver a la hoja de presencia**. Y desde este formulario, haga clic en el botón: . Esta opción le permite aplicar el tiempo teórico al tiempo realizado para todo el periodo. El sistema guarda los fichajes originales puesto que la acción también se considera como una corrección.

6.2.4. Mostrar y gestionar anomalías del empleado

El objetivo es describir la información que se muestra de las anomalías del tiempo de trabajo del empleado para cada jornada de trabajo y las acciones que puede realizar con ellas.

Para ello siga estos procesos y recomendaciones:

- Puede consultar todas las anomalías del periodo del RH.
- Para cada anomalía se muestra:
 - la fecha de la anomalía
 - el modelo de referencia del empleado para esa fecha
 - el tipo de semana del empleado para esa fecha
 - el tipo de día del empleado para esa fecha
 - las franjas horarias del empleado para esa fecha, si existieran.
 - el total del tiempo teórico
 - Nivel de importancia o severidad de la anomalía. Las anomalías bloqueantes son las únicas que le van a impedir continuar con procesos posteriores. Las anomalías bloqueantes son las que tienen asignadas, por el sistema de asignación de valores, la severidad *5 Error bloqueante*, en la aplicación estándar.
 - Texto de la anomalía. Es la descripción del origen del problema que ha provocado la anomalía. Es un campo básico para que puede emprender las acciones necesarias para resolverlas.
 - Comentarios que haya indicado RRHH en algún momento.
- La lista de anomalías puede ordenarse por cualquier columna. Para ello, sólo tiene que hacer clic en el título de la columna.
- Si hace falta, haga clic en **Leyenda** para conocer la leyenda de cada nivel de severidad de las anomalías.
- Para resolver una anomalía, debe leer el texto de la anomalía y realizar las acciones oportunas que necesite para resolverlas:
 - Las anomalías bloqueantes tiene que resolverlas obligatoriamente para continuar con el proceso.
 - Las anomalías que no son bloqueantes, si estima que no tienen mucha importancia, se pueden dejar sin resolver. Lo que puede hacer con ellas es ocultarlas para que no vuelvan a mostrarse al manager o a usted en el listado inicial. Dispone de una herramienta para resolver anomalías. Más información, *Consultar y resolver las anomalías*.
- Si marca la opción **Ver anomalías ocultas**, aparece la columna adicional **Ocultar**. Esta opción le permite, por ejemplo, mostrar las anomalías ya ocultas por los responsables. También puede ocultar anomalías. Para ello, marque la casilla **Ocultar** de las anomalías deseadas y guarde.



El sistema no prohíbe desmarcar, por lo que una anomalía oculta puede volver a aparecer (en la hojas de presencia por ejemplo) si la desmarca. Según su modo de gestión, esta funcionalidad se utilizará más o menos.

- Puede introducir un comentario para la anomalía. Guarde los cambios.
- La modificación de las anomalías para una jornada también puede realizarse desde la **Representación de la presencia de los empleados** a la que puede tener acceso con el botón **Detalles**   que se encuentra en varias presentaciones:
 - **Consultar/Modificar el tiempo de trabajo**
 - **Cálculo de gestión del tiempo de trabajo | Visualizar el tiempo de trabajo.**

6.2.5. Mostrar contadores del empleado

El objetivo es describir la información que se muestra de los contadores para cada empleado y jornada de trabajo y las acciones que puede realizar con ellos.

Para ello siga estos procesos y recomendaciones:

- En la parte superior, puede filtrar los contadores por fecha.
- Puede utilizar otros criterios de filtro como la clasificación, contador y frecuencia de almacenamiento haciendo clic en el botón **Mostrar/Ocultar mas criterios de filtro**. La frecuencia se refiere a cómo de a menudo se graba el valor del contador. Los valores posibles son:
 - *Día*: indica que se graba un valor por día
 - *Semana*: indica que se graba un valor por semana
 - *Modelo de referencia*: indica que se graba un valor por modelo. Si el modelo tiene tres semanas, se graba un valor cada tres semanas. Si el modelo tiene 1 semana, equivale a una frecuencia de tipo Semana.
 - *Mes completo*: indica que se graba un valor por mes.
 - *Periodo de valor de incidencia*: indica que se graba un valor para este periodo que se define en **Nómina | Gestión de pagas | Gestionar pagas**.
 - *Año: día y mes*. Se graba un valor para todo un año. El año empieza en un día (valores 1-31) y en un mes (valores 1-12) que se informan por valores para cada contador de este tipo.
 - *Año: día y semana del año*. Igual que el anterior, pero el año empieza en un día de la semana (valores del 1-7) y en una semana (valores del 1-53).
- Para cada contador se muestra:
 - Clasificación
 - Código identificativo y nombre del contador
 - La frecuencia de almacenamiento. Consulte la descripción dada en los criterios de filtro.
 - Fecha del valor del contador. Para los contadores diarios, se muestra una fecha. Para el resto de contadores se muestran las fechas de inicio y fin de vigencia del valor.
 - Valor calculado por la aplicación para el contador
 - Valor final: es igual al valor calculado si RRHH y el manager no lo han modificado.
 - El icono adjunto al Valor final, indica si el valor calculado y el final son iguales o si difiere.
 - Comentarios
- Puede modificar o insertar un nuevo valor dentro de la columna **Valor final**, añadiendo un comentario en la siguiente columna si fuera necesario. Esta acción debe ser excepcional porque significa forzar un contador. Después de modificar haga clic en **Guardar**.

-
- La modificación de los valores de los contadores para una jornada también puede realizarse desde la **Representación de la presencia de los empleados** a la que puede tener acceso con el botón **Detalles**   que se encuentra en varias presentaciones:
 - **Consultar/Modificar el tiempo de trabajo**
 - **Cálculo de gestión del tiempo de trabajo | Visualizar el tiempo de trabajo.**

6.3. Consultar y resolver las anomalías

El objetivo es consultar y resolver las anomalías relativas a la actividad teórica y a la actividad realizada por sus empleados.

Esta funcionalidad permite centralizar en un mismo sitio todas las anomalías de todos los empleados, con el fin de posibilitar una rápida y eficaz corrección. Esta funcionalidad es importante para los gestores y los responsables ya que permite un control preciso y rápido.

Consultar y resolver las anomalías también está disponible en el portal del SSE/SSM con un funcionamiento idéntico. Sólo difieren las poblaciones accesibles, en función de los permisos y de las seguridades de las poblaciones del portal.

A través de la funcionalidad **Consultar y resolver las anomalías**, puede:

- Consultar y filtrar las anomalías, que sean sobre el teórico (en el momento de su planificación o modificación) o sobre el realizado.
- Aplicar el teórico (en caso de omisión de fichaje o de declaración por ejemplo) al día de un empleado o de una población.
- Corregir o modificar un horario de los empleados que declaran o que fichan.
- Constatar una anomalía, es decir ocultarla una vez conocida (por ejemplo: se ha generado una anomalía en una franja fija debido al retraso del empleado; esta anomalía no necesita ninguna corrección, sólo se constata el retraso del empleado).
- Crear una nueva incidencia (ausencias, justificaciones, etcétera).

A través de la funcionalidad **Consultar y resolver las anomalías**, no puede:

- Borrar una incidencia. El gestor debe continuar y utilizar la opción **Tiempo real | Gestionar las incidencias**. En el portal SSE/SSM, las incidencias aceptadas pero que se borrar siguen obligatoriamente un proceso de validación.
- Modificar el teórico. El gestor puede modificar el teórico desde la pantalla Visualizar/ Modificar el tiempo de PeopleNet mientras el responsable puede hacerlo con la planificación desde el portal del SSE/SSE.

Se describe cómo resolver y consultar las anomalías de los empleados.

La consulta y resolución de anomalías deben hacerse de forma regular. Se recomienda hacerlo cada día. Como norma general, un responsable debe corregir una vez al día las anomalías que se han generado durante la noche (siguiendo el tratamiento automático del tiempo realizado).

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo | Consultar y resolver las anomalías

1. Defina el periodo de consulta. Indique obligatoriamente una fecha de inicio y de fin en **Filtro para fechas**. Por defecto, la aplicación muestra, para estas dos fechas, el primer y el último día del mes corriente. Puede utilizar las flechas para cambiar de mes. No hay límite mínimo o máximo para el periodo.



En cambio, en la estándar, el sistema sólo carga los 300 primeros registros por lo que, a veces, según la búsqueda, no se mostrarán todos los resultados. Un mensaje le avisará de ello. En este caso, es recomendado redefinir los criterios de búsqueda para obtener una consulta completa. Por ejemplo, puede disminuir el periodo de filtro.

Observe que si hay anomalías se muestra un gráfico de barras de las anomalías, distribuidas por su nivel de gravedad. Conforme va introduciendo más criterios de filtro, el gráfico se actualiza automáticamente. De esta forma puede ver de un sólo vistazo si hay muchas anomalías o no y la gravedad de éstas antes de cargar los datos. Si no ve el gráfico es debido a que no existen anomalías para los criterios indicados.

2. En la sección **Anomalías**, seleccione todas las anomalías o una anomalía en particular (un botón de lista despegable le permitirá elegir la anomalía en cuestión), o bien determine un rango de nivel de severidad de las anomalías.

La casilla de verificación **Mostrar también anomalías ocultas**, le permite cargar anomalías ocultas, si su modo de gestión gestiona esta opción.

3. Filtre la población para la cual desea lanzar la búsqueda de las anomalías. Para ello dispone de los siguientes criterios de selección:
 - El periodo de RH: en **Periodo de RH**, puede seleccionar un empleado, con uno de sus periodos de RH.
 - En **Historial de gestión del tiempo** puede seleccionar todos los empleados con el mismo perfil de Gestión del tiempo: los que fichan, los que declaran o los que se gestionan por días.
 - En **Otros**, puede seleccionar todos los empleados con la misma unidad organizativa, la misma empresa o el mismo filtro de nómina. También puede utilizar el **ID Población** que le permite seleccionar una población definida por usted en el módulo Poblaciones de PeopleNet.

Para precisar su selección de población, puede combinar varios criterios. La población que se muestre cumplirá todos los criterios que se indiquen.

4. Tras establecer los filtros, al lado del botón Cargar se muestra el total de anomalías que cumplen dicho filtro. Haga clic en el botón **Cargar**. Aparece en la parte inferior de la pantalla la lista de todas las anomalías por empleado que cumpla los criterios de selección. El número de anomalías cargadas aparece encima de la lista, en **Anomalia(s) seleccionada(s)**. El número se actualiza automáticamente cuando marca o desmarca las casillas de la primera columna **Seleccionada**.



Puede configurar las columnas que se muestran en la tabla. Para optimizar la lectura de ésta, puede decidir ocultar algunas columnas que no necesite o mostrar otras que le pueden ser útiles. Para ello, haga clic en el botón **Configuración** y desmarque las informaciones que no desea ver más. Esta configuración permanece efectiva hasta el próximo cambio de configuración. Esta configuración se guarda por usuario.

5. Para hacer correcciones, lo primero que tiene que hacer es leer y comprender el texto de la anomalía. En función del mensaje, dispone de diferentes posibilidades. Sitúese al final de la línea y haga clic en el botón que necesite:

-   **Mostrar todos los detalles del día** le permite obtener todas las informaciones necesarias de la jornada. En **Representación de la presencia de los empleados**, en la pestaña **Tabla de datos** puede:

- Modificar un horario para los empleados que fichan o declaran
- Registrar una incidencia (ausencia/presencia)
- Aplicar el tiempo teórico al tiempo realizado para esta jornada, si el empleado no ha fichado, ni declarado.

En la pestaña **Anomalías producidas en la jornada** puede marcar la casilla **Ocultar** para hacer desaparecer la anomalía si ésta no requiere otra corrección.

-   **Modificar el fichaje/declaración** es un enlace directo y rápido hacia esta funcionalidad, sin pasar por el detalle de todas las informaciones de la jornada en **Representación de la presencia de los empleados**. Añada o corrija un horario y guarde.
-   **Aplicar el teórico** es un enlace directo hacia esta funcionalidad, sin pasar por el detalle de todas las informaciones de la jornada en **Representación de la presencia de los empleados**. Le permite copiar el tiempo teórico al realizado si el empleado no ha fichado o declarado según las opciones.



El simple hecho de hacer clic en este botón hace que la acción se vuelva efectiva, sin confirmación de su parte. Después de esta acción, obtiene un mensaje que le avisa que el teórico ha sido aplicado al realizado. Esta acción conlleva una seguridad: si hace clic en ella mientras hay horarios registrados, se emite el siguiente mensaje de aviso: “Se ha indicado información sobre el fichaje. ¿Está seguro de querer sustituirlos por el teórico?” Existe esta seguridad cuando hay al menos un horario fichado o declarado. Si la jornada está vacía, ningún mensaje de aviso aparecerá.

-   **Crear una incidencia** le permite acceder directamente a la opción **Tiempo teórico | Gestionar las incidencias**, para registrar una ausencia.

6. Para resolver las anomalías, también dispone del botón **Aplicar teórico para todos**, encima de la lista, que permite ejecutar en una sola vez esta acción, para varias jornadas y varios empleados a la vez. Primero, seleccione las líneas deseadas con ayuda del sistema de casilla en la primera columna y de las opciones **Seleccionar todo** y **Deseleccionar todo** situadas encima de esta columna. Luego, haga clic en el botón **Aplicar teórico para todos**.

Al igual que para la opción Aplicar teórico por línea, obtiene un mensaje de aviso si horarios fichados o declarados ya están registrados. Esta opción es muy rápida, pero cuidado, una vez ejecutada, no hay vuelta atrás, por lo que es importante realizar una selección exacta.

7. Una última opción de corrección es posible en esta pantalla. Se trata de ocultar algunas anomalías después de consultarlas porque no requieren otra modificación particular más allá de constatarlas.

Para quitar una anomalía y que no vuelva a aparecer, ni en el portal del SSE/SSM para el responsable y el empleado, ni en PeopleNet, sólo tiene que marcar las líneas deseadas en la columna **Ocultar**, y guardar con el botón **Guardar Ocultar / comentarios**.

En todo momento puede volver a mostrar estas anomalías marcando **Mostrar también las anomalías ocultas** en el momento de la selección antes de la carga. Cuidado, si desmarca otra vez las líneas ocultas, las anomalías reaparecerán en las hojas de presencia de los empleados.

Algunas anomalías no se pueden ocultar. Esta característica se define, por un configurador experto, en el Nivel de severidad de la anomalía. El sistema le alertará y bloqueará automáticamente si una anomalía debe ser corregida y no ocultada.

Hay algunas anomalías que no requieren correcciones manuales. Sólo se muestran con fines informativos, siendo el objetivo avisar y alertar a los responsables, empleados y RR.HH. El ejemplo más común es si un empleado llega tarde. En este caso sólo se puede constatar el retraso, pero esta anomalía no requiere volver a introducir tiempo ni otras correcciones manuales.

8. Después de corregir o ocultar una anomalía, la línea tratada desaparecerá de la vista y el número de anomalías indicado en **anomalía(s) seleccionada(s)**, se actualiza automáticamente.

6.4. Seguimiento del tiempo de trabajo: hojas de presencia (con gestión del tiempo avanzada)

Con esta opción RRHH puede hacer el seguimiento del tiempo de trabajo y de las operaciones de validación. Básicamente le permite hacer el seguimiento en función del estado de la hoja de presencia. El estado cambia en función de la intervención de los diferentes agentes implicados (el empleado, el manager, y RRHH) y de la operación que realicen con ella. Los diferentes estados de la hoja y los procesos de validaciones y comprobaciones se detallan en *Seguimiento de las hojas de presencia: estado y procesos asociados*.

En función del estado el gestor de RRHH puede alertar por correo electrónico a los empleados y responsables que no hayan controlado ni validado sus hojas de presencia, podría realizar modificaciones puntuales, etcétera.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Gestión del tiempo | Tiempo real | Visualizar las hojas de presencia

1. Indique una fecha de edición para la hoja de presencia. Obtendrá el mes o la semana correspondiendo a esta fecha.
2. Filtre el empleado o la población que desea. Para ello dispone de cinco criterios de selección:
 - En **Periodo de RH**, puede seleccionar un empleado, con uno de sus periodos.
 - En **Datos de gestión del tiempo avanzada**, puede seleccionar todos los empleados con el mismo perfil de gestión del tiempo avanzada: los que fichan, los que declaran o los que se gestionan por días o por horas.
 - El modelo de referencia: en la sección **Modelo de referencia**, puede seleccionar todos los empleados con el mismo modelo de referencia.
 - En **Otros**, puede seleccionar todos los empleados con la misma unidad organizativa, la misma empresa o el mismo filtro de pagas que puede utilizar en la nómina. También puede utilizar el **ID Población** que le permite seleccionar una población previamente definida por usted en la herramienta Poblaciones de PeopleNet.
 - En **Estado hoja de presencia** puede seleccionar la hoja de presencia en función de cinco estados: *00 No informado*, *01 Informado por empleado*, *02 Validado por empleado*, *03 Informado por responsable*, *04 Validado por responsable*.

Para obtener precisiones e informaciones complementarias sobre los estados y los procesos asociados, ve *Seguimiento de las hojas de presencia: estado y procesos asociados*.

Para precisar su selección de población, puede combinar varios criterios. La población que se muestre cumplirá todos los criterios que se indiquen.

3. Haga clic en el botón **Cargar**. Aparece en la parte inferior de la pantalla la lista de todas las hojas de presencia por empleado que cumple los criterios de selección. El número de empleado(s) seleccionado(s) aparece en **empleado(s) seleccionado(s)**. Este número se actualiza automáticamente cuando marca o desmarca las casillas de la primera columna **Seleccionado**.



El sistema sólo puede mostrar como máximo las 100 primeras hojas de presencia. Emitirá un mensaje de aviso cuando se supere este límite. Como consecuencia, se aconseja definir criterios de selección más precisos para obtener una vista completa o utilizar el planificador para los correos electrónicos.

4. Sitúese al final de una línea y haga clic en los siguientes botones en función de sus necesidades:

-  **Detalle** le permite obtener la hoja de presencia del empleado. Y desde esta puede hacer modificaciones o correcciones. Más información, *Hoja de presencia*.
-  **Empleado** envía un correo al empleado avisándole que tiene pendiente rellenar o validar la hoja de presencia. Tenga cuidado ya que un solo clic en este botón envía el correo. El sistema le avisa si el envío es correcto o no. Debe tener informado el correo de tipo Oficina en Mantenimiento de la persona.

En la estándar, el asunto del correo contiene el literal: *Hoja de presencia*. El contenido del correo cambia en función del estado de la hoja:

- *Buenos días, recuerde validar su hoja de presencia en el portal SSE/SSM. Atentamente*
- *Buenos días, por favor complete su hoja de presencia en el SSE. Atentamente*

-  **Responsable** envía un correo al responsable avisándole que tiene pendiente validar la hoja de presencia de algún empleado. Tenga cuidado ya que un solo clic en este botón envía el correo. El sistema le avisa si el envío es correcto o no. Debe tener informado el correo de tipo Oficina en **Mantenimiento de la persona**.

En estándar, el asunto y contenido del correo son idénticos al del empleado. Sólo se añade el nombre del empleado afectado: *Buenos días, recuerde validar la hoja de presencia de Pedro Durán en el portal SSE/SSM. Atentamente*.

5. Si tiene que enviar varios recordatorios puede enviarlos a la vez:
 1. Seleccione los empleados afectados marcando la casilla correspondiente de la columna **Seleccionado**. Puede utilizar los dos botones **Seleccionar todo** o **Deseleccionar todo**. En función de su elección, el número **empleado(s) seleccionado(s)** se actualiza automáticamente.
 2. Haga clic en el botón  situado encima de la lista de empleados. El sistema envía automáticamente todos los correos recordatorios. Se envían los correos a los empleados y a sus responsables dependiendo del estado de la hoja de presencia.

3. El sistema le avisa si los envíos han sido correctos o no. El mensaje indica el número de correos y el nombre de la persona que no han podido ser enviados. Por ejemplo, si de un total de 32, hay un grupo de 5 correos no enviados, el mensaje contendrá los 5 nombres.

6.4.1. Hoja de presencia

La hoja de presencia es la pieza clave de la gestión del tiempo avanzada, porque presenta una recapitulación muy completa del tiempo de trabajo del empleado según el mes o la semana. Dependiendo del perfil de gestión de tiempo del empleado, del tipo de empleado y de su tiempo teórico, se generan diferentes hojas de presencia. Por ejemplo, si indica que el empleado es de gestión diaria y que declara, para este empleado una hoja de presencia que le permitirá el registro declarativo de sus jornadas. Para ver todas las combinaciones posibles vea *Modelos de hojas de presencia*.



La elección de la vista por semana o por mes de la Hoja de presencia se define por cada empleado. Esta definición se realiza desde **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo | Historial de gestión del tiempo**.

La Hoja de presencia y la **Representación de la presencia de los empleados** a la que tiene acceso desde la hoja, permite varias acciones dependiendo de los actores:

- Los empleados: pueden controlar y consular su tiempo de trabajo. En función de sus perfiles, algunas poblaciones deben informar sus horarios o declarar sus presencias (por ejemplo las de gestión diaria). Según el modo de gestión, los empleados deberán o no *firmar* o *aprobar* sus Hojas de presencia según un sistema de validación.
- Los responsables pueden controlar, consultar y modificar, los siguientes datos:
 - Las ausencias.
 - Los horarios realizados (fichados o no).
 - El teórico.
 - Las propiedades
 - Los contadores. Esta acción debe ser puntual, no se aconseja forzar cálculos automáticos.
 - Las anomalías
 - Validar la Hoja de presencia. Se considera la firma que da conformidad a la hoja.
- Los gestores de RRHH pueden ejecutar las mismas acciones que los responsables excepto la validación. Respecto a los datos que puede modificar el gestor se configura por un usuario avanzado.

El objetivo es abordar la Hoja de presencia del lado de RRHH. Para el resto de casos consulte la Guía de usuario del Self service.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo | Visualizar/Modificar el tiempo de trabajo

Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo | Cálculo del tiempo de trabajo | Visualizar los tiempos

Este es uno de los caminos para acceder a la hoja. Si hace clic en el botón  de la columna Detalles, accede al detalle de la jornada. Luego es necesario hacer clic en **Volver a la hoja de presencia**.

Una vez dentro de la Hoja de presencia, las funcionalidades presentadas a continuación son idénticas.

El otro camino es el siguiente y es el que se aborda a continuación:

Ruta de acceso

Gestión del tiempo | Tiempo real | Visualizar las hojas de presencia

1. La forma de tener acceso a la hoja, se define en *Seguimiento del tiempo de trabajo: hojas de presencia (con gestión del tiempo avanzada)*.
2. Las hojas son diferentes dependiendo del perfil del empleado en lo que se refiere a la gestión del tiempo. Más información, *Modelos de hojas de presencia*.
3. Una vez dentro de la hoja de presencia, en la mayor parte de los modelos, si quiere modificar un dato, debe hacer clic en una fecha de jornada en la primera columna **Días** de la Hoja de presencia. Se muestra la **Representación de la presencia de los empleados** con el detalle completo de la jornada. Desde aquí siga los siguientes pasos:
 1. En la sección **Tabla de datos**, puede realizar modificaciones sobre el teórico, el realizado o las incidencias. Le basta con hacer clic en el botón: , al lado de cada título. Más información, *Modificar el tiempo realizado desde Representación de la presencia de los empleados*.



Según los perfiles de los empleados o los perfiles de seguridad, este botón que permite modificar tal vez no esté disponible en todos los sitios (incidencias, teórico, horarios efectuados). En este caso, significa que no es posible realizar la acción para la población seleccionada o que la acción está prohibida para esta población.


2. Si el empleado tiene asignadas propiedades se muestran en la sección **Propiedades asociadas al empleado**. Dependiendo de la configuración de su organización puede modificar el valor de algunas. Para ello introduzca el **Nuevo valor de la propiedad**. Grabe los cambios haciendo clic en **Guardar los datos modificados**. Con el botón **Hay más propiedades**, puede ver el resto de las propiedades. Para el detalle de las propiedades estándar vea la Guía de Reglas de gestión.

3. Si al empleado se le han calculado contadores se muestran en la sección **Contadores**. Dependiendo de la configuración de su organización puede modificar el valor de algunos. Para ello introduzca el **Nuevo valor**. Grabe los cambios haciendo clic en **Guardar los datos modificados**. Con el botón **Hay más contadores**, puede ver el resto de los contadores. Para el detalle de las propiedades estándar vea la Guía de Reglas de gestión.
4. Puede también en la sección **Anomalías producidas durante la jornada**, constatar y ocultar algunas anomalías. Sin embargo, dependerá de la parametrización de las anomalías y del modo de gestión de la empresa. Más información, *Mostrar y gestionar anomalías del empleado*.
5. Después de las modificaciones, si hace clic en  vuelve a la hoja de presencia. Desde allí puede otra vez controlar y visualizar los cambios realizados.

6.4.1.1. Modelos de hojas de presencia

El histórico **Mantenimiento del periodo | Historial gestión del tiempo**, tiene un impacto directo sobre el comportamiento y la visualización de las hojas de presencia.

A continuación se muestra un esquema resumen de todas las combinaciones posibles:



- **0:** en el **Historial gestión del tiempo** sólo se marca la casilla de verificación **Con gestión del tiempo avanzada**. Para estas poblaciones, no habrá hoja de presencia. Estos empleados pueden tener o no tener franjas horarias. Para este tipo de población, el realizado se deduce del teórico y de las ausencias y presencias según la siguiente fórmula:

$$\text{Tiempo real} = \text{tiempo teórico} + \text{presencias} - \text{ausencias}$$

- **M1:** en el **Historial gestión del tiempo** se marca la casilla de verificación **Declara** y el empleado tiene un modelo de referencia sin franjas horarias. Para estas poblaciones obtendrá una hoja de presencia que permitirá al empleado declarar su tiempo de presencia con un número total de horas (para la jornada o para la mañana y la tarde).
- **M2:** en el **Historial gestión del tiempo** se marca la casilla de verificación **Declara** y el empleado tiene un modelo de referencia con franjas horarias. Para este tipo de población obtendrá una hoja de presencia que permitirá al empleado declarar su tiempo de presencia mediante sus horas de llegada y de salida (por ejemplo 08h:30-14h00 – 14h:30-18h10). Una opción le permitirá aplicar automáticamente sus franjas horarias teóricas para el día o el mes entero, agilizando así el proceso. El empleado puede registrar los cambios o modificaciones solamente en caso de necesidad, antes de la grabación y validación definitivas.
- **M3:** en el **Historial gestión del tiempo** se marcan las casillas de verificación **Declara** y **Gestión por días** y además el empleado tiene un modelo de referencia sin franjas horarias. Para este tipo de población obtendrá una hoja de presencia que permitirá al empleado declarar su tiempo de presencia marcando medias jornadas trabajadas (mañanas y tardes). Una opción le permitirá aplicar automáticamente sus jornadas y medias jornadas teóricas, agilizando así el proceso. El empleado puede registrar los cambios o modificaciones solamente en caso de necesidad, antes de la grabación y validación definitivas.
- **M4:** en el **Historial gestión del tiempo** se marca la casilla de verificación **Ficha** (físico o virtual) y además el empleado tiene un modelo con franjas. Para este tipo de población obtendrá una hoja de presencia que permitirá consultar los fichajes y el manager y RRHH podrán copiar el teórico como fichaje si fuera necesario. Se trata de empleados en horarios variables o fijos. El empleado no puede modificar nada ya que significaría que pudiese corregir él mismo sus fichajes. Las correcciones se hacen por el responsable o los gestores de RRHH.
- **M5:** en el **Historial gestión del tiempo** se marcan las casillas de verificación **Ficha** (físico o virtual) y **Gestión por días** y además el empleado tiene un modelo de referencia sin franjas horarias. Se trata de gestionar empleados con gestión por días pero con la obligación de fichar cuando entran en la organización, por motivos de seguridad. El sistema incluye un mecanismo automático que transforma los fichajes en jornadas o medias jornadas según varias reglas posibles (a elegir):
 - Regla 1: Básico, es la parametrizada por defecto en la estándar:
 - Si hay al menos un fichaje durante el día, el sistema debe automáticamente generar una jornada de presencia (trabajo).
El empleado ha estado realmente y no importa cuántas horas ya que tiene gestión por días.
 - Regla 2: Horario de media jornada (de mañana y de tarde):
 - Si hay fichajes antes de una hora determinada, se considera presencia de mañana.

- Si hay fichajes después de esa hora, se considera presencia de tarde.

La hora se define por un configurador experto en el parámetro HOUR_4_MANAGE_IN_DAYS_CLOCKING.

- Regla 3: Duración mínima:
 - El número de fichajes debe ser par, con lo que considera que ha habido fichaje de entrada y salida
 - Si el número de horas y minutos de trabajo es superior a un valor, por ejemplo 3:30, entonces se considera presencia de mañana.
El valor se define por un configurador experto en el parámetro NUN_HOURS_HALF_4_MANAGE_IN_DAYS_CLOCKING.
 - Si el número de horas de trabajo es superior a un valor dado, por ejemplo 7:00, entonces se considera presencia de mañana y tarde.
El valor se define por un configurador experto en el parámetro NUN_HOURS_4_MANAGE_IN_DAYS_CLOCKING.



En el **Historial gestión del tiempo** deberá indicar una última información para cada empleado marcando una casilla: si la hoja de presencia debe mostrarse a la semana o al mes. Este dato es completamente independiente de los demás datos gestión del tiempo avanzada explicados previamente (por lo que dos empleados con el mismo perfil gestión del tiempo avanzada podrán tener una periodicidad de visualización distinta).



Para más información sobre el procesos de registro del perfil gestión del tiempo avanzada del empleado, consulte la Guía de usuario de Gestión de personal.

6.4.2. Seguimiento de las hojas de presencia: estado y procesos asociados

Según su modo de gestión, la firma o validación de la hoja de presencia puede ser necesaria.

Validar las hojas de presencia tiene varios objetivos:

- Responsabilizar a los responsables y a los empleados de la gestión del tiempo de trabajo. El gestor de RRHH podrá luego alertar por correo electrónico a los empleados y responsables que no hayan controlado ni validado sus hojas de presencia.
- Dar seguridad a los datos pasados. La modificación de una hoja de hace tres meses puede tener consecuencias importantes a fecha de hoy. Cuando se valida una hoja se bloquea con el fin de que no pueda ser modificada posteriormente. El gestor de RRHH tiene un permiso de desbloqueo sobre el conjunto de la población en caso de querer gestionar casos particulares; los responsables por su parte pueden desbloquear a sus propios empleados.

La hoja de presencia se puede mostrar semanal o mensualmente. Esta elección viene determinada por la información indicada en **Periodos del RH | Mantenimiento del periodo | Historial de gestión del tiempo**.

Es el **Estado de la Hoja de presencia** el que permite seguir todas las etapas del proceso. Los valores posibles del estado son:

- **00 No informada:** significa que el empleado aún no ha informado su hoja de presencia. Puede haberla consultado pero sin registrar ni modificar nada.
- **01 Informada por el empleado:** el empleado ha empezado su declaración y ha realizado grabaciones.
- **02 Validada por el empleado:** el empleado ha terminado su declaración o su control y ha validado su hoja.
- **03 Informada por el responsable:** el responsable ha hecho correcciones o modificaciones.
- **04 Validada por el responsable:** el responsable ha terminado las verificaciones y acepta la información aportada por el empleado.

A continuación se detalla las acciones que puede realizar cada uno de los agentes implicados en función del estado de la hoja de presencia:

- *Procesos del empleado*
- *Procesos del responsable*
- *Procesos del gestor de RRHH*


También se detallan determinadas precisiones que afectan al trabajo con la hoja:

- *Proceso de validación: controles e implicaciones*

6.4.2.1. Procesos del empleado

Las acciones que puede realizar el empleado en función del estado de la hoja de presencia son los siguientes:

Figura 13. Procesos del empleado



Si el estado es **00** ó **01**:

- El empleado puede agregar información sobre las jornadas. El botón **Guardar modificaciones**  le permite grabar las inserciones.
- Validar la hoja con el botón **Validar cambios**  se muestra y está activado en la hoja de presencia.

Si el estado es **02** o superior:

- El empleado ya no puede agregar información sobre las jornadas porque ya ha validado su hoja de presencia.
- El botón **Guardar modificaciones**  deja de estar disponible.
- El botón **Validar cambios**  deja de estar disponible.




Para algunas hojas de presencia, según el modo de gestión, el empleado no tendrá nada que informar por lo que no tendrá que grabar (caso de los empleados que fichan). En cambio, tendrá que validar con el fin de confirmar su acuerdo con las informaciones presentadas. En ciertas organizaciones se llama “firmar” o “visar”.

6.4.2.2. Procesos del responsable

Las acciones que puede realizar el responsable del empleado en función del estado de la hoja de presencia son los siguientes:

Figura 14. Proceso del responsable



Si el estado es **00** ó **01**:

- El responsable puede agregar información sobre las jornadas. Esto significa que el responsable posee los mismos derechos que el empleado, es decir que el responsable puede informar y registrar datos en el lugar del empleado. El botón **Guardar modificaciones**  le permite grabar las inserciones.
- Validar la hoja con el botón **Validar cambios** .

Si el estado es **02** o **03**:

- El responsable puede agregar información sobre las jornadas después de la validación por parte del empleado. El botón **Guardar modificaciones**  le permite grabar las inserciones.
- Validar la hoja con el botón **Validar cambios** .
- El botón **Desbloquear empleado**  está disponible. Si el responsable considera que el empleado no ha informado correctamente su hoja puede desbloquearla. Así, el empleado podrá rectificar datos.


Si el estado es **04** o superior:

- El responsable ya no puede agregar información sobre las jornadas.
- El botón **Guardar modificaciones**  no está disponible.
- El botón **Validar cambios**  no está disponible.

6.4.2.3. Procesos del gestor de RRHH

Las acciones que puede realizar el responsable del empleado en función del estado de la hoja de presencia son los siguientes:

Figura 15. Proceso del gestor RR.HH.



Si el estado es **00** ó **01**:

- El gestor puede agregar información sobre las jornadas. Es decir, posee los mismos derechos que el empleado o el responsable. El botón **Guardar modificaciones**  le permite grabar las inserciones.

Si el estado es distinto de **00** ó **01**:

- El gestor puede agregar o modificar información sobre las jornadas. El botón **Guardar modificaciones**  le permite grabar las inserciones.
- Desbloquear la hoja de  presencia en cualquier momento  y nivel con los botones **Desbloquear empleado**  y **Desbloquear responsable** .
- La única acción que no tiene es la validación. Nunca podrá firmar en lugar de un empleado o de un responsable.

6.4.2.4. Proceso de validación: controles e implicaciones

Puede que la validación de la hoja de presencia no sea posible mientras algunas anomalías no se corrijan. Aparecerá un mensaje de aviso en el momento en que algún actor intente validar. Se trata de un parámetro general definido en el momento de la implementación por un configurador experto. En estos casos los actores deberán hacer una corrección (por ejemplo informar una ausencia o completar un fichaje) para que la anomalía desaparezca y luego poder validar la hoja. Recordatorio: las anomalías las puede ocultar y son fácilmente identificables en las hojas de presencia.

Si se graban ausencias después de la validación de la hoja de presencia por el empleado o el responsable:

- El estado de la hoja de presencia no se modifica.

- En cambio se calculan los contadores y las anomalías y aparece una anomalía puesto que la información de la hoja ya no es coherente con la ausencia informada.

La generación de los valores de incidencia (interfaz con la nómina) no tiene en cuenta el estado de la hoja de presencia, es decir, los valores de incidencia se pueden generar independientemente de que la hoja esté validada o no.

Volcado de datos a la nómina con gestión del tiempo avanzada

7



7.1. Introducción

La última etapa para el gestor de RRHH o para el gestor de nómina, según la gestión de su organización, es pasar algunos valores del tiempo trabajo calculados a la nómina.

Los valores proceden de la parametrización y de la definición de las reglas de gestión. Más información, *Definición de las reglas de gestión (con gestión del tiempo avanzada)*. Los valores que se traspasan proceden de un contador. Por favor, consulte el Manual Reglas de gestión para conocer todos los contadores disponibles en la aplicación estándar.

La funcionalidad incluida en este capítulo se ilustra en el siguiente gráfico.

Figura 16. Funcionalidad asociada al traspaso de valores a la nómina.

Volcar los datos a la nómina

7.2. Volcar los valores de incidencia

Cuando se calcula el tiempo de trabajo se obtienen, entre otros, valores para los contadores. Algunos son necesarios para la nómina y por tanto hay que traspasarlos. La forma de hacerlo es volcar los valores a una de las siguientes tablas de valor:

- Nómina | Tabla de valores | Valores del periodo del RH | Valores incidencia del periodo del RH.
- Nómina | Tabla de valores | Valores del rol | Valores incidencia del rol.

Un configurador experto habrá establecido cuáles son los contadores cuyo valor hay que traspasar y cuáles van a ser los elemento de nómina receptores de dicho valor.

Además, para que el traspaso funcione correctamente en **Nómina | Gestión de pagas | Gestionar pagas**, para cada paga tiene que tener informado el periodo que va a tener en cuenta para traspasar valores a la paga. Por ejemplo, para la paga de enero, puede decidir que los valores que va a traspasar son los del mes (los comprendidos entre 01-31 de enero) o los valores del mes anterior (los comprendidos entre el 01/12 y el 31/12 del año anterior).

El traspaso a la nómina puede hacerse de manera manual o automática con el Planificador de tareas.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Gestión del tiempo | Interfaz con la nómina | Volcado de los valores de incidencia

1. Seleccione con el botón radio el **Tipo de cálculo** que desea realizar. Existen cuatro tipos de cálculo posibles:
 - **Generar valores de incidencia + Recálculo automático:** es el cálculo es el más extendido en la práctica ya que permite tratar tanto el mes corriente como todas las modificaciones de los meses pasados.
 - **Generar valores de incidencia:** este cálculo permite volcar los valores para la paga seleccionada en **Fecha de pago**. Volcará aquellos cuyas fechas estén dentro del periodo de traspaso de valores incidencia indicado en la definición de la paga. En la práctica, esta funcionalidad es la menos utilizada ya que no incluye el volcado de contadores modificados sobre los meses pasados.
 - **Recálculo automático:** la aplicación detecta automáticamente los valores que han cambiado y que ya se habían volcado a la nómina en meses anteriores. La detección se realiza para todos los meses pasados salvo el mes corriente. Dicho de otro modo, este cálculo solamente gestiona la retroactividad. En la práctica tampoco es muy común este tipo de cálculo aislado.
 - **Recálculo manual:** con este tipo de cálculo se muestra una segunda fecha de pago. El objetivo es volcar valores para un periodo: desde una fecha de pago hasta otra fecha de pago. Por ejemplo, volcar desde febrero hasta junio o desde junio hasta septiembre. Este cálculo toma en cuenta las modificaciones pasadas; la retroactividad está pues presente. Aquí, el interés es limitar los meses que se vuelven a volcar. Por ejemplo, puede volver a tratar únicamente los tres últimos meses además del mes corriente.



Si la paga está cerrada, los valores volcados generarán una retroactividad en el cálculo de la nómina.

2. Por defecto, el sistema muestra la última paga abierta, normalmente la correspondiente al mes corriente en **Filtro para periodo de cálculo**. Puede cambiar la fecha con la lista si lo necesita. Los valores incidencia serán volcados para esta paga.
3. Filtre la población para la cual desea generar y volcar los valores de incidencia. Dispone, para ello, de los siguientes criterios de selección:
 - En **Periodo de RH**, puede seleccionar un empleado, con uno de sus periodos.
 - En **Datos de gestión del tiempo avanzada**, puede seleccionar todos los empleados con el mismo perfil de gestión del tiempo avanzada: los que fichan, los que declaran o los que se gestionan por días o por horas.
 - El modelo de referencia: en la sección **Modelo de referencia**, puede seleccionar todos los empleados con el mismo modelo de referencia.
 - En **Otros**, puede seleccionar todos los empleados con la misma unidad organizativa, la misma empresa o el mismo filtro de pagas que puede utilizar en la nómina. También puede utilizar el **ID Población** que le permite seleccionar una población definida por usted en la herramienta Poblaciones de PeopleNet.
 - En **Anomalías** puede excluir del volcado a empleados que tienen anomalías con un nivel de severidad igual o superior al que indique aquí. Se evita calcular y volcar valores de incidencias de empleados cuyo tiempo de trabajo aún no está corregido o modificado. Lo que evita generar valores de incidencia erróneos.
 - En **Volcar solamente los contadores** puede:
 - Seleccionar los contadores que desea traspasar, por ejemplo los que pertenecen a una clasificación.
 - Traspasar el contador que indique. Por defecto y por seguridad, la lista de elección solamente indica los contadores asociados a un valor de incidencia.

Para precisar su selección de población, puede combinar varios criterios. La población que se muestre cumplirá todos los criterios que se indiquen.



Antes de hacer clic en el botón Cargar, puede consultar en **Modelos(s) de referencia par cargar** el número de empleado que cumplen los criterios. Este indicador se encuentra al lado del botón **Cargar / Descargar**. El campo **Modelo(s) de referencia seleccionados** situado encima de la lista muestra el número de modelos de referencia de los empleados seleccionados. Es decir, se pueden tener dos o tres líneas en la lista por empleado cuando éste tiene dos o tres cambios de modelo.

4. Haga clic en el botón **Cargar**. Se muestra una lista que cumplen los criterios de selección.
5. Marque las líneas que desea procesar con la casilla **A calcular**. Para ayudarlo, dispone también de las opciones **Seleccionar todo** o **Deseleccionar todo**.

6. En este momento decida si quiere hacer el volcado en este mismo momento o desea planificarlo para que se ejecute en el tiempo de forma desatendida:

- Para lanzar el cálculo y el volcado manualmente, haga clic en el botón **Volcado**. Un mensaje le confirmará que la operación ha finalizado. También puede hacer un cálculo para un sólo empleado y modelo. Para ello, haga clic en el botón  que se muestra al final de la línea. Esta opción le permite gestionar excepciones y casos puntuales.
- Para la planificación, haga clic en botón **Planificar**. Se muestra el Planificador de tareas. Si tiene dudas consulte la Ayuda en línea.

En la pestaña **Definición** indique un nombre que identifique la planificación. Indique también un texto descriptivo. Es importante ya que estas planificaciones estarán junto a todas las demás de la aplicación. Pero sobretodo debe precisar en la pestaña **Regla de tiempo**, el día de ejecución y eventualmente una fecha de fin de efecto para esta planificación.

7. Después del volcado, dispone de un enlace directo para consultar los valores de incidencia volcados. Para ello, haga clic en el botón  al final de cada línea. Se muestra la tabla de valores incidencia del periodo o del rol según corresponda. La tabla se muestra filtrada por empleado. Para el resto de operaciones consulte la Ayuda en línea desde la presentación.

Integración del control de presencias

8




8.1. Introducción

El módulo **Gestión del tiempo**, a través de su componente **Integración control de presencia**, permite importar datos procedentes de un sistema externo de control de presencia en la aplicación Meta4 PeopleNet.

Sólo se puede utilizar si no trabaja con gestión del tiempo avanzada.

La integración y conexión entre Meta4 PeopleNet y el sistema externo debe realizarse por su departamento de informática. Una vez que los datos están en PeopleNet se permite gestionarlos. El modelo tecnológico para importar y exportar datos a Meta4 PeopleNet se muestra en la siguiente figura:

Figura 17. Integración control de presencia




Desde el punto de vista funcional, la integración con un sistema externo de control de presencia se resume en dos tareas:

- La **gestión de la definición de incidencias** en Meta4 PeopleNet, respecto de las incidencias que se utilizan en el sistema de control de presencia

- La visualización y borrado de datos procedentes de un sistema externo, desde Meta4 PeopleNet, que posteriormente el módulo **Gestión del tiempo** gestiona de manera definitiva dentro de Meta4 PeopleNet

La funcionalidad incluida en este capítulo se ilustra en el gráfico siguiente:

Figura 18. Funcionalidad asociada de la integración del control de presencias



8.2. Modelos de referencia

Este proceso le permite comprobar los datos relativos a los modelos de referencia de tablas temporales externas.

La lista del formulario puede contener:

- Registros ya transferidos a la aplicación (no deben aparecer errores en los campos correspondientes)
- Registros que aún no se han transferido a la aplicación:
 - Porque el proceso no se ha ejecutado todavía (en este caso, los campos de errores aparecen sin rellenar).

- Porque el Planificador de tareas encontró errores de inconsistencia de datos. Esos errores aparecen detallados en los campos correspondientes a errores, por esa razón no se pudo terminar con éxito la transferencia de datos a las tablas de la aplicación.

Después de ejecutar el Planificador de tareas, sólo se habrán transferido aquellos datos que no tengan errores de inconsistencia.



Para solucionar los posibles errores de inconsistencia, debe obtener acceso al M4Object de mantenimiento de la tabla temporal correspondiente.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Integración control de presencia | Modelos de referencia

1. Utilice el filtro inicial para obtener los datos de los modelos de referencia deseados
2. Una vez introducidos los datos, puede borrar, desde este formulario, los que no considere necesario conservar.

El formulario tiene los siguientes botones de ejecución:

- **Borrar seleccionados:** utilice este botón para borrar los modelos de referencia seleccionados en la lista.
- **Seleccionar todos:** utilice este botón para seleccionar todos los modelos de referencia de la lista.
- **Anular selecciones:** utilice este botón para anular la selección de modelos de referencia.

8.3. Semanas

Este proceso le permite comprobar los datos referentes a las semanas de las tablas temporales externas.

La lista del formulario puede contener:

- Registros ya transferidos a la aplicación (no deben aparecer errores en los campos correspondientes)
- Registros que aún no se han transferido a la aplicación:
 - Porque el proceso no se ha ejecutado todavía (en este caso, los campos de errores aparecen sin rellenar).
 - Porque el Planificador de tareas encontró errores de inconsistencia de datos. Esos errores aparecen detallados en los campos correspondientes a errores, por esa razón no se pudo terminar con éxito la transferencia de datos a las tablas de la aplicación.

Después de ejecutar el Planificador de tareas, sólo se habrán transferido aquellos datos que no tengan errores de inconsistencia.



Para solucionar los posibles errores de inconsistencia, debe obtener acceso al M4Object de mantenimiento de la tabla temporal correspondiente.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Integración control de presencia | Semanas

1. Utilice el filtro inicial para obtener los datos de las semanas deseadas
2. Una vez introducidos los datos, desde este formulario, también puede borrar aquellos registros que no considere necesario conservar.

El formulario tiene los siguientes botones de ejecución:

- **Borrar seleccionados:** utilice este botón para borrar las semanas seleccionadas en la lista.
- **Seleccionar todos:** utilice este botón para seleccionar todas las semanas de la lista.
- **Anular selecciones:** utilice este botón para anular la selección de las semanas en la lista.

8.4. Semanas para modelos de referencia

Este proceso le permite comprobar los datos referentes a las semanas que forman modelos de referencia. Esos datos están contenidos en tablas temporales externas.

Puede obtener información sobre: la denominación de la definición del modelo de referencia de la tabla temporal; el orden que ocupa la semana respecto al de todas las semanas que forman el modelo de referencia; identificación de la semana incluida en el modelo de referencia; fecha de introducción del registro desde un sistema externo a la tabla temporal; fecha de la introducción de la semana en la aplicación; código identificativo del error de los datos y en qué módulo o submódulo se produce; y texto aclaratorio del origen del error.

La lista del formulario puede contener:

- Registros ya transferidos a la aplicación (no deben aparecer errores en los campos correspondientes)
- Registros que todavía no se han transferido a la aplicación:
 - Porque el proceso no se ha ejecutado todavía (en este caso, los campos de errores aparecen sin rellenar).

- Porque el Planificador de tareas encontró errores de inconsistencia de datos mediante. Esos errores aparecen detallados en los campos correspondientes a errores, por esa razón no se pudo terminar con éxito la transferencia de datos a las tablas de la aplicación.

Tras ejecutar el Planificador de tareas, sólo se habrán transferido aquellos datos que no tengan errores de inconsistencia.



Para solucionar los posibles errores de inconsistencia, debe obtener acceso al M4Object de mantenimiento de la tabla temporal correspondiente.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Integración control de presencia | Semanas para modelos de referencia

1. Utilice el filtro inicial para obtener los datos de los modelos de referencia deseados
2. Una vez introducidos los datos, desde este formulario, puede borrar aquellos que no considere necesario conservar.

El formulario tiene los siguientes botones de ejecución:

- **Borrar seleccionados:** utilice este botón para borrar los registros de la lista.
- **Seleccionar todos:** utilice este botón para seleccionar todos los registros de la lista.
- **Anular selecciones:** utilice este botón para anular la selección de los registros de la lista.

8.5. Modelos de referencia para periodos de RH

Este proceso le permite comprobar los datos referentes a los modelos de referencia para periodos de RH de las tablas temporales externas.

Puede obtener información sobre: la identificación del RH que tiene asignado el modelo de referencia, periodo del RH al que se asigna el modelo de referencia, modelo de referencia asignado al RH, fecha de asignación del modelo de referencia al periodo del RH, fecha de transferencia del registro desde un sistema externo a la tabla temporal, fecha de la introducción de la semana en la aplicación, código identificativo del error de los datos y en qué módulo o submódulo se reproduce, y texto aclaratorio del origen del error.

La lista del formulario puede contener:

- Registros ya transferidos a la aplicación (no deben aparecer errores en los campos correspondientes)
- Registros que aún no se han transferido a la aplicación:

- Porque el proceso no se ha ejecutado todavía (en este caso, los campos de errores aparecen sin rellenar).
- Porque el Planificador de tareas encontró errores de inconsistencia de datos. Esos errores aparecen detallados en los campos correspondientes a errores, por esa razón no se pudo terminar con éxito la transferencia de datos a las tablas de la aplicación.

Después de ejecutar el Planificador de tareas, sólo se habrán transferido aquellos datos que no tengan errores de inconsistencia.



Para solucionar los posibles errores de inconsistencia, debe obtener acceso al M4Object de mantenimiento de la tabla temporal correspondiente.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Integración control de presencia | Modelos de referencia para periodos del RH

1. Utilice el filtro inicial para obtener los periodos del RH deseados
2. Una vez introducidos los datos, desde este formulario, puede borrar aquellos que no considere necesario conservar.

El formulario tiene los siguientes botones de ejecución:

- **Borrar seleccionados:** utilice este botón para borrar los registros incluidos en la lista.
- **Seleccionar todos:** utilice este botón para seleccionar todos los registros incluidos en la lista.
- **Anular selecciones:** utilice este botón para anular la selección de los registros de la lista.

8.6. Definición de origen de incidencias

Este proceso le permite señalar las incidencias que se utilizan en un sistema externo a Meta4 PeopleNet y ponerlas a disposición del sistema de integración

Puede obtener información sobre: la denominación de la incidencia, tipo de la incidencia (puede ser 1 para ausencia y 2 para presencia), denominación del tipo de incidencia.



Sólo se pueden seleccionar las incidencias de tipo ausencia que tengan definido su alcance a nivel de periodo o de periodo y rol, pero nunca de rol exclusivamente.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Integración control de presencia | Definir origen incidencias

1. Haga clic en el botón **Mostrar nuevas incidencias** para que aparezcan en el formulario las incidencias que no tienen su origen definido.

Debe tener en cuenta que de manera previa debe haber definido las incidencias desde la opción **Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo real | Incidencias**. Para obtener más información consulte el apartado *Definición de incidencias* de esta misma guía.

2. Deje sin marcar la casilla de verificación del campo **Origen en Meta4 PeopleNet** para que la incidencia pueda ser usada por un sistema externo.

Para facilitar el trabajo, desde el formulario dispone además, de los siguientes botones de ejecución:

- **Seleccionar todos:** utilice este botón para que todas las incidencias tengan como origen Meta4 PeopleNet. Por lo tanto, no se podrán utilizar en un sistema externo.
- **Anular selecciones:** utilice este botón para anular la selección de las incidencias. Un sistema externo las podrá utilizar todas.
- **Mostrar incidencias nuevas:** haga clic en este botón para que aparezcan en el formulario las incidencias que no tienen su origen definido todavía.

3. Guarde el registro.

8.7. Incidencias para periodos de RH

Este proceso le permite comprobar los datos referentes a las incidencias asignadas a periodos del RH de las tablas temporales externas.

Puede obtener información sobre: la identificación del RH que tiene asignada la incidencia, periodo del RH al que se asigna la incidencia, incidencia asignada al RH, fecha y hora de inicio y fin de la incidencia, fecha de transferencia del registro desde un sistema externo a la tabla temporal, fecha de la introducción de la incidencia en la aplicación, código identificativo del error de los datos y en qué módulo o submódulo se reproduce, y texto aclaratorio del origen del error.

La lista del formulario puede contener:

- Registros ya transferidos a la aplicación (no deben aparecer errores en los campos correspondientes)
- Registros que aún no se han transferido a la aplicación:
 - Porque el proceso no se ha ejecutado todavía (en este caso, los campos de errores aparecen sin rellenar).

- Porque el Planificador de tareas encontró errores de inconsistencia de datos. Esos errores aparecen detallados en los campos correspondientes a errores, por esa razón no se pudo terminar con éxito la transferencia de datos a las tablas de la aplicación.

Después de ejecutar el Planificador de tareas, sólo se habrán transferido aquellos datos que no tengan errores de inconsistencia.



Para solucionar los posibles errores de inconsistencia, debe obtener acceso al M4Object de mantenimiento de la tabla temporal correspondiente.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión del tiempo | Integración control de presencia | Incidencias para periodos del RH

1. Utilice el filtro inicial para obtener los periodos del RH deseados
2. Una vez introducidos los datos y ejecutado el Planificador de tareas, desde este formulario, puede borrar los datos que no considere necesario conservar.

El formulario tiene los siguientes botones de ejecución:



Esta parte de la guía incluye un glosario relativo al módulo **Gestión del tiempo**. En él se incluyen aquellos términos utilizados en la guía que presentan dificultad y cuya comprensión se considera relevante para entender el funcionamiento del módulo. De esta forma, el usuario podrá acudir a este glosario para ver el significado de aquellos conceptos que le planteen mayor dificultad de comprensión.

Glosario

Anomalía

Tipo de Regla de gestión calculada por el **Cálculo del tiempo** y configurada mediante propiedades. El objetivo es generar un mensaje.



Ejemplo

“No puede fichar en franjas fijas.”

Calendario

Sistema de distribución de los días del año por meses y semanas en el que se registran los días especiales y festivos. Si no existe ningún día especial asociado a un calendario, se considera que éste no tiene ningún día festivo y que todos los días son laborables.

Meta4 PeopleNet establece la diferencia entre el calendario genérico de un país, centro de trabajo, etcétera con sus días festivos correspondientes y el calendario específico válido para un año concreto, que se denomina *calendario anual*.

Calendario anual

Resultado de la generación de un calendario para un año determinado. Esta generación consiste en asignar a un año concreto los días festivos y especiales que contiene un calendario teórico previamente definido.

Contador

Tipo de Regla de gestión calculada por el **Cálculo del tiempo** y configurado mediante propiedades. El objetivo es calcular y almacenar los valores útiles para la gestión del tiempo y de la nómina.

Son contadores de seguimiento (diario, mensual, anual, seguimiento por horas o días, etc.), de horas extra/complementaria, de indicadores (estadísticas, contadores de equidad, etc.) y de elementos de nómina calculados (primas, tickets comida, recargos, etcétera.).

Los contadores calculados intervienen en la siguientes áreas:

- Seguimiento del tiempo de trabajo.
- Cálculo de las horas con recargo.
- Estadísticas (indicadores).
- Cálculo de las primas (tickets de comida, primas de transporte, etcétera.).

Algunos contadores se asocian con valores de incidencia de nómina. Se toma el valor de estos contadores para alimentar los elementos de nómina asociados.

Para conocer los contadores estándar ya presentes en la aplicación PeopleNet, consulte el manual de Reglas de gestión de gestión del tiempo avanzada.

Día festivo

Día que tiene un carácter especial porque incide en la actividad de la organización. No es laborable o si lo es, se tratará con carácter extraordinario en la remuneración; además, puede estar asignado a uno o varios calendarios.

Un día festivo puede intervenir en un calendario:

- A partir de una fecha fija (25 de diciembre)
- Periódicamente (un lunes al año)
- De manera movable de un año para otro (Jueves Santo)

Para crear un día festivo, deberá definir primero los diferentes tipos de día festivo. Se considera un *tipo de día festivo* aquel día especial en el que una parte o todo es o no laborable. Es importante clasificar los días festivos que se pueden asignar a un calendario ya que pueden darse varios casos:

- Día festivo no laborable la jornada completa
- Día festivo laborable media jornada. Día festivo laborable 4 horas, etcétera

Gestión del tiempo de trabajo

La gestión del tiempo de trabajo real de cada empleado se relaciona directamente con:

- El modelo de referencia o modelo teórico que se tenga asignado, la destitución del tiempo de trabajo y el calendario del empleado
- La ausencia y presencia del empleado

El seguimiento de la ausencia y la presencia se puede realizar por dos métodos:

- Gestión por la excepción:
 - Se supone que el empleado cumple su tiempo teórico
 - Sólo se registran las ausencias y las horas extraordinarias/complementarias
- Gestión a partir de lo realizado:
 - Con un sistema de gestión de tiempo por fichaje
 - Con un sistema de seguimiento de la actividad

La gestión del tiempo sencilla se centra en el primer método, es decir, en la gestión por la excepción o gestión de incidencias.

La gestión del tiempo avanzada abarca también el segundo método.

Incidencia

Una *incidencia* es cualquier acontecimiento especial que desvíe la actividad laboral teórica de un empleado y que pueda influir en su nómina. Esta incidencia puede referirse tanto a presencias como ausencias extraordinarias.

El registro de incidencias puede realizarse en dos ámbitos en función de la amplitud, el alcance y las reglas de gestión que se establezcan sobre la incidencia. Pueden introducirse incidencias:

- Respecto al nivel del periodo de actividad del empleado (para ausencias o presencias de larga o media duración)
- Respecto al nivel del rol del RH (para ausencias o presencias de media o corta duración)

La aplicación permite introducir incidencias de manera individual y colectiva; la segunda, se realiza a partir de criterios de selección de poblaciones desde todos los empleados que dependan de una unidad organizativa, empresa, etcétera.

Modelo de referencia

Un modelo de referencia está compuesto como mínimo y obligatoriamente por un tipo de semana (y un tipo de semana está compuesto como mínimo y obligatoriamente por un tipo de día). El modelo, compuesto de varias semanas que se siguen en el tiempo, crea una secuencia que permite definir el tiempo teórico de trabajo funcionando de manera cíclica. Este patrón

después permite, mediante el cambio del número de semana (y/o también llamado cambio de rango), obtener distintas rotaciones, incluso cuando la fecha de inicio y el modelo son los mismos.

Un modelo de referencia, también llamado rotación, describe, día tras día, el modo teórico de trabajo de los empleados. En PeopleNet, un modelo de referencia dura al menos una semana y siempre contiene semanas enteras. Un modelo de referencia sirve como patrón, por lo tanto puede estar asignado a distintos empleados regidos por el mismo tiempo teórico.

La aplicación ofrece la posibilidad de crear:

- Un único modelo de referencia, cuando toda la organización tiene el mismo patrón de trabajo teórico (por ejemplo, de lunes a viernes, 40 horas semanales)
- Distintos modelos de referencia, cuando distintos colectivos, unidades organizativas, sociedades, etcétera, tienen distinta actividad laboral

En este último caso, la aplicación le permite asociar a los empleados distintos modelos de referencia adaptados a su actividad. Además, puede asignar el mismo modelo de referencia a un colectivo y hacer que cada uno de sus miembros comience la secuencia de este modelo de manera diferente, lo que permite que varias personas tengan el mismo modelo de referencia y, sin embargo, nunca coincidan en el mismo puesto de trabajo.

- La asignación de un modelo de referencia se hace con respecto al periodo del RH. Esto significa que, si un RH tiene varios periodos abiertos, puede tener asociado un modelo de referencia por cada uno de ellos.

Propiedad

Las *Propiedades* definen los parámetros de las Reglas de gestión (contadores, propiedades y reglas de ajuste). Estos parámetros se pueden informar bien a nivel de la pirámide de valores (ver el término Asignación de valores), bien a nivel de las incidencias.

Regla de ajuste

Tipo de Regla de gestión, una regla de ajustes es calculada por el Cálculo del tiempo y configurada mediante propiedades. El objetivo es modificar el tiempo fichado y deducir el tiempo efectivo.



Ejemplo

La pausa mínima obligatoria para la comida es de 45 minutos. El empleado solamente ha utilizado 30 minutos para su pausa comida. El sistema ajustará (eliminará) los 15 minutos sobrantes de su tiempo de presencia.

Regla de gestión

Tres tipos de conceptos pueden ser llamados Reglas de gestión. De hecho existe una equivalencia con el sistema de nómina de Meta4 PeopleNet (conceptos finales):

- Contadores: el objetivo es calcular y almacenar los valores.
- Anomalías: el objetivo es generar un mensaje.
- Reglas de ajuste: el objetivo es modificar el tiempo fichado y deducir el tiempo efectivo.

Semana (sin gestión del tiempo avanzada)

Conjunto de siete días consecutivos (de lunes a domingo) expresados en horas o unidades (por ejemplo, porcentajes) que representan el tiempo teórico de asistencia de un empleado a su trabajo.

Una semana se crea a partir de un *tipo de semana* ya definido. Su finalidad es recoger los posibles cambios que a través del tiempo se pueden producir en las semanas tipo, por ejemplo los cambios legales (paso de 40 horas legales a 35 horas), y garantizar la transparencia de este tipo de cambios.

En caso de cambio legal, sólo se vería afectada la semana y no el modelo de referencia de todos los empleados en el que interviene esa semana.

Tiempo real

El *tiempo real* (también llamado *el realizado*) es la gestión que se realiza de toda desviación o alteración del tiempo teórico de un empleado, es decir, de sus días y horas teóricos de trabajo.

El tiempo real se basa en las *incidencias* que han sucedido en relación con el tiempo teórico de un empleado y en la asignación de éstas; de toda esta información se nutre el proceso de cálculo de la nómina.

Tiempo teórico

El *tiempo teórico* (también llamado *el teórico*) es el patrón de trabajo o *modelo de referencia* de trabajo teórico de los empleados y colaboradores de la organización.

La aplicación basa su gestión del tiempo teórico en semanas en las que se especifican los días de trabajo y, por cada día, las horas o unidades de trabajo; de esta manera, se pueden planificar las horas que un empleado debe trabajar.

Tipo de día

Tipo de día laborable o festivo que tiene un número determinado de horas o unidades laborables. El tipo de día se utiliza para la definición de los tipos de semana, ya que cada tipo de semana está formado por siete tipos de día.

Ejemplos de tipos de día son: el día laborable de 8 horas, el día laborable de 4 horas, un día NT (no trabajado) de 0 horas, la jornada festiva, etcétera.

Tipo de semana

Sin gestión del tiempo avanzada:

Definición eterna de una semana a lo largo del tiempo. Este tipo de semana estará generalmente formado por siete tipos de día diferentes en los que se especifica cuántas horas por día debe trabajarse y cuáles son esas horas.

La definición de un tipo de semana se realiza de manera teórica y permanente a lo largo del tiempo, pero para poder contemplar los cambios que puedan producirse a lo largo del tiempo (por ejemplo, cambios legales en el número de horas laborables) la aplicación ofrece el concepto de *semana*.

Con Gestión del avanzada:

Definición eterna, del Lunes al Domingo, de una semana tipo a lo largo del tiempo. Este tipo de semana estará obligatoriamente formado por siete tipos de día diferentes con sus horas de trabajo o no. Un día no trabajado o un día de descanso también son tipos de día.

Índice

A

Accidente laboral 152
Accidente no laboral 151
Acciones
 concepto 467
Acumulados 131, 212
Ajustes Seguridad Social 69
Artículo 18 22
Ausencia no justificada 161

B

Bancos empresa 418
Bases de cotización
 concepto 467
Bases Máximas y Mínimas
 concepto 467
Beneficiarios 421
Bonificaciones
 concepto 468

C

Cabecera IRPF
 concepto 468
Cabeceras IRPF 194
Cabeceras TC1 285, 330
 concepto 468
 historial 289
Calendario de pagas 67
 concepto 468
Calendarios contables 451
Calificadores de liquidación 281, 286
Centros de costo 452
 empleados 452
 profesionales 453
Centros pago Seguridad Social 279, 286, 329
 concepto 468
Certificado de haberes 209
 informe generado
 empleados 217

 profesionales 220
 proceso funcional 211
 proceso generación 215
Clases de liquidación 281, 286
Clave de autorización 280
 concepto 468
Claves de percepción 26, 190, 192
 concepto 468
 relación claves, subclaves y conceptos 192
Código cuenta cotización 286
 concepto 469
Contabilidad
 calendario contable 451
 centros de costo 452
 clasificaciones contabilidad 454
 proceso funcional 450
 tipos de contabilidad 454
 tipos procesos contables 454
Contabilidad desglosada 461, 462
Contabilidad totalizada 461, 463
Contratos
 contratos internos 293
 contratos legales 293
 historial 293
 tipo de relación o contrato 197
Contratos bonificados 138
Contratos de formación
 bonificación 140
Convenios
 historial 289
Cotización
 concepto 469
Cuentas bancarias 419, 420
Cuentas contables 455
 empleados 455
 profesionales 457
Cuota
 concepto 469

D

Datos Modelo 145
 periodo del RH 32
Deducciones
 bonificaciones y reducciones 138
Delegaciones de Hacienda 194
 formulario 189

E

Ejecución
concepto 469
Elemento de nómina
concepto 469
Empleados diarios
concepto 469
Empleados horarios
concepto 469
Empleados mensuales
concepto 469
Empresas
formulario 395
Enfermedad común 151
Enfermedad profesional 152
Entidad A.T. y E.P. 286
Epígrafes de accidente
historial 289
Estadísticas 170
Estado civil IRPF 27

F

Familiares IRPF 27
grados de parentesco 28, 31
Fecha control 281
Fecha de consolidación
concepto 470
Fecha de corte
concepto 470
pagas 50
Fecha de imputación
concepto 470
Fecha de pago
concepto 470
Fichero AFI
concepto 471
Fichero FAN
concepto 470
estructura 344
generación 331
Filtros de paga 68
Frecuencia de pago
concepto 470

G

Grupos de tarifa o cotización
concepto 470
historial 292
Guarda legal 161
historial 291

H

Huelga 158

I

Incidencias
Seguros Sociales 295
Inspección del cálculo 167
IRPF 15
cálculo
alta del periodo RH 35
cálculo % IRPF 40
información de periodo RH 36
historial 34, 196
identificación de datos 17
proceso funcional 17
IT Diferida
concepto 471

L

L00 282
L02 282
L03 282
L04 283
L09 284
L13 284
Lanzador de nómina 130
Límites retención 24
Línea de eliminación
concepto 471
Línea de modificación
concepto 471
Liquidación
concepto 471
Liquidadores 281

M

Mantenimiento de la empresa
formulario 215, 287
Maternidad 153
Mínimos IRPF 20
Modelo 190 186
 identificación de datos 188
 proceso de generación 200
 proceso funcional 187
Modelos 110 y 111
 proceso funcional 229
 proceso generación 230
Modelos 110/111 228
Movimiento consolidado
 concepto 472
Movimiento previo
 concepto 471
Movimientos
 concepto 471

N

Nómina
 información posterior 166
Nóminas
 cálculo 127, 130
 ejecución cálculo 132
 información previa 129
 planificación ejecución 135
 proceso funcional 45
Nóminas erróneas 132, 172
Número de afiliación a la Seguridad Social 288

O

Ocupaciones
 concepto 136, 472
 historial 290
Ordenes de pago 428
 empleados 430
 profesionales 431

P

Paga bloqueada

 concepto 472
Paga no bloqueada
 concepto 472
Pagador
 concepto 472
Pagas 47
 ciclo de vida 48
 estados 51, 52, 65
 filtros predefinidos 68
 pagas bloqueadas 72
 pagas extra 65
 pagas no bloqueadas 72
 proceso de apertura 52
 proceso de bloqueo y desbloqueo 52
 proceso de cierre 65
 proceso de creación 49
Pagos 241, 415
 bancos 418
 beneficiarios 421
 ordenes de pago 428
 pagas retroactivas 448
 recálculos de pagas 448
 proceso de pago 432
 emisiones 433, 435
 pagos 435
 proceso funcional 242, 416
 reglas de pago 421
 tipos de pago
 caja 448
 cheques 448
 transferencias bancarias 448
Paternidad 153
Percepciones 189
Perceptor
 concepto 472
Periodo de liquidación
 concepto 472
Planificador 129, 135
Prestación IT
 Seguridad Social 151
Prestaciones de la Seguridad Social
 concepto 473
Profesionales
 concepto 473
 descripción de servicios 214
 servicios prestados 214

R

Recálculo

concepto 473
 Recibo de nómina 175
 generación 178
 parametrización 176
 salida 180
 Reducciones
 concepto 473
 Regímenes de sector 285, 286
 Regla de pago 421
 Regularización IRPF 43
 Retroactividad
 concepto 473
 Retroactividad automática
 concepto 473
 Riesgo durante el embarazo 152

S

Segmentos
 concepto 474
 Seguridad Social
 bonificaciones y reducciones 138
 cálculo 136
 Seguros Sociales
 emisión de datos 384
 identificación de datos 279
 impresión 342
 proceso de datos 329
 proceso funcional 274
 gráfico 276
 Subclaves de percepción 190, 192
 concepto 474
 relación claves, subclaves y conceptos 192

T

Tablas de valor
 cálculo normal 72
 cálculo retroactivo 72
 filtro de imputación 72
 filtro de pago 72
 prioridad de valores 113
 valores específicos 71, 72
 valores genéricos 71

valores periodo y rol 71
 Tablas de valores 71
 concepto 474
 proceso
 asignación de indicencias masivas 92
 asignación de indicencias masivas desde excel 102
 asignación de valores a colectivos generales 73
 asignación de valores de absentismos durante maternidad parcial 124
 asignación de valores específicos para una paga 85
 asignación de valores fijos a un periodo o a un rol 80
 asignación de valores para varias sociedades 78
 cálculo retroactivo 118
 inserción masiva de valores de nómina 106
 recálculos 114

TC1 273
 TC2 273
 Tipo de IRPF
 concepto 474
 Tipo o calificador de liquidación
 concepto 474
 Tipos de cotización
 concepto 474
 Tipos de IRPF 18, 30
 foral 25, 26
 nacional 19
 Tipos de minusvalía 29
 Tipos de orden de pago 428, 429
 Tipos de origen 422
 Tipos de pago 422
 Topes máximos y mínimos
 concepto 475

V

Variables RED 298
 activación 322
 concepto 475
 definición 321