



Búsqueda

Guía de usuario

Meta4 PeopleNet[®]©

COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.

Centro Europa Empresarial

Edificio Roma

C/ Rozabella, 8

Ctra. de La Coruña, km. 24,200

28290 Las Rozas, Madrid

SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: diciembre de 2013

Contenido

ACERCA DE ESTA GUÍA

Convenciones tipográficas	1
Documentación de apoyo	2
Nota informativa	3

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO BÚSQUEDA

Ciclo de vida de Búsqueda	5
Búsqueda gestionada con PeopleNet	6
Interacción con otros módulos	7

CAPÍTULO 1: INICIO DE UNA SESIÓN DE BÚSQUEDA 9

Introducción	9
Creación de una búsqueda	10
Creación de una búsqueda por defecto	11
Recuperación de una búsqueda anterior	12
Recuperación de un resultado anterior	13

CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LA BÚSQUEDA 15

Introducción	15
Estructura de los formularios de búsqueda	16
Panel de navegación.....	17
Definición de una población de búsqueda	17
Definición de un criterio general.....	18
Definición de un criterio avanzado	20
Opciones de ejecución	21
Grabación de una búsqueda.....	23
Último resultado	24
Otras opciones	24
Visualización de la ecuación de búsqueda	24
Criterios de selección.....	24
Visión general de la búsqueda	26
Utilización de operadores y botones	26
Operadores: Es a la vez, Es alguno de, No es ninguno de.....	26
Operadores: Es, Fue, Es distinto, Es mayor o igual, Es menor o igual, Es menor, Es mayor, Entre... 27	
Operadores de grupo: Y, O	29
Cuadro resumen de los botones de la herramienta Búsqueda	30

Procesos generales de búsqueda	32
Proceso de búsqueda.....	32
Proceso de búsqueda y matching	33
Resultados de matching	34
Modificación de condiciones del matching	36
Modelos guiados de búsqueda	39
Búsqueda A	40
Búsqueda B	42
Búsqueda C	44
Búsqueda D	47
Búsqueda E	50

CAPÍTULO 3: RECUPERACIÓN DE BÚSQUEDAS Y RESULTADOS	53
Introducción	53
Recuperación de una búsqueda	54
Proceso de recuperación de una búsqueda	54
Recuperación de un resultado anterior	55
Proceso de recuperación de un resultado de búsqueda	55
GLOSARIO	
Glosario	57
ÍNDICE	62



Acerca de esta guía

En esta guía encontrará toda la información relativa a la funcionalidad del módulo Búsqueda.

Todas las guías de usuario siguen la misma estructura en cuanto a partes y secciones. Así, cada guía se compone de las siguientes partes: Acerca de esta guía, Introducción al módulo, tantos capítulos como sean pertinentes en cada módulo, un glosario de terminología relacionado con cada módulo y un índice analítico.

El objetivo que se pretende alcanzar con esta guía de usuario consiste en describir los conceptos, procesos y funcionalidad del módulo Búsqueda. También se detalla la manera en la que se definen los procesos, de forma que el usuario no encuentre dificultades a la hora de realizar una operación concreta.

Convenciones tipográficas

En esta parte se muestran las convenciones tipográficas utilizadas en esta guía de usuario, así como la forma en la que un usuario puede utilizar la ayuda en línea.

Para facilitar la comprensión del texto, en la redacción de esta guía se han utilizado los siguientes iconos y estilos tipográficos teniendo en cuenta los criterios que se muestran a continuación.

Texto	Descripción
Negrita	Elementos de la interfaz: nombres de pantallas, formularios, ventanas, pestañas, listas, botones, menús, opciones de menús y nombres de módulos.
MAYÚSCULAS	Elementos de la interfaz reconocible por su código identificativo.

Texto	Descripción
<i>Cursiva</i>	Términos no aceptados en el idioma en que está redactada la guía: "applet". Título de un manual al que se hace referencia dentro del texto. Título de un capítulo, que pertenezca a un manual, al que se hace referencia dentro de un texto. Título de un apartado, que pertenezca a un capítulo. Valores dentro de un campo o celda. Término específico al que se hace referencia por primera vez en el texto. Las siguientes veces que se cite dicho término irá en letra redonda.
"Comillas"	Reproducción de citas textuales en estilo directo.
	Icono utilizado para señalar que una palabra se incluye en el glosario. Este símbolo se utilizará la primera vez que aparece la palabra en el texto.

Los iconos utilizados en la guía de usuario son los que se muestran a continuación.

Icono	Descripción
	Advertir de las consecuencias, peligros o señalar una información a tener en cuenta
	Dar ideas, sugerir otros métodos de actuación
	Añadir información a tener en cuenta, notas o comentarios adicionales.
	Ejemplos aclaratorios de lo que explica el texto al que acompaña

Documentación de apoyo

Debido a las interrelaciones del módulo con el resto de la aplicación puede necesitar consultar también el siguiente material de apoyo:

- *Guía de usuario de Navegación*
- *Guía de usuario de Selección*
- *Guía de usuario de Evaluación de personal*

- Si a lo largo de la sesión de trabajo con Meta4 PeopleNet tiene dudas concretas, que no quedan suficientemente resueltas con estas guías de usuario, puede consultar la *Ayuda en línea*.

La Ayuda en línea ofrece una descripción detallada de todos los componentes de la aplicación, y al mismo tiempo guía paso a paso en la ejecución de las tareas.

Hay dos maneras de obtener acceso a la Ayuda en línea desde su PC:

- Desde los filtro y listas, haciendo clic en el botón **Ayuda**
- Desde las presentaciones de Meta4 PeopleNet, pulsando F1 o seleccionando en la barra de menús **Ayuda | Contenido e índice**

Nota informativa

El contenido de esta guía puede no corresponderse con las opciones funcionales que tiene disponible según la licencia de producto adquirida.

Por defecto, el contenido de esta guía de usuario es mucho más extenso con respecto al número de opciones de menú que pueda tener disponibles en su aplicación.

Introducción al módulo Búsqueda



Esta guía de usuario contiene información detallada sobre la utilización de **Búsqueda**, una herramienta diseñada para trabajar con PeopleNet.

El objetivo es ofrecer una visión detallada de los procesos funcionales que se gestionan en la herramienta, así como la forma de ejecutar cada uno de ellos.


La guía está estructurada para facilitar la comprensión global de todos los procesos y al mismo tiempo sirve de manual de referencia para resolver dudas concretas sobre determinados temas.

1. Ciclo de vida de Búsqueda

El objetivo de esta herramienta consiste en facilitar la utilización de PeopleNet a través de un sistema de búsqueda completo y sencillo. Este sistema le permite, según los criterios establecidos, localizar personas, puestos o roles, y aplicar los resultados obtenidos a la gestión de los recursos humanos de la organización.

Este apartado describe el ciclo de vida que normalmente acontece en las diversas etapas relacionadas con la gestión de **Búsqueda**. El gráfico siguiente ilustra de forma detallada el ciclo de vida:

Figura 1. Ciclo de vida de Búsqueda




A medida que transcurre el tiempo, la información gestionada por PeopleNet va aumentando considerablemente. Para explotarla y recuperar datos se precisa una herramienta de búsqueda eficaz, que ofrezca criterios de búsqueda complejos basados en los requisitos de los departamentos de recursos humanos. Así se ayuda a la toma de decisiones y, en consecuencia, a ejecutar las acciones que la organización desee en cada momento.

2. Búsqueda gestionada con PeopleNet

Meta4 le presenta una aplicación, PeopleNet, capaz de gestionar de manera rápida, eficaz y fácil todo el ciclo de búsqueda de personas, puestos y roles de la organización, basándose principalmente en las partes que muestra el gráfico que aparece a continuación:

Figura 2. Flujo de procesos en Búsqueda



Cada una de las partes del gráfico se corresponde con un capítulo de la guía. Cada capítulo contendrá información sobre las tareas, los conceptos y los procesos implicados en él. Se indica

también la manera de realizar los procesos y tareas utilizando la aplicación PeopleNet de forma rápida y eficaz.

El inicio de una sesión de búsqueda determina la utilización de la herramienta:

- Por un lado, según el tipo de búsqueda (por personas, por puestos o por roles), la herramienta abre un formulario diferente.
- Por el otro, desde el momento de comenzar a trabajar con la herramienta, se decide crear una nueva búsqueda o recuperar información guardada en sesiones anteriores.
 - Si se elige una nueva búsqueda, se definen conceptos como la *población*  de búsqueda, los criterios de búsqueda y, en el caso de que se considere conveniente, criterios que se han calificado como avanzados.
 - Si se opta por recuperar información, existen dos opciones: recuperar búsquedas (para volver a ejecutarlas o para modificarlas) o recuperar resultados (para conocer un aspecto de la organización en un momento concreto).


Las operaciones que puede ejecutar desde la herramienta son las siguientes:

- **Contar:** presenta el número de registros que van a contener el resultado de la búsqueda. Esta funcionalidad le permitirá volver a definir los criterios de búsqueda cuando el número de registros recuperados no vaya a cumplir las expectativas previstas.
- **Buscar:** ejecuta la búsqueda según los criterios definidos obteniendo un listado final de puestos o personas que más se adaptan al perfil requerido.
- **Buscar y matching:** busca y compara personas y puestos para conocer la adecuación más óptima entre ellos recuperando una lista, ordenada por un porcentaje de adecuación, de las personas que mejor se adaptan a un puesto o viceversa.

3. Interacción con otros módulos

La herramienta **Búsqueda** se relaciona activamente con otros módulos de la aplicación, gracias a lo cual se produce una gestión integral de todos los datos gestionados por PeopleNet. La interacción entre **Búsqueda** y el resto de la aplicación se muestra en el gráfico siguiente:

Figura 3. Interacción de Búsqueda con otros módulos de la aplicación



Se aprecia en el gráfico la relación existente con los módulos de la aplicación que contienen la población sobre la que se basa **Búsqueda**:

Con **Organización**, ya que en este módulo se definen y gestionan los puestos de trabajo, cuyas características y requerimientos actúan como criterios de búsqueda en la herramienta.

Con **Gestión de personal**, donde se introducen las personas, los periodos del RH y los roles (dentro de éstos, principalmente empleados). Se trata de una población de búsqueda muy interesante para gestionar recursos dentro de la organización.

Con **Selección**, módulo en el que se registran los candidatos que desean formar parte de la organización. Con **Búsqueda**, se dispone de una herramienta de trabajo importante con el fin de encontrar a las personas más idóneas para ocupar los puestos de trabajo vacantes.

Inicio de una sesión de búsqueda


1



1.1. Introducción

En este capítulo se explican las posibilidades que ofrece la herramienta de **Búsqueda** de PeopleNet: crear una nueva búsqueda, recuperar una búsqueda anterior o recuperar sus resultados. El gráfico siguiente permite comprender dichas posibilidades:

Figura 1. Funcionalidad asociada al inicio de una sesión de trabajo con la búsqueda



Este gráfico describe la existencia de dos clases de filtro para tener acceso a la herramienta de búsqueda.

En primer lugar, se debe elegir el tipo de búsqueda: por personas, por puestos o por roles.

En segundo lugar, se selecciona el tipo de proceso que se va a utilizar:

- a. Crear una nueva búsqueda
- b. Recuperar una búsqueda ejecutada previamente
- c. Recuperar el resultado de una búsqueda anterior

1.2. Creación de una búsqueda

Si en la aplicación no existe ninguna búsqueda que se adapte a sus requerimientos, deberá definir una nueva búsqueda.

La aplicación permite diseñar un modelo con esta nueva búsqueda. De esta forma, en posteriores accesos a la herramienta de búsqueda no se mostrará la ventana de filtro.



El Departamento de Recursos Humanos desea conocer los empleados que han estudiado Derecho y que, además, tienen un conocimiento alto de italiano.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

PeopleNet | Herramientas de usuario | Búsqueda

1. En la ventana de filtro que muestra la aplicación, seleccione el tipo de búsqueda que desea realizar:
 - a. Por personas
 - b. Por puestos
 - c. Por roles
2. Introduzca el nombre de la nueva búsqueda.
3. Active el botón de opción **Nueva búsqueda**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

1.3. Creación de una búsqueda por defecto

La aplicación permite configurar la herramienta de búsqueda para que, siempre que se tenga acceso a ésta, se muestre directamente una búsqueda previamente definida.



Cuando se ejecuta este proceso, la ventana de filtro deja de aparecer como acceso a la herramienta de búsqueda. Para anular esta función y permitir que vuelva a aparecer dicha ventana, seleccione la opción **Parámetros** del menú **Otras opciones** situado en el panel de navegación de Búsqueda. Para ello, consulte el apartado 2.2.1.7. *Otras opciones*, explicado en el capítulo siguiente de esta guía.



El Departamento de Recursos Humanos desea buscar únicamente por personas y no por puestos de trabajo.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

PeopleNet | Herramientas de usuario | Búsqueda

1. En la ventana de filtro que muestra la aplicación, seleccione el tipo de búsqueda que desea realizar:
 - a. Por personas
 - b. Por puestos
 - c. Por rol
2. Seleccione el proceso que desea realizar:
 - a. Creación de una nueva búsqueda
 - b. Recuperación de una búsqueda
 - c. Recuperación del resultado de una búsqueda
3. Active la casilla de verificación **Abrir en adelante este tipo de búsqueda**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

1.4. Recuperación de una búsqueda anterior

Esta posibilidad ofrece acceso a búsquedas que se han guardado en sesiones de trabajo anteriores. De este modo, la organización puede disponer de búsquedas preparadas para ejecutar cuando se estime oportuno.

Su utilización resulta muy eficaz cuando se trata de *ecuaciones de búsqueda*  complejas.



El Departamento de Recursos Humanos ha almacenado una búsqueda para averiguar cuáles son los empleados que tienen más de cuatro años de experiencia en puestos de trabajo del sector sanitario.



Consulte este proceso en el capítulo *Recuperación de búsquedas y resultados* de esta guía de usuario.

1.5. Recuperación de un resultado anterior

Mediante esta función se pueden consultar los resultados que se produjeron al ejecutar en un momento concreto una determinada búsqueda.



La organización ha ejecutado periódicamente una búsqueda sobre los empleados que cuentan con una diplomatura o licenciatura universitaria, y ha almacenado su resultado. Desea recuperar el resultado obtenido hace dos años para compararlo con el momento actual.



Consulte este proceso en el capítulo *Recuperación de búsquedas y resultados* de esta guía de usuario.

Definición y ejecución de la búsqueda


2



2.1. Introducción

En este capítulo se explica el proceso de creación de una búsqueda. Las partes del capítulo se estructuran, como muestra el siguiente gráfico, en función de los elementos para definir dicha búsqueda.

Figura 1. Funcionalidad asociada a la definición y ejecución de una búsqueda



Después de seleccionar las características de la búsqueda que se desea realizar, el siguiente paso consiste en elegir la población y los criterios de búsqueda apropiados.

A continuación se analiza la búsqueda, comprobando que la ecuación de búsqueda es correcta y recontando los registros. Tras ello, se ejecuta para obtener los resultados.

En caso necesario, la búsqueda se guarda en la aplicación, pudiéndose guardar también los resultados.

Dentro del capítulo hay tres apartados básicos para conocer el funcionamiento de **Búsqueda**:

- **2.3. Utilización de operadores y botones**, que describe estos elementos propios de la herramienta **Búsqueda**.
- **2.4. Procesos generales de búsqueda**, donde se incluyen los pasos generales para crear los dos tipos de búsqueda más habituales
- **2.5. Modelos guiados de búsqueda** que, a través de un ejemplo, explica paso a paso cómo crear búsquedas simples y complejas

2.2. Estructura de los formularios de búsqueda

La herramienta cuenta con distintos formularios, cada uno de los cuales se abre según el tipo de búsqueda que seleccione en la ventana de filtro de acceso:

- a. Búsqueda de personas
- b. Búsqueda de puestos
- c. **Búsqueda de roles**

En todos casos, los formularios poseen la misma estructura y un funcionamiento similar. Se diferencian en el tipo de información a la que se tiene acceso, que procede de los criterios que se pueden utilizar en cada caso.

En un formulario de búsqueda se distinguen estas áreas:

- A la izquierda del formulario se muestra el panel de navegación. Éste ofrece las opciones que, organizadas dentro de distintos menús, permiten realizar una búsqueda.
- A la derecha del panel hay dos pestañas que contienen la ecuación de búsqueda:
 - **Criterios de selección:** sirve para definir, consultar y ejecutar una ecuación de búsqueda planteada. Asimismo, permite eliminar una búsqueda guardada en el repositorio.
 - **Visión general de la búsqueda:** se utiliza para consultar la ecuación de búsqueda planteada o borrar *grupos de unión* .

En la estructura del formulario, la barra de herramientas contiene botones que desempeñan funciones especiales. Su objetivo se explica en el apartado 2.3.4. *Cuadro resumen de los botones de la herramienta Búsqueda.*

2.2.1. Panel de navegación

Desde el panel de navegación se construye y ejecuta la ecuación de búsqueda que se visualiza en las pestañas. Asimismo, incluye la opción para configurar la herramienta **Búsqueda**.

2.2.1.1. Definición de una población de búsqueda

Para realizar una búsqueda, en primer lugar debe definir el ámbito de la misma. Esto se realiza desde el menú **Población** del panel de navegación del formulario.

Las opciones incluidas dentro de este apartado son distintas según el tipo de búsqueda

seleccionado en la ventana de filtro. De esta forma:

- a. Si en dicha ventana ha elegido *Personas* o *Roles*, podrá definir candidatos o periodos del RH. Si no se decanta por ninguna de estas dos opciones, la búsqueda tomará como población a todas las personas o roles registrados.
- b. En el caso de que en dicha ventana haya elegido *Puestos*, la definición de éstos será la única opción

Cuando haga clic en alguna de las opciones del menú **Población**, se abrirá un formulario en el que se definen las características básicas de la población sobre la que desea buscar. Obviamente, la información que se debe indicar varía según se trate de una búsqueda por candidatos, por periodos del RH o por puestos.

En dicho formulario puede incluir los criterios de búsqueda de la población objeto de la búsqueda. A medida que introduce los criterios en la parte superior de la ventana, éstos se traducen a lenguaje natural en la parte inferior.



Se crea una búsqueda para encontrar a todos los candidatos que solicitaron un puesto de trabajo en respuesta a un anuncio en el periódico o por motivación propia.



Consulte el apartado 2.3. *Utilización de operadores y botones* de este mismo capítulo para conocer el significado de los diferentes elementos de estos formularios.

También se recomiendan los apartados 2.4. *Procesos generales de búsqueda* y 2.5. *Modelos guiados de búsqueda*.

2.2.1.2. Definición de un criterio general

Dentro del menú **Criterios generales** del panel de navegación, se encuentran las opciones que permiten introducir los criterios de búsqueda. Los criterios que contiene la versión estándar de PeopleNet dependen de la información que haya seleccionado en la ventana de filtro de acceso a la herramienta de búsqueda.

La figura siguiente indica, de forma gráfica, los criterios que podrá aplicar en la búsqueda, según la aplicación estándar, en función del tipo seleccionado:

Figura 2. Criterios generales según tipo de búsqueda

	Persona	Puesto	RoI
Certificados	☒	☒	☒
Conocimientos +	☒	☒	☒
Cursos	☒	☐	☒
Datos identificativos	☒	☐	☒
Empresa	☒	☐	☒
Experiencia laboral	☒	☒	☒
Historial académico	☒	☒	☒
Idioma	☒	☒	☒
Lugar de trabajo	☒	☐	☒
Planes de carrera	☒	☐	☒
Posiciones	☒	☐	☒
Puestos	☒	☐	☒
Unidad organizativa	☒	☐	☒
Obligaciones	☐	☒	☐

Al hacer clic en alguno de los criterios anteriores, se abre un formulario en el que se definen los datos utilizados en la *sentencia de búsqueda*, que se mostrará en lenguaje natural en el área inferior del formulario.



Se crea una búsqueda para encontrar a los empleados que no son ni diplomados ni licenciados universitarios.



Consulte el apartado 2.3. *Utilización de operadores y botones* de este mismo capítulo para conocer el significado de los diferentes elementos de estos formularios.

También se recomiendan los apartados *2.4.Procesos generales de búsqueda* y *2.5.Modelos guiados de búsqueda*.

2.2.1.3. Definición de un criterio avanzado

En el menú **Criterios avanzados** del panel de navegación, se introducen criterios avanzados para aplicar a la búsqueda. Tanto el número de criterios como el aspecto al que se refieren varían en virtud del tipo de búsqueda seleccionada en la ventana de filtro de acceso. Así:

- a. Si ha seleccionado *Personas* o *Roles*, independientemente de la población de búsqueda que se haya definido (personas, roles, candidatos o periodos del RH), puede utilizar como criterio avanzado la información relacionada con:
 - La empresa a la que pertenecen o han pertenecido los roles del RH que busca
 - El equipo de trabajo en el que desempeñan o han desempeñado su rol
 - El lugar de trabajo en el que desempeñan o han desempeñado su rol
 - La información personal de la persona que busca
 - La posición que ocupa o ha ocupado en virtud de su rol
 - El puesto que cubre o ha cubierto de acuerdo con el rol que se le ha asignado
 - La unidad organizativa a la que pertenece o ha pertenecido la persona que busca
- b. Si ha seleccionado *Puestos*, puede definir como criterio avanzado la información relacionada con el puesto que se busca.

Al hacer clic en alguna de las opciones de **Criterios avanzados**, se abre la ventana **Editor de sentencias**. Este editor le permite realizar consultas directamente sobre las tablas.



Se crea una búsqueda para encontrar los puestos de trabajo que tienen entre sus requisitos la movilidad por el territorio nacional.



Obtenga más información sobre el **Editor de sentencias** en la *Guía de Usuario Navegación por PeopleNet*.

Si necesita orientación sobre la forma de utilizar los criterios avanzados, consulte los apartados *2.4.Procesos generales de búsqueda* y *2.5.Modelos guiados de búsqueda* dentro de este capítulo.

2.2.1.4. Opciones de ejecución

Este menú le permite obtener los registros de la base de datos que responden a las *condiciones* definidas en la ecuación de búsqueda.

2.2.1.4.1. Funciones

Desde el menú **Opciones de ejecución** se realizan las siguientes operaciones:

- El recuento del número de registros que van a contener el resultado de la sentencia de búsqueda. En el caso de que dicho número no cumpla con sus expectativas (por exceso o por defecto de registros coincidentes), puede modificar la sentencia de búsqueda.
- La ejecución de la búsqueda. De esta manera, puede conocer los datos de aquellos registros que cumplen con los criterios establecidos.

Al ejecutar la búsqueda se abre un formulario que muestra los resultados, cuyo nombre depende del tipo de búsqueda (por personas, por puestos o por roles) seleccionado en la ventana de filtro de acceso:

- a. Si ha seleccionado *Personas*, el formulario se llama **Resultado de la búsqueda: Personas**.
 - b. Si ha seleccionado *Puestos* el formulario se llama **Resultado de la búsqueda: Puestos**.
 - c. Si ha seleccionado *Roles* el formulario se llama **Resultado de la búsqueda: Roles**.
- La búsqueda y comparación de personas y puestos para conocer la adecuación más óptima entre ellos. Concretamente permite:
 - Obtener una lista, ordenada por un porcentaje de adecuación, de las personas que mejor se adaptan a un puesto
 - Obtener una lista, ordenada por un porcentaje de adecuación, de los puestos que mejor se adaptan a una persona

2.2.1.4.2. Observación y análisis de los resultados de la búsqueda

Los formularios citados anteriormente contienen dos pestañas:

- **Resultado de la búsqueda:** se muestra el resultado de la búsqueda actual. En la barra de herramientas hay varios botones, que se explican en el apartado 2.2.1.4.3. *Funciones de los botones*.
- **Búsqueda ejecutada:** se puede consultar la ecuación de búsqueda en lenguaje natural.

2.2.1.4.3. Funciones de los botones

En este apartado se explican solamente los botones que son propios de la herramienta **Búsqueda**. De aquellos otros generales a casi todos los formularios de la aplicación, puede encontrar su descripción en la *Guía de Usuario de Navegación por PeopleNet*.

Por defecto, **Búsqueda** contiene unos parámetros aplicados a la visualización de resultados en la pestaña **Resultado de la búsqueda**. Estos parámetros, que se pueden consultar o modificar mediante el botón **Configuración** de la barra de herramientas, se refieren a:

- El número de registros que desea buscar. Esto quiere decir que, como máximo, la herramienta le va a ofrecer n registros, aunque existan más que coincidan con la ecuación de búsqueda. A esta funcionalidad se refiere el campo **Número máximo de filas a mostrar**, cuyo valor debe estar comprendido entre 20 y 4000.
- El número de registros que desea ver en pantalla, de tal manera que se muestren en grupos de n registros. Este valor, situado en el intervalo entre 10 y 400, se señala en el campo **Número de filas por página de carga parcial**.



Si en **Número máximo de filas a mostrar** indica el valor 50, sólo se encontrarán 50 registros, aunque existan más que coincidan con la ecuación de búsqueda.

Por otro lado, si en **Número de filas por página de carga parcial** introduce el valor 10, los registros se mostrarán de 10 en 10.

Asimismo, este formulario contiene los siguientes botones:

- **Traer más datos**: este botón se utiliza para ver en el formulario el siguiente grupo de registros recuperados. El valor de cada grupo se define mediante el botón **Configuración** (campo **Número de filas por página de carga parcial**).
- **Traer todos los datos**: mediante este botón puede mostrar el número máximo de registros que la herramienta tiene definido. Este valor se introduce mediante el botón **Configuración** (campo **Número máximo de filas a mostrar**).



Los botones **Traer más datos** y **Traer todos los datos** aparecen deshabilitados si el número de registros recuperados es inferior a los valores establecidos en los campos citados anteriormente.

Para ejecutar acciones con los registros cargados en el formulario, se utilizan varios botones:

- **Seleccionar todos**: situado en el área inferior izquierda del formulario, marca todos los registros mediante la activación de la casilla de verificación **Seleccionado**.
- **Sin selección**: se encuentra a la derecha del anterior y ejecuta la acción inversa (desmarca todos los registros).
- **Descargar registros no seleccionados**: se descartan como resultado de la búsqueda aquellos registros que no tengan activada la casilla de verificación **Seleccionado**.
- **Ejecutar interfaz**: este botón se encuentra habilitado cuando se realiza una búsqueda por *personas* o por *roles*. Al hacer clic en este botón:

- Los registros correspondientes a las *personas* cuya casilla de verificación se encuentre activada, se agregarán al módulo **Selección** de PeopleNet. Tras ejecutar el trasvase de datos, se muestra el formulario **Asignar candidatos** del módulo **Selección** para que pueda gestionar el estado de las candidaturas
- Los registros activados correspondientes a *roles* se agregarán al módulo **Evaluación**.



Para una descripción más detallada de estos módulos, consulte la *Guía de usuario de Selección* y la *Guía de usuario de Evaluación*.

En el caso de haber ejecutado la opción de **Buscar y matching**, se muestra también:

- El botón **Cargar GAP de Conocimientos+** que permite calcular el GAP de las personas para el puesto. Así puede conocer la distancia que hay entre los niveles de Conocimientos+ de un RH con respecto a los necesarios para desempeñar un puesto, información adicional válida para tomar la decisión. El resultado se muestra en la columna **GAP**.
- El botón **Ver detalles del matching** le permite ver el desglose de los criterios aplicados, en cuáles se ha producido coincidencia, el peso efectivo para cada criterio, etcétera. Para más información consulte el apartado 2.4.2.1. *Resultados de matching*.



Para obtener más información sobre los botones consulte el apartado 2.3.4. *Cuadro resumen de los botones de la herramienta Búsqueda* de este mismo capítulo.

2.2.1.5. Grabación de una búsqueda

Las búsquedas generadas a través de la herramienta se pueden almacenar en la aplicación para trabajar con ellas posteriormente. Esta funcionalidad le permite:

- Almacenar una búsqueda y el resultado generado, desde la opción de menú **Archivo | Guardar** del formulario de búsqueda
- Modificar una búsqueda ya ejecutada, asignarle un nuevo nombre y guardarla sin alterar la búsqueda original, desde la opción de menú **Archivo | Guardar como...** del formulario de búsqueda

Al seleccionar alguna de las funciones anteriores, se abre la pantalla **Búsqueda**. En ella puede asignar un nombre a la búsqueda con la que esté trabajando (en el área superior) y el nombre del resultado de la misma (en el área inferior). De esta forma puede conocer la evolución de los resultados de una misma búsqueda.



Al hacer clic en **Aceptar**, la aplicación asigna automáticamente un código identificativo a la búsqueda. En el caso de que se guarde el resultado, también se le asigna un código identificativo a éste.

2.2.1.6. Último resultado

Este menú permite realizar funciones sencillas a través de dos opciones:

- **Mostrar resultado:** refleja el último resultado de la búsqueda ejecutada.
- **Borrar resultado:** elimina el último resultado de la búsqueda.

2.2.1.7. Otras opciones

Este menú incluye las siguientes utilidades:

- **Parámetros:** sirve para indicar los parámetros con los que, por defecto, va a funcionar **Búsqueda**. Estos parámetros se describen a continuación y permiten:
 - Que se abra siempre el mismo tipo de búsqueda (por personas, puestos o roles). Esta opción resulta útil cuando las personas que trabajan con la herramienta ejecutan siempre el mismo tipo de búsqueda.
 - Que al guardar una búsqueda se almacenen automáticamente sus últimos resultados.
 - Que la búsqueda encuentre como máximo un determinado número de registros coincidentes. Esto quiere decir que, como máximo, la herramienta le va a ofrecer n registros, aunque existan más que coincidan con la ecuación de búsqueda.
 - Que los registros que se obtienen como resultado de la búsqueda, se muestren en pantalla agrupados por el valor indicado (en grupos de n registros).



Estos dos últimos aspectos de la configuración son los mismos que se han explicado en el apartado 2.2.1.4.3. *Funciones de los botones*. Se aplican a todas las búsquedas que se realicen con la herramienta **Búsqueda**.

- **Datos identificativos:** comprobar los datos identificativos de la búsqueda que se está ejecutando en la sesión de trabajo.

2.2.2. Visualización de la ecuación de búsqueda

A la derecha del panel de navegación hay dos pestañas en las que, a medida que se introducen criterios de búsqueda, se construye la ecuación de búsqueda.

2.2.2.1. Criterios de selección

En esta pestaña se muestran las sentencias de búsqueda de cada criterio definidas a través del panel de navegación; se pueden realizar las siguientes funciones:

- Editar el criterio de búsqueda: seleccione el criterio y haga clic en el botón **Editar criterio**. Así podrá consultar y modificar los criterios de la ecuación de búsqueda.
- Borrar un criterio de búsqueda: sitúese en el criterio que desea suprimir y haga clic en el botón **Borrar**.



Antes de utilizar este botón, asegúrese de que se trata del destinado a borrar el criterio seleccionado.

- Borrar todos los criterios incluidos en el grupo de unión: haga clic en el botón **Borrar criterios** y se eliminarán todos los criterios existentes en el grupo de unión donde se encuentre situado.



Antes de utilizar este botón, asegúrese de que se trata del destinado a borrar todos los criterios del grupo de unión.

- **Definir grupo de unión:** para crear otro grupo de unión donde se incluirá otra ecuación de búsqueda compuesta por los criterios señalados en dicho grupo. Cuando una búsqueda cuenta con distintos grupos de unión, el operador lógico que los relaciona es O.
- Borrar un grupo de unión: haga clic en el botón **Borrar** de la barra de herramientas de la pestaña para eliminar el grupo de unión correspondiente al registro donde se encuentre situado en ese momento.



Antes de utilizar este botón, asegúrese de que se trata del destinado a borrar el grupo de unión seleccionado.

- Borrar todos los grupos de unión: el botón **Borrar grupos de unión** que se encuentra en el área superior derecha de la pestaña cuando se ven los grupos de unión, permite eliminar todos los grupos de unión definidos en la búsqueda.



Antes de utilizar este botón, asegúrese de que se trata del destinado a borrar todos los grupos de unión de la búsqueda seleccionada.



Cada criterio dispone de una casilla de verificación **Activo**. Esta casilla se encuentra marcada por defecto e indica que el criterio se tiene en cuenta al ejecutar la búsqueda. Si se desmarca esta casilla de verificación, el criterio se omite en la ecuación de búsqueda.

El mismo comportamiento sucede cuando existe más de un grupo de unión. Cada grupo cuenta con una casilla de verificación **Activo**.

2.2.2.2. Visión general de la búsqueda

Esta pestaña permite consultar la ecuación de búsqueda en lenguaje natural.

La única función que se realiza desde esta pestaña consiste en eliminar todos los grupos de unión definidos, lo que se realiza mediante el botón **Borrar grupos de unión**.

2.3. Utilización de operadores y botones

En este apartado se describe la función de los operadores y botones específicos de la herramienta **Búsqueda**.

2.3.1. Operadores: Es a la vez, Es alguno de, No es ninguno de

 Operadores que permiten combinar dos o más condiciones de búsqueda entre distintos registros de un formulario.

La tabla siguiente describe el significado de cada operador.

Operador	Operación que realiza
Es a la vez	Relaciona dos o más condiciones de búsqueda, debiéndose cumplir todas. Equivale al operador lógico Y. SENTENCIA: El periodo del RH <i>es a la vez</i> Licenciado en Físicas y Licenciado en Matemáticas.
Es alguno de	Relaciona dos o más condiciones de búsqueda, debiéndose cumplir alguna de ellas, pero no necesariamente todas. Equivale al operador lógico O. SENTENCIA: El periodo del RH <i>es alguno de</i> estos casos (es Licenciado en Físicas o Licenciado en Matemáticas).
No es ninguno de	Relaciona dos o más condiciones de búsqueda, no debiéndose cumplir la que aparece después del operador. Equivale al operador lógico NO. SENTENCIA: El periodo del RH <i>no es ninguno de</i> estos casos: ni Licenciado en Físicas ni Licenciado en Matemáticas.

Para el uso de estos operadores, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

PeopleNet | Herramientas de usuario | Búsqueda

1. En la ventana de filtro que muestra la aplicación, cree una nueva búsqueda o recupere una anterior.
2. Seleccione las opciones **Población** o **Criterios generales** del panel de navegación.
3. Seleccione las opciones que le interesen, dependientes de las señaladas en el paso 2. Estas opciones le permiten abrir formularios de búsqueda.
4. En el área superior derecha de estos formularios se encuentra la lista con las opciones posibles de este operador. Seleccione el valor que le interese, teniendo en cuenta su significado.
5. Introduzca valores en los campos del formulario para establecer la ecuación de búsqueda.
6. Si su búsqueda lo precisa, cree un nuevo registro para relacionarlo con el anterior.



En el caso de relacionar varios registros, observe la construcción de la ecuación de búsqueda en lenguaje natural que aparece en el área inferior del formulario:

- Si utiliza *Es a la vez*, la relación se construye con el operador *y*.
- Si utiliza *Es alguno de*, la relación se construye con el operador *o*.
- Si utiliza *No es ninguno de*, la relación se construye con el operador *ni es*.

2.3.2. Operadores: Es, Fue, Es distinto, Es mayor o igual, Es menor o igual, Es menor, Es mayor, Entre



Se trata de operadores que permiten comparar valores. A diferencia de los operadores *Es a la vez*, *Es alguno de*, *No es ninguno de*, que tienen como ámbito el formulario de búsqueda, éstos actúan sobre sus campos.

Operador	Operación que realiza
Es	El valor devuelto tiene que ser igual al indicado. SENTENCIA: El estado del candidato es en proceso.
Fue	El valor devuelto tiene que ser igual al indicado. SENTENCIA: El candidato <i>fue</i> interno.
Es distinto	El valor devuelto tiene que ser distinto al indicado. SENTENCIA: El estado del candidato es <i>distinto</i> de en proceso.
Es mayor o igual	El valor devuelto tiene que ser igual o mayor que el indicado. SENTENCIA: La experiencia del candidato es <i>mayor o igual</i> que dos años.
Es menor o igual	El valor devuelto tiene que ser igual o menor que el indicado. SENTENCIA: El nivel de comprensión de inglés del empleado es <i>menor o igual</i> que medio.
Es menor	El valor devuelto tiene que ser menor que el indicado. SENTENCIA: El nivel de conversación de francés del empleado es <i>menor</i> que medio.
Es mayor	El valor devuelto tiene que ser mayor que el indicado. SENTENCIA: La fecha de inicio del nivel de titulación Licenciatura del empleado es <i>mayor</i> que 01/01/1998.
Entre	El valor devuelto tiene que estar comprendido en el rango de valores indicado. SENTENCIA: La fecha de fin de la especialidad Computación del empleado se encuentra <i>entre</i> el 01/01/1998 y el 31/12/2005-.

En los campos que se refieren a conceptos medibles según una escala definida por PeopleNet, se pueden realizar comparaciones con todos los operadores indicados en la tabla. Lo mismo ocurre con los campos numéricos o de fecha.

Sin embargo, si un campo no se puede comparar en una escala, sólo se pueden utilizar los operadores *Es*, *Fue* o *Es distinto*.



La organización busca candidatos que tengan conocimientos de inglés, con nivel de conversación mayor o igual que alto.

Analiza la cualificación de los puestos y desea conocer qué puestos creados entre 2005 y 2006 requieren que la persona que los ocupa tenga una diplomatura.

El Departamento de Recursos Humanos quiere saber qué empleados tienen más de dos años de experiencia en el sector de ventas.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos.

Ruta de acceso

PeopleNet | Herramientas de usuario | Búsqueda

1. En la ventana de filtro que muestra la aplicación, cree una nueva búsqueda o recupere una anterior.
2. Seleccione las opciones **Población** o **Criterios generales** del panel de navegación.
3. Seleccione las opciones que le interesen, dependientes de las señaladas en el paso 2. Estas opciones le permiten abrir formularios de búsqueda.
4. Cada campo cuenta con una flecha de lista desplegable que muestra las opciones del operador. Seleccione el valor que le interese, teniendo en cuenta su significado tal como se explica en este apartado.



Por defecto, el valor de esta lista equivale a *Es*.

5. Introduzca valores en los campos del formulario para establecer la ecuación de búsqueda.



Observe la construcción de la ecuación de búsqueda en lenguaje natural que aparece en el área inferior del formulario

2.3.3. Operadores de grupo: Y, O

Se trata de operadores lógicos propios del álgebra *booleana* que se utilizan en la herramienta **Búsqueda** para unir *grupos de condición* .

En la tabla siguiente se explica el significado de cada uno de ellos.

Operador	Operación que realiza
Y	Relaciona dos o más condiciones de búsqueda, debiéndose cumplir todas. SENTENCIA: El candidato tiene más de dos años de experiencia en el sector sanitario y más de tres años de experiencia en el sector de recursos humanos.
O	Relaciona dos o más condiciones de búsqueda, debiéndose cumplir alguna de ellas, pero no necesariamente todas. SENTENCIA: El candidato tiene más de dos años de experiencia en el sector sanitario o más de tres años de experiencia en el sector de recursos humanos.

2.3.4. Cuadro resumen de los botones de la herramienta Búsqueda

Botón	Nombre	Descripción
	Borrar criterios	Se utiliza en las opciones incluidas en Población y Criterios generales para eliminar todas las condiciones de búsqueda definidas. También se emplea en la pestaña Criterios de selección para suprimir todos los criterios incluidos en la misma.
	Borrar grupos de condición	Se utiliza en las opciones incluidas en Población y Criterios generales para eliminar todos los grupos de condición de búsqueda que se hayan definido mediante el botón Definir grupo de condición .
	Borrar grupos de unión	Se utiliza en la pestaña Criterios de selección para eliminar todos los grupos de unión que se hayan definido mediante el botón Definir grupo de unión .
	Definir grupo de condición	Se utiliza en las opciones incluidas en Población y Criterios generales para relacionar diferentes grupos de condiciones.
	Definir grupo de unión	Se utiliza en la pestaña Criterios de selección para crear uniones entre distintos grupos de criterios.

Botón	Nombre	Descripción
	Duplicar grupo de condición	Se utiliza en las opciones incluidas en Población y Criterios generales cuando, al construir ecuaciones de búsqueda, se repite un grupo de condición. De esta forma, se facilita la creación de las mismas. Se muestra si se ha definido un grupo de condición mediante el botón Definir grupo de condición .
	Ordenar ejecución grupos	Se utiliza para establecer el orden de ejecución de grupos de condición de búsqueda cuando existen varias. Se muestra en el caso de que se haya definido un grupo de condición mediante el botón Definir grupo de condición .
	Editar criterios	Se utiliza en la pestaña Criterios de selección para abrir los formularios donde se han definido las condiciones de la búsqueda.
	Cargar masivamente	Se utiliza en los Criterios generales conocimientos+ , <i>lugares de trabajo</i> y <i>posiciones</i> para incluir todos los elementos que tengan dependencia jerárquica con respecto al indicado.
	Traer más datos	Se utiliza en el formulario que muestra el resultado de la búsqueda (pestaña Resultado de la búsqueda) para tener acceso al siguiente grupo de registros que cumplen la ecuación de búsqueda (véase el apartado 2.2.1.4.Opciones de ejecución).
	Traer todos los datos	Se utiliza en el formulario que muestra el resultado de la búsqueda (pestaña Resultado de la búsqueda) para ver todos los registros que cumplen con la ecuación de búsqueda planteada, sin tener en cuenta los grupos de datos (véase el apartado 2.2.1.4.Opciones de ejecución).
	Cargar GAP de conocimientos+	Se utiliza en el formulario que muestra el resultado de la Búsqueda y matching (pestaña Resultado de la búsqueda) para calcular el GAP de las personas para el puesto. El resultado se muestra en la columna GAP.
	Ver detalles del matching	Se utiliza en el formulario que muestra el resultado de la Búsqueda y matching (pestaña Resultado de la búsqueda) para ver el desglose de los criterios aplicados, en cuáles se ha producido coincidencia, el peso efectivo para cada criterio, etcétera. (véase el apartado 2.4.2.1.Resultados de matching).

Botón	Nombre	Descripción
	Descargar registros no seleccionados	Se utiliza en el formulario que muestra el resultado de la búsqueda (pestaña Resultado de la búsqueda) para que no se tengan en cuenta como resultado de la búsqueda, aquellos registros que tengan desactivada la casilla de verificación Seleccionado .
	Ejecutar interfaz	Se utiliza en el formulario que muestra el resultado de la búsqueda (pestaña Resultado de la búsqueda) si se desea traspasar los registros seleccionados a las tablas del módulo Selección (cuando el tipo de búsqueda se corresponde con Personas) o Evaluación (cuando la búsqueda es por Roles).
	Borrar	Se utiliza en las opciones incluidas en Población y Criterios generales para borrar condiciones o grupos de condición (si éstos se han definido a través del botón Definir grupo de condición). Se utiliza en la pestaña Criterios de selección para borrar un criterio o grupo de unión que se hayan definido mediante el botón Definir grupo de unión .

2.4. Procesos generales de búsqueda

En este apartado se explica cuál es el proceso lógico de utilización de la herramienta **Búsqueda** en lo que se refiere a la creación, ejecución y grabación de búsquedas simples y de búsquedas con comparación o *matching* .

Según la población elegida para realizar la búsqueda, se ha creado un modelo de proceso. Por este motivo, se diferencia entre búsqueda de personas, de roles, de periodos del RH, de candidatos o de puestos. El funcionamiento es similar en todos los casos, variando únicamente el contenido de la búsqueda.

2.4.1. Proceso de búsqueda

Este proceso le permite crear y ejecutar una búsqueda según criterios determinados, localizar personas, puestos o roles, y aplicar los resultados obtenidos al proceso de gestión de los recursos humanos de una organización. Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

PeopleNet | Herramientas de usuario | Búsqueda

1. Cree y ejecute la búsqueda. Para ello seleccione un tipo de búsqueda:
 - a. Para la búsqueda de personas, candidatos, periodos del RH o roles, seleccione *Personas o Roles*.
 - b. Para localizar puestos seleccione el tipo de búsqueda *Puestos*.Opcionalmente introduzca el nombre de la nueva búsqueda y marque la casilla **Crear una nueva búsqueda**. Haga clic en **Aceptar**.
2. En función del tipo de búsqueda que haya iniciado siga uno de estos pasos:
 - a. Si desea buscar *Candidatos o Periodos del RH* seleccione la opción pertinente en el menú **Población**.
En el formulario que se abre, active la casilla de verificación **Filtrar como candidatos/ periodos del RH**.
 - b. Si desea definir el ámbito de los puestos buscados, seleccione el menú **Población** y, a continuación, la opción **Definición del puesto**.



Para efectuar la búsqueda de todas las personas o todos los roles registrados en la aplicación, no debe definir ninguna población de búsqueda.

A continuación introduzca los valores apropiados en los campos correspondientes.

3. Si desea filtrar la información por algún criterio, seleccione **Criterios generales** o **Criterios avanzados** del panel de navegación según el tipo de criterios que quiera aplicar.
4. Seleccione del menú **Opciones de ejecución** del panel de navegación la acción que desea realizar:
 - **Contar** los registros coincidentes con la ecuación de búsqueda planteada.
 - **Buscar** los registros que cumplen los criterios indicados.
5. Si lo desea, guarde la búsqueda y su resultado.

2.4.2. Proceso de búsqueda y matching

El objetivo del matching es facilitar la selección de personal, de tal forma, que siguiendo unos criterios predefinidos, se buscan coincidencias entre las características de los puestos y el Currículum Vitae de las personas.

Ruta de acceso

PeopleNet | Herramientas de usuario | Búsqueda

1. Haga clic en la opción de ejecución *Buscar y Matching*; se muestra un filtro para que pueda seleccionar los criterios que van a definir la operación. El proceso varía en función de lo que ha seleccionado al entrar en la herramienta de Búsqueda:
 - Si ha seleccionado *Personas o Roles* debe indicar obligatoriamente el puesto con el que va a comparar. El objetivo es obtener la lista de personas que mejor se adaptan a un puesto.
 Opcionalmente puede marcar la opción **Filtrar por vacantes** para obtener la lista de puestos asociados a un proceso de selección desde **Selección | Procesos de selección | Gestionar procesos de selección | Vacantes**. Por defecto al definir un proceso de selección las vacantes tienen asociadas las características del puesto, pero éstas se pueden cambiar haciendo clic en el botón **Descripción**.
 Cuando utiliza las vacantes, debe seleccionar el puesto correspondiente incluido en el proceso de selección.
 Si quiere modificar los criterios que por defecto se utilizan en la búsqueda y matching haga clic en el botón **Modificar** del cuadro de texto **Condiciones de matching**. Para más información consulte el apartado 2.4.2.2. *Modificación de condiciones del matching*. Igualmente puede volver a las opciones configuradas por defecto haciendo clic en el botón **Restablecer**.
 - Si ha seleccionado *Puestos* debe indicar la persona para la que desea localizar el puesto más adecuado.
2. En cualquier caso, puede seleccionar el registro de cada historial con el que quiere trabajar, indicando una fecha en **Fecha de filtro**. De tal forma, que si una persona o puesto tiene varios registros en un historial, trabajará con el vigente en la fecha introducida, desestimando el resto. Si no indica valor, por defecto toma los datos válidos en el día de hoy.
3. Finalmente haga clic en **Aceptar** para ejecutar el matching. El resultado obtenido también varía en función de lo que ha seleccionado al entrar en la herramienta de Búsqueda:
 - Si ha seleccionado *Personas o Roles* se obtiene el listado de las personas que mejor se adaptan a un puesto, obteniendo una lista ordenada por un porcentaje de adecuación.
 - Si ha seleccionado *Puestos* se obtiene un listado de los puestos que mejor se adaptan a una persona, obteniendo una lista ordenada por un porcentaje de adecuación.

2.4.2.1. Resultados de matching

El formulario **Resultados de matching** se obtiene al hacer clic en el botón **Ver detalles del matching** del formulario **Resultado de la búsqueda**. Esta opción le permite consultar el detalle de los criterios aplicados en el matching y conocer los motivos que han llevado a los porcentajes

de adecuación y sobreadecuación. Concretamente la información que se aporta es la siguiente:

- En **Resultados del matching** se muestran, para el puesto o persona:
 - los porcentajes de *adecuación* 
 - los porcentajes de *sobreadecuación* 
 - el *GAP* , siempre y cuando se haya calculado de manera previa desde el formulario **Resultados de la búsqueda**.
- En **Condiciones del matching** se relacionan todos aquellos factores que se han tenido en cuenta en la comparación.



Un puesto con el que se compara tiene definidos dos idiomas, uno de ellos requeridos y el otro no, una experiencia en el sector de telecomunicaciones como requerido, y un master no requerido en el historial académico. En esta sección se muestran 4 registros, dos de ellos requeridos.

Para cada uno de ellos, si existe coincidencia en la comparación, se muestra marcada la casilla de verificación **Coincide**. Para que exista coincidencia, todos los elementos indicados en la sección **Elementos de condiciones del matching** deben tener marcada la casilla de verificación **Coincide**. Si uno de estos elementos no coincide, hará que automáticamente no cumpla la condición general.

Para cada condición se muestra el peso efectivo. La suma de los pesos de las condiciones requeridas será el total indicado en el campo **Adecuación** de la sección anterior. La suma de los pesos de las condiciones no requeridas será el total indicado en **Sobreadecuación**.

- En **Elementos de condiciones del matching** se ofrece, para cada condición de la sección **Condiciones del matching**, el detalle de la comparación con los elementos específicos utilizados, y con la indicación de la operación realizada.



Por ejemplo, para el idioma inglés, se han valorado:

- si sabe inglés
- el nivel de lectura es alto
- nivel escritura es igual o superior a un nivel medio
- nivel hablado es alto.

Para cada una de las condiciones pueden existir más de un conjunto de elementos a comparar. La aplicación ejecuta la comparación con cada uno de los conjuntos de elementos para comprobar cual se adecua más a la condición impuesta.

Para cada uno de los elementos de condición que conforma un conjunto, existe un registro, con la indicación de la operación realizada en la comparación y la indicación de si ha existido coincidencia o no.



El currículum vitae de un candidato indica que tiene conocimientos de alemán e inglés. La condición requerida para acceder al puesto es el dominio del habla inglesa. Se realiza una comparación de la condición (Inglés) con cada uno de los conjuntos de elementos:

- Primer conjunto (Alemán): no existe coincide con el idioma requerido (Inglés)
- Segundo conjunto (Inglés): existe coincidencia

Al existir coincidencia entre la condición del puesto y uno de los conjuntos de elementos de condición, el candidato es apto para cubrir el puesto.

2.4.2.2. Modificación de condiciones del matching

El proceso de matching se realiza en base a la comparación de historiales de personas y de puestos.



Los historiales que se comparan se parametrizan y configuran por personal experto desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Búsqueda | Tipos de búsqueda | Criterios**.

En la aplicación estándar se tienen en cuenta, por ejemplo, los siguientes historiales:

- Idiomas: se compara si el idioma y los niveles requeridos son iguales o superiores a los requisitos exigidos.
- Historial académico: se compara el tipo de formación o titulación o especialidad según lo que este relleno en el puesto y lo que indique el candidato.
- Experiencia profesional: se compara el sector y país en el que ha trabajado una persona con el sector del puesto.
- Certificados y licencias: se compara el tipo de certificado, entidad emisora o país según lo que active el usuario.

La herramienta le permite, cuando lo que busca son personas o roles que se adecuen a un puesto, editar los criterios para repetir el proceso, por ejemplo, si tras una primera ejecución no se obtienen los resultados deseados. Este proceso puede cambiarse antes de ejecutar el matching haciendo clic en el botón **Modificar** del cuadro de texto **Condiciones de matching**.

Esta opción le permite:

- Cambiar el peso de los diferentes criterios desde la pestaña **Criterios**. En el proceso de comparación de personas con un puesto, por defecto, todos los historiales tienen el mismo peso, pero este dato puede cambiarse.



Puede dar más importancia al idioma, frente al resto de criterios, cambiando el 0,25 que tiene asignado por defecto por un 0,50.

- Cambiar otras características del criterio para ajustar mejor el matching a sus necesidades. Por ejemplo:
 - Desde la pestaña **Condiciones de matching**, para cada uno de los valores que tenga el puesto definido, puede cambiar que sean requeridos o no.



Si para el criterio del idioma, el puesto, tiene definidos el inglés y francés como requeridos, y no encontrara personas con ese nivel, podría indicar que se requiere el inglés pero no el francés desmarcando la casilla de verificación **Requerido**.

- Desde la pestaña **Elementos de las condiciones de matching** puede:
 - Cambiar el número de condiciones, marcando o desmarcando la casilla de verificación **Activo**.



Para el criterio del idioma inglés, puede querer localizar personas con un nivel de lectura alto, pero no quiere tener en cuenta su nivel de escritura.

- Cambiar la operación que se va a realizar en la comparación: es, mayor o igual, va después, etcétera.



Para el criterio del idioma inglés, puede querer localizar personas con un nivel alto de conversación y el nivel de

escritura puede ser bajo.

-
- Cambiar el **Valor del campo destino**. Si tiene un elemento marcado como **Activo** debe indicar un valor en esta columna. En caso contrario la aplicación le advierte de esta situación y le indica que revise la configuración para poder continuar.



Si está buscando personas que se adecuen a un puesto, para el criterio formación académica, el puesto en su definición requiere una titulación de tipo Master. En ejecución puede variar esta situación, e indicar que para esta búsqueda en concreto se requiere una Ingeniería técnica.

-
- Definir unos mínimos de adecuación o sobreadecuación desde la pestaña **Propiedades generales** de tal forma que, de las personas localizadas, sólo se mostrarán aquellos que cumplan estos valores.

Puede recuperar los valores por defecto haciendo clic en el botón **Restablecer**.

2.5. Modelos guiados de búsqueda

En este apartado se explica, a través de diferentes ejemplos, cómo se realizan búsquedas y procesos de matching en la aplicación.

Desde un modelo de búsqueda simple hasta un modelo en el que se utilizan grupos de unión y definición de criterios avanzados, se practica con algunas de las posibilidades de la búsqueda. También incluye un modelo de búsqueda y matching que le ayudará a comprender el proceso. En el siguiente gráfico puede ver las operaciones que se incluyen en cada modelo:

Figura 3. Operaciones incluidas en cada modelo guiado

	Definir población	Definir criterio	Grupos de condición	Grupos de unión	Definir avanzado
Búsqueda A	☒	☒	☐	☐	☐
Búsqueda B	☒	☒	☒	☐	☐
Búsqueda C	☒	☒	☒	☒	☐
Búsqueda D	☒	☒	☒	☒	☒
Búsqueda E	Proceso de Matching				



Si durante la ejecución de búsquedas desea información sobre la utilización de operadores o botones, consulte el apartado 2.3. *Utilización de operadores y botones*.

2.5.1. Búsqueda A



La organización comienza un proyecto en Canadá que se desarrolla en diferentes territorios. Por ello, se desea conocer qué candidatos saben inglés o francés con un nivel medio o superior.

Este proceso le permite ejecutar la búsqueda anterior en PeopleNet. En ella se va a definir una población (candidatos) y un criterio de búsqueda (idioma) y se deben cumplir unas condiciones (inglés o francés con nivel medio o superior). Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

PeopleNet | Herramientas de usuario | Búsqueda

1. En la ventana de filtro que muestra la aplicación, seleccione el tipo de búsqueda *Personas*.
2. Si lo desea, introduzca el nombre de la nueva búsqueda y active el botón de opción **Crear una nueva búsqueda**.
3. Seleccione el menú **Población** y, a continuación, el tipo *Candidatos*.
En el formulario que muestra la aplicación, active la casilla de verificación **Filtrar como candidatos**.
4. Seleccione del menú **Criterios generales** el criterio *Idioma*.
5. En el formulario **Idioma**, rellene los siguientes campos:
 - **ID Idioma** con el valor *Es : Inglés*
 - **ID Nivel conversación** con el valor *Es mayor o igual : Medio*
 - **ID Nivel escrito** con el valor *Es mayor o igual : Medio*
 - **ID Nivel de comprensión** con el valor *Es mayor o igual : Medio*
6. Cree un nuevo registro en el formulario.



Antes de crearlo, compruebe que el operador que aparece en el área superior derecha es *Es alguno de*.

7. En el formulario **Idioma**, rellene los siguientes campos:
 - **ID Idioma** con el valor correspondiente a *Es Francés*
 - **ID Nivel conversación** con el valor *Es mayor o igual Medio*

- **ID Nivel escrito** con el valor *Es mayor o igual Medio*
 - **ID Nivel de comprensión** con el valor *Es mayor o igual Medio*
8. Seleccione del menú **Opciones de ejecución** la opción **Contar** para conocer los registros coincidentes.
 9. Si lo desea, guarde esta búsqueda.
 10. Puede consultar la ecuación final de búsqueda en la pestaña **Visión general de la búsqueda**. Si ha seguido los pasos anteriores, debe corresponderse con la que se ofrece en la tabla siguiente:

Ecuación final de la búsqueda

Seleccionar todas las personas que cumplan a la vez los siguientes criterios:

Candidatos: [Candidato]

Idioma: Es alguno de [Inglés con Nivel de conversación mayor o igual que Medio con Nivel escrito mayor o igual que Medio con Nivel de comprensión mayor o igual que Medio] o [Francés con Nivel de conversación mayor o igual que Medio con Nivel escrito mayor o igual que Medio con Nivel de comprensión mayor o igual que Medio]

2.5.2. Búsqueda B



La organización comienza un proyecto en Canadá, que se desarrolla en diferentes territorios. Por ello, se desea conocer qué candidatos saben inglés o francés con un nivel medio o superior.

Debido a que los nuevos equipos de trabajo van a desarrollar una gama de productos diseñada en Alemania, se desea saber cuáles de los candidatos anteriores tienen un nivel de comprensión de alemán medio o superior.

Este proceso le permite ejecutar la búsqueda anterior en PeopleNet. En ella se va a definir una población de búsqueda (candidatos), un criterio de búsqueda (idioma) y se deben cumplir unas condiciones (inglés o francés con nivel medio o superior, y alemán con nivel de comprensión medio o superior). Con esta finalidad, se establecerá una relación entre grupos de condición. Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

PeopleNet | Herramientas de usuario | Búsqueda

1. En la ventana de filtro que muestra la aplicación, seleccione el tipo de búsqueda *Personas*.
2. Si lo desea, introduzca el nombre de la nueva búsqueda y active el botón de opción **Crear una nueva búsqueda**.
3. Seleccione el menú **Población** y, a continuación, la opción **Candidatos**.
4. En el formulario que muestra la aplicación, active la casilla de verificación **Filtrar como candidatos**.
5. Seleccione el menú **Criterios generales** del panel de navegación el criterio *Idioma*.
6. En el formulario **Idioma**, rellene los siguientes campos:
 - **ID Idioma** con el valor *Es: Inglés*
 - **ID Nivel conversación** con el valor *Es mayor o igual: Medio*
 - **ID Nivel escrito** con el valor *Es mayor o igual: Medio*
 - **ID Nivel de comprensión** con el valor *Es mayor o igual: Medio*
7. Cree un nuevo registro en el formulario.



Antes de crearlo, compruebe que el operador que aparece en el área superior derecha es *Es alguno de*.

8. En el formulario **Idioma**, rellene los siguientes campos:
 - **ID Idioma** con el valor *Es: Francés*
 - **ID Nivel conversación** con el valor *Es mayor o igual: Medio*
 - **ID Nivel escrito** con el valor *Es mayor o igual: Medio*
 - **ID Nivel de comprensión** con el valor *Es mayor o igual: Medio*
9. Haga clic en el botón **Definir grupo de condición** para que se muestre el área de trabajo de grupos de condición.
10. Compruebe que el operador se corresponde con Y.
11. Cree un nuevo registro para crear un nuevo grupo de condición.
12. Rellene los siguientes campos:
 - **ID Idioma** con el valor *Es: Alemán*
 - **ID Nivel de comprensión** con el valor *Es mayor o igual: Medio*
13. Seleccione del menú **Opciones de ejecución** la opción **Contar** para conocer los registros coincidentes.
14. Si lo desea, guarde esta búsqueda.
15. Puede consultar la ecuación final de búsqueda en la pestaña **Visión general de la búsqueda**. Si ha seguido los pasos anteriores, debe corresponderse con la que se ofrece en la tabla siguiente:

Ecuación final de la búsqueda

Seleccionar todas las personas que cumplan a la vez los siguientes criterios:

Candidatos: [Candidato]

Idioma: {Es alguno de [Inglés con Nivel de conversación mayor o igual que Medio con Nivel escrito mayor o igual que Medio con Nivel de comprensión mayor o igual que Medio] o [Francés con Nivel de conversación mayor o igual que Medio con Nivel escrito mayor o igual que Medio con Nivel de comprensión mayor o igual que Medio]} y {Es a la vez [Alemán con Nivel de comprensión mayor o igual que Medio]}

2.5.3. Búsqueda C



La organización comienza un proyecto en Canadá, que se desarrolla en diferentes territorios. Por ello, se desea conocer qué candidatos saben inglés o francés con un nivel medio o superior.

Debido a que los nuevos equipos de trabajo van a desarrollar una gama de productos diseñada en Alemania, se desea conocer cuáles de los candidatos anteriores tienen un nivel de comprensión de alemán medio o superior.

También quiere enviar al proyecto a aquellos periodos del RH que tienen más de dos años de experiencia en el sector de operaciones internacionales.

Este proceso le permite ejecutar la búsqueda anterior en PeopleNet. En ella se van a definir dos poblaciones de búsqueda (candidatos y periodos del RH), dos criterios de búsqueda (idioma para los candidatos, experiencia profesional para los periodos del RH), se deben cumplir unas condiciones en el caso del idioma (inglés o francés con nivel medio o superior, y alemán con nivel de comprensión medio o superior) y en el caso de la experiencia profesional (dos años de trabajo en el sector de operaciones internacionales).

Se establecerá una relación entre grupos de condición para los idiomas, y entre grupos de unión para candidatos y periodos del RH. Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

PeopleNet | Herramientas de usuario | Búsqueda

1. En la ventana de filtro que muestra la aplicación, seleccione el tipo de búsqueda *Personas*.
2. Si lo desea, introduzca el nombre de la nueva búsqueda y active el botón de opción **Crear una nueva búsqueda**.
3. Seleccione el menú **Población** y, a continuación, la opción *Candidatos*.
4. En el formulario que muestra la aplicación, active la casilla de verificación **Filtrar como candidatos**.
5. Seleccione el menú **Criterios generales** del panel de navegación el criterio *Idioma*.
6. En el formulario **Idioma**, rellene los siguientes campos:
 - **ID Idioma** con el valor *Es: Inglés*
 - **ID Nivel conversación** con el valor *Es mayor o igual: Medio*
 - **ID Nivel escrito** con el valor *Es mayor o igual: Medio*
 - **ID Nivel de comprensión** con el valor *Es mayor o igual: Medio*

7. Cree un nuevo registro en el formulario.



Antes de crearlo, compruebe que el operador que aparece en el área superior derecha es *Es alguno de*.

8. En el formulario **Idioma**, rellene los siguientes campos:

- **ID Idioma** con el valor *Es: Francés*
- **ID Nivel conversación** con el valor *Es mayor o igual: Medio*
- **ID Nivel escrito** con el valor *Es mayor o igual: Medio*
- **ID Nivel de comprensión** con el valor *Es mayor o igual: Medio*

9. Haga clic en el botón **Definir grupo de condición** para que se muestre el área de trabajo de grupos de condición.

10. Compruebe que el operador se corresponde con Y.

11. Rellene los siguientes campos:

- **ID Idioma** con el valor *Es Alemán*
- **ID Nivel de comprensión** con el valor *Es mayor o igual Medio*

12. En la pestaña **Criterios de selección**, haga clic en el botón **Definir grupo de unión**.

13. En la barra de herramientas de dicha pestaña, cree un nuevo registro para indicar la población y criterios de este nuevo grupo de unión.

14. Seleccione el menú **Población** y, a continuación, la opción *Periodos del RH*.

15. En el formulario que muestra la aplicación, active la casilla de verificación **Filtrar como periodos del RH** y compruebe que el operador situado en el área superior derecha del formulario es *Es alguno de*.

16. Seleccione el menú **Criterios generales** del panel de navegación la opción *Experiencia profesional*.

17. En el formulario **Experiencia profesional**, rellene los siguientes campos:

- **Número de años de experiencia** con el valor *Es mayor: 2*
- **ID Sector** con el valor *Es: Operaciones internacionales*

18. Seleccione del menú **Opciones de ejecución** la opción **Contar** para conocer los registros coincidentes.

19. Si lo desea, guarde esta búsqueda.

20. Puede consultar la ecuación final de búsqueda en la pestaña **Visión general de la búsqueda**. Si ha seguido los pasos anteriores, debe corresponderse con la que se ofrece en la tabla siguiente:

Ecuación final de la búsqueda

Seleccionar todas las personas que cumplan a la vez los siguientes criterios:

Candidatos: [Candidato]

Idioma: {Es alguno de [Inglés con Nivel de conversación mayor o igual que Medio con Nivel escrito mayor o igual que Medio con Nivel de comprensión mayor o igual que Medio] o [Francés con Nivel de conversación mayor o igual que Medio con Nivel escrito mayor o igual que Medio con Nivel de comprensión mayor o igual que Medio]} y { [Alemán con Nivel de comprensión mayor o igual que Medio]}

o bien todas las personas que cumplan a la vez los siguientes criterios:

Periodos del RH: [Periodo del RH]

Expe. profesional: [mayor que 2.00 Años de experiencia en el Sector Operaciones internacionales]

2.5.4. Búsqueda D



La organización comienza un proyecto en Canadá, que se desarrolla en diferentes territorios. Por ello, se desea conocer qué candidatos saben inglés o francés con un nivel medio o superior.

Debido a que los nuevos equipos de trabajo van a desarrollar una gama de productos diseñada en Alemania, se desea conocer cuáles de los candidatos anteriores tienen un nivel de comprensión de alemán medio o superior.

También quiere enviar al proyecto a aquellos periodos del RH que tienen más de dos años de experiencia en el sector de operaciones internacionales. No obstante, debido a la escasez de administrativos de ventas con los que cuenta la organización en los proyectos existentes, no se va a enviar a ningún periodo del RH a ocupar este puesto.

Este proceso le permite ejecutar la búsqueda anterior en PeopleNet. En ella se van a definir dos poblaciones de búsqueda (candidatos y periodos del RH), dos criterios de búsqueda (idioma para los candidatos y experiencia profesional para los periodos del RH), se deben cumplir unas condiciones en el caso del idioma (inglés o francés con nivel medio o superior, y alemán con nivel de comprensión medio o superior) y en el caso de la experiencia profesional (dos años de trabajo en el sector de operaciones internacionales). Para los periodos del RH se definirá como condición (según el criterio avanzado del puesto ocupado) que no se busque a aquellos que trabajen como administrativos de ventas.

Se establecerá una relación entre grupos de condición para los idiomas y entre grupos de unión para candidatos y periodos del RH. Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

PeopleNet | Herramientas de usuario | Búsqueda

1. En la ventana de filtro que muestra la aplicación, seleccione el tipo de búsqueda *Personas*.
2. Si lo desea, introduzca el nombre de la nueva búsqueda y active el botón de opción **Crear una nueva búsqueda**.
3. Seleccione el menú **Población** y, a continuación, la opción *Candidatos*.
4. En el formulario que muestra la aplicación, active la casilla de verificación **Filtrar como candidatos**.
5. Seleccione el menú **Criterios generales** del panel de navegación la opción *Idioma*.
6. En el formulario **Idioma**, rellene los siguientes campos:
 - **ID Idioma** con el valor *Es: Inglés*
 - **ID Nivel conversación** con el valor *Es mayor o igual: Medio*

- **ID Nivel escrito** con el valor *Es mayor o igual: Medio*
- **ID Nivel de comprensión** con el valor *Es mayor o igual: Medio*

7. Cree un nuevo registro en el formulario.



Antes de crearlo, observe que el operador que aparece en el área superior derecha es *Es alguno de*.

8. En el formulario **Idioma**, rellene los siguientes campos:

- **ID Idioma** con el valor *Es: Francés*
- **ID Nivel conversación** con el valor *Es mayor o igual: Medio*
- **ID Nivel escrito** con el valor *Es mayor o igual: Medio*
- **ID Nivel de comprensión** con el valor *Es mayor o igual: Medio*

9. Haga clic en el botón **Definir grupo de condición** para que se muestre el área de trabajo de grupos de condición.

10. Compruebe que el operador se corresponde con Y.

11. Rellene los siguientes campos:

- **ID Idioma** con el valor *Es: Alemán*
- **ID Nivel de comprensión** con el valor *Es mayor o igual: Medio*

12. En la pestaña **Criterios de selección**, haga clic en el botón **Definir grupo de unión**.

13. Desde la barra de herramientas de dicha pestaña, cree un nuevo registro para indicar la población y criterios de este nuevo grupo de unión.

14. Seleccione el menú **Población** y, a continuación, la opción *Periodos del RH*.

15. En el formulario que muestra la aplicación, active la casilla de verificación **Filtrar como periodos del RH** y compruebe que el operador situado en el área superior derecha del formulario es *Es alguno de*.

16. Seleccione el menú **Criterios generales** del panel de navegación la opción *Experiencia profesional*.

17. En el formulario **Experiencia profesional**, rellene los siguientes campos:

- **Número de años de experiencia** con el valor *Es mayor: 2*
- **ID Sector** con el valor *Es: Operaciones internacionales*.

18. Seleccione el menú **Criterios avanzados** del panel de navegación y la opción *Puesto*.

19. En el editor que muestra la aplicación, construya la siguiente sentencia:

El campo Código puesto de la tabla Puesto RH<>'J650'



'J650' es, en este caso, el código del puesto correspondiente a Administrativo de ventas.



Consulte la guía de usuario *Navegación por PeopleNet* para conocer la utilización de filtros avanzados mediante el **Editor de sentencias**.

20. Seleccione del menú **Opciones de ejecución** la opción **Contar** para conocer los registros coincidentes.
21. Si lo desea, guarde esta búsqueda.
22. Puede consultar la ecuación final de búsqueda en la pestaña **Visión general de la búsqueda**. Si ha seguido los pasos anteriores, debe corresponderse con la que se ofrece en la tabla siguiente:

Ecuación final de la búsqueda

Seleccionar todas las personas que cumplan a la vez los siguientes criterios:

Candidatos: [Candidato]

Idioma: {Es alguno de [Inglés con Nivel de conversación mayor o igual que Medio con Nivel escrito mayor o igual que Medio con Nivel de comprensión mayor o igual que Medio] o [Francés con Nivel de conversación mayor o igual que Medio con Nivel escrito mayor o igual que Medio con Nivel de comprensión mayor o igual que Medio]} y { [Alemán con Nivel de comprensión mayor o igual que Medio]}

o bien todas las personas que cumplan a la vez los siguientes criterios:

Periodos del RH: [Periodo del RH]

Expe. profesional: [mayor que 2.00 Años de experiencia en el Sector Operaciones internacionales]

Puesto: El campo Código puesto de la tabla Puesto RH <> 'J650'

2.5.5. Búsqueda E



La organización lanza una búsqueda para localizar puestos que se adecuen al empleado 560- *Gutiérrez Sánchez, Emilio*. Dicho empleado tiene registrado en sus currículum vitae los siguientes datos:

- Experiencia en Sector Telecomunicaciones
- Idioma: inglés
- Un diploma asociado en Certificados y licencias
- Expediente académico: tipo de formación no técnica con especialidad en artes gráficas.

En la aplicación estándar están definidos los siguientes criterios de matching:

- Experiencia con un peso de 0,45
- Idiomas con un peso de 0,50
- Certificados y licencias con un peso de 0,22
- Expediente académico con un peso de 0,40

Ruta de acceso

PeopleNet | Herramientas de usuario | Búsqueda

1. En la ventana de filtro que muestra la aplicación, seleccione el tipo de búsqueda *Puestos*.
2. Seleccione del menú **Opciones de ejecución** la opción **Buscar y matching** para seleccionar a la persona para la que desea localizar el puesto que más se adapta a su currículum: 560- *Gutiérrez Sánchez, Emilio*. Haga clic en **Aceptar**.
3. Se lanza la búsqueda y localiza dos puestos con las siguientes características:
 - D456 Desarrollador:
 - Experiencia en sector de telecomunicaciones: requerido.
 - Idiomas: inglés y francés requeridos.
 - Certificados y licencias: diploma no requerido.
 - Expediente académico: tipo de formación técnica, con un master y especialidad en Arquitectura, no requerido.
 - I226 Impresor:
 - Experiencia en sector de Artes gráficas: no requerido.
 - Idiomas: inglés y francés requeridos.
 - Certificados y licencias: diploma no requerido.

- Expediente académico: tipo de formación no técnica, con un master y especialidad en Literatura, no requerido.

4. Además del código y nombre del puesto, el formulario **Resultado de la búsqueda** ofrece los siguientes datos:

■ **D456 Desarrollador: 65,51**

Cálculo: $[(1 * 0,45) + (1 * 0,50) + (0 * 0,50) / (0,45 + 0,50 + 0,50)] * 100 = 65,51$

– **Sobreadecuación: 35'48**

Cálculo: $[(1 * 0,22) + (0 * 0,40) / 0,22 + 0,40] * 100 = 35,48$

■ **I226 Impresor:**

– **Adecuación: 50**

Cálculo: $[(1 * 0,50) + (0 * 0,50) / (0,50 + 0,50)] * 100 = 50$

– **Sobreadecuación: 20,56**

Cálculo: $[(0 * 0,45) + (1 * 0,22) + (0 * 0,40) / (0,45 + 0,22 + 0,40)] * 100 = 20,56$



Para obtener más información sobre las fórmulas de cálculo, consulte las definiciones de *adecuación* y *sobreadecuación* incluidas en el *Glosario*.

Esta información es de gran utilidad para conocer qué puesto se adapta mejor a la persona seleccionada, ayudando a tomar la decisión oportuna sobre su ocupación.



Para obtener el dato del GAP haga clic en el botón **Cargar GAP de conocimientos+** y también aparecerá visualizado en este formulario.

5. Puede obtener información detallada sobre los factores que se han tenido en cuenta en la comparación haciendo clic en el botón **Ver detalles del matching**.
6. Si lo desea guarde esta búsqueda.

Recuperación de búsquedas y resultados


3



3.1. Introducción

En este capítulo se explica cómo recuperar búsquedas o resultados de las mismas que se han guardado en la herramienta. Las partes del capítulo se estructuran, como muestra el siguiente gráfico, en función de las posibilidades de recuperación de información.

Figura 1. Funcionalidad asociada a la recuperación de búsquedas y de resultados.



El primer filtro para recuperar una búsqueda o un resultado es el tipo de búsqueda (por personas, por puestos o por roles). A partir de este primer filtro, se puede:

- Recuperar una búsqueda, que resulta útil cuando ésta es muy demandada y su ejecución es periódica.
- Recuperar un resultado, que puede ser interesante para conocer y analizar la evolución de la organización en determinados aspectos.

3.2. Recuperación de una búsqueda

Para recuperar una búsqueda sólo necesita conocer:

- Su tipo de búsqueda (por personas, por puestos o por roles)
- Sus datos de identificación, que debieron guardarse en el momento de definición de la búsqueda

Una vez recuperada la búsqueda, se puede consultar o trabajar normalmente con la ecuación de búsqueda.



La organización comienza a trabajar en varios proyectos en Japón, por lo que comienza a formar a algunas áreas en el conocimiento de japonés.

Cada dos meses desea consultar el avance de este plan de formación, por lo que crea y ejecuta periódicamente una búsqueda que encuentra los empleados pertenecientes a las unidades organizativas Proyectos internacionales y Comercio exterior, que tienen un nivel de japonés igual o superior a Intermedio, en conversación, escritura y comprensión.



Para más información sobre la grabación de búsquedas, consulte el capítulo *Definición y ejecución de la búsqueda* de esta guía.

3.2.1. Proceso de recuperación de una búsqueda

Este proceso le permite recuperar una búsqueda guardada anteriormente en PeopleNet. Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

PeopleNet | Herramientas de usuario | Búsqueda

1. En la ventana de filtro que muestra la aplicación, seleccione el tipo de búsqueda que desea realizar:
 - a. Por personas
 - b. Por puestos
 - c. Por roles

2. Marque la casilla de opción **Recuperar búsqueda**.
3. Introduzca el código identificativo de la búsqueda que desea recuperar.
4. Haga clic en **Aceptar**.

3.3. Recuperación de un resultado anterior

Esta búsqueda le permite conocer cuál es la evolución de la organización en el aspecto al que se refiere la ecuación de búsqueda diseñada.

De esta manera, guardando los resultados de una misma búsqueda en diferentes momentos del tiempo, se puede contar la variación numérica de registros coincidentes y su contenido.

Tras recuperar un resultado, se puede consultar o trabajar normalmente con la ecuación de búsqueda.



El Departamento de Recursos Humanos guarda varios resultados de búsquedas sobre los empleados de la organización. A final de año decide recuperar el resultado de una búsqueda que encontraba los empleados con una licenciatura o diplomatura universitaria y que se guardó a principios de año.

Posteriormente, ejecuta la búsqueda y la compara con el resultado actual.



Para más información sobre la grabación de búsquedas, consulte el capítulo *Definición y ejecución de la búsqueda* de esta guía.

3.3.1. Proceso de recuperación de un resultado de búsqueda

Este proceso le permite recuperar el resultado de una búsqueda anterior en PeopleNet. Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos.

Ruta de acceso

PeopleNet | Herramientas de usuario | Búsqueda

-
1. En la ventana de filtro que muestra la aplicación, seleccione el tipo de búsqueda que desea realizar:
 - a. Por personas
 - b. Por puestos
 - c. Por roles
 2. Active el botón de opción **Recuperar resultado**.
 3. Introduzca el código identificador de la búsqueda, así como el número ordinal del resultado.
 4. Haga clic en **Aceptar**.



Glosario

Esta parte de la guía incluye un glosario relativo a la herramienta **Búsqueda**. En él se incluyen aquellos términos utilizados en la guía que presentan dificultad y cuya comprensión se considera relevante para entender el funcionamiento de la herramienta. De esta forma, el usuario podrá acudir a este glosario para ver el significado de aquellos conceptos que le planteen mayor dificultad de comprensión.

Glosario

Adecuación

Porcentaje de coincidencia entre la persona seleccionada y los puestos resultantes del matching. Se calcula teniendo en cuenta los criterios requeridos:

$$[X * P(C_1) + \dots X * P(C_N) / P(C'_1) + \dots + P(C'_N)] * 100$$

X= 1 si el criterio es requerido y existe adecuación; 0 si el criterio es requerido y no existe adecuación

P= Peso de los diferentes criterios requeridos

C₁... C_N = Criterios requeridos y coincidentes

C'₁'... C'_N' = Criterios requeridos

Condición de búsqueda

Requisito que debe cumplir un determinado criterio en una sentencia de búsqueda. Dicho requisito se corresponde con el valor asignado a un campo incluido en algún formulario de búsqueda, por lo que los registros que se obtienen como resultado se filtran por dicho valor.

Ecuación de búsqueda

Traducción de la búsqueda a lenguaje natural. Su sintaxis representa, mediante operadores que delimitan el ámbito de la búsqueda, las relaciones entre los distintos elementos definidos en aquélla (criterios, grupos de condición, grupos de unión, etcétera).

GAP

Valor que indica la distancia que hay entre los niveles de Conocimientos+ de un RH con respecto a los necesarios para desempeñar un puesto.

Grupo de condición

Cada registro que se crea en un mismo criterio para relacionar varias condiciones de búsqueda que se refieren a él. La relación entre grupos de condición se realiza mediante los operadores lógicos Y e O.

Grupo de unión

Cada registro existente en la pestaña **Criterios de selección**, que equivale a la relación entre distintos criterios de búsqueda.

La relación entre los grupos de unión se establece automáticamente mediante el operador booleano O, sin necesidad de utilizar operadores o paréntesis en la interfaz del usuario.

Matching

Es una técnica de selección de personal que permite localizar la adaptación más propicia de un conjunto de empleados a un puesto o a una vacante o la adaptación de un empleado a un conjunto de puestos.

Para ello, se comparan las características de las personas con las del puesto o viceversa, para obtener un listado de personas o puestos ordenado por un porcentaje de adecuación.

Población

Si el tipo de búsqueda definida se corresponde con *Personas y Roles*, la población delimita el grupo de individuos que constituye el ámbito de aplicación de la búsqueda: personas, roles, candidatos o periodos del RH.

Cuando el tipo de búsqueda definida se corresponde con *Puestos*, se refiere a las características del puesto que actuarán como ámbito de aplicación de los criterios.

En ambos casos, se trata de la primera condición sobre la que se aplica el resto de criterios.

Sentencia de búsqueda

Véase *Ecuación de búsqueda*.

Sobreadecuación

Porcentaje que indica cómo sobrepasan las características de los puestos resultantes del matching a las características de la persona seleccionada. Se calcula teniendo en cuenta los criterios no requeridos.

$$[X * P(C_1) + \dots X * P(C_N) / P(C_1') + \dots + P(C_N')] * 100$$

X= 1 si el criterio es no requerido y existe adecuación; 0 si el criterio es no requerido y no existe adecuación

P= Peso de los diferentes criterios no requeridos

C₁... C_N = Criterios no requeridos y coincidentes

C₁'... C_N' = Criterios no requeridos



Índice

A

Adecuación
concepto 57

B

Botones
en la ejecución de la búsqueda 21
utilización 30
Búsqueda
ciclo de vida 5
creación 10
creación por defecto 11
estructura de los formularios 16
flujo de procesos 6
grabación 23
inicio de una sesión 9
interacción 7
modelos guiados 39
opciones de ejecución 21
otras opciones 24
proceso 32
recuento de registros 21
recuperación 12, 54
Búsqueda y matching
proceso 33

C

Candidatos
proceso de búsqueda 33
Condiciones de búsqueda
concepto 57
Criterios
aplicación a la ecuación de búsqueda 24
Criterios avanzados
aplicación a la ecuación de búsqueda 24
definición 20
Criterios generales
definición 18

D

Definición y ejecución de la búsqueda
funcionalidad asociada 15

E

Ecuaciones de búsqueda
concepto 57
observación 24

F

Formularios de búsqueda
estructura 16

G

GAP
concepto 58
Gestión de personal
interacción con Búsqueda 8
Grabaciones de búsquedas 23
Grupos de condición
concepto 58
Grupos de unión
concepto 58

I

Inicio de una sesión de búsqueda
funcionalidad asociada 9
Interacción
con Gestión de personal 8
con Organización 8
con Selección 8

M

Matching
concepto 58
Modelos guiados de búsqueda 39

N

Nuevas búsquedas
proceso de inicio 10

O

Operadores
utilización 26
Organización
interacción con Búsqueda 8

P

Panel de navegación 17
Parámetros
en la observación de resultados 22
Periodos del RH
proceso de búsqueda 33
Personas
proceso de búsqueda 33
Poblaciones de búsqueda
concepto 58
definición 17
Puestos

proceso de búsqueda 33

R

Recuentos de registros 21
Recuperación de búsquedas y resultados
funcionalidad asociada 53
Recuperaciones de búsquedas 54
Recuperaciones de resultados anteriores
55
Resultados
borrado 24
observación 24
proceso de recuperación 55
recuperación 13
Roles
proceso de búsqueda 33

S

Selección
interacción con Búsqueda 8
Sentencias de búsqueda
concepto 58
Sobreadecuación
concepto 58