

The image features a vibrant blue sky with a world map silhouette composed of white, fluffy clouds. The map shows the continents of North America, South America, Europe, Africa, and Asia. Below the sky, a flat, green field stretches to the horizon. The text 'Navegación' is positioned in the upper right area of the sky, and 'Guía de usuario' is centered below it.

Navegación

Guía de usuario

Meta4 PeopleNet[®]©

COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.

Centro Europa Empresarial

Edificio Roma

C/ Rozabella, 8

Ctra. de La Coruña, km. 24,200

28290 Las Rozas, Madrid

SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: diciembre de 2013

Contenido

ACERCA DE ESTA GUÍA

Convenciones tipográficas	1
Documentación de apoyo	2
Nota informativa	3

INTRODUCCIÓN A NAVEGACIÓN POR PEOPLENET

Navegación por PeopleNet	5
--------------------------------	---

PARTE I : NAVEGACIÓN EN RICH WEB

CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE RICH WEB 9

Introducción	9
Métodos de navegación	10
Opciones del árbol de menús.....	12
Presentaciones gráficas de HTML	12
Mapas funcionales	13
Navegación a través del Explorador	14
Otras posibilidades de navegación	17
Gestión de datos en PeopleNet	18
Ventanas estándar de PeopleNet	19
Ventanas de filtro	19
Ventanas de lista	30
Ventanas de registros	32

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE GRÁFICOS, INFORMES Y DESKTOPS 49

Introducción	49
Descripción de gráficos	51
Áreas de un gráfico estándar de PeopleNet	51
Opciones de edición de los gráficos estándar.....	51
Otras funcionalidades relacionada con gráficos.....	56
Descripción de informes	60
Selección de salida	60
Informes estándar de PeopleNet.....	65
Informes de tipo Excel en PeopleNet.....	66
Otra funcionalidad relacionada con informes	67
Descripción del desktop	71

Áreas de un desktop estándar de PeopleNet	71
---	----

CAPÍTULO 3: CONSULTA DE LA AYUDA EN LÍNEA 77

Introducción	77
PeopleNet: Ayuda en línea	78
Acceso a la Ayuda en línea	78
Barra de herramientas	80
Herramienta de búsqueda	81
Página Favoritos de la ayuda	84
Gestión de instalación de la ayuda en línea	84

PARTE II : NAVEGACIÓN EN CLIENTE LIGERO

CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE LIGERO 89

Introducción	89
Gestión de datos en PeopleNet	90
Ventanas estándar de PeopleNet	90
Ventana de filtro	90
Ventana de lista	91
Ventanas de registros	91
Consulta de informes y gráficos	98
Consulta de gráficos	98
Consulta de informes	99
PeopleNet: Ayuda en línea	100
Árbol de Navegación	101
Herramienta de búsqueda	101
Índice de la ayuda	102

CAPÍTULO 5: DESCRIPCIÓN DEL SSE, SSM Y BOLSA DE TRABAJO 103

Introducción	103
Self Service del Empleado y Self Service del Manager	103
Olvido de usuario/contraseña	106
Elementos comunes en SSE y SSM	108
Bolsa de Trabajo	111
Navegación a través de enlaces	112
Tooltips	112
Campos obligatorios	112
Filtro en ofertas de empleo	113
Correo electrónico	113

Desconexión del sistema	113
Selección de idioma	113
Creación de nuevos usuarios.....	114



Acerca de esta guía

En esta guía encontrará toda la información relativa a la navegación de la aplicación PeopleNet.

Todas las guías de usuario siguen la misma estructura en cuanto a partes y secciones. Así, cada guía se compone de las siguientes partes: Acerca de esta guía, Introducción al módulo, tantos capítulos como sean pertinentes en cada módulo, un glosario de terminología relacionado con cada módulo y un índice analítico.

El objetivo que se pretende alcanzar con esta guía de usuario consiste en describir los conceptos, procesos y funcionalidad implicados en la navegación de la aplicación. También se detalla la manera en la que se definen los procesos, de forma que el usuario no encuentre dificultades a la hora de realizar una operación concreta.

Convenciones tipográficas

En esta parte se muestran las convenciones tipográficas utilizadas en esta guía de usuario, así como la forma en la que un usuario puede utilizar la ayuda en línea.

Para facilitar la comprensión del texto, en la redacción de esta guía se han utilizado los siguientes iconos y estilos tipográficos teniendo en cuenta los criterios que se muestran a continuación.

Texto	Descripción
Negrita	Elementos de la interfaz: nombres de pantallas, formularios, ventanas, pestañas, listas, botones, menús, opciones de menús y nombres de módulos.
MAYÚSCULAS	Elementos de la interfaz reconocible por su código identificativo.

Texto	Descripción
<i>Cursiva</i>	Términos no aceptados en el idioma en que está redactada la guía: "applet". Título de un manual al que se hace referencia dentro del texto. Título de un capítulo, que pertenezca a un manual, al que se hace referencia dentro de un texto. Título de un apartado, que pertenezca a un capítulo. Valores dentro de un campo o celda. Término específico al que se hace referencia por primera vez en el texto. Las siguientes veces que se cite dicho término irá en letra redonda.
"Comillas"	Reproducción de citas textuales en estilo directo.
	Icono utilizado para señalar que una palabra se incluye en el glosario. Este símbolo se utilizará la primera vez que aparece la palabra en el texto.

Los iconos utilizados en la guía de usuario son los que se muestran a continuación.

Icono	Descripción
	Advertir de las consecuencias, peligros o señalar una información a tener en cuenta
	Dar ideas, sugerir otros métodos de actuación
	Añadir información a tener en cuenta, notas o comentarios adicionales.
	Ejemplos aclaratorios de lo que explica el texto al que acompaña

Documentación de apoyo

Debido a las interrelaciones del módulo con el resto de la aplicación puede necesitar consultar también el siguiente material de apoyo:

- Si a lo largo de la sesión de trabajo con Meta4 PeopleNet tiene dudas concretas, que no quedan suficientemente resueltas con estas guías de usuario, puede consultar la *Ayuda en línea*.

La Ayuda en línea ofrece una descripción detallada de todos los componentes de la aplicación, y al mismo tiempo guía paso a paso en la ejecución de las tareas.

Hay dos maneras de obtener acceso a la Ayuda en línea desde su PC:

- Desde los filtro y listas, haciendo clic en el botón **Ayuda**
- Desde las presentaciones de Meta4 PeopleNet, pulsando F1 o seleccionando en la barra de menús **Ayuda | Contenido e índice**

Nota informativa

El contenido de esta guía puede no corresponderse con las opciones funcionales que tiene disponible según la licencia de producto adquirida.

Por defecto, el contenido de esta guía de usuario es mucho más extenso con respecto al número de opciones de menú que pueda tener disponibles en su aplicación.

Introducción a Navegación por PeopleNet



Esta guía de usuario contiene información detallada sobre la navegación de la aplicación PeopleNet.


El objetivo que se persigue es ofrecer una descripción detallada de todos los elementos que intervienen en la interfaz de la aplicación.

La guía está estructurada para facilitar la comprensión global de todas las descripciones incluidas en ella y, al mismo tiempo, sirve de manual de referencia para resolver dudas concretas sobre determinados temas.

1. Navegación por PeopleNet

Este apartado describe los capítulos en que se divide esta guía de usuario. El gráfico siguiente ilustra de forma detallada la estructura de capítulos:

Figura 1. Capítulos de la guía de navegación



La aplicación PeopleNet se presenta en dos tipos de entorno: cliente Rich Web y cliente ligero. Por tanto, se incluyen dos capítulos para describir los elementos que intervienen en la navegación de cada uno de estos tipos de cliente.

Por su parte, puede acceder al cliente Rich Web de dos formas distintas:

- Mediante su navegador Web
- A través del cliente desarrollo o descarga del programa.

Dispone de una gran variedad de gráficos e informes en cada uno de sus módulos funcionales. También puede valerse de desktops funcionales que facilitan el manejo de los módulos. Los gráficos, informes y desktops, aunque distintos en su contenido, se rigen por unas pautas comunes que el usuario de PeopleNet debe conocer.

Asimismo, ambos tipos de clientes, presentan una Ayuda en línea sensible al contexto que permite realizar consultas acerca de campos o formularios cuyo funcionamiento o significado sea desconocido.

PARTE

I

Navegación en rich web

En esta primera parte de la guía encontrará información relativa a la navegación de la aplicación en el entorno Rich Web.

El objetivo que se persigue es ofrecer una descripción de los elementos, los conceptos y la funcionalidad implicados en la navegación de la aplicación.



Descripción del cliente Rich Web

1



1.1. Introducción

PeopleNet incorpora una arquitectura Rich Web que permite trabajar cómodamente en cualquier momento, desde cualquier lugar y con cualquier plataforma a través de su navegador.

Simplemente con introducir la URL correspondiente en su navegador puede trabajar con PeopleNet además de disponer de las últimas actualizaciones de producto sin tener que preocuparse de instalaciones y configuraciones previas.

Todas estas labores se centralizan en su administrador del sistema que estará encargado de instalar, parametrizar y actualizar el producto; posteriormente estos cambios se propagan automáticamente para todos los usuarios que se conecten a través de un navegador. Es decir, el sistema de instalación, actualización y descarga es totalmente transparente para todos los usuarios clientes.

Este capítulo explica cómo utilizar los elementos más característicos del interfaz de cliente Rich Web y profundiza en aquellos que sirven para trabajar con registros. La descripción de gráficos e informes se realiza en capítulos posteriores.

En este capítulo puede obtener información sobre cómo:

- Navegar por PeopleNet
- Utilizar las ventanas estándar de la aplicación, lo que incluye las ventanas de filtro y las de registro, y sus respectivos campos.
- Identificar los principales comandos e iconos de cada una de las ventanas y filtros

1.2. Métodos de navegación

Se puede navegar por el cliente Rich Web de PeopleNet a través de:


- Opciones del árbol de menús
- Presentaciones gráficas en HTML y Flash
- Mapas funcionales

Según la modalidad de conexión, Meta4 PeopleNet presentará los siguientes aspectos:

- Conexión mediante navegador. Para ello introduzca la URL de conexión a su servidor. Esta modalidad está especialmente indicada para usuarios finales que no tienen necesidad de configurar procesos, utilizar las herramientas de desarrollo, etcétera. El aspecto que muestra la aplicación es el siguiente:




- Aquellos usuarios que utilicen el cliente de desarrollo visualizarán la aplicación de la siguiente manera:



1.2.1. Opciones del árbol de menús

El árbol de menús aparece a la izquierda del cliente Rich Web de PeopleNet.



Este árbol se organiza por áreas comunes. Casi todos los nodos raíz, que dependen directamente de PeopleNet, corresponden a áreas funcionales.

Dentro de cada una de estas áreas, se encuentran las opciones disponibles para realizar las acciones relacionadas con ella.

De forma gradual, puede ir seleccionando opciones hasta llegar a las aplicaciones correspondientes en cada caso.


Como se muestra a la izquierda, si hace clic en la opción **Organización** del árbol de menús, puede ver las opciones que la componen y seguir seleccionando otras a medida que sea necesario.

La barra de herramientas situada sobre el árbol de navegación se explica con más detalle en el apartado *Navegación a través del Explorador*, de este mismo capítulo.

Para aquellos usuarios que utilicen cliente desarrollo, el árbol de menús mostrará un aspecto diferente, tal y como se muestra en la figura de la derecha. La funcionalidad y las opciones son las mismas en ambos casos. Sólo existen variaciones en el modo de presentación.

1.2.2. Presentaciones gráficas de HTML

Las presentaciones gráficas son páginas HTML y Flash que aparecen en la parte derecha del menú principal de PeopleNet.





En este caso, puede hacer clic en cualquiera de ellas para abrir otras presentaciones gráficas. Estas presentaciones en formato HTML y Flash se muestran cada vez que hay varias opciones a elegir. Cuando no queden opciones disponibles, se obtiene acceso a una de ellas.

Observe que las opciones del árbol de menús y las presentaciones gráficas trabajan interactivamente. Esto significa que, si se selecciona una opción del árbol de menús, aparece a la derecha la correspondiente presentación gráfica, y viceversa. En el área superior se observan enlaces a través de los cuales puede volver a la presentación de inicio de la aplicación, retroceder o avanzar en los pasos realizados anteriormente.

de la aplicación, retroceder o avanzar en los pasos realizados anteriormente.



Puede navegar por las distintas presentaciones gráficas y enlaces superiores de acceso rápido a los módulos, en ambas modalidades de conexión.



Es posible la navegación por los enlaces de acceso rápido a través de la tecla de tabulación, comenzando siempre por la opción **Selección**.


1.2.3. Mapas funcionales

Las áreas funcionales que incluyen procesos ofrecen un tercer método de navegación por


PeopleNet: los mapas funcionales. Éstos muestran el flujo lógico de los pasos que componen el proceso. Estos mapas se sitúan en el árbol de menús como subnodos del módulo funcional.



Como se muestra en el ejemplo siguiente, el módulo funcional es *Conocimientos+*, y la opción de acceso a los mapas de Conocimientos+ aparece directamente debajo.



Tanto en un entorno Rich Web, como en cliente desarrollo, al hacer clic sobre esta opción, aparecen los mapas funcionales.



formato Flash (.fla).

El mapa del ejemplo corresponde a **Definición de Conocimientos+**. Los mapas funcionales son incrustaciones Flash sobre páginas HTML, donde la navegación es similar a la descrita para las presentaciones gráficas.

Debe hacer clic en uno de los cuadros del mapa para realizar la acción que indica.

El personal informático de su organización puede modificar y personalizar los mapas funcionales de la aplicación, que se encuentran alojados en la carpeta supfiles Rich Web con

1.2.4. Navegación a través del Explorador

Además de la barra de opciones de navegación de la que dispone su explorador web, Meta4 PeopleNet le ofrece la posibilidad de ejecutar determinados comandos y acciones añadidas en entorno Rich Web. Esto se realiza desde la barra de herramientas del menú principal, situada en

la parte superior del árbol de navegación.




Cada una de estas opciones se explica a continuación:



Buscar: le permite buscar dentro de las opciones del árbol de navegación mediante la introducción de una palabra clave. Al hacer clic sobre este icono, se abre un filtro que le permite truncar la búsqueda de esa palabra en *cualquier parte del campo*, en el *campo completo* o en el *inicio del campo*. Haga clic en **Buscar** para obtener el primero de los resultados. Para visualizar los siguientes resultados encontrados, debe hacer clic en la opción **Siguiente**.



Se realiza una búsqueda de las opciones del árbol que contienen en cualquier parte del campo la palabra *Nómina*.






Recargar: desde esta opción puede restituir el árbol de navegación a su presentación inicial. Reagrupa todas las opciones jerárquicas de cada uno de los módulos iniciales que hayan sido abiertas.



Opciones avanzadas: esta opción le permite configurar determinados comandos para la ejecución de Meta4 PeopleNet. Si hace clic sobre este icono, se abre una ventana similar a la siguiente:



Desde esta ventana puede:

- Limpiar la memoria caché de forma global o por sectores (datos, metadatos, etcétera).
- Actualizar cachés modificadas
- Configurar el tiempo de espera para la obtención de datos enviados desde el servidor.



Opciones de sesión: desde esta opción puede indicar a la aplicación, el entorno de datos con el que desea trabajar. Los iconos de la izquierda le permiten configurar características relativas a la fecha de las pagas y la frecuencia (Nómina), configurar las fechas de datos (Filtro de datos), configurar el tipo de moneda y de cambio (Moneda y cambio) y seleccionar la sociedad con la que desea trabajar (Sociedades).





Información de conexión: desde la ventana que se abre, puede obtener datos relativos a la conexión al usuario, fechas, rol de aplicación, fecha de caducidad de la contraseña, etcétera.



Cambio de contraseña: permite configurar la contraseña de acceso.



Configurar apariencia: permite configurar el esquema de colores de la aplicación.



Ayuda: esta opción da acceso a la Ayuda Online.



Para más información sobre cómo usar la Ayuda en línea, consulte el apartado *Consulta de la Ayuda en línea* de esta Guía de Navegación.

La funcionalidad asociada a esta barra de navegación se ejecuta desde el entorno Rich Web. Los usuarios que acceden como cliente desarrollo tras la conexión, pueden ejecutar las mismas tareas desde la barra superior de la aplicación:



1.2.5. Otras posibilidades de navegación

PeopleNet le ofrece la posibilidad de cambiar la visualización de la aplicación para que pueda adaptarse mejor a su forma de trabajo.


Es posible que en algún momento, necesite trabajar o contrastar datos entre dos o más ventanas de PeopleNet o bien con otras aplicaciones de manera simultánea. Los dos botones situados a la derecha de la barra de acción, hacen posible esta forma de trabajo:



■ Ocultar la aplicación:



Utilice estos botones para minimizar / maximizar la aplicación. En la parte inferior de la pantalla se muestra la aplicación minimizada, lo que permite el uso de otros programas de manera simultánea. Siempre que lo desee, puede hacer clic sobre la aplicación minimizada y restaurar la aplicación a su presentación normal.



1.3. Gestión de datos en PeopleNet

En este apartado, se muestra brevemente dónde se encuentra cada elemento de la aplicación con respecto a la gestión de los datos de PeopleNet.

En líneas generales, se puede diferenciar entre elementos que sirven para:

- Introducir y almacenar información en la base de datos. Se trata de las ventanas de registro de la aplicación, dentro de las que están las tablas de referencia, tablas de valor, formularios, etcétera. La utilización de las ventanas de registro se explica en el apartado *Ventanas estándar de Meta4 PeopleNet* de este mismo capítulo.
- Ejecutar procesos y acciones con los datos introducidos. Generalmente, se realizan desde ventanas de registro o de parámetros que contienen algún botón de ejecución.
- Explotar los datos previamente introducidos y tomar decisiones en la organización. Se trata de los informes y gráficos que se explican en el capítulo *Descripción de gráficos, informes y desktops* de esta guía de usuario.

1.4. Ventanas estándar de PeopleNet

Al seleccionar opciones del árbol de menús, se termina trabajando en las ventanas de PeopleNet. Hay varios tipos de ventanas, tal y como se muestra a continuación:

1.4.1. Ventanas de filtro

Son ventanas cuya finalidad consiste en mostrar al usuario únicamente los registros que reflejan la petición que éste realiza a la base de datos. De esta manera, se desechan los registros que no cumplen los requisitos del usuario y se aumenta la rapidez de acceso a los registros apropiados.

PeopleNet dispone de diversos tipos de filtro:

- Filtro simple
- Filtro dinámico, con la opción de Filtro por Poblaciones
- Filtro avanzado

Muchos de los filtros simples y dinámicos permiten crear registros al hacer clic en el botón **Nuevo**. Asimismo, en ambos tipos, el botón **Ayuda** abre una ventana con información sobre la utilización de filtros.

En los apartados siguientes, se explica con más profundidad el funcionamiento de cada uno de ellos.


1.4.1.1. Filtro simple

Es el tipo de filtro más habitual en PeopleNet. Dentro de un filtro simple, los campos por los que se puede filtrar contienen dos elementos:

- Una lista desplegable que antecede al cuadro de texto de cada campo y que puede tener los siguientes operadores: *Empieza con*, *Termina con*, *Contiene*, *Es*, etcétera.
- El cuadro de texto o fecha en el que se introducen los valores por los que se desea filtrar.



Se puede utilizar el carácter comodín % para truncar el término de búsqueda. Dicho carácter equivale a uno o a varios caracteres. Por ejemplo, si en un campo se inserta %b y se utiliza el operador *Contiene*, la aplicación busca por todos los valores del campo que tienen uno o varios caracteres antes de la letra b.



4 Filtro en Lugares de trabajo

- Para aplicar un filtro, introduzca valores en los campos y haga clic en Siguiente.
- Para crear un nuevo registro, haga clic en Nuevo.

ID Lugar trabajo	Empieza con	
Lugar trabajo	Empieza con	
ID Tipo lugar trabajo	Empieza con	
Tipo lugar trabajo	Empieza con	
Inicio	Es	

Ayuda Cancelar < Anterior Siguiente > Nuevo



En una búsqueda por lugar de trabajo, puede filtrar por código identificativo del lugar, por nombre, por código identificativo del tipo de lugar de trabajo, por el nombre del tipo, o por la fecha de inicio o de creación del lugar de trabajo.

El resultado del filtro se corresponde con las condiciones establecidas entre el operador y el valor introducido en el cuadro de texto. Si dicho resultado es sólo un registro, se abre directamente el formulario con los datos de ese registro; si hay varios registros que cumplen las condiciones establecidas en el filtro, se muestra una ventana de lista a partir de la cual podrá elegir. Cuando el listado agrupa tanto empleados como personas, estas últimas son señaladas con el icono .



Se entiende por empleado aquel recurso humano que alguna vez ha tenido un alta como empleado en la aplicación, es decir, ha tenido un registro en el **Mantenimiento del Periodo**. Una persona, en cambio, es todo recurso humano que no es empleado.



Tomando en cuenta la imagen anterior, podemos interpretar que:

- **ID Persona 10072 - Roca García, Pedro:** es empleado de la organización, es decir, desempeña una actividad remunerada por la empresa.
- **ID Persona 10073 - De la Peña, Hector:** no es empleado de la organización pero por razones laborales, de negocio o de otro tipo, tiene contacto con la organización. Por ejemplo puede ser candidato a un proceso de selección, un proveedor de servicios, un consultor, etcétera.

1.4.1.2. Filtro dinámico

Además de las funciones incluidas en el filtro simple, el dinámico permite seleccionar información por grupos (habitualmente, grupos de individuos). En función del grupo elegido, los campos que se muestran en el filtro pueden variar.

En resumen, el filtro dinámico contiene:

- A la izquierda, las distintas opciones o grupos por los que se ejecuta la búsqueda de información
- Una lista desplegable que antecede a cada cuadro de texto del campo y que puede tener los siguientes operadores: *Empieza con*, *Termina con*, *Contiene*, *Es*, etcétera
- El cuadro de texto o fecha en el que se introducen los valores por los que se desea filtrar

- Botones e iconos que ayudan a precisar los valores de búsqueda en el cuadro de texto. Para más información, consulte el apartado *Campos* de este mismo capítulo

i

Se puede utilizar el carácter comodín % para truncar el término de búsqueda. Dicho carácter equivale a uno o a varios caracteres. Por ejemplo, si en un campo se inserta %b y se utiliza el operador *Contiene*, la aplicación busca por todos los valores del campo que tienen uno o varios caracteres antes de la letra b.

The screenshot shows the 'Filtro en Periodos del RH' window. The left sidebar contains a tree view with 'Periodos del RH' selected. The main area contains various search fields and operators. Annotations point to specific features:

- Opciones y grupos de filtro para la búsqueda.** Points to the left sidebar tree view.
- Campo de texto con ventana de lista desplegable y ventana de árbol jerárquico.** Points to the 'ID Unidad organizativa' field.
- Campo de barra de desplazamiento y casilla de verificación.** Points to the 'Incluir hijos hasta el nivel' checkbox and slider.
- Campos de fecha con casilla de verificación e icono de introducción de fecha.** Points to the 'Fecha de inicio' and 'Fecha de fin' fields.
- Campos de texto con operadores de truncamiento (empieza con, termina con, contiene, etcétera).** Points to the 'ID RH', 'Nombre', 'Apellidos', and 'Nombre de rol' fields.

The window title is 'Filtro en Periodos del RH'. The main area contains the following fields and operators:

- ID RH: Empieza con
- Nombre: Empieza con
- Apellidos: Empieza con
- Nombre de rol: Empieza con
- Fecha de inicio: Viene antes o es (16/06/2009) Sin fecha
- Fecha de fin: Viene después o es (16/06/2009) Sin fecha
- ID Unidad organizativa: Empieza con
- Nombre unidad organizativa: Empieza con
- ID Puesto: Empieza con
- Nombre puesto: Empieza con
- ID Posición: Empieza con
- Nombre posición: Empieza con
- ID Lugar trabajo: Empieza con
- Nombre lugar trabajo: Empieza con

At the bottom, there are buttons: Ayuda, Cancelar, < Anterior, Siguiente >, and Nuevo.



En la imagen anterior, además de la búsqueda por Roles de RH, estos son algunos filtros que puede ejecutar:

- Las personas que son *Períodos de Recurso Humano* dentro de la organización.
- Las personas con *otro tipo de contratación* distinta a los habituales.
- Puede realizar la búsqueda por una *Población* concreta.
- Ejecutar un filtro más avanzado.

Cada una de las opciones disponibles para ejecutar la búsqueda dispone de sus propios criterios de filtro. Así por ejemplo, si en el caso anterior selecciona la opción de filtro *Períodos del Recurso Humano*, los criterios serían distintos.



Los campos de fecha, de lista desplegable y de árbol jerárquico, disponen de sus iconos correspondientes cuyo uso se detalla más adelante en el apartado *Campos* de este mismo capítulo.


Desde la opción de Filtro dinámico, se accede al **Filtro por Poblaciones**. Este permite realizar búsquedas de individuos que han sido previamente agrupados según unos criterios más personalizados.

1.4.1.2.1. Filtro por poblaciones

Meta4 PeopleNet le ofrece la posibilidad de ejecutar la búsqueda a través de una aplicación que le permite definir conjuntos de individuos o **Poblaciones**, que cumplen unos criterios determinados. Estas poblaciones pueden ser utilizadas en diferentes funcionalidades de la aplicación según sus indicaciones.



Los criterios de filtro habrán de ser definidos previamente desde el formulario **Poblaciones** accesible desde el enlace **Mantenimiento de población**. Deberá asignar un nombre e indicar los criterios que deben cumplir todos los individuos de la población. Las distintas acciones que se presentan a la izquierda de la pantalla le permitirán ejecutar y probar su población.



Cada una de estas acciones se describe a continuación:

- La opción **Editar filtro** permite visualizar aquellos filtros ya creados para posteriormente ejecutar la búsqueda. Al hacer clic sobre este botón, se abre un nuevo filtro que le permite seleccionar una de la lista de poblaciones ya definidas.
- La opción **Eliminar filtro** permite borrar filtros de población ya creados y que previamente ha de seleccionar en el historial de filtros de la parte inferior del Editor.
- Para obtener el recuento de registros tiene las opciones:
 - **Contar personas**
 - **Contar periodos del RH**
 - **Contar roles del RH**
- Para obtener la relación de individuos que tienen en común los criterios establecidos en el filtro, tiene las siguientes opciones:
 - **Probar filtro personas**
 - **Probar filtro periodos del RH**
 - **Probar filtro roles del RH**



Para más información sobre cómo crear, definir y filtrar por poblaciones, consulte la *Ayuda en línea*.


1.4.1.3. Filtro avanzado

Una ventana de filtro avanzado es la que permite construir ecuaciones de búsqueda en lenguaje natural y utiliza distintos operadores para relacionar diferentes criterios.


Este tipo de filtro se utiliza cuando se desea buscar por varios criterios. La construcción de la ecuación de búsqueda se realiza desde la ventana **Editor de sentencias**. Esta ventana se muestra en aquella funcionalidad de la aplicación donde resulta necesaria la definición de criterios de búsqueda avanzados.

Para poder acceder a un Editor de sentencias, deberá posicionarse en la opción de Filtro dinámico, donde dispone de dos posibilidades:

- Emplear un filtro previamente definido (Predefinidos).
- Definir uno nuevo (Definir filtro).



Deseamos definir un filtro avanzado para la búsqueda por Periodos del RH. Para acceder al Editor de sentencias, debe posicionarse sobre la opción de Filtro dinámico y elegir la opción **Definir filtro**.



La ventana **Editor de sentencias** se divide en tres áreas diferenciadas:

- La parte superior izquierda contiene las tablas madre (e hijas en algún caso) de la población sobre la que se quiere realizar la búsqueda.
- La parte superior derecha contiene los campos de la tabla seleccionada y los datos correspondientes a nombre, tipo, precisión y escala.
- En la parte inferior de la ventana, se especifican los operadores, parámetros, valores y funciones de búsqueda.

En la parte izquierda de la barra de herramientas de esta ventana, se encuentran los botones cuyo significado se detalla a continuación:



Mostrar escenario: la tabla seleccionada para realizar la consulta puede pertenecer a un escenario. Si esto es así, se muestran todos los escenarios relacionados con el fin de que pueda elegir uno para trabajar con él. De este modo, puede trabajar directamente con una tabla o con escenarios. Si selecciona la opción **Mostrar escenarios**, no se muestran las opciones que se explican a continuación.



Relaciones muchos a 1: muestra todas las tablas que mantienen relaciones muchos a 1 con la tabla seleccionada. Una vez activada esta opción, se muestran todas las tablas que tienen una relación muchos a 1 con la tabla seleccionada.



Datos históricos: cuando esta opción se active, aparecerán todas las tablas que además son tablas históricas relacionadas con la tabla definida. El término *relacionadas* significa que, al menos, hay un elemento común entre ellas.



Relaciones 1 a muchos: muestra todas las tablas que mantienen relaciones 1 a muchos con la tabla seleccionada. Una vez activada esta opción, se muestran todas las tablas que tienen una relación 1 a muchos con la tabla definida.



Mostrar relaciones personalizadas: una vez activada esta opción, se muestran las relaciones creadas con la opción **Crear relaciones personalizadas**.

En la parte superior derecha, dispone del listado de elementos necesarios para crear la sentencia que recupera los datos de las tablas.



De izquierda a derecha, los botones le permiten: seleccionar columnas, mostrar campos calculados, seleccionar parámetros, ver elementos de sesión y editar campos calculados.

En la parte inferior, el editor dispone de un conjunto de operadores mediante los cuales puede restringir los registros que se recuperan.

Los operadores existentes se detallan, junto con su descripción, en la tabla siguiente:

Operador	Operación realizada
<	Menor que
>	Mayor que
<>	Distinto a
>=	Mayor o igual que
<=	Menor o igual que
=	Igual que
Like	Contiene el texto especificado
Not	Distinto que
Null	Columna igual a nulo
Not null	Columna distinta a nulo
+	Suma
-	Resta
x	Multiplicación
/	División

Operador	Operación realizada
And	Relaciona dos condiciones. Deben cumplirse ambas.
Or	Relaciona dos condiciones. Debe cumplirse una u otra, pero no necesariamente las dos.
Exists	Condiciona el cumplimiento del filtro al cumplimiento de una condición sobre otra tabla.
(+)	Genera un enlace externo con otra tabla.
f(*)	Modifica los datos y sus características. Por ejemplo, utilice la función CONVERTIR A MAYÚSCULAS para todo el texto que escriba en el Editor.

Otro área del **Editor de filtros dinámicos** que se utiliza en la definición de criterios de filtrado son los valores.

Los **Valores** sirven para establecer filtros de comparación. En un momento dado puede necesitar conocer los valores que toma una determinada columna. Seleccione una columna y haga clic en el botón de lista desplegable. En la tabla que aparece, se muestran todos los valores que hay para la tabla y la columna seleccionadas.

El procedimiento habitual para seleccionar unos criterios de filtrado es el siguiente:


1. Elija la población adecuada en la parte superior izquierda de la ventana. Debe seleccionar la tabla que contiene los campos que se utilizan como criterio para filtrar información.
2. Una vez elegida la tabla, seleccione los campos que desea utilizar como criterio de filtro en la parte superior derecha de la ventana. Al hacer doble clic en el campo, se copia la sentencia en el cuadro de texto del final de la ventana.
3. Elija el operador que ayude a restringir los registros relacionados con el campo seleccionado por el que se desea filtrar.
4. En el cuadro de texto **Valores**, seleccione el registro pertinente. En este cuadro, se cargan todos los registros disponibles del campo seleccionado.
5. Una vez seleccionado un valor, haga clic en el botón que aparece a la derecha para verificarlo.
6. Si es necesario, seleccione la función que sea pertinente.
7. Finalmente, una vez haya seleccionado los criterios de filtrado requeridos, haga clic en **Aceptar**.



Para más información sobre el funcionamiento de los filtros avanzados, consulte la *Ayuda en línea*.

1.4.2. Ventanas de lista

En estas ventanas, se relacionan los registros que hay en la tabla en función de los criterios definidos en la ventana de filtro previa. La ventana de lista tiene un límite de 300 registros. Este límite tiene por objetivo mejorar el rendimiento del sistema y resulta de gran utilidad para las organizaciones que gestionan varios miles de registros. Si no se ha filtrado la información con la ventana de filtro, en la ventana de lista sólo aparecerán los primeros 300 registros. Para tener acceso a los restantes, puede emplear otros criterios de filtrado. Seguidamente, puede desplazarse por los distintos registros y seleccionar el que desee. Cuando el listado agrupa tanto empleados como personas, estas últimas son señaladas con el icono . La figura siguiente muestra un ejemplo de ventana de lista estándar.



Los botones de la parte inferior de la ventana funcionan del mismo modo que en la ventana de filtro. Para volver a dicha ventana, haga clic en **Redefinir filtro**. Este botón es de gran utilidad para establecer otros criterios de filtrado.


También, hay una barra de herramientas en la ventana de lista que incluye los siguientes botones:



Utilice este botón para actualizar la información de los registros de la tabla. Por ejemplo, si anteriormente en la sesión creó registros en la tabla, haga clic en **Recargar** para que aparezcan en la lista.



Utilice este botón para ordenar los registros de la lista. Al hacer clic en él, se abre la ventana siguiente.





En la ventana de lista, se pueden ordenar los valores por columnas haciendo clic en la celda en la que aparece el nombre de la columna. Si hace clic una vez, el orden será ascendente. Si hace clic dos veces, el orden será descendente.

Esta ventana permite incluir hasta tres criterios de clasificación para ordenar. En cada criterio, debe seleccionar el campo cuyos registros va a ordenar y, además, si el orden será ascendente (primero los números y luego las letras de la a a la z) o descendente (primero las letras de la z a la a y luego los números).

Una vez seleccionados los criterios, haga clic en **Aplicar** para aplicarlos y, por último, haga clic en **Aceptar** para ordenarlos.



Utilice este botón para buscar un registro determinado. Al hacer clic en él, se abre la ventana siguiente:



Utilice esta ventana para buscar determinados registros. En el cuadro de texto **Buscar**, introduzca el nombre del valor que desea buscar. En **Dónde**, puede utilizar el botón de lista y seleccionar una de las columnas de la ventana de lista para limitar la búsqueda a la columna seleccionada. También, puede especificar si la búsqueda debe encontrar valores en cualquier parte del campo, el campo completo, al inicio del campo o exactamente como el valor que desea. Active la casilla de verificación **Mayúsc./Minúsc.** para que en la búsqueda, se distingan mayúsculas de minúsculas. Puede seleccionar además la dirección de la misma.

Una vez introducidas las anteriores opciones, haga clic en **Buscar siguiente** para iniciar la búsqueda.

1.4.3. Ventanas de registros

Al seleccionar un determinado registro de la ventana de lista, se abre una ventana de PeopleNet. Ésta puede variar en función de las especificaciones del cliente.

Generalmente, la ventana de registros estándar se compone de:

- Árbol de menús
- Barra de herramientas de la ventana
- Indicador de campos ID
- Enlaces
- Campos de comentario y/o fotografía
- Barra de herramientas del formulario.
- Área de navegación del formulario

El gráfico siguiente muestra un ejemplo de esta ventana:

El árbol de contenidos le permite navegar por la opción elegida desde el árbol de menús principal. Los nodos mantienen una relación de dependencia: padres-hijos.

Barra de herramientas de la ventana

En todos los formularios de PeopleNet hay campos que deben tener un valor único (ID) para identificar el registro. El sistema utiliza este ID para garantizar que no hay registros duplicados. La aplicación asigna automáticamente un número secuencial a algunos de estos valores, pero otros requieren que se introduzca un valor. Estos datos aparecen de forma similar a la indicada en la figura siguiente.

Los enlaces permiten la conexión a otras áreas funcionales relacionadas.

Campo de comentario y campo de fotografía.

Área de trabajo del formulario. Aquí podrá introducir, editar o comprobar los datos de la opción solicitada.

Barra de herramientas del formulario

Además del árbol de contenidos y de enlaces situado en la parte izquierda de la presentación, muchas ventanas de registro le ofrecen la posibilidad de desarrollar determinadas **Acciones**. Al hacer clic sobre ellas, se abre un nuevo formulario que le permite introducir o modificar datos relacionados con la presentación en la que se encuentre.

Del mismo modo, es frecuente encontrar presentaciones con el historial de datos en la parte inferior. Seleccione uno de los registros y lo tendrá disponible para su consulta o modificación.

La siguiente figura muestra otra ventana de registro con nuevas opciones:

4 Mantenimiento del Rol - Sociedad estándar

Archivo Edición Ver Ayuda

Menú Imprimir Guardar Pechas Sociedades Recargar Lista

Mantenimiento del Rol

Árbol de contenidos

- Rol RH
 - Unidad organizativa
 - Tiempo del rol
 - Lugar de trabajo
 - Presupuesto
 - Equipos

Acciones

- Nuevo Rol
- Movimiento del rol

Enlaces

- Datos de la persona
- Objetivos por rol
- Calendarios
- Valores del rol
- Consultar resultados de la evaluación

Periodos del RH (163/300) M10359 - 1 - Moreno, Federico - 26/11/2006 - - 01

Rol RH

ID RH M10359 Moreno, Federico

Núm. rol 1

Núm. periodo 1 (26/11/2006)

Nombre rol J-Gerente de formación

☒ Rol ppal

Inicio 26/11/2006

Fin ☒ Sin fecha de fin

☒ Puesto ☐ Posición

ID Puesto XXJ01 Gerente de formación

Último día de trabajo

ID Duración

ID Motivo cambio

Fin	Núm. rol	Nombre rol	Rol ppal	ID Puesto	ID Posición
	1	J-Gerente de formación	☒	XXJ01	Gerente de formación

Acciones a desarrollar desde la presentación.

Permiten ejecutar procesos asociados al área funcional de la presentación, que le facilitan su trabajo.

Historial de datos del ID seleccionado: conjunto de registros



En el ejemplo anterior, se muestra el historial de datos del Rol de RH seleccionado y dos acciones: crear un nuevo rol partiendo de cero o aprovechar los datos de un rol ya existente.


1.4.3.1. Clasificación

Según el objetivo para el que se han diseñado, las ventanas de registro que hay en la aplicación se clasifican en:

- Tablas de referencia
- Tablas de valor
- Formularios principales
- Formularios Web
- Formularios de parámetros
- Ventanas de datos


1.4.3.1.1. Tablas de referencia

Son ventanas que tienen la codificación básica de los distintos conceptos incluidos en un módulo de la aplicación. A través del registro de estos datos, se puede comenzar a gestionar la información sobre los recursos humanos de la organización.



1.4.3.1.2. Tablas de valor

Son ventanas que contienen los registros relativos a los valores que toman determinados conceptos como la nómina de los periodos del RH de la organización, unidades organizativas, etcétera.






Puede consultar o cambiar los valores por defecto establecidos para los registros desde el icono **Detalles**. Para más información, consulte la Ayuda en línea.

1.4.3.1.3. Formularios principales

Son aquellos formularios a través de los que se gestiona la funcionalidad principal de un módulo. Para ello, pueden utilizar campos rellenos en otros formularios, en las tablas de referencia o los propios campos de texto (nombre, comentario, fechas, etcétera) que se indican en el formulario principal.


1.4.3.1.4. Formularios Web

Algunos formularios de PeopleNet sirven para registrar una página Web relacionada con el contenido que se introduce. Debido a que su funcionamiento es similar a un navegador de Internet, dispone de botones que no se encuentran en otro tipo de formularios.



1.4.3.1.5. Formularios de parámetros

Este tipo de ventana no contiene ni almacena registros. Su función es indicar las variables con las que se desea ejecutar un proceso definido en la aplicación. Por ejemplo, la ejecución de un informe, de un traspaso de datos, etcétera.



1.4.3.1.6. Ventana de datos

Al igual que en el caso anterior, este tipo de ventana no permite la introducción y el almacenamiento de registros. Las ventanas de datos permiten consultar los datos básicos relacionados con la persona, la organización, el puesto, los lugares de trabajo, las unidades organizativas, etcétera.

Datos de la persona - Sociedad estándar

Archivo Edición Ver Ayuda

Menu Imprimir Guardar Fichas Sociedades Recargar Lista

Datos de la persona

Otras informaciones

- Datos del candidato
- Datos del periodo
- Datos del rol
- Datos del C.V.
- Información médica

Enlaces

- Mantenimiento de la persona

Personas (7/300) 10066 - Guerrero, Alejandro

10066 - Guerrero, Alejandro

Candidato - Empleado

Fecha nacimiento 13/05/1967 Fecha Web

Teléfono Teléfono móvil

Correo electrónico

Persona

País nacimiento España Provincia nacimiento Madrid Población nacimiento Madrid

Sexo Varón Tratamiento Señor

Datos bancarios

Nombre banco	Información bancaria	Titular	Inicio	Fin	Moneda
Caja de Madrid Sucursal 150	BANK_15 87954423g	Alejandro Guerrero	01/02/1990		Peseta

Domicilios

Dirección	Localización
C/ Paseo de las Acacias Nº 135, 3 España Madrid 28028	

Teléfono/Fax

Tipo línea	Localización	Prefijo internacional	Prefijo país	Prefijo provincial	Teléfono
		34	1	91	3452367

Correo electrónico

Correo electrónico	Localización
ALEJANDROG@HOTLINE.ES Domicilio	

Estado civil



En el ejemplo anterior, la ventana de datos de la persona dispone además de acceso a otras ventanas de datos relativas a los datos del candidato, datos del periodo, datos del rol, datos del C.V. e información médica. Además, contiene un enlace a la aplicación Mantenimiento de la Persona.

1.4.3.2. Barra de herramientas de la ventana

Esta barra permite ejecutar funciones que afectan a todos los formularios y pestañas dependientes de la ventana.

El número de botones y funciones asignados a los mismos puede variar en algunos formularios.

Los botones de herramientas de una ventana estándar son los siguientes:




Se utiliza para ver el árbol de menús de PeopleNet. No cierra el formulario, sólo muestra el árbol.




Imprime el formulario que se muestra en pantalla.



Graba el registro en el que está trabajando.



Esta opción permite filtrar la presentación de datos a partir de una fechas determinadas. Por defecto, la aplicación muestra datos de todas las fechas disponibles. Sin embargo, puede especificar una fecha en concreto o bien, delimitar un intervalo. Para más información, consulte la Ayuda en línea.



Debido a que PeopleNet es una aplicación multisocietaria, en algunas ventanas de registro se puede cambiar la sociedad en la que se trabaja. Este botón abre una ventana que ofrece el listado de todas las sociedades registradas en la aplicación.



Este botón, que aparece activado por defecto, sirve para mostrar o esconder el árbol de menús de algunas ventanas de registro. Cada opción de dicho árbol, se corresponde con una pestaña.



Actualiza la ventana de registros; esto es útil cuando varios usuarios están insertando registros al mismo tiempo en dicha ventana.



Cuando se hace clic en este botón, aparece una ventana de lista que muestra todos los registros introducidos. De esta forma, se permite un acceso cómodo y directo a otro registro, sin utilizar los botones de desplazamiento de la barra de herramientas del formulario.

1.4.3.3. Opciones de menú de la ventana

Las ventanas de registros de PeopleNet contienen diversos menús en el área superior de la pantalla. Muchas opciones incluidas en ellos, realizan las mismas funciones que los botones de la barra de herramientas explicados en el apartado anterior.

1.4.3.3.1. Menú Archivo

Contiene estas opciones:

- **Menú:** abre el menú de PeopleNet.
- **Imprimir:** imprime la ventana.
- **Guardar:** graba los cambios realizados en los registros.
- **Fechas:** ayuda a precisar la búsqueda de datos por fechas.
- **Sociedades:** abre el filtro de acceso a Sociedades.
- **Salir:** cierra la ventana.



Las opciones **Fechas** y **Sociedades** no siempre se encontrarán habilitadas en todas las ventanas.

1.4.3.3.2. Edición

Contiene únicamente esta opción:

- **Buscar...:** la ventana **Buscar** permite encontrar el registro apropiado. Con este fin, se indica el campo en el que se desea buscar, así como la condición de búsqueda (*empieza por, contiene, igual a, etcétera*). También, tiene una casilla de verificación que, si se marca, significa que se diferencia entre mayúsculas y minúsculas en la búsqueda de registros coincidentes.

1.4.3.3.3. Ver

Incluye las siguientes opciones:

- **Recargar:** actualiza la ventana de registros.
- **Lista:** ofrece el listado de los registros que se han seleccionado en el filtro que da acceso al formulario.
- **Validación:** en la aplicación, hay campos que contienen varios cuadros de texto. Algunos de éstos, que tienen el fondo de color gris, se validan automáticamente cuando se introduce el valor de tales campos. Desde esta opción se gestiona esta validación.
- **Árbol de navegación:** si esta opción se marca, a la izquierda de la ventana, se muestra el árbol de navegación de la ventana de registros.

- **Panel de ID:** cuando se activa esta opción, se muestra en el área superior de la ventana, el área que permite recorrer todos los registros relacionados.
- **Paneles de tabla:** si se encuentra activada, muestra en la parte inferior de la ventana una tabla de datos relativos a la opción o candidato seleccionado.
- **Enlaces a los hijos:** si se activa esta opción, se muestran en el área inferior de la ventana, los enlaces a las pestañas dependientes del formulario en el que se encuentra situado. También, en dicha área, pueden mostrarse hiperenlaces a otras áreas funcionales (los precedidos por un triángulo).
- **Opciones...:** al cargar una ventana de registros, editarla o navegar por ella, se valida automáticamente la información, configurando esta funcionalidad desde la opción **Variables de tiempo de ejecución**. En aquellas ventanas en las que se puede incluir una fotografía, permite señalar la ruta de directorios por defecto donde se encuentra la misma. Asimismo, desde la pestaña **Opciones de moneda**, se indican los valores por defecto que se mostrarán en los campos de este tipo.




Hay ocasiones en que las opciones Árbol de navegación, Panel ID, Enlaces a los hijos o Paneles de tabla, se encuentran deshabilitadas. Esto depende de la funcionalidad de cada una de las ventanas de registro.

1.4.3.3.4. Ayuda

A través de sus opciones, se puede tener acceso a la Ayuda en línea de PeopleNet y a la información sobre la versión del producto e información legal.

1.4.3.4. Botones de desplazamiento

Los botones de desplazamiento se utilizan para moverse por los distintos registros. Están situados en la parte superior de la ventana, tal como se muestra en la figura siguiente:



1.4.3.5. Formularios/pestañas

Dentro de una ventana de registros de Meta4 PeopleNet, puede haber varios formularios, cada uno de ellos con un nombre dentro de una pestaña.

En la documentación, se llama *pestaña* a cada uno de los formularios dependientes de la pestaña principal de la ventana de registros, que se denomina *formulario*.

1.4.3.5.1. Barra de herramientas del formulario/pestaña



Tipo de presentación: permite mostrar los datos en formato de tabla o de formulario.



Para obtener más información sobre esta utilidad, vea el apartado *Tipos de presentación* al final de este capítulo.



Nuevo: para crear registros en el formulario o pestaña en el que esté trabajando.



Borrar: se utiliza para eliminar el registro del formulario o pestaña en el que esté situado. Para hacer efectiva la eliminación, debe grabar el registro.



Deshacer cambios de registro: al hacer clic en él, el registro vuelve a la situación anterior.



Filtro: dentro de un formulario o pestaña, permite seleccionar los registros que cumplen una determinada condición.



Eliminar filtro: deshace la selección efectuada mediante el botón **Filtro**.



Orden: se utiliza para ordenar los registros del formulario o pestaña según tres criterios y en orden ascendente (primero los números y luego las letras de la a a la z) o descendente (primero las letras de la z a la a y luego los números).



Cortar: permite eliminar información de un registro. Esta información se mantiene en el portapapeles para reutilizarla, en su caso, en otro registro.



Copiar: se copian los datos de un registro para pegarlo en otro.



Pegar: tras haber cortado o copiado información de algún registro con los botones **Cortar** y **Copiar**, respectivamente, con este botón se agrega en otro registro.



Primero, Anterior, Siguiente y Último: botones de desplazamiento que permiten tener acceso al primer registro del formulario o pestaña, al anterior, al siguiente o al último, respectivamente.



Para más información sobre los botones de desplazamiento, vea el apartado *Botones de desplazamiento* de esta guía de usuario.

1.4.3.6. Campos

En este apartado, se explican aquellos tipos de campo que muestran alguna particularidad en

cuanto a su funcionamiento en PeopleNet. Son los siguientes:

- Campos con lista desplegable
- Campos con barra de desplazamiento
- Campos con árbol jerárquico
- Campos de información resumida de la persona
- Campos de fecha y hora
- Campos de moneda
- Campos comentario



La aplicación también dispone de casillas de verificación y botones de opción que no tienen ninguna función o comportamiento distinto al del resto de aplicaciones creadas en el sistema operativo Windows.

1.4.3.6.1. Campos con lista desplegable

En este tipo de campos, se introduce habitualmente un código identificativo, para lo que se puede utilizar el botón de lista desplegable que aparece a la derecha del campo. Los datos que se muestran al hacer clic en el botón, proceden de registros guardados previamente en otros formularios o tablas de referencia de la aplicación.

ID Población 

1.4.3.6.2. Campos con barra de desplazamiento

Tanto en los filtros como en algunas de las aplicaciones, estos campos permiten introducir niveles de especificidad en la búsqueda o ejecución de determinadas funciones. Generalmente requieren que previamente se active la casilla de verificación que suele acompañarlos y desplazar con el ratón el cursor hasta el nivel deseado.




1.4.3.6.3. Campos con árbol jerárquico

Puede rellenar determinados campos ejecutando previamente una consulta a través de la funcionalidad de árbol jerárquico. Éste muestra los diferentes niveles en que se haya estructurado una determinada área dentro de la organización. Hay ocasiones en que esta opción resulta muy útil, sobretodo si desea conocer las estructuras tanto superiores como las dependientes, y filtrar por determinados niveles. Generalmente aparece en campos con lista desplegable, por lo que podrá utilizar aquella opción que se ajuste mejor a sus necesidades.



Haciendo clic sobre el icono correspondiente se mostrará una lista con las diferentes jerarquías dependientes.



1.4.3.6.4. Campos de información resumida de la persona

Determinados campos ofrecen la posibilidad de visualizar de forma resumida, datos relativos a la persona seleccionada.

ID RH 10071 Ramirez, José Francisco

Haciendo clic sobre esta opción, aparecerá una ventana de vista rápida de los datos y permitirá además ejecutar otras funciones como imprimir, ver si pertenece a alguna sociedad, visualizar fechas y obtener información más detallada de la persona, período, rol o candidato seleccionado.

La ventana desplegable se muestra en la figura siguiente:

The screenshot shows a window titled "Vista rápida - Sociedad estándar". It contains a form with the following fields and values:

- En proc. de selección: ☒ (checked)
- Sólo es persona: ☐ (unchecked)
- Nombre tipo RH: *Empleado*
- ID Persona: 10071
- Nombre: Alejandro
- Apellidos: Guerrero
- Teléfono: 91 9813718
- Correo elect.:
- Edad: 48
- País de Nacionalidad:
- Nombre empresa: Technology for Medicine S.A.
- Nombre org. externa:
- Nombre del puesto: Jefe de Administración de Ventas
- Nombre unidad org.: Investigación y desarrollo
- Nombre lugar trabajo: España

On the right side of the form, there is a portrait photo of a man. Above the photo, there are navigation icons (back, forward, etc.) and a page indicator "(1/27)". At the top right of the window, there are buttons for "Fechas", "Sociedades", "Más Info.", "Imprimir", and "Ayuda".

1.4.3.6.5. Campos de fecha y hora

Los campos de fecha y hora se pueden rellenar manualmente o mediante el botón **Calendario**.

- Puede introducir manualmente la fecha u hora en un campo de fecha/hora. Ésta se mostrará según la configuración horaria y de fechas definida en el sistema operativo Windows.
- Puede introducir la fecha con el botón **Calendario** situado a continuación de los campos de fecha (**Inicio/Fin**).

Podrá encontrarse con dos tipos de iconos que le direccionarán a la opción de introducción de fecha automática:

-  Indica día, mes y año .


Al hacer clic en este botón, se abre la ventana **Calendario**:



En determinados campos, podrá encontrarse con un tipo de icono que le direccionará a la opción de introducción de fecha y hora automática:

-  Indica hora, día, mes y año.

Al hacer clic en este botón se abre otra forma de la ventana **Calendario**.



El que aparezca uno u otro dependerá del tipo de campo al que sigue.

Haga clic en la fecha u hora que desee y después en **Aceptar** para copiarla en el respectivo campo de fecha.


1.4.3.6.6. Campos de moneda

Los campos de moneda se incluyen siempre que es necesario especificar un importe en una moneda determinada. Los campos de moneda suelen estar asociados a costes y presupuestos de la funcionalidad de Recursos Humanos.

A continuación, se presenta el ejemplo de un campo de moneda que es posible encontrar al introducir presupuestos para unidades organizativas:

Valor-Moneda 

1. Para especificar importes en este tipo de campo, haga clic en el botón de la derecha. Se abre el menú contextual siguiente:



2. Seleccione la opción **Edición** para especificar estos datos:
 - Moneda
 - Importe
 - Fecha del tipo de cambio
 - Clase de tipo de cambio
3. Seleccione la opción **Cambio** para obtener información sobre el importe actual en otras monedas.
4. Seleccione **Edición**. Se abre la ventana siguiente:

A screenshot of a Windows-style dialog box titled 'Valor-Moneda'. The dialog has a standard title bar with a close button. Inside, there's a subtitle: 'Edite el valor, moneda, fecha de cambio y tipo de cambio de "Valor-Moneda"'. Below this, there are four labeled input fields: 'Valor' with the text '2.223', 'Moneda' with a dropdown menu showing 'EUR' and 'Euro', 'Fecha cambio' with the date '13/11/2007', and 'Tipo de cambio' with a dropdown menu showing '1' and 'Oficial'. To the right of the 'Moneda' and 'Tipo de cambio' dropdowns are small blue icons. At the bottom of the dialog, there's a line of text: 'Si desea cambiar a otra moneda haga clic...'. Below this line are three buttons: 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Aplicar'. A 'Cambio' button is also visible, positioned to the right of the 'Si desea cambiar...' text.

5. Especifique el importe de la moneda. Puede verlo en otras monedas haciendo clic en el botón **Cambio**. Posteriormente, puede sustituir los valores de moneda si es necesario.
6. Haga clic en **Aplicar** para calcular el importe en otras monedas. Haga clic en **Aceptar** para copiar el importe o la moneda en el campo.

1.4.3.6.7. Campos Comentario

Se trata de un campo de texto en el que se pueden indicar las observaciones relativas al contenido del registro en el que está situado.

A screenshot of a text input field. To the left of the field is the label 'Comentario' in a small blue font. The input field itself is a rectangular box with a thin gray border and a vertical scrollbar on the right side.

Descripción de gráficos, informes y desktops

2



2.1. Introducción

Este capítulo describe todos los elementos de la interfaz que se pueden encontrar en los gráficos, informes y desktops de la aplicación PeopleNet.

Los gráficos presentan diversas características modificables por el usuario como son el tipo de presentación, el color, el patrón, etcétera. En este capítulo se describen los atributos de los gráficos para que el usuario pueda consultar la información contenida en ellos de la forma más conveniente posible.

Los informes presentan también distintas características, entre las que destaca la posibilidad de crear, en algunos casos concretos, informes en formato Excel¹.


El *desktop* en PeopleNet, se configura como un entorno de trabajo que permite tener accesible desde un mismo formulario todos los recursos de trabajo habituales para la gestión del módulo:

Este capítulo no describe el contenido funcional de los gráficos, informes y desktops de la aplicación. En caso de necesitar una explicación funcional del contenido de un recurso determinado, puede consultar la guía de usuario del módulo funcional en que se encuentre dicho recurso.

1. Microsoft Excel[®] es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Los gráficos, informes y desktops prácticamente se encuentran distribuidos por todos los módulos funcionales de PeopleNet. Podrá identificar cada uno de ellos a través del icono del que van precedidos:

- Gráficos 
- Informes 
- Desktops 



En cualquier módulo del árbol de navegación se encuentra una opción de menú denominada **Análisis**, tal como se indica en el gráfico.

Desde la opción **Análisis**, puede acceder a gráficos e informes como los que aparecen en el ejemplo de la izquierda.

Asimismo, se puede obtener acceso a las opciones de menú **Análisis** navegando por las presentaciones gráficas de HTML y Flash descritas en el capítulo 1.


Aquellos usuarios que utilicen cliente de desarrollo, acceden de igual modo a los gráficos, informes y desktops, aunque el árbol de navegación muestre un aspecto diferente. El resto de iconos y la funcionalidad de la aplicación es similar en ambos casos.

2.2. Descripción de gráficos

Este apartado describe los conceptos en que se apoyan los gráficos que se pueden encontrar en PeopleNet. A través de distintos subapartados se explican todos los elementos que componen un gráfico, de forma que el usuario quede familiarizado con el mismo.

2.2.1. Áreas de un gráfico estándar de PeopleNet

Los gráficos estándar de PeopleNet se dividen en varias áreas. El gráfico siguiente describe las áreas que pueden encontrarse en los gráficos:



2.2.2. Opciones de edición de los gráficos estándar

Una vez obtenido el gráfico se puede modificar el color y el patrón que aparecen por defecto. Esto se realiza mediante la barra de paletas y la barra de patrones que se describen a continuación.

2.2.2.1. Barra de paletas

La barra de paletas permite cambiar los colores utilizados en el gráfico.

Haga clic en las siguientes flechas para pasar a otros colores.



Haga clic en los botones de la izquierda o derecha para ver los colores que no están visibles.


Para cambiar los colores de un gráfico, siga estos pasos:

1. Busque el color que desea utilizar.
2. Haga clic en la celda del color o arrástrela hasta el objeto del gráfico que desee y colóquela.

Observe que el objeto del gráfico toma el color seleccionado.



Esta opción, situada junto a la paleta de colores, permite cambiar la gama de colores. La aplicación presenta una por defecto, sin embargo, al hacer clic sobre ella, se muestra el listado de las posibles opciones de cambio:



2.2.2.2. Barra de patrones

La barra de patrones permite cambiar los patrones utilizados en el gráfico. Los patrones definidos actualmente en los gráficos son los siguientes:



Para cambiar los patrones de un gráfico, siga estos pasos:

1. Busque el patrón que desea utilizar.
2. Haga clic en la celda del patrón o arrástrela hasta el objeto del gráfico que desee y colóquela.



A diferencia de los colores, los patrones sólo pueden utilizarse en objetos de gráficos. No se pueden aplicar al fondo de los gráficos.

Observe que el objeto del gráfico cambia al patrón seleccionado.

2.2.2.3. Tipos de presentación

Por defecto, el sistema muestra gráficos en un determinado tipo de presentación. Sin embargo, los tipos de presentación pueden cambiar, ya que los gráficos en PeopleNet admiten otras posibilidades para visualizarlos. Utilice el siguiente botón de la barra de herramientas del gráfico:




Al hacer clic sobre la flecha del icono, se abre un menú con los posibles tipos de presentación:



Observe que al colocar el cursor sobre uno de los tipos, se muestra el nombre en la parte inferior del menú.

Por ejemplo, si se obtiene acceso al gráfico **Análisis de tipo de entrevista**, que se encuentra en el módulo Selección, cambie la presentación que aparece por defecto y elija el tipo **Gráfico circular (Pie)**. Así, el gráfico adopta el tipo gráfico circular como se muestra en la imagen siguiente:




2.2.2.4. Gráfico 3D

Los gráficos de PeopleNet se pueden presentar en tres dimensiones. Sin embargo, las propiedades definidas para los gráficos en tres dimensiones se pueden modificar para que el gráfico tenga el aspecto que se prefiera.

También es posible activar y desactivar la presentación de gráfico 3D. Para activarla, utilice el siguiente botón de la barra de herramientas:




Si se desactiva la vista 3D, el gráfico queda con este aspecto:



Con la vista en 3D activada, puede cambiar las propiedades de visualización. Para ello, seleccione el siguiente botón de la barra de herramientas .

Al hacer clic sobre este botón, se abre una ventana similar a la siguiente:




Active la casilla de verificación **Rotated view** para poder modificar los ángulos de los ejes X e Y.

Después, utilice el botón que hay a la derecha de los campos **X Angle** e **Y Angle** hasta obtener el nivel de inclinación deseado. El ángulo cambia interactivamente en la figura de la ventana, según cambian los valores.

Puede modificar el nivel de sombreado de la figura si elige alguna de las opciones disponibles que se presentan mediante el botón de lista **Shadows**.

La figura siguiente muestra un ejemplo de gráfico al que se le han cambiado los valores de inclinación de los ejes X e Y.



Para familiarizarse con ello, se recomienda dedicar unos minutos a la selección de distintos ángulos para ambos ejes.


2.2.2.5. Títulos de eje

Los títulos que aparecen junto a ambos ejes pueden modificarse según convenga. Para ello, haga clic con el botón derecho en el título del eje que desee modificar. En el menú contextual que aparece, elija la opción **Editar título** (*Edit titles*).

En este momento, puede sobrescribir encima del título que desee modificar.

2.2.2.6. Editor de datos

Esta herramienta permite consultar los datos asociados a los valores que se muestran en el gráfico. Para tener acceso al editor de datos, seleccione directamente su icono correspondiente o bien, haga clic en el botón  que se encuentra en la barra de herramientas y seleccione **Editor de datos** (*Data editor*).




Los datos asociados a los dos valores del gráfico se muestran en la parte inferior de la figura.

2.2.3. Otras funcionalidades relacionada con gráficos

En este apartado se describen otras funciones relacionadas con gráficos que pueden resultar de utilidad para el uso de la aplicación PeopleNet.

2.2.3.1. Copiar



Al seleccionar el botón **Copiar** se despliega un menú con cuatro opciones posibles: como mapa de bits (As a Bitmap), como metaarchivo (As a Metafile), como texto (As Text) y como objeto OLE (As OLE Object). Estas opciones de copia se describen a continuación:

2.2.3.1.1. Copiar mapa de bits

Esta función se utiliza para copiar el gráfico y pegarlo en un documento de texto. Para ello, haga clic en el botón **Copiar** de la barra de herramientas; en el menú que aparece, elija la opción **As a Bitmap**.



Haga clic en este botón para copiar el gráfico. Una vez en el documento de texto seleccionado, utilice la función **Pegar** para ponerlo donde desee.

2.2.3.1.2. Copiar metaarchivo

Esta función se utiliza para copiar el gráfico al portapapeles como si fuera un metaarchivo. Ofrece una mayor calidad que el formato bitmap a la hora de ser impreso, pero como contraprestación ocupa más espacio en la memoria. Para ello, haga clic en el botón **Copiar** de la barra de herramientas. En el menú que aparece, elija la opción **As a Metafile**.

2.2.3.1.3. Copiar texto



Para ello, haga clic en el botón **Copiar** de la barra de herramientas. En el menú que aparece, elija la opción **As Text (data only)**

Esta función se utiliza para copiar los datos en el portapapeles como texto. A diferencia de la anterior, esta función sólo copia el texto asociado al gráfico.

2.2.3.1.4. Copiar objeto OLE

Esta función se utiliza para copiar el gráfico como si se tratase de un objeto OLE (Object Linking and Embedding). Para ello, haga clic en el botón **Copiar** de la barra de herramientas y en el menú que aparece, elija la opción **As OLE Object**.

2.2.3.2. Mostrar cuadrícula vertical



Esta función se utiliza para mostrar una cuadrícula vertical en el fondo del gráfico.

2.2.3.3. Mostrar cuadrícula horizontal



Esta función se utiliza para mostrar una cuadrícula horizontal en el fondo del gráfico.

2.2.3.4. Herramientas



Esta función se utiliza para mostrar algunas de las herramientas disponibles en los gráficos. Entre ellas se encuentran la leyenda, la leyenda de la serie y el editor de datos.

Seleccione la herramienta que sea necesaria. Puede comprobar que otras herramientas ya activadas están visibles.

2.2.3.5. Mostrar leyenda



Desde esta opción puede mostrar u ocultar la leyenda del gráfico.

2.2.3.6. Editor de datos




Esta opción le permite consultar los datos asociados a los valores que se muestran en el gráfico.

2.2.3.7. Propiedades del gráfico

La mayor parte de las herramientas y funciones de los gráficos de PeopleNet se resumen en una herramienta denominada **Propiedades del gráfico**. Desde esta opción, puede realizar la mayoría de las funciones presentadas durante esta lección. Por ejemplo, el cambio de color, la edición de títulos, la modificación de datos de los valores, las propiedades 3D, etcétera. Para abrir **Propiedades del gráfico**, haga clic en el siguiente botón de la barra de herramientas:




Se abre esta ventana:



Si se desplaza por las pestañas, puede identificar varias de las funciones ya descritas.

Puede cambiar los valores de la escala definida para ambos ejes, así como las unidades utilizadas en la escala y el número de espacios decimales. Para ello, seleccione la pestaña **Axes** de la ventana anterior.




Modifique la información de estos datos según sea necesario y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

2.3. Descripción de informes

Este apartado describe los elementos en que se apoyan los informes que se pueden encontrar en PeopleNet. A través de distintos subapartados se explican todos los elementos que componen un informe de forma que el usuario quede familiarizado con el mismo.

2.3.1. Selección de salida

Al crear un informe, existe la posibilidad de seleccionar su tipo de salida. Esta ventana permite decidir si desea ver los informes en pantalla (mediante la opción Visor), impresos en papel o en un archivo. Cada vez que selecciona un informe, se abre la ventana **Selección de salida**.



La funcionalidad que se incluye en las distintas pestañas de esta ventana se describe en la tabla que viene a continuación:

Pestaña	Campo	Descripción
General	Tipo de salida	En este cuadro de grupo se puede escoger el dispositivo de salida a utilizar: - n Visor: muestra el informe en pantalla a través del visualizador propio de la aplicación. - n Impresora: dirige la impresión del informe directamente a la impresora. - n Fichero: si se selecciona esta opción se activará el cuadro de lista desplegable que se encuentra debajo de esta opción y desde el que se podrá seleccionar uno de los siguientes formatos de salida: – ASCII: genera el informe en un archivo de formato ASCII. – Epson ESC/P: genera el informe en un archivo de comandos ESC/P, para impresoras matriciales. – Formato visor Meta4: genera el informe en un archivo RVW, formato utilizado por el Visor de informes. – HP Laserjet (PCL): dirige la impresión del informe a una impresora láser utilizando el lenguaje PCL, es decir, que la impresora debe ser compatible con la gama HP LaserJet. – HTML: genera el informe en formato HTML, pudiendo visualizar la información generada a través del navegador HTML. Si se selecciona este tipo de archivo de salida, se podrá completar las propiedades que considere necesario dentro de la pestaña Opciones HTML. - n HTML: genera el informe en un fichero con formato html, lo que permite su utilización en páginas web, ya sea en Internet o intranet. – Postscript: genera el informe en un archivo con formato POSTSCRIPT.
	Impresora	En este cuadro de grupo se puede especificar la impresora a utilizar para imprimir el informe. Aparece un cuadro de lista con las impresoras disponibles y sólo se tiene que elegir aquella que interese. Sólo está operativo si en el cuadro Tipo de salida tiene seleccionada la opción Impresora. Bajo éste tiene el cuadro de lista Lenguaje de impresora, en el que seleccionar el lenguaje utilizado por su impresora. Por ejemplo, si su impresora es una HP, deberá seleccionar la salida PCL.
	Archivo de salida	En este cuadro de grupo se puede especificar el lugar en el que desea grabar el archivo generado. Sólo está activo para aquellos dispositivos que impliquen la salida a archivo. Puede elegir entre una ruta absoluta o una ruta relativa al directorio temporal de informes. En él también se puede fijar si se desea utilizar un carácter de ruptura, marcando la casilla de verificación Salto. También puede seleccionar la opción de sobrescribir los archivos de salida generados previamente.

Pestaña	Campo	Descripción
Avanzado	Especificar moneda de informe	Seleccione esta casilla de selección para establecer las propiedades de moneda a nivel de informe, que prevalecerán, en la salida generada, sobre las establecidas en el Meta4Object. Al seleccionarla se activa el cuadro de grupo Moneda . Si no está asignada ninguna moneda, se utiliza por defecto la moneda establecida en el Meta4Object de sesión.
	Moneda	En este cuadro de grupo puede establecer la moneda en la que desea que aparezca el informe. No tiene por qué ser la misma que se utiliza en los datos a representar. Presenta los siguientes datos: - n Moneda: código identificativo del tipo de moneda a utilizar en el informe. Puede seleccionar uno de los distintos tipos de moneda existentes. - n Tipo de cambio: tipo de cambio a utilizar en la operación de conversión. Aparecen por defecto dos opciones, si bien pueden ser más o menos, dependiendo de las fuentes que hayan sido definidas, las opciones mencionadas son: – Oficial: tipo de cambio oficial. – Legal: tipo de cambio para la compañía, que puede ser distinto del oficial en virtud de la capacidad de negociación de la compañía con las entidades financieras. - n Fecha de cambio: fecha de cambio, para utilizar la cotización adecuada de la moneda seleccionada.
	Parám. arch. ruptura en grupos	Casilla de verificación que debe activar para habilitar el cuadro de grupo Salto , desde el que parametrizar los saltos de página.
	Gestión de rupturas	Al seleccionar la casilla de verificación Parám. arch. ruptura en grupos, se activan los siguientes cuadros de texto: - n Carácter separador: carácter a utilizar como separador o delimitador. - n Núm. de dígitos para ruptura: número de dígitos que se deben utilizar en la gestión de saltos de página. - n Núm. de dígitos para páginas: número de dígitos que se deben utilizar en la gestión de rupturas por dúplex.


Pestaña	Campo	Descripción
Avanzado	Establecer modo de carga	Active esta casilla de verificación para habilitar el cuadro de grupo Modo de carga y, así, poder establecer el tipo de carga del Meta4Object de datos asociado al informe.
	Modo de carga	En este cuadro de grupo puede establecer el tipo de carga del informe, de modo que se puede alterar el tipo de carga definido. Presenta las siguientes opciones: - n Completa: desactiva la carga automática. - n Bloque activo: carga los nodos a medida que sea necesario. - n Bloque activo y rama: carga los nodos a medida que sea necesario, en este caso se carga el nodo solicitado y el del nivel inmediatamente inferior a éste, siempre que exista. - n Según nodo: (por defecto) respetará el sistema de carga establecido, a nivel de nodo, durante el proceso de diseño.
	Tipo de ejecución	En este cuadro de grupo cuenta con dos botones de opción para indicar si la ejecución del informe debe realizarse en cliente o en servidor. Si selecciona la opción Cliente, puede optar por ejecutar el informe mediante una tarea. Para lanzar el informe mediante una tarea active la casilla de verificación Ejecución a través de tarea. La tarea utilizada será la que se haya establecido por parámetros, o en su defecto la tarea asociada al informe en la lista Asociación informe-tarea y si no se ha especificado ninguna de las dos anteriores se aplicará la tarea de ejecución de informes genérica.

Pestaña	Campo	Descripción
Opciones de salida	Opciones informe actual	En este cuadro de grupo puede especificar los siguientes aspectos, relativos a la impresión: - n Bandeja: indique la bandeja de alimentación de papel de la impresora que desea utilizar. El valor que toma por defecto es NO BIN. - n A doble cara: se utiliza para activar o desactivar el modo de impresión dúplex, que utiliza las dos caras del papel. Sus posibles valores son: – Desactivado: (valor por defecto) no se imprimen las páginas utilizando las dos caras del papel. – Emulado: este modo permite imprimir las páginas utilizando ambas caras del papel en dispositivos que no soportan dúplex. Lo que hace es generar dos archivos, uno con las hojas pares y otro con las impares, permitiéndonos imprimir las hojas por ambas caras realizando dos impresiones consecutivas sobre las mismas. – Real: imprime las páginas utilizando ambas caras del papel, generando las instrucciones precisas para que el dispositivo, que debe disponer de esta capacidad implementada en el hardware, imprima las hojas por las dos caras. - n Copias: indique el número de copias que desea del informe. Sólo está operativo cuando el dispositivo de salida seleccionado es uno de los que utiliza impresora
Opciones de salida	Factores ESC/P	En este cuadro de grupo aparecen dos factores a tener en cuenta si va a realizar una salida en ESC/P: - n Factor avance de línea: factor de división de ESC J, normalmente 180 (valor por defecto) y algunas veces 216. Jugando con este valor y el siguiente se consigue una especie de efecto zona de página en el eje X o Y, que afecta no al tamaño de las cadenas o gráficos sino a las posiciones donde éstos comienzan. - n Factor X: factor de división de ESC, normalmente 60 (valor por defecto).
	Opciones PCL/PSC	En este cuadro de grupo aparece un cuadro de texto: - n Resolución (ppp): en él debe indicar la resolución a la que desea imprimir el informe. Esta se mide en puntos por pulgada (ppp o dpi) y debe establecerse en 300 o 600. Por defecto se toma 600. - n Apariencia: puede seleccionar si la impresión será en blanco y negro o en color.

Pestaña	Campo	Descripción
Opciones HTML		Seleccione las propiedades relativas a la barra de navegación del visor. Estas propiedades son: - n Activar navegación por páginas: si activa esta casilla de verificación se generará una página HTML por cada ruptura de página de informe. En el caso contrario se generará una única página HTML, que contendrá todas las páginas de informe y con una marca con la que se identifique la ruptura. Si activa la navegación por páginas podrá seleccionar las opciones que se comentan a continuación. - n Posición de botones de navegación: desde esta propiedad puede seleccionar en que posición va a aparecer la barra de navegación dentro del visor de HTML, puede elegir entre que aparezca: – Arriba: parte superior del visor HTML – Abajo: parte inferior del visor HTML - n Activar búsqueda: si selecciona esta casilla de verificación, habilitará el botón de búsqueda dentro de la barra de navegación. - n Activar zoom: si selecciona esta casilla de verificación, habilitará el botón de zoom dentro de la barra de navegación - n Archivo de parametrización de barra de navegación: dentro de este cuadro de texto puede especificar el archivo que se va utilizar como barra de navegación dentro del visor HTML
Opciones de seguimiento	Modo prueba gráfico	Seleccione esta casilla de verificación para activar el modo de prueba gráfico, que resulta de utilidad para ver la alineación de los datos. Sólo es válido para la salida a visor.
	Modo de depuración	Seleccione esta casilla de verificación para activar el modo de depuración.
	Otros parámetros	En este cuadro puede establecer parámetros de ejecución del informe, que se pasarán en modo línea. Los parámetros varían según el tipo de salida.

2.3.2. Informes estándar de PeopleNet

Al seleccionar **Visor** como tipo de salida en la ventana **Selección de salida**, se abre la ventana **Visor de informes** que muestra el informe. La figura siguiente muestra un ejemplo de informe estándar de PeopleNet:



Los botones de la barra de herramientas se describen en el apartado *Otra funcionalidad relacionada con informes* al final de este capítulo. El contenido del informe varía en función de los datos introducidos en cada módulo funcional.

2.3.3. Informes de tipo Excel en PeopleNet

En casos poco frecuentes, los informes se presentan en formato de hoja de cálculo. Por lo general, se tiene acceso a ellos haciendo clic en el siguiente botón de las ventanas estándar:



La siguiente figura muestra un ejemplo de este tipo de informe:

DETALLE DE CONOCIMIENTOS+ DEL RH				
ID RH: 10060		meta4! Human & Capital!		
Nombre: Eurydice				
Apellido:				
Conocimientos+	Nivel	Inicio	Fin	Fuente de evaluación
Orientación a Tecnología	L002	01/02/1990		INICIO
Pensamiento Aplicado	L002	01/02/1990		INICIO
ISAM	L004	01/02/1990		INICIO
Data Warehouse	L004	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objeto
Internet	L003	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objeto
Intranet	L003	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objeto
Innovación	L003	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objeto
Windows 95	L004	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objeto
Cobol	L005	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objeto
Ofimática Aplicada - MS D	L003	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objeto
Orientación al Cliente	L001	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objeto
Orientación a Resultados	L003	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objeto
Orientación a Tecnología	L003	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objeto
Atención al Detalle	L004	07/07/1996		Proc. evaluación: Plan de Evaluación por Objeto

Se pueden modificar estos informes mediante los comandos normales de Microsoft Excel.

2.3.4. Otra funcionalidad relacionada con informes

Al visualizar los informes una vez seleccionada la opción Visor como tipo de salida, existen una serie de botones en la barra de herramientas del informe. La descripción de estos botones se muestra a continuación.

2.3.4.1. Abrir



Este botón permite abrir otros informes guardados en el formato de archivos del visor de informes (cuya extensión de archivo es *.rvw).

2.3.4.2. Guardar



Este botón permite guardar informes en el formato de archivos del visor de informes (*.rvw).

2.3.4.3. Imprimir



Este botón permite imprimir el informe.

2.3.4.4. Mostrar área no imprimible



Este botón permite mostrar el área no imprimible del informe.

2.3.4.5. Botones de navegación



Estos botones se utilizan para navegar por las páginas del informe. Permiten volver a la primera página del informe, a la página anterior, pasar a la página siguiente e ir hasta la última página.

2.3.4.6. Acercar

Botones de navegación para desplazarse por los grupos



Este botón se utiliza para activar el zoom y ver el informe ampliado.

2.3.4.7. Alejar



Este botón se utiliza para desactivar el zoom y ver el informe reducido.

2.3.4.8. Ir a la página



Si un informe se compone de varias páginas, este botón permite ver la información de una determinada página.

Se abre la ventana siguiente:




Introduzca el número de página que desea ver en el campo **Página** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

2.3.4.9. Grupos

Los informes pueden definirse de modo que el contenido aparezca organizado en grupos que pueden corresponder a secciones específicas de la información. Por ejemplo, un informe que muestre los datos de todos los empleados de la organización, puede incluir una sección denominada Unidades organizativas; de este modo, es posible desplazarse por las unidades organizativas para ver cuáles son sus empleados.

Para desplazarse por los grupos del informe, se utilizan los siguientes botones de la barra de herramientas del informe:



También se puede encontrar, en la parte inferior del informe, información sobre el grupo en que se está situado:

A4 (Vertical) | 2/15 | Grupo: 1 de 1 | Página: 2 de 15 | Finalizado


Para definir grupos de informes, es preciso utilizar la herramienta **Diseñador de informes**.

2.3.4.10. Toda la página/Ancho de página

Estas funciones permiten ver el informe en distintos tamaños.



El botón **Toda la página** permite ajustar la página entera del informe a la ventana, tal como muestra la figura siguiente:





El botón **Ancho de página** permite ver el informe ajustado al ancho de la ventana, tal como muestra la figura siguiente:

4. Visor de informes

Informe de actividad en la Bolsa de Trabajo 1 de 5

Candidatos pendientes

> inscritos en la oferta: Ayudante de JS					
Nombre	Fecha Alta	Fee. Ult. modificación	Estado candidato	Fecha inscripción	Estado en proceso
Sánchez, Raquel	25/05/2009		Pendiente	27/05/2009 06:32:16	Pendiente
Total inscritos en la oferta: 1					
> inscritos en la oferta: Jefe de SOT					
Nombre	Fecha Alta	Fee. Ult. modificación	Estado candidato	Fecha inscripción	Estado en proceso
Sánchez, Raquel	25/05/2009		Pendiente	27/05/2009 06:32:16	Pendiente
Total inscritos en la oferta: 1					
> inscritos en la oferta: Proceso de Selección II					
Nombre	Fecha Alta	Fee. Ult. modificación	Estado candidato	Fecha inscripción	Estado en proceso
Sánchez, Raquel	25/05/2009		Pendiente	25/05/2009 12:43:24	Pendiente
Total inscritos en la oferta: 1					
> inscritos en la oferta: Proceso de Selección III					
Nombre	Fecha Alta	Fee. Ult. modificación	Estado candidato	Fecha inscripción	Estado en proceso
Sánchez, Raquel	25/05/2009		Pendiente	27/05/2009 06:32:16	Pendiente
Total inscritos en la oferta: 1					
> inscritos en la oferta: Proceso de selección I					
Nombre	Fecha Alta	Fee. Ult. modificación	Estado candidato	Fecha inscripción	Estado en proceso
Sánchez, Raquel	25/05/2009		Pendiente	25/05/2009 11:15:59	Pendiente
Fernandez, Antonio	13/01/2009		Pendiente	13/01/2009 09:27:59	Pendiente
Total inscritos en la oferta: 2					
> inscritos en la oferta: proceso para JS					
Nombre	Fecha Alta	Fee. Ult. modificación	Estado candidato	Fecha inscripción	Estado en proceso
Sánchez, Raquel	25/05/2009		Pendiente	27/05/2009 06:32:16	Pendiente
Total inscritos en la oferta: 1					

A4 (Horizontal) 1/6 Finalizado

2.4. Descripción del desktop

Meta4 PeopleNet® ofrece al profesional de recursos humanos una herramienta que le permite contar con un entorno de trabajo cómodo. Dispone así de un espacio con la información más interesante y recursos que utiliza habitualmente: menús favoritos o menús del módulo asociado, poblaciones diseñadas por el usuario, tareas que tiene asignadas, cuáles de ellas están pendientes o finalizadas, gráficos que le permiten realizar el seguimiento de los procesos, etcétera.

Se trata, en definitiva, de un portal que le arroja en su actividad laboral diaria. Puede considerarse como un cuaderno de trabajo electrónico caracterizado por ser un entorno cambiante que se adapta a su forma de trabajo diario.

El desktop muestra un escritorio estructurado en las siguientes áreas:

- El área de los recursos disponibles:
 - 2.4.1.1. Árbol de menú
 - 2.4.1.2. Poblaciones
 - 2.4.1.3. Lista de tareas / Procesos de negocio
 - 2.4.1.4. Informes del desktop

Existe la posibilidad de plegar estas secciones de modo que quede visible únicamente la barra de título. De este modo es posible administrar el espacio en el área de trabajo según sus necesidades y preferencias. Para hacer uso de esta opción haga clic en la barra del área deseada.

- El área de los 2.4.1.5. Gráficos del portal
- El área general de visualización de los menús, de las poblaciones, de las tareas / procesos de negocio y de los informes.

Si por cualquier motivo abandona este entorno de trabajo, el desktop conserva la configuración o situación que tenía en la anterior sesión.

2.4.1. Áreas de un desktop estándar de PeopleNet

El desktop estándar de PeopleNet se dividen en distintas zonas bien diferenciadas. El gráfico siguiente describe las áreas que pueden encontrarse:



2.4.1.1. Árbol de menú

Este área le facilita la navegación por toda la aplicación. Concretamente le permite:

- Navegar por todas las opciones de menú de la aplicación, por aquellas opciones favoritas o por aquellas que propias del módulo asociado. Para ello, dispone de los botones:
 - **Menú completo**
 - **Menú desktop**
 - **Favoritos**

Para el **Menú desktop** se muestran las opciones propias del módulo asociado al desktop. Por ejemplo si el desktop es del módulo de evaluación aparecerán únicamente las opciones de este módulo.

- Definir opciones favoritas desde el **Menú completo**. Para ello localice la opción deseada y con el botón derecho haga clic en *Añadir a favoritos*. Sólo puede añadir aquellas opciones de menú del último nivel del árbol, es decir aquellas que tienen una tarea asociada. Puede comprobar que se ha añadido haciendo clic en el botón **Favoritos**.
- Organizar sus favoritos. Así, puede:
 - Crear carpetas que le ayuden a clasificarlos. Para ello, sitúese en la posición que desee de sus favoritos y con el botón derecho haga clic en *Crear carpeta*. A continuación, ya puede arrastrar favoritos dentro de ella.



Las carpetas se crean sólo en la opción padre o raíz o dentro de otras carpetas.

- Arrastrar los favoritos para distribuirlos en sus carpetas
- Modificar el nombre de las carpetas
- Borrar favoritos que no tienen opciones dependientes.
- Visualizar las opciones de menú. Una vez posicionado sobre la opción deseada, se muestra en el área de la derecha la presentación gráfica de las opciones de menú. Puede navegar por ella como habitualmente. Si está utilizando los favoritos o las opciones del desktop y como fruto de esta navegación llega a una opción que no se incluye en estos árboles, automáticamente PeopleNet localiza la opción en el árbol completo y se posiciona sobre ella.
- Ejecutar las opciones de menú tanto desde el área **Árbol de menús** como desde su presentación gráfica. Desde el árbol posicione sobre la opción deseada y haga doble clic o con el botón derecho seleccione la opción **Ejecutar**.

Haga clic en ➡ para limpiar el área de la derecha con los menús y dejar paso a los gráficos de la parte inferior.

2.4.1.2. Poblaciones

Este área muestra la relación de poblaciones publicadas a nivel de persona, de periodo o de rol. Para ello, dispone de los botones **Persona**, **Periodo del RH** y **Rol del RH** respectivamente.

Este área le permite:

- Visualizar el resultado de ejecutar una población concreta. Para ello, localice la población y haga clic en el botón . En el área de visualización se relacionan todas las personas que cumplen los criterios de la población.

Los resultados puede ordenarlos, localizar un registro con ayuda del botón **Buscar**, seleccionar todos o alguno de ellos y a continuación obtener información resumida de dichas personas.

- Modificar una población o crear nuevas con el botón *Editar poblaciones*. Tras la edición haga clic en el botón **Recargar** para actualizar el contenido del área de **Poblaciones** y de los resultados. Si hace clic en el botón **Recargar** del área general de visualización de resultados se actualizan éstos y además la población sobre la que está situado.

2.4.1.3. Lista de tareas / Procesos de negocio

Este área muestra la relación de tareas que tiene asociadas el usuario. Éstas se encuentran clasificadas en Tareas asignadas y Procesos de negocio. Las *tareas asignadas*, a su vez, se encuentran clasificadas por su estado: pendientes o críticas.

Este área le permite:

- Visualizar, a través del botón , el listado de tareas atendiendo a la clasificación mostrada en el árbol. Sitúese sobre una categoría haciendo clic en **Mostrar a la derecha**. Se muestran las tareas que le correspondan en el área general de visualización.

El listado puede ordenarlo y localizar un registro concreto con ayuda del botón **Buscar**.

- Ejecutar aquellas tareas pendientes o críticas que tengan como objetivo ejecutar algún proceso.

- Visualizar, a través del botón , el listado de procesos de trabajo (o workflows) e instancias no completadas de los mismos. Si no existieran procesos de trabajo asociados al desktop, esta opción aparecerá deshabilitada. Cuando se haya seleccionado un procesos de negocio, en la parte inferior de la ventana aparecerá un gráfico de la evolución de la instancia del proceso de negocio seleccionado, junto con una ficha de información de la instancia.

2.4.1.4. Informes del desktop

Este apartado recoge los informes y gráficos asociados al módulo.

Para ejecutar un informe o gráfico deberá posicionarse en aquel en el que esté interesado y hacer clic en el botón **Ejecutar informe**. Automáticamente se abrirá una ventana con el informe o gráfico solicitado.


2.4.1.5. Gráficos del portal

El área de gráficos dispone de dos secciones que le facilitan, por ejemplo, la comparación de diferentes poblaciones.

Este área está estrechamente relacionada con el área **Poblaciones**. De tal forma que el gráfico se ejecuta para una población determinada.

El proceso para generar los gráficos es el siguiente:

1. Seleccione la población protagonista del gráfico que desea mostrar. Para saber que población puede utilizar vea el paso de filtrado.
2. Seleccione el gráfico deseado y haga clic en el botón  **Filtrar**. A continuación aparecerá un filtro similar al siguiente:



3. Introduzca los criterios de filtro deseados. Tiene las siguientes opciones:

- Población actual: esta opción sólo está activa cuando el nivel de la población que ha seleccionado coincide con el nivel del gráfico.

Cada gráfico está definido a un nivel, periodo o rol en función del módulo asociado. Tendrá que seleccionar una población de periodo y rol y a continuación en el filtro del gráfico seleccionar este botón de opción.

Los datos del gráfico son relativos a todos los registros del resultado que se obtiene al ejecutar la población.

- Población actual (multiselección): esta opción sólo está activa cuando:
 - El nivel de la población que ha seleccionado coincide con el nivel del gráfico. Cada gráfico está definido a un nivel, periodo o rol en función del módulo asociado.
 - Ha ejecutado la población y los resultados se muestran en el área general de visualización.

Así tendrá que seleccionar una población de periodo y rol, ejecutarla y seleccionar registros. A continuación, en el filtro del gráfico seleccionar este botón de opción.

Los datos del gráfico se refieren exclusivamente para el conjunto de registros seleccionados de la población. Una vez ejecutado el gráfico, si cambia los registros seleccionados para actualizar el gráfico con los nuevos valores tiene que hacer clic en **Recargar**.

- Población fija: esta opción siempre está habilitada. Seleccione la población deseada con ayuda del botón de lista que se muestra y haga clic en **Aceptar**.



No se pueden utilizar las poblaciones publicadas a nivel persona para generar gráficos.

- Fecha de corte para filtrar los datos. La forma en la que se utiliza esta fecha depende del gráfico que se ejecute.


Consulta de la Ayuda en línea


3



3.1. Introducción

Este capítulo describe la Ayuda en línea disponible en cliente Rich Web, así como la manera de utilizarla para realizar consultas. La página principal de ayuda se llama **PeopleNet: Ayuda en línea**.





Esta página presenta una serie de enlaces a otros textos de ayuda de otras áreas de la aplicación.

En la pestaña **Contenido**, puede desplegar las ramas del árbol de menús para localizar las páginas de ayuda de las distintas áreas funcionales de la aplicación. Al situar el cursor sobre una rama del árbol de menús, su texto de ayuda correspondiente aparecerá a la derecha de la ventana.

El resto de pestañas (**Búsqueda** y **Favoritos**) y los elementos de esta ventana, se describen a continuación.


3.2. PeopleNet: Ayuda en línea

Este apartado detalla los conceptos en los que se apoya el sistema de Ayuda en línea PeopleNet.

3.2.1. Acceso a la Ayuda en línea

Existen varias formas de tener acceso a la Ayuda en línea. Estas dependen de si trabaja sobre la presentación inicial PeopleNet, o se encuentra en alguna de sus aplicaciones funcionales:

- Si accede a la aplicación a través del navegador web, desde la página principal de PeopleNet puede acceder a través de la pestaña de **Ayuda**, situado en la barra de navegación del árbol de menús.




Esta pestaña accede directamente a la página principal de la Ayuda. Una vez allí, debe navegar por el árbol de menús o utilizar la opción de **Búsqueda** que se explica a continuación.

- Independientemente de la modalidad de conexión, también puede acceder a la ayuda en línea:
 - Con la tecla F1
 - Seleccionando de la barra de navegación **Ayuda | Contenido e índice**.

3.2.1.1. Mediante la tecla F1

Si sitúa el cursor en cualquier lugar de un formulario estándar y presiona F1, se abre la página de la Ayuda en línea que corresponda a la opción de menú o al formulario en que se encuentre.

Por ejemplo, si está en el formulario **Formularios de evaluación** y presiona F1, se abre la siguiente página de Ayuda en línea:




La página muestra el texto de ayuda relacionado con este formulario. Además, en los **Temas relacionados**, se pueden encontrar enlaces a otras páginas relacionadas con el texto de ayuda.

3.2.1.2. Mediante la opción Ayuda | Contenidos e índice

Si selecciona la ruta **Ayuda | Contenidos e índice** de la barra de menús superior, se abre la página de la Ayuda en línea con su texto de ayuda asociado.

En el formulario **Gestionar procesos de selección**, si selecciona la opción **Ayuda | Contenidos e índice** de la barra de menús, se abre también la página de ayuda en línea.



Desde la barra de menús, seleccione la ruta **Ayuda / Contenido e Índice**.

También puede acceder a la Ayuda mediante la tecla **F1** con el cursor situado en cualquier parte de la ventana.


3.2.2. Barra de herramientas

Al solicitar ayuda en línea para buscar información sobre formularios o campos, se abre la página HTML **PeopleNet: Ayuda en línea**. En su parte superior, aparece una barra de herramientas que le permite realizar las acciones que se muestran a continuación:



Es posible que ya esté familiarizado con algunos de estos botones, puesto que siguen los criterios de las páginas Web estándar:

- El botón **Ocultar** permite ocultar el árbol de menús de la izquierda de la página. Si se oculta el árbol, el botón que aparecerá en la barra de herramientas será **Mostrar**, que permite volver a mostrar el árbol de menús.
- El botón **Buscar** permite situar el cursor en la rama del árbol que corresponda a la página de la parte derecha.
- Los botones **Atrás**, **Adelante**, **Detener**, **Actualizar** e **Imprimir**, realizan las mismas funciones que en cualquier entorno Internet.
- El botón **Opciones** permite seleccionar una serie de opciones relacionadas con la navegación por Internet y configuración de tipo personal:




En concreto desde esta opción puede:

- **Ocultar fichas:** oculta el árbol de navegación de la Ayuda.
- Ir un paso **Atrás** e ir un paso **Adelante**
- Ir al **Inicio**: accede a la página de inicio de la Ayuda en línea.
- **Detener** y **Actualizar**: realizan la misma función que los botones de la barra.
- **Opciones de Internet**: le permite configurar opciones comunes a la navegación y configuración de su línea Internet (borrar el historial, eliminar cookies, etcétera).
- Imprimir
- No resaltar texto buscado

3.2.3. Herramienta de búsqueda

La Ayuda en línea incorpora una herramienta de búsqueda con la que se puede obtener información sobre determinados términos. Esta herramienta puede ser útil cuando desee obtener información de ayuda, con independencia del contexto en que se encuentre.

Para tener acceso a la Búsqueda desde cualquier página de la Ayuda en línea, seleccione la pestaña **Búsqueda** en el panel izquierdo de la ventana.



En el cuadro de texto de la parte superior, introduzca la palabra o palabras que desea buscar. Puede concatenar diversas palabras utilizando los siguientes operadores booleanos: AND, OR, NEAR y NOT. Estos operadores aparecen al hacer clic en el botón  situado a la derecha del cuadro de texto.



AND (Y): se utiliza para unir dos o más términos con el fin de localizar las páginas que contengan todos ellos. Puede utilizarse junto con otros operadores para obtener un resultado de búsqueda más exacto. Por ejemplo, si se introduce Conocimientos+ AND Prueba, se localizarán todas las páginas que contengan ambos términos.

OR (O): se utiliza para que cualquiera de los términos unidos por este operador aparezca en la búsqueda. También se puede utilizar junto a otros operadores para obtener mejores resultados en la búsqueda. Por ejemplo, si se introduce Conocimientos+ OR Prueba, se localizarán todas las páginas que contengan uno de estos dos términos.

NOT (NO): se utiliza para excluir páginas que puedan incluir el término o términos conectados mediante este operador. Por ejemplo, si se introduce Conocimientos+ NOT Prueba, se localizarán todas las páginas que contengan el término Conocimientos+, pero no el término Prueba.

NEAR: se utiliza para localizar dos o más términos que se encuentren en el mismo párrafo de una página. Por ejemplo, si se introduce Conocimientos+ NEAR Prueba, se localizarán todas las páginas que contengan ambos términos en el mismo párrafo.

Una vez haya seleccionado la palabra o palabras que desea buscar, haga clic en el botón **Buscar**. Las páginas de ayuda relacionadas con los términos seleccionados aparecen en la parte inferior. Para mostrar la página de ayuda de cualquiera de ellos, sitúe el cursor sobre uno y, a continuación, haga clic en **Mostrar tema**.



Desea buscar una página de ayuda del formulario **Formularios de evaluación**. Deberá introducir los términos adecuados en el cuadro de texto. Haga clic en **Buscar** y seleccione la página cuyo texto de ayuda desee consultar. Haga clic en **Mostrar tema**. En la parte derecha aparece la página con el texto de ayuda seleccionado, como se muestra a continuación.

Realice una búsqueda en todas las páginas de la Ayuda en línea

Visualice los resultados obtenidos mediante la búsqueda.

Vea la información de la Ayuda en línea


The screenshot shows the 'PeopleNet: Ayuda en línea' window. On the left, there is a search bar with the text 'Escriba qué palabras buscar:' and a dropdown menu showing 'Formularios de evaluación de sesiones'. Below this is a table of search results. The table has columns for 'Título', 'Ubic...', and 'Clasificac...'. The results list various topics related to evaluation forms, such as 'Cómo crear una sesión...', 'Cómo evaluar la sesión...', and 'Cómo definir los formularios de evaluación...'. The last item in the list is 'Cómo definir los formularios de evaluación...', which is highlighted. On the right side of the window, the content area displays the selected help page titled 'Cómo definir los formularios de evaluación'. This page includes sections for 'Finalidad', 'Pasos', and 'Temas relacionados'. The 'Pasos' section lists two steps: '1. Cree un registro nuevo.' and '2. Rellene los campos obligatorios y opcionales de la pestaña Formularios de evaluación...'. The 'Temas relacionados' section lists several related topics, including 'Cómo crear las preguntas de formulario y se asigna a una sesión' and 'Cómo evaluar la sesión de formación'.

Las casillas de verificación de la parte inferior izquierda de la ventana permiten:

- **Buscar en anteriores:** active esta casilla de verificación para buscar sólo en las páginas de los resultados de la búsqueda anterior.
- **Palabras similares:** active esta casilla de verificación para buscar páginas que contengan términos similares.
- **Buscar sólo títulos:** active esta casilla de verificación para buscar el término o términos seleccionados sólo en los títulos de las páginas.

3.2.4. Página Favoritos de la ayuda

La Ayuda en línea ofrece también la posibilidad de almacenar páginas a las que se pueda tener acceso de forma frecuente. Para ello, seleccione la pestaña **Favoritos** de la parte superior izquierda.



Mediante el botón **Agregar**, puede ir almacenando páginas de ayuda en el cuadro superior. Utilice el botón **Quitar** para eliminar una página del cuadro. Para mostrar el texto de ayuda de una página concreta, selecciónela y haga clic en **Mostrar**.

3.3. Gestión de instalación de la ayuda en línea

La instalación de la aplicación establece el directorio por defecto en el que se van a almacenar

los archivos de ayuda. La carpeta con el nombre **M4SupportFiles** se encuentra alojada dentro su carpeta correspondiente de Archivos de Programa/meta4.

Al ejecutar por primera vez el acceso a la Ayuda, Meta4 PeopleNet descargará los archivos necesarios que permitan visualizar la Ayuda, y creará por defecto sus rutas de acceso en el fichero regmeta4.xml.



Si por algún motivo desea cambiar la ubicación de estos archivos, deberá cambiar la parametrización de la llamada a la ayuda. Para ello debe editar el fichero regmeta4.xml tal y como se detalla en el Manual de configuración de actualización del sistema de ayuda.

PARTE



Navegación en cliente ligero

En esta segunda parte de la guía encontrará información relativa a la navegación de la aplicación en el Cliente Ligero. Su forma de navegar es similar a la de cualquier aplicación desarrollada con recurso web. La navegación es instintiva y sencilla.

El objetivo que se persigue es ofrecer una descripción de los elementos, los conceptos y la funcionalidad implicados en la navegación de la aplicación.



Descripción del cliente ligero

4



4.1. Introducción

En Meta4 PeopleNet podrá encontrar algunas de sus opciones en arquitectura de red cliente-servidor, más comúnmente conocida como Cliente ligero.

Estas opciones en cliente ligero, dependen principalmente de un servidor central para las tareas de procesamiento. Las labores de parametrización y mantenimiento recaen únicamente en el administrador del sistema.

El acceso y navegación por los módulos desarrollados en cliente ligero se lleva a cabo del mismo modo que el resto de opciones de PeopleNet, independientemente de la modalidad de conexión elegida.

Este capítulo explica cómo utilizar los elementos más característicos del interfaz de cliente ligero y profundiza en aquellos que sirven para trabajar con registros.

Concretamente, el capítulo enseña a:

- Utilizar las ventanas estándar de la aplicación, lo que incluye las ventanas de lista y las de registro
- Consultar la ayuda en línea

4.2. Gestión de datos en PeopleNet

En este apartado, se muestra brevemente dónde se encuentra cada elemento de la aplicación con respecto a la gestión de los datos de PeopleNet. En líneas generales, se puede diferenciar entre elementos que sirven para:

- Introducir y almacenar información en la base de datos. Se trata de las ventanas de registro de la aplicación, dentro de las que están tablas de referencia, ventanas, etcétera. La utilización de las ventanas de registro se explica en el apartado *Ventanas estándar de Meta4 PeopleNet* de este mismo capítulo.
- Ejecutar procesos y acciones con los datos introducidos. Generalmente, se realizan desde ventanas de registro o de parámetros que contienen algún botón de ejecución.
- Explotar los datos previamente introducidos y tomar decisiones en la organización. Se trata de los informes y gráficos.

4.3. Ventanas estándar de PeopleNet


Al seleccionar opciones de menú quedan disponibles las ventanas de PeopleNet para iniciar su sesión de trabajo. Hay varios tipos de ventanas, como se muestra a continuación.

4.3.1. Ventana de filtro

La finalidad de los filtros consiste en mostrar al usuario únicamente los registros que reflejan la petición que éste realiza a la base de datos. De esta manera, se desechan los registros que no cumplen los requisitos del usuario y se aumenta la rapidez de acceso a los registros apropiados. Si no se aplica el filtro la ventana muestra todos los registros que hay en la tabla.

El tipo de filtro en PeopleNet es un filtro simple. Los campos por los que se puede filtrar contienen tres elementos:

- Una lista desplegable con los campos por los que se puede filtrar: *ID Persona*, *Nombre*, etcétera.
- Una lista desplegable que antecede al cuadro de texto y que puede tener los siguientes operadores: *Empieza con*, *Termina con*, *Contiene*, etcétera.
- El cuadro de texto en el que se introduce la cadena de caracteres por los que se desea filtrar.



The screenshot shows a filter window with two rows of input fields. Each row contains a dropdown menu for the field to filter by (both showing 'ID Plan de compensación'), a second dropdown menu for the operator (both showing 'Empieza por'), and a text input field for the search criteria. A magnifying glass icon is located at the bottom center of the window.

El resultado del filtro se corresponde con las condiciones establecidas entre el campo de filtro, el operador y el valor introducido en el cuadro de texto. Tanto si el resultado es sólo un registro como si hay varios registros que cumplen las condiciones establecidas en el filtro, se muestra una lista en la parte inferior de la página.



Se puede utilizar el carácter comodín % para truncar el término de búsqueda. Dicho carácter equivale a uno o a varios caracteres. Por ejemplo, si inserta %E, la aplicación busca los valores del campo que tienen uno o varios caracteres antes de la letra E.

4.3.2. Ventana de lista

En estas ventanas, se relacionan los registros que hay en la tabla. La ventana de lista tiene un límite de 300 registros. Este límite tiene por objetivo mejorar el rendimiento del sistema y resulta de gran utilidad para empresas que gestionan varios miles de registros. Si no se ha filtrado la información en el filtro de la parte superior, en la lista sólo aparecerán los primeros 300 registros en grupos de 40. Para tener acceso a los restantes, puede emplear otros criterios de filtrado.

ID Plan de compensación	Plan de compensación	Inicio - Fin	Nombre tipo metodología aumento	1-20 de 23
D1	Base	01-01-2006 -	COP - Metodología para aumentos de compa-ratio	
D2	Promociones	01-01-2006 -	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
D3	Variable	01-01-2006 -	COP - Metodología para aumentos de compa-ratio	
D4	Bonus	01-01-2006 -	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
HFBA	Holger Base	01-01-2005 -	COP - Metodología para aumentos de compa-ratio	
HFB1	Base 1	01-01-2005 -	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
HFCB	Compa Ratio	01-01-2006 -	COP - Metodología para aumentos de compa-ratio	
HFME	Budget increase	01-01-2005 -	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
HFVA	Holger Variable	01-01-2005 -	COP - Metodología para aumentos de compa-ratio	
HPVP	Variable Plan at Period Level	01-01-2006 -	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
HPV1	Variable Plan 1 (base)	01-01-2005 -	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
HPV2	Variable Plan 2 (no base)	01-01-2005 -	MER - Metodología de aumentos por méritos	
JSUN	JRun4.0 Test	01-02-2002 -	MER - Metodología de aumentos por méritos	
LAST	Ultimo	01-01-2007 - 01-01-2008	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
OTRO	Otro variable	01-01-2004 - 01-01-2008	MER - Metodología de aumentos por méritos	
PC1	TEST PC1	20-02-2009 - 27-09-2009	BUD - Metodología de aumento presupuestario	
PSBA	Plan de salario base	01-01-2003 -	MER - Metodología de aumentos por méritos	
PSVG	Plan de salario Variable general	01-01-2003 -	MER - Metodología de aumentos por méritos	
PTON	Plan compensación Toni	01-01-2008 -	MER - Metodología de aumentos por méritos	
PI	El plan por excelencia	04-02-2003 -	BUD - Metodología de aumento presupuestario	

Seguidamente, puede desplazarse por los distintos registros y seleccionar el que desee.

4.3.3. Ventanas de registros

Al seleccionar un determinado registro de la ventana de lista, se abre una ventana de PeopleNet. Ésta puede variar en función de las especificaciones del cliente. La siguiente figura muestra un ejemplo de la ventana de registros estándar.

Estos enlaces son otra forma de obtener acceso a las siguientes opciones en el proceso de registro de datos.

En todas las ventanas de PeopleNet hay campos que deben tener un valor único (ID) para identificar el registro. El sistema utiliza este ID para garantizar que no hay registros duplicados.

Países
Asociar países

Grupos de elegibilidad
Enlaces:
Grupo de puestos de compensación
Unidades organizativas

Alta del plan de compensación base

Datos del plan de compensación

* ID Plan de compensación

* Nombre del plan de compensación

* Inicio

Fin

Descripción

Metodología de aumentos salariales

* ID Tipo metodología de aumento

* ID Tabla de aumentos

Asignación de valores de nómina

* Tipo de tabla de valores

Valores de período ☐ Valores de rol ☐

* ID Planario

* ID Componente del dominio

Proceso de evaluación de referencia

ID Plan evaluación

Área de

4.3.3.1. Clasificación

Según el objetivo para el que se han diseñado, las ventanas de registro que hay en la aplicación se clasifican en:

4.3.3.1.1. Tablas de referencia

Son ventanas en las que se pueden crear o modificar los códigos correspondientes a elementos utilizados en otros componentes de la aplicación. Contienen la codificación básica de los distintos conceptos incluidos en un módulo de la aplicación. A través del registro de estos datos, se puede comenzar a gestionar la información sobre los recursos humanos de la organización.

Regiones del estudio de mercado

Nuevo registro

ID Región del estudio		Nombre de la región del estudio	
Descripción			

1 - 3

ID Región del estudio	Nombre de la región del estudio	
North	North	
South	South	
01	No Aplicable	

1 - 3

Las tablas de referencia más comunes de la aplicación incluyen los siguientes campos:

- El correspondiente al código identificativo de la materia sobre la que trata la tabla.
- El que hace referencia al nombre asociado al código anterior.

Los botones de herramientas de las tablas de referencia son los siguientes:



Se utiliza este botón para editar los datos en la tabla.



Este botón elimina el registro de la tabla de referencia.



Cuando se hace clic en este botón, se limpian los datos de la tabla.



Guarda los datos del nuevo registro introducido en la tabla de referencia.

4.3.3.1.2. Ventanas principales

Se entiende por ventana el interface entre el usuario y la tabla física de la base de datos. Al conjunto de ventanas que facilitan la ejecución de un proceso y asisten en el mismo se conoce como *wizard*.

Se obtiene acceso a las ventanas a través de las opciones del árbol de menú principal y enlaces de diferentes páginas o ventanas.

Cuando se tiene acceso a una ventana se cuenta, en la mayor parte de los casos, con un filtro o una búsqueda para seleccionar la población con la que se desea trabajar.

Las ventanas principales son aquellas a través de las que se gestiona la funcionalidad principal de un módulo. Para ello, pueden utilizar campos rellenos en otras ventanas, en las tablas de referencia o los propios campos de texto (nombre, comentario, fechas, etcétera) que se indican en la ventana principal.

Los botones de herramientas y desplazamientos utilizados en las ventanas principales son los siguientes:



Cuando se hace clic en este botón, aparece una ventana de lista que muestra todos los posibles registros para un campo determinado.



Botón de desplazamiento que permite volver a la ventana anterior sin grabar los datos introducidos en el actual.



Guarda el registro en el que está trabajando.



Botón de desplazamiento que permite avanzar a la siguiente ventana sin grabar los datos introducidos en la ventana actual.

4.3.3.2. Campos

En este apartado, se explican aquellos tipos de campo que muestran alguna particularidad en cuanto a su funcionamiento en Meta4 PeopleNet. Son los siguientes:

- Campos de lista
- Campos de fecha
- Campos de moneda
- Campos de comentario
- Campos obligatorios



La aplicación también dispone de casillas de verificación y botones de opción que no tienen ninguna función o comportamiento distinto al del resto de aplicaciones.

4.3.3.2.1. Campos de lista

En este tipo de campos, se introduce habitualmente un código identificativo, para lo que se puede utilizar el botón de lista que aparece a la derecha del campo

Al hacer clic en este botón se muestra una nueva ventana con los datos que proceden de registros guardados previamente en otras ventanas o tablas de referencia de la aplicación como tratamiento de una persona, tipo de moneda, país, etcétera.

Por ejemplo, si hace clic en el botón de lista del campo **ID Base de remuneraciones**:

Se abre la siguiente ventana, en la que se puede seleccionar el código identificativo y el nombre de base de remuneraciones:

BASES DE REMUNERACIÓN

ID Base de remuneraciones	Contiene	
Nombre de base de remuneraciones	Contiene	
🔍 ✖		

ID Base de remuneraciones	Nombre de base de remuneraciones
1	Anual
2	Mensual

1 - 2

4.3.3.2.2. Campos de fecha

Los campos de fecha se pueden rellenar manualmente o mediante el botón **Calendario**.

- Puede introducir manualmente la fecha en un campo de fecha. Ésta se mostrará según la configuración de fechas definida en la aplicación.
- Puede introducir la fecha con el botón **Calendario**  situado a continuación de los campos de fecha.

Al hacer clic en este botón, se abre la ventana **Calendario**:

2	Junio	2009	Hoy	Sin fecha		
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Haga clic en la fecha que desee y después en el botón **Aceptar**  para introducirla en el respectivo campo de fecha.

4.3.3.2.3. Campos de Moneda

Los campos de moneda se incluyen siempre que es necesario especificar un importe en una moneda determinada. Los campos de moneda suelen estar asociados a costes y presupuestos de la funcionalidad de Recursos Humanos.

Puede introducir los datos necesarios a partir del botón  que está situado a la derecha del campo tipo de moneda.

Cuando se hace clic sobre este botón se abre la ventana **Moneda** con los siguientes campos editables:

MONEDAS

ID Moneda	Contiene	
Moneda	Contiene	

ID Moneda	Moneda
BRL	Libra
ESP	Peseta
EUR	Euro
FF	Franco Francés
GBP	Libra
HKD	Libra
USD	Dolar USA

1 - 7

4.3.3.2.4. Campos Descripción

Se trata de un campo de texto en el que se pueden indicar descripciones relativas al contenido del registro en el que está situado.

Descripción	
-------------	----------------------

4.3.3.2.5. Campos obligatorios

Los campos obligatorios se indican mediante un asterisco al lado del nombre del campo como se muestra en la siguiente imagen:

Datos de la estructura salarial	
* ID Estructura	
* Nombre de la estructura salarial	
* Inicio	
* Fin	

4.4. Consulta de informes y gráficos

En los módulos funcionales desarrollados en cliente ligero, también puede acceder a gráficos  e informes . La forma de acceso es similar a la del resto de la aplicación.

4.4.1. Consulta de gráficos

Para generar un gráfico, primero debe indicar qué información desea que muestre dicho gráfico. Para ello, dispone de un filtro inicial similar al que a continuación se muestra:

 **Gráfico de la estructura salarial de grados**  

Parámetros del gráfico

* Fecha de validez		
* ID Estructura salarial		



Una vez que haya indicado los datos utilice el botón  para genera el gráfico.

El formato de salida para los gráficos en cliente ligero, será Excel¹.

1. Microsoft Excel[®] es una marca registrada de Microsoft Corporation en estados Unidos y en otros países.

4.4.2. Consulta de informes

Para proceder a la consulta de un informe primero debe indicar los criterios de filtrado de la información y el formato en el que desea obtener el informe: PDF o HTML. Para ello dispone de un filtro similar al siguiente:

 **Estructura salarial de grados**  

Criterios del informe	
* Fecha validez	
Estructura salarial	
Formato de fechas del informe	DD / MM / YYYY 
Tipo de archivo del informe	☒ PDF ☐ HTML



Una vez que haya indicado los datos utilice el botón  para genera el informe.

4.5. PeopleNet: Ayuda en línea

Este apartado describe la Ayuda en línea disponible en el Cliente Ligero de PeopleNet, así como la manera de utilizarla para realizar consultas. La página principal de ayuda se llama **Meta4 PeopleNet: Ayuda en línea**.



A esta página principal se obtiene a través del botón de ayuda  que aparece en las páginas. De esta forma la ayuda se despliega de forma contextualizada.

En la pestaña **Contenido**, puede navegar a través de las ramas del árbol para localizar las páginas de ayuda de las distintas áreas funcionales de la aplicación. Al situar el cursor sobre una rama del árbol de menús, su texto de ayuda correspondiente aparecerá a la derecha de la ventana.

Cuando invoca la ayuda desde cualquiera de los formularios, la página muestra el texto de ayuda relacionado con esta ventana. Además, en los apartados **Consulta también**, se pueden encontrar enlaces a otras páginas relacionadas con el texto de ayuda.

En la parte superior aparecen los siguientes botones:



Utiliza este botón para ir a la página anterior de ayuda.



Este botón te lleva a la siguiente página de la ayuda.



Cuando se hace clic en este botón, se recarga la página de ayuda actual, sincronizando el árbol de contenidos con la página.

4.5.1. Árbol de Navegación

El árbol de menús aparece a la izquierda de la ayuda en línea. En la pestaña **Contenido**, puede desplegar las ramas del árbol de menús para localizar las páginas de ayuda de las distintas áreas funcionales de la aplicación. Al situar el cursor sobre una rama del árbol de menús, su texto de ayuda correspondiente aparecerá a la derecha de la ventana.

Este árbol está estructurado de la siguiente forma:

- **Opciones:** contiene ayuda relativa a cada una de las ventanas de la aplicación. Presenta todos los procesos que se realizan en PeopleNet, documentados de forma clara y concisa.
- **Glosario:** es un catálogo de los términos generales relacionados con la gestión integral de recursos humanos y con PeopleNet. Para obtener información de términos más específicos acuda al Glosario de los diferentes módulos de PeopleNet.
- **Cómo...:** permite consultar los pasos que debe seguir para realizar diferentes tareas.


Cada uno de los módulos que componen la ayuda sigue la misma estructura que la ayuda general: opciones, glosario y cómo.

Por ejemplo, si hace clic en la opción **Compensación salarial** del árbol, puede ver los términos del glosario propios del módulo, las opciones que la componen y seguir seleccionando otras a medida que sea necesario.

4.5.2. Herramienta de búsqueda

La Ayuda en línea incorpora una herramienta de búsqueda con la que se puede obtener información sobre determinados términos. Esta herramienta puede ser útil cuando desee obtener información de ayuda, con independencia del contexto en que se encuentre.

Para tener acceso a la Búsqueda desde cualquier página de la Ayuda en línea, seleccione la pestaña **Búsqueda** en el panel izquierdo de la ventana.



Una vez haya introducido la palabra que desea buscar, haga clic en el botón **Buscar**. Las páginas de ayuda relacionadas con los términos seleccionados aparecen en la parte inferior como enlaces a las páginas que los contienen. Para mostrar la página de ayuda de cualquiera de ellos, haga clic sobre los enlaces.

4.5.3. Índice de la ayuda

La página de Ayuda en línea proporciona un índice para encontrar todas las páginas con textos de ayuda de la aplicación. Para tener acceso al índice, haga clic en la pestaña **Índice** de la parte superior izquierda.

Una vez haya seleccionado el índice, aparece en la parte inferior, una relación de los términos del índice, en orden alfabético, como enlaces a las páginas que los contiene. Para mostrar la página de ayuda de cualquiera de ellos, haga clic en sobre cualquiera de los términos.

Descripción del SSE, SSM y Bolsa de trabajo

5



5.1. Introducción

Este capítulo describe la navegación por Self Service del Empleado, Self Service del Manager y Bolsa de Trabajo de la aplicación PeopleNet.

Estas tres aplicaciones se desarrollan en cliente ligero y en cliente Rich Web. Su navegación es similar a cualquier otra herramienta web, donde los contenidos se presentan de forma clara y la navegación por sus elementos se realiza de forma muy sencilla.

Los siguientes apartados detallan los principales conceptos necesarios para navegar por estas tres herramientas.

5.2. Self Service del Empleado y Self Service del Manager

Self Service del Empleado (SSE) y Self Service del Manager (SSM) son un producto web que puede ser utilizado por los usuarios accediendo a un servidor web a través de Internet o desde la Intranet de su organización.

El SSE permite a los empleados de una organización relacionarse con ésta en unas áreas determinadas. Uno de los objetivos es que los empleados se encarguen de tareas rutinarias que antes realizaban los manager o los responsables de recursos humanos. De esta forma, se descentralizan muchas de las funciones habituales de la gestión de recursos humanos.

Algunas de las áreas que pueden gestionarse mediante SSE son la solicitud de necesidades de formación y de vacaciones, modificación de los datos personales, consulta de recibo de nómina, consulta de las ofertas de empleo, la posibilidad de obtener movilidad interna mediante la petición de vacantes o la consulta de resultados de los planes de evaluación del personal,

etcétera.

Self Service del Manager, al igual que Self Service del Empleado, es un producto también creado para Internet, al que se puede tener acceso en cualquier momento, desde cualquier lugar y con cualquier plataforma. Permite que el usuario y la organización interaccionen para descentralizar funciones. De este modo, la responsabilidad final de las mismas recae en los manager, que son quienes mejor pueden definir las necesidades de sus áreas de trabajo tanto en el ámbito de la organización como en la gestión de sus empleados. La aplicación también permite la delegación de funciones, durante un periodo de tiempo determinado, en otra persona que tenga contrato con la empresa.

Algunas de las tareas que pueden gestionarse mediante SSM son la solicitud de puestos vacantes, la evaluación de sus empleados, la inscripción de éstos en cursos de formación, la información personal sobre ellos, etcétera.

Para poder acceder a los contenidos de SSE y SSM, cada empleado debe logarse a través de su código de usuario y su contraseña desde la presentación inicial.



Self Service del empleado

Bienvenido al Self Service de Meta4.

Desde esta aplicación puedes realizar **tareas de empleado** como por ejemplo modificar tus datos personales, consultar tus recibos de nómina o **tareas de responsable de una unidad** como por ejemplo solicitar la cobertura de una vacante o validar peticiones de tus empleados.

Recuerda que para acceder a estas y otras secciones del SS, debes **identificarte previamente**.

Especifique usuario y contraseña válidos para esta aplicación

Usuario:

Contraseña:

Idioma:

[He olvidado mi usuario/contraseña](#)

Introduzca nombre de usuario y contraseña.

Puede seleccionar idioma: Inglés, Francés, Español o Portugués.

© 2009 Meta4 Spain S.A. Todos los derechos reservados.

Si no ha sido posible la conexión, por ejemplo porque la contraseña no es correcta, antes de superar el número de intentos erróneos de autenticación que la organización ha determinado,

aparecerá bajo el formulario de conexión el formulario CAPTCHA:



Este sistema evita que el usuario de conexión se bloquee y que, en los casos en que a Self Service se accede mediante Internet, programas automatizados no autorizados se conecten a la aplicación.

Para acceder a Self Service, el usuario además de indicar el usuario y contraseña correcta, deberá introducir las letras que muestra el recuadro, en orden y sin espacios.



El uso del sistema CAPTCHA está determinado por los parámetros DISPLAY_CAPTCHA y NUM_ATTEMPTS_DANGER. Para más información consulte con su proveedor.

En la parte inferior del formulario, dispone de los enlaces que le remiten a las condiciones y términos de uso de la herramienta, política de seguridad y política de privacidad.

Una vez que la conexión haya sido correcta puede acceder a los contenidos **SSE** si se ha

logado como empleado



O acceder a los contenidos del **SSM** si se ha logado como manager. La presentación SSM es similar a SSE, a excepción de los contenidos de navegación de cada una de las ventanas



5.2.1. Olvido de usuario/contraseña



Si olvida su contraseña y/o usuario de aplicación, desde la pantalla inicial de acceso al Self Service del Empleado haga clic en el enlace **He**

olvidado mi usuario /contraseña. Se muestra una ventana desde la que puede recordar su usuario y enviar una solicitud de cambio de contraseña.

Para ello, en la ventana mencionada, indique los datos que le identifican como persona. La información identificativa puede variar dependiendo del país, por ejemplo, podría ser información tal como la fecha de nacimiento, primer apellido y nombre, u otros datos que, en función del ámbito internacional de su organización, le identifiquen unívocamente. A continuación haga clic en el botón  **Enviar solicitud de cambio de contraseña.** Si los datos introducidos no son correctos la aplicación le informa que la solicitud de cambio de contraseña no se puede realizar.

Si tiene asociada una dirección de correo electrónico, la aplicación le envía un mensaje en el que le informa acerca de su usuario de aplicación, su rol y en qué sociedad está dado de alta. El mensaje incluye un enlace para realizar el cambio de contraseña. Si únicamente olvidó su usuario, no debe realizar ninguna operación más, si, además, olvidó su contraseña, haga clic en el enlace mencionado para cambiar ésta.

Se muestra una ventana en la que debe indicar la nueva contraseña y confirmar la misma. Finalmente la aplicación le informa del cambio realizado. Cuando acceda al Self Service del Empleado con esta contraseña, tenga en cuenta que debe cambiarla dado que se creó expirada y, por lo tanto, caduca.

Si no tiene asociada una dirección de correo electrónico, es el departamento de Recursos humanos el que recibe el mensaje de correo con la misma información mencionada anteriormente. La diferencia radica en que es el responsable de Recursos humanos y no el propio empleado el que realiza el cambio, informando finalmente al empleado del usuario de aplicación y de la nueva contraseña expirada.

5.2.2. Elementos comunes en SSE y SSM

5.2.2.1. Navegación a través de enlaces



La navegación por el SSE y el SSM se realiza mediante enlaces que se agrupan funcionalmente conformando los distintos menús del producto, como por ejemplo, en el caso del SSE, **Mi información personal**, **Mis datos económicos**, etcétera. Los Menús se representan dinámicamente en la zona izquierda de la página. Son agrupaciones desplegables de funcionalidad. Cada menú incluye un título identificativo y un icono asociado. Posicionando el cursor sobre el título de cada uno de ellos se muestra un texto que describe el contenido y utilidad de las opciones que engloba.

Cada vez que se despliega un menú aparecen en el área central de la página las opciones que contiene. Estas opciones conforman el subportal de cada menú principal. Cada subportal se identifica por un texto descriptivo y un icono asociado. A su vez cada subportal contiene agrupaciones de opciones, identificadas cada una de ellas por un título representativo en una carátula. Para cada agrupación se incluye también un texto y un icono representativo de su utilidad. Cada una de estas opciones constituye un enlace al contenido de la página propiamente dicho. Por ejemplo, el menú **Mis datos económicos** del SSE incluye el subportal **Mis datos económicos** que engloba las opciones **Mis datos bancarios**, **Mi retribución** y **Últimos recibos**. La opción **Mis datos bancarios** incluye los enlaces **Cuenta bancaria principal** y **Otras cuentas**.

Una vez se accede a cada opción funcional, bien desde el menú situado en la zona izquierda, bien desde la propia agrupación dentro del subportal, se muestra el contenido o la información propia de cada página. En casi todos los casos, el contenido se compone al menos de un título, una descripción del contenido de la página y un icono.

5.2.2.2. Barra personal



Está situada en el lateral derecho de la página principal del SSE y SSM. Contiene, para cada subportal, las tareas y validaciones pendientes del empleado y del manager y las noticias publicadas por el departamento de Recursos humanos. Desde el módulo **Gestión de noticias** de la aplicación **PeopleNet** se dan de alta las noticias que posteriormente se publican en el Self Service. Para cada noticia aparece un texto descriptivo de la misma y un icono representativo. Cada noticia puede tener además, asociado un documento. Para acceder a la descripción completa de la noticia haga clic sobre el texto de la misma. Las noticias publicadas estarán disponibles para todos los empleados siempre que las fechas de publicación, indicadas desde el módulo mencionado de PeopleNet, estén vigentes en el momento actual. Las noticias aparecen ordenadas de la más reciente a la más antigua. Dispone de los botones de desplazamiento **Anterior** y **Siguiente** para visualizar todas las noticias disponibles.

5.2.2.3. Barra de menús




Está situada en la parte superior derecha de la página principal del SSE y SSM. Contiene los siguientes botones:

5.2.2.3.1. Acceso a SSE y SSM



Desde el **SSE** el acceso a Self Service del Manager se realiza mediante el botón **SSM** situado en la parte superior derecha de la ventana.



Desde el **SSM** el acceso a Self Service del empleado se realiza mediante el botón **SSE** situado también en la parte superior derecha de la ventana.

5.2.2.3.2. Inicio



Utilice este botón para volver a la pantalla de inicio.

5.2.2.3.3. Quién es quién



La opción **Quién es quién** permite obtener información de los empleados que forman parte de las distintas unidades organizativas que conforman su organización. A continuación se muestra la funcionalidad que esta herramienta ofrece:

Figura 2. Quién es quién

Quién es quién

En esta pantalla puedes buscar los empleados por su nombre, la unidad organizativa y el lugar de trabajo al que pertenecen. Podrás ordenar la lista de empleados por Nombre, por Unidad Organizativa o por Lugar de Trabajo.

• Mis contactos

Permite la búsqueda por empleado, unidad organizativa y lugar de trabajo

Permite eliminar el filtro

Permite ordenación alfabética

Aparecerán resultados según vaya introduciendo criterios de búsqueda. Seleccione la unidad que desea consultar

6 Unidades Organizativas encontradas

Filtro activo

Empleados cuyo nombre comience por:
Cuya Unidad Organizativa sea: **Ventas Zona Este**
Y cuyo Lugar de Trabajo este en:

Listado de empleados (2)

Empleado	Unidad Organizativa	Teléfono	Correo elec.	Lugar de trabajo
Díaz, Marta	Ventas Zona Este	916365257	martad@xxxxx.com	España
Rodríguez, Francisco	Ventas Zona Este	9163922222	franciscor@xxxxx.com	Francia

Página 1 de 1 (1...2)

Haciendo clic en el nombre, aparecerá el dossier informativo de la persona

Haciendo clic en la unidad, tendrá acceso al Árbol de Unidades organizativas

Indica que es un teléfono

Indica que es un fax

Haciendo clic podrá enviar un correo electrónico

Permite agregar la persona a la lista Mis contactos

5.2.2.3.4. Agregar a favoritos



Uno de los botones de la página principal en SSE y SSM es **Agregar a favoritos**. Permite agregar páginas al menú **Mis favoritos** pulsando el botón.


5.2.2.3.5. Desconexión del sistema



La desconexión del sistema se realiza mediante el botón **Desconectar** situado en la parte superior derecha de la ventana.

5.2.2.4. Búsqueda en texto libre

Tanto el SSE y el SSM ofrece la posibilidad de realizar búsquedas de empleados, opciones de menú y tareas pendientes en texto libre a través del menú situado en la parte izquierda de la página.



Los términos se introducen en el cuadro de texto y de forma automática comienza la búsqueda.


5.2.2.5. Tooltips



Utilice *tooltips* para conocer el significado de los botones que se incluyen en las distintas páginas de SSE y de SSM.

5.2.2.6. Campos obligatorios

Tanto en SSE como en SSM, los campos obligatorios se indican mediante un asterisco al lado del nombre del campo, como se muestra en la siguiente imagen:



5.3. Bolsa de Trabajo

Bolsa de Trabajo es la parte del sitio Web corporativo donde la organización publica sus ofertas de empleo.

Además de ver las ofertas de empleo, los posibles candidatos tienen la oportunidad de solicitar uno o más puestos asociados a las ofertas e introducir los datos del currículum. Estos datos llegan al Departamento de Selección para su revisión y posterior aceptación o rechazo, según el caso.



5.3.1. Navegación a través de enlaces

La navegación por Bolsa de Trabajo se realiza mediante sus enlaces correspondientes situados en la parte superior de la ventana y que se dividen en: **Ofertas de empleo**, **Sus solicitudes de empleo** y **Su currículum**.

- El enlace a **Ofertas de empleo** permite consultar las ofertas disponibles en la organización y solicitar los puestos relacionados con las ofertas.
- El enlace a **Sus solicitudes de empleo**, consultar el estado de las solicitudes realizadas por el usuario de Bolsa de Trabajo.
- El enlace a **Su currículum**, permite introducir los datos del currículum del usuario. Antes de solicitar un puesto de trabajo, se deben introducir los datos del currículum para que el personal del Departamento de Selección pueda revisarlos.

5.3.2. Tooltips



Al igual que en SSE y SSM, utilice *tooltips* para conocer el significado de los botones que se incluyen en las distintas páginas de Bolsa de Trabajo.

5.3.3. Campos obligatorios

Los campos obligatorios son aquellos que no pueden dejarse en blanco. En Bolsa de Trabajo, estos campos aparecen en la parte dedicada a la introducción de datos del currículum y se indican mediante un asterisco al lado del nombre del campo. Además, los caracteres de la etiqueta del nombre del campo aparecen en color rojo y con el tipo de fuente *cursiva*, como se

muestra en la siguiente imagen:

*Tipo documento	DNI (NIF)
*Nº de documento	5417465E

5.3.4. Filtro en ofertas de empleo

Hay un filtro en la página **Ofertas de empleo** que permite filtrar las ofertas según tres criterios: *Experiencia profesional*, *Tipo de estudios* y *Área*.

Según se elige un criterio u otro, el campo **Valor** carga datos distintos. Por ejemplo, con el criterio *Experiencia profesional*, el campo **Valor** permite escoger *Sí* o *No*. Con los criterios *Tipo de estudios* o *Área*, el campo **Valor** carga los distintos tipos de estudio o área definidos en la aplicación Meta4 PeopleNet.

Para aplicar el filtro, se debe utilizar el botón **Filtrar**  y para eliminarlo, **Deshacer filtro** .

5.3.5. Correo electrónico



Si quiere enviar un correo electrónico a la organización para enviar un currículum como archivo adjunto o solicitar información adicional, hay un botón en la parte superior derecha de todas las páginas que abre su aplicación de correo electrónico.

5.3.6. Desconexión del sistema



La desconexión del sistema se realiza mediante el botón **Desconectar** situado en la parte superior derecha de la ventana.

5.3.7. Selección de idioma



Puede seleccionar el idioma en el que quiere interactuar con la aplicación. Puede ser español, inglés francés o portugués.



El idioma de logado no aparecerá indicado en la barra de idiomas. Es decir, si se accede a la Bolsa de Trabajo en español, la bandera de España no aparecerá en la barra de idiomas.

Si su organización es de ámbito internacional la Bolsa de Trabajo de Meta4 incorpora la

posibilidad de registrar usuarios según distintos países, desde una misma ventana de aplicación. Para ello sólo hay que seleccionar la bandera correspondiente al país en el que esté interesado.

Según el país seleccionado la información necesaria para registrarse en la bolsa de trabajo será diferente ya que cada país necesita de unos datos específicos para identificar a la persona.



Si se quiere registrar un usuario con la aplicación estándar española necesita indicar entre otros datos personales, el tipo de documento de identificación (NIF, Tarjeta de Residencia, etcétera) y el número de documento. Si por el contrario un usuario se desea registrar con la aplicación estándar francesa este dato no será solicitado.

Cuando el usuario se vuelva a conectar lo hará en la aplicación estándar de creación, independientemente del idioma de conexión.

Si no desea registrar los datos por ninguno de los países propuestos, puede utilizar la aplicación estándar que incluye los campos globales válidos para todos los países seleccionando el icono



5.3.8. Creación de nuevos usuarios

Cuando tiene acceso a la Bolsa de Trabajo, en la página de bienvenida, puede darse de alta como usuario y obtener acceso a la misma.



Para crear un usuario nuevo y especificar la combinación de usuario y contraseña necesaria, se

utiliza el botón  **Crear nuevo usuario** y a continuación, se deben rellenar los campos que se solicitan.

Al introducir los datos de creación de usuario nuevo, se pide escribir una pregunta cuya respuesta ayude a recordar la contraseña.

Para dar de alta al empleado, será necesario marcar la casilla de verificación **He leído y acepto la Política de privacidad**. Si se hace clic en el enlace **Política de privacidad**, se muestra una ventana con el texto de la misma en conformidad y una dirección de correo electrónico para que el usuario pueda ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos indicados al crear el usuario.

Posteriormente, si se introduce el usuario de Bolsa de Trabajo y se olvida la contraseña, para recordarla, se debe utilizar el botón  que aparece bajo **¿Ha olvidado su contraseña?**

Índice

A

- Árbol de menús de Rich Web
 - navegación 12
- Árbol de navegación
 - en la Ayuda en línea de Cliente Ligero 101
- Ayuda en línea de Cliente Ligero
 - árbol de navegación 101
 - búsqueda 101
 - índice 102
- Ayuda en línea del cliente de RRHH
 - acceso 78
- Ayuda en línea en cliente de RRHH
 - búsqueda 81
- Ayuda en línea en el cliente de RRHH
 - descripción 77
 - favoritos 84
 - instalación 84
 - utilización de la barra de herramientas 80

B

- Barras de herramientas
 - en el visor de informes de Rich Web 67
 - en la Ayuda en línea del cliente de RRHH 80
 - en la ventana de registros de Rich Web 39
 - en los gráficos en Rich Web 51
- Bolsa de trabajo
 - creación de usuarios 114
 - desconexión del sistema 113
 - descripción 111
 - envío de currículum 113
 - filtro en ofertas de empleo 113
 - navegación 112
 - selección de idioma 113
 - utilización de tooltips 112
- Botones
 - de desplazamiento en Rich Web 41
 - de la barra de herramientas de Windows 39
- Búsqueda

- en la Ayuda en línea de Cliente Ligero 101
- en la Ayuda en línea en el cliente de RRHH 81

C

- Campos en Cliente Ligero
 - de Comentario 97
 - de fecha 96
 - de lista 95
 - de moneda 97
 - descripción 95
 - obligatorios 97
- Campos en Rich Web
 - árbol jerárquico 45
 - barra de desplazamiento 45
 - con lista desplegable 44
 - de comentario 48
 - de fecha 46
 - de moneda 47
 - descripción 43
 - fecha y hora 46
 - información resumida de la persona 46
- Cliente Ligero
 - descripción 89
- Cliente ligero
 - SSE, SSM y Bolsa de trabajo 103
- Consulta de la Ayuda en línea en el cliente de RRHH
 - funcionalidad asociada 77

D

- Descripción de gráficos, informes y desktops de Rich Web
 - funcionalidad asociada 49
- Descripción del Cliente Ligero
 - funcionalidad asociada 89
- Descripción del cliente ligero (SSE, SSM y Bolsa de trabajo)
 - funcionalidad asociada 103
- Descripción del cliente Rich Web
 - funcionalidad asociada 9
- Desktop
 - áreas de trabajo 71
 - descripción 71

E

Editor de datos de Rich Web 55
 Editor de sentencias 27
 Elementos comunes en SSE y MSS 108

F

Filtros
 Cliente ligero 90
 Rich Web 19
 Filtros en Rich Web
 avanzados 26
 dinámicos 21
 poblaciones 24
 simples 19
 Filtros en Richweb
 poblaciones 24
 Formularios
 barra de herramientas en Rich Web 43
 Rich Web 42
 Formularios de parámetros
 Rich Web 37
 Formularios principales
 Rich Web 36
 Formularios Web
 Rich Web 36

G

Gráficos en Cliente Ligero
 consulta 98
 Gráficos en Rich Web
 áreas de trabajo 51
 barras de herramientas 56
 copiado 56
 descripción 51
 editor de datos 55
 en tres dimensiones (3D) 53
 herramientas 57
 observación como cuadrícula horizontal 57
 observación como cuadrícula vertical 57
 opciones de pantalla 51
 propiedades 58
 tipos de presentación 53

títulos de eje 55
 utilización de la barra de paletas 52
 utilización de la barra de patrones 52

I

Índice
 en la Ayuda en línea de Cliente Ligero 102
 Informes en Cliente Ligero
 consulta 99
 Informes en Rich Web
 agrupación 69
 apertura 67
 barra de herramientas 67
 características del visor 65
 grabación 67
 impresión 67
 ir a la página 68
 navegación 68
 observación a través de Microsoft Excel 66
 observación de la página 69
 observación del área no imprimible 68
 salida 60
 zoom 68
 Informes en Richweb
 descripción 60
 zoom 68

L

Listas
 Cliente Ligero 91
 Rich Web 30

M

Mapas funcionales en Rich Web 13

N

Navegación
 métodos en el cliente Rich Web 10
 Navegación a través del Explorador en Rich Web 14

O

Opciones de menú generales en Rich Web 40

Otras posibilidades de navegación en Rich Web 17

P

Paletas

barra de Rich Web 52

Patrones

barra de Rich Web 52

Pestañas

barra de herramientas en Rich Web 43

Rich Web 42

Poblaciones

editar poblaciones 24

Presentaciones gráficas de HTML en Rich Web

navegación 12

R

Registro

Cliente Ligero 91

S

Self Service

acceso al Self Service del empleado y al Self Service del manager 109

barra personal 109

Botón de desconexión 110

Búsqueda en texto libre 110

descripción 103

navegación 108

utilización de Agregar a favoritos 109

utilización de campos 111

utilización de Quien es quien 109

utilización de tooltips 111

Self Service del Empleado

acceso al Self Service del Manager 90

SSE

véase Self Service del Empleado 103

SSM

véase Self Service del Manager 103

T

Tablas de referencia

Cliente Ligero 92

Rich Web 35

Tablas de valor

Rich Web 35

V

Ventanas

de filtro avanzadas en Rich Web 26

de filtro dinámicas en Rich Web 21

de filtro en Cliente ligero 90

de filtro en Rich Web 19

de filtro por poblaciones 24

de filtro simples en Rich Web 19

de lista en Cliente Ligero 91

de lista en Rich Web 30

de registro en Cliente Ligero 91

de registros en Rich Web 32

Ventanas de datos

Rich Web 38

Ventanas principales

Cliente Ligero 94

