MAQUETE DE PAPEL

SALÃO DA SUPREMA HARMONIA

Cidade Proibida · Pequim

ANTES DE CORTAR

1. Imprima todas as páginas em A4, orientação retrato, escala 100%.
2. Desative 'Ajustar', 'Encolher' ou 'Fit to page' na impressão.
3. Use papel de 160 a 220 g/m². Para a base, cole sobre papelão de 1 mm.
4. Linha preta contínua: cortar. Linha azul tracejada: vincar e dobrar.
5. Faça um teste de encaixe sem cola antes da montagem definitiva.

ORDEM DE MONTAGEM

1. Base
2. Terraço inferior
3. Terraço intermediário
4. Terraço superior
5. **Salão**
6. Beiral inferior
8. **Cobertura imperial**

TESTE DE ESCALA

Este quadrado deve
medir 50 × 50 mm

Modelo autoral simplificado para uso educacional.

Referências: Palace Museum e Visit Beijing.

01 · BASE 190 × 270 mm



03

Terraço inferior

Tampo 166 × 220 mm · paredes com 8 mm de altura



CORTE ——— DOBRA — — — COLA - - - - -

Imprimir em A4 a 100% - não usar Ajustar à página

04

Terraço intermediário

Tampo 150 × 180 mm · paredes com 8 mm de altura



CORTE DOBRA COLA

Imprimir em A4 a 100% - não usar Ajustar à página

05

Terraço superior

Tampo 136 × 140 mm · paredes com 10 mm de altura



CORTE ——— DOBRA — — — COLA - - - - -

Imprimir em A4 a 100% - não usar Ajustar à página

06

Escadarias

Nove rampas: três para cada nível do terraço



A1



A2



A3



B1



B2



B3



C1



C2



C3

Cole A1-A3 no terraço inferior, B1-B3 no intermediário e C1-C3 no superior.

CORTE ——— DOBRA — — — COLA - - - - -

Imprimir em A4 a 100% - não usar Ajustar à página

07

Salão principal

Paredes com pilares impressos · 11 vãos na fachada e 5 nas laterais

H0 · PISO DO SALÃO

H1 · FRENTE



H2 · FUNDO



H3 · OESTE



H4 · LESTE



Cole as paredes ao redor de H0, mantendo a fachada H1 voltada para as escadas.

CORTE ——— DOBRA — — — COLA - - - - -

Imprimir em A4 a 100% - não usar Ajustar à página

08

Beiral inferior

Quatro águas simplificado · conectores dobrados ficam pelo lado de dentro



L1



L2



L3



L4



CUMEEIRA L

CORTE ——— DOBRA — — — COLA - - - - -

Imprimir em A4 a 100% - não usar Ajustar à página

09

Faixa superior e ornamentos

Corpo curto entre os dois beirais · balaustradas opcionais



CORTE ——— DOBRA — — — COLA - - - - -

Imprimir em A4 a 100% - não usar Ajustar à página

Cobertura imperial

Quatro águas simplificado · conectores dobrados ficam pelo lado de dentro

T1



T2





T3



T4



CUMEEIRA T

CORTE —— DOBRA — — — COLA - - - - -

Imprimir em A4 a 100% - não usar Ajustar à página

Montagem final

Leia uma vez antes de usar cola

1. **Reforce e recorte a base 01.**
2. Dobre e feche os terraços 02, 03 e 04. Centralize pelas linhas-guia.
3. Monte as nove rampas e alinhe três em cada frente.
4. **Feche o salão H1-H4 sobre o piso H0.**
5. Una as quatro faces do telhado L usando as abas internas.
6. Monte U1-U4 sobre o telhado L e centralize.
7. Una as faces do telhado T e finalize com a cumeeira.
8. **Faça o encaixe a seco; só depois cole todos os módulos.**

DICA

Vinque as dobras com régua e ponta sem corte antes de dobrar.

Use pouca cola e prendedores até secar para evitar ondulações.