GENTIA

MANUAL DE CAPACITACIÓN · CAP-19

Soporte, incidencias y continuidad operativa

Guía operativa paso a paso para ejecutar el proceso de forma controlada y auditable en GENTIA ERP.

Audiencia	Todos los usuarios, mesa de ayuda, administradores funcionales y responsables técnicos
Versión	1.0
Fecha	28 de octubre de 2026
Ambiente	Capacitación / Pruebas
Clasificación	Uso interno

Las imágenes utilizan datos ficticios de capacitación. No contienen credenciales ni información productiva.

CAP-19 · Manual de Soporte, incidencias y continuidad operativa

Contenido

1. Objetivo y alcance
2. Prerrequisitos
3. Ruta de acceso
4. Flujo general
5. Procedimiento paso a paso
6. Controles clave
7. Errores frecuentes
8. Ejercicio práctico

9. Checklist de validación

1. Objetivo y alcance

Objetivo	Diagnosticar incidencias de forma segura, distinguir configuración de falla técnica, recopilar evidencia útil y
Audiencia	Todos los usuarios, mesa de ayuda, administradores funcionales y responsables técnicos
Alcance	Configuración, operación, controles, excepciones, evidencia y validación del tema Soporte, incidencias y co

Regla de seguridad: confirme siempre la empresa activa, el rol activo y el período antes de guardar una operación. Nunca comparta contraseñas, enlaces de recuperación ni secretos técnicos.

2. Prerrequisitos

- Canal oficial de soporte y niveles de severidad definidos.
- Correo, usuario, empresa, rol y módulo afectados identificados.
- Conocimiento de los responsables funcionales por proceso.
- Acceso a la actividad, auditoría y estado del sistema según el rol.

3. Ruta de acceso

1. `/`
2. `Seguridad > Sesiones y actividad`
3. `/audit-change-report.html`
4. `Acciones Auditoría y Reintentar`
5. `Centro interno de soporte`

4. Flujo general

- Proteger
- Clasificar
- Reproducir
- Verificar contexto
- Capturar evidencia
- Contener
- Escalar
- Validar
- Cerrar

5. Procedimiento paso a paso

1

Proteger la información

Nunca envíe contraseñas, claves de servicio, tokens, cadenas de conexión ni datos bancarios completos. Oculte datos personales que no sean necesarios para investigar.

Verifique: La evidencia no contiene secretos ni información fuera del caso.

2

Clasificar la severidad

Determine si el caso bloquea toda la aplicación, un proceso crítico, un usuario o una función no crítica. Registre impacto, cantidad de usuarios y plazo operativo.

Verifique: La prioridad se basa en impacto y urgencia, no solo en quién reporta.

3

Registrar el contexto

Anote URL, ambiente, fecha y hora con zona horaria, usuario, subsidiaria activa, rol, módulo, documento y acción ejecutada.

Verifique: Otra persona puede recrear el mismo contexto sin pedir datos básicos.

4

Reproducir de forma controlada

Repita una vez la operación con los mismos filtros y anote el mensaje exacto. No pulse Guardar o Importar repetidamente cuando el estado sea incierto.

Verifique: Se confirma si el caso es consistente, intermitente o ya se resolvió.

5

Revisar empresa, rol y permisos

Confirme Empresa activa, Rol activo y permiso de Ver/Crear/Editar/Eliminar. Un mensaje de acceso denegado no se corrige desactivando políticas de seguridad.

Verifique: El usuario tiene únicamente el permiso necesario para su tarea.

GENTIA

Tu gente. Tus agentes. Un solo sistema.

Plataforma activa



OPERACIÓN CONECTADA

La claridad que tu operación necesita para crecer.

Tu gente. Tus agentes. Un solo sistema.

© 2026 GENTIA

Figura 1. Recuperación segura de contraseña

6

Validar datos y configuración

Revise campos obligatorios, período abierto, catálogos activos, cuentas, dimensiones, tasa de cambio, secuencia y aprobadores. Compare con una operación exitosa del mismo tipo.

Verifique: Se identifica si la causa es dato, configuración o tecnología.

7

Capturar evidencia útil

Tome una captura completa con encabezado, filtros y mensaje; copie el texto del error; registre identificadores y pasos. No recorte información que explique el contexto.

Verifique: El ticket contiene pasos, esperado, obtenido y evidencia legible.

8

Atender fallas de conexión

Si localhost o producción rechaza la conexión, verifique la URL y el estado del servicio. No cambie firewall, DNS ni variables productivas sin autorización.

Verifique: Se determina si el problema es local, de red o del servidor.

9

Atender tiempos de espera

Ante canceling statement due to statement timeout, reduzca filtros y confirme si la operación pudo completarse. En importaciones o contabilizaciones, busque el lote antes de reintentar.

Verifique: No se crea un segundo lote ni una transacción duplicada.

10

Atender errores de correo o autenticación

Verifique que la administración de usuarios, URL de producción y proveedor de correo estén configurados. Use recuperación de contraseña; nunca solicite la contraseña actual.

Verifique: El usuario recibe un enlace seguro y de un solo uso o una explicación accionable.

INFORMES · AUTOMATIZACIÓN

Envíos programados

EMPRESA DEMOSTRACIÓN GENTIA · Horario de Costa Rica (UTC−6)

Programa cualquiera de los reportes del catálogo de Informes. Elige el reporte, su período, los destinatarios y un e

Correo corporativo activo. Los reportes se enviarán según la programación.

Programaciones

Nombre / Reporte	Frecuencia · Costa Rica	Destinatarios
Cierre contable mensual Estado de Resultados Integral · PDF y CSV	Día 3 de cada mes 08:00 · Costa Rica	contabilidad@exam gerencia@example.

Historial de envíos

Últimos 100 registros de esta sociedad. «Enviado» indica aceptación por el servidor de correo. Cada destinatario recibe un mensaje ir

Programación	Fecha programada / Corte	Desti
Cierre contable mensual Estado de Resultados Integral	3/10/26, 8:00 a. m. Corte: 2026-09-30	conta

Figura 2. Programación y continuidad de reportes

11

Aplicar contención segura

Si existe riesgo de duplicación o impacto contable, suspenda esa operación, informe a los responsables y permita otros procesos no afectados. No elimine datos para ocultar el síntoma.

Verifique: El impacto queda limitado sin perder evidencia.

12

Escalar con información completa

Asigne el caso a soporte funcional, técnico, base de datos o proveedor externo según la causa. Incluya severidad, contexto, evidencia, consultas realizadas y resultado.

Verifique: El receptor puede iniciar el diagnóstico sin devolver el ticket por información faltante.

13

Validar la corrección

Repita el escenario en ambiente autorizado, revise impacto contable y auditoría y confirme con el usuario. Para fallas críticas, ejecute pruebas de regresión relacionadas.

Verifique: La función opera y no se introdujo una diferencia contable o de seguridad.

14

Cerrar y prevenir

Documente causa raíz, solución, versión, evidencia y acción preventiva. Actualice el conocimiento o la capacitación cuando el caso pueda repetirse.

Verifique: El ticket tiene aceptación del usuario y una medida preventiva verificable.

6. Controles clave

- Nunca compartir secretos ni credenciales en tickets o capturas.
- Severidad definida por impacto y urgencia.
- Contexto completo: ambiente, hora, empresa, rol, módulo y documento.
- No repetir operaciones de resultado incierto sin verificar el estado.
- No desactivar controles de seguridad para resolver permisos.
- Correcciones contables y técnicas probadas antes de producción.
- Causa raíz y prevención documentadas al cerrar.

7. Errores frecuentes y solución

Situación	
ERR_CONNECTION_REFUSED Causa: El servidor no está iniciado, la URL es incorrecta o existe un bloqueo de red.	Confirme URL y estado del servi
No fue posible conectar con Supabase Causa: Red, credenciales de aplicación, límites o servicio no disponible.	Verifique estado y configuración
canceling statement due to statement timeout Causa: Consulta o transacción supera el límite configurado.	Reduzca alcance, confirme si ter
El rol activo no tiene permiso Causa: Falta asignación o se eligió otro rol/empresa.	Revise la matriz de acceso y asig
Recurso no encontrado Causa: Ruta, endpoint o registro no existe en el contexto seleccionado.	Confirme URL, identificador, emp
No existe un flujo de aprobación activo Causa: No hay regla o aprobador compatible con el documento.	Revise tipo de tercero, departam

8. Ejercicio práctico

Simulación de incidente crítico

Una importación muestra tiempo de espera y no se sabe si el lote fue contabilizado.

- Clasificar severidad
- Registrar contexto
- No reintentar
- Buscar lote y auditoría
- Capturar evidencia
- Contener
- Escalar al responsable
- Validar la corrección
- Cerrar con causa raíz

Resultado esperado

Se confirma el estado sin duplicar asientos y el ticket queda completo, seguro y reutilizable como conocimiento.

9. Checklist de validación

- Sin secretos
- Severidad
- Fecha/hora/zona
- Ambiente
- Empresa y rol
- Módulo/documento
- Pasos reproducibles
- Mensaje exacto
- Evidencia completa
- Estado verificado
- Responsable
- Validación
- Causa raíz
- Prevención