

Hướng Dẫn Setup FnB Theo Logic Retail SKU Làm Đầu Vào

Hướng Dẫn Setup FnB Theo Logic Retail SKU Làm Đầu Vào

Ngày cập nhật: 06/07/2026

Tài liệu này là bản hướng dẫn chuẩn cho mô hình OneBiz hiện tại: Retail và FnB là 2 mảng riêng, nhưng hàng đầu vào của FnB có thể chính là SKU Retail được bán nội bộ, chuyển kho hoặc cấp từ Kho tổng sang Quán FnB.

Mục tiêu:

- Setup đúng SKU Retail, SKU FnB, NVL gốc và BOM.
- Tách báo cáo Retail và FnB rõ ràng.
- POS FnB bán món thì trừ đúng hàng thành phần tại quán.
- Tránh tạo trùng mã hàng khiến tồn kho và giá vốn bị lệch.

Tài liệu này chỉ là hướng dẫn. Không chạy SQL, không sửa dữ liệu thật, không deploy.

1. Tư Duy Nền

OneBiz có 3 lớp hàng hóa chính:

Lớp	Ví dụ	Vai trò
NVL gốc	Hạt sống, nguyên liệu sản xuất, bao bì gốc	Dùng ở Kho tổng/Xưởng để sản xuất hoặc đóng gói
SKU Retail	Cà phê rang xay 1kg, sữa đặc lon, syrup chai, ly nhựa	Bán Retail và có thể cấp sang quán FnB làm đầu vào
SKU FnB	Bạc xỉu, cà phê sữa đá, latte, trà sữa	Món bán trên POS FnB

Nguyên tắc cốt lõi:

- Retail và FnB tách kênh bán.
- SKU Retail có thể là hàng bán lẻ, đồng thời là hàng thành phần trong BOM FnB.
- SKU FnB là món trên menu, không phải hàng nhập kho trực tiếp.
- Nếu quán dùng "sữa đặc lon" và mã này đã là SKU Retail, không tạo thêm một mã "NVL FnB" riêng cho cùng món hàng.
- BOM FnB phải trỏ tới hàng thành phần đang có tồn tại quán, thường là SKU Retail đã cấp từ Kho tổng.

Mô hình đúng:

Kho tổng / Retail / Xưởng

NVL gốc

-> sản xuất, đóng gói, mua bán

SKU Retail

-> bán lẻ/sỉ

-> cấp sang Quán FnB

Quán FnB

Nhận SKU Retail từ Kho tổng

-> cà phê rang xay, sữa lon, syrup chai, ly, nắp...

Tạo SKU FnB

-> bạc xỉu, cà phê sữa đá, latte...

BOM FnB

-> dùng SKU Retail làm hàng thành phần

POS FnB bán món

-> trừ tồn SKU Retail tại quán theo BOM

Nói ngắn gọn: Retail tạo và cấp hàng; FnB bán món; BOM nối 2 lớp này lại.

2. Quy Tắc Mã Hàng

2.1. Product Type Và Channel

Trường	Giá trị	Ý nghĩa
product_type	nv1	Nguyên vật liệu nội bộ, không bán trên POS
product_type	sku	Hàng bán hoặc món bán
channel	retail	SKU hiện trên POS Retail
channel	fnb	SKU hiện trên POS FnB
channel	để trống	Dùng cho NVL

Quy tắc:

- SKU Retail: product_type = sku, channel = retail.
- SKU FnB: product_type = sku, channel = fnb.
- NVL gốc: product_type = nv1, channel để trống.

Không gán channel = fnb cho hàng Retail chỉ vì quán FnB có dùng hàng đó. Hàng đó vẫn là SKU Retail; nó chỉ trở thành đầu vào FnB khi nằm trong BOM của món FnB.

2.2. Không Tạo Trùng NVL FnB Khi Đã Có SKU Retail

Ví dụ đúng:

Mã	Tên	Loại	Channel	Dùng ở đâu
SKU-SUA-LON-	Sữa đặc lon	SKU	retail	Retail bán, FnB dùng làm đầu

Mã	Tên	Loại	Channel	Dùng ở đâu
001				vào
SKU-CPH-RX-001	Cà phê rang xay 1kg	SKU	retail	Retail bán, FnB dùng pha chế
SKU-FNB-BX-001	Bạc xỉu	SKU	fnb	POS FnB bán món

Ví dụ không nên làm:

Mã	Vấn đề
SKU-SUA-LON-001 và NVL-SUA-FNB-001 cùng là sữa đặc lon	Tách tồn thành 2 mã, để trừ nhầm
SKU-CPH-RX-001 và NVL-CPH-FNB-001 cùng là cà phê rang xay	Báo cáo giá vốn và tồn kho dễ lệch

Chỉ tạo NVL gốc nếu đó thật sự là nguyên liệu đầu nguồn của Kho/Xưởng, ví dụ hạt sống trước khi rang hoặc nguyên liệu trước khi đóng gói.

3. Setup Chi Nhánh

3.1. Kho Tổng, Xưởng, Retail

Thiết lập	Giá trị nên chọn
Loại chi nhánh	Kho tổng hoặc Xưởng SX
Chế độ tồn kho	Kho/Xưởng sản xuất, tương ứng production

Ý nghĩa:

- Đây là nơi quản lý NVL gốc hoặc sản xuất SKU Retail.
- Nếu SKU Retail có BOM, khi bán hoặc cấp đi từ Kho tổng, hệ thống có thể bung BOM để trừ NVL gốc.
- Ví dụ: Kho tổng cấp SKU-SUA-LON-001 sang quán. Nếu SKU này có BOM 1 lon từ NVL gốc, Kho tổng trừ NVL gốc theo BOM.

3.2. Quán FnB

Thiết lập	Giá trị nên chọn
Loại chi nhánh	Cửa hàng FnB
Chế độ tồn kho	Quán/Outlet, tương ứng outlet

Ý nghĩa:

- Quán nhận SKU Retail từ Kho tổng.
- Quán giữ tồn SKU Retail tại chính quán.
- POS FnB bán món thì BOM của món sẽ trừ SKU Retail tại quán.

Điểm rất quan trọng:

- Với chi nhánh outlet, hệ thống không nên tự bung BOM global cho mọi SKU, vì BOM global của SKU Retail có thể đang trở về NVL gốc ở Kho tổng.
- Để món FnB trừ đúng hàng tại quán, nên tạo BOM riêng theo chi nhánh quán hoặc clone BOM chuẩn sang từng quán.

4. Setup SKU Retail Làm Đầu Vào FnB

Tạo SKU Retail cho các hàng mà Kho tổng bán hoặc cấp sang quán:

Mã gợi ý	Tên hàng	Loại	Channel	ĐVT
SKU-CPH-RX-001	Cà phê rang xay 1kg	sku	retail	Kg
SKU-SUA-LON-001	Sữa đặc lon	sku	retail	Lon
SKU-SYR-CARAMEL-001	Syrup caramel chai	sku	retail	Chai
SKU-LY-500-001	Ly nhựa 500ml	sku	retail	Cái
SKU-NAP-500-001	Nắp ly 500ml	sku	retail	Cái

Các mã này có thể:

- Bán trên POS Retail.
- Xuất bán nội bộ hoặc chuyển sang quán FnB.
- Được BOM FnB dùng làm hàng thành phần.

Nếu hàng được mua nguyên trạng rồi cấp thẳng cho quán, có thể chỉ cần SKU Retail. Nếu hàng được sản xuất từ NVL gốc, mới cần NVL gốc và BOM/sản xuất ở Kho tổng.

5. Cấp Hàng Sang Quán FnB

Quán FnB chỉ trừ đúng tồn nếu hàng thành phần đã có ở chi nhánh quán.

Quy trình an toàn:

1. Kho tổng có tồn SKU Retail hoặc có NVL để tạo SKU Retail.
2. Tạo phiếu bán nội bộ/chuyển kho từ Kho tổng sang Quán FnB.
3. Kiểm tra tồn kho tại Quán FnB sau phiếu.
4. Chỉ test POS FnB sau khi quán đã có tồn hàng thành phần.

Ví dụ:

Kho tổng cấp sang Quán A:

- 5 kg SKU-CPH-RX-001 - Cà phê rang xay
- 10 lon SKU-SUA-LON-001 - Sữa đặc lon
- 200 cái SKU-LY-500-001 - Ly nhựa 500ml

Quán A phải có tồn:

- SKU-CPH-RX-001: +5 kg
- SKU-SUA-LON-001: +10 lon
- SKU-LY-500-001: +200 cái

Nếu chưa có tồn ở quán mà POS FnB bán món, hệ thống có thể báo thiếu hàng hoặc làm tồn âm tùy cấu hình.

6. Setup SKU FnB

SKU FnB là món bán trên menu:

Mã gợi ý	Tên món	Loại	Channel	ĐVT
SKU-FNB-CFS-001	Cà phê sữa đá	sku	fnb	Ly
SKU-FNB-BX-001	Bạc xỉu	sku	fnb	Ly
SKU-FNB-LATTE-001	Latte	sku	fnb	Ly
SKU-FNB-TS-001	Trà sữa truyền thống	sku	fnb	Ly

Quy tắc:

- SKU FnB phải thuộc nhóm hàng FnB.
- SKU FnB phải có channel = fnb.
- Món có công thức phải bật BOM/has_bom = true.
- Giá bán nằm ở SKU hoặc variant.
- Giá vốn nên tính từ BOM, không nhập tay tùy tiện nếu đã có công thức.

Nếu có size M/L:

SKU cha	Variant	Giá bán	BOM
SKU-FNB-BX-001	M	28,000	BOM-FNB-QA-BX-M
SKU-FNB-BX-001	L	33,000	BOM-FNB-QA-BX-L

Size nào khác định lượng thì nên có BOM riêng.

7. Setup BOM FnB

7.1. BOM FnB Dùng Mã Nào

BOM FnB là công thức của món. Trong mô hình của anh, dòng hàng trong BOM thường là SKU Retail đang tồn ở quán.

Ví dụ BOM Bạc xỉu size M:

Hàng thành phần	Mã hàng	Số lượng	ĐVT
Cà phê rang xay	SKU-CPH-RX-001	0.018	Kg
Sữa đặc lon	SKU-SUA-LON-001	0.030	Lon

Hàng thành phần	Mã hàng	Số lượng	ĐVT
Ly nhựa 500ml	SKU-LY-500-001	1	Cái
Nắp ly 500ml	SKU-NAP-500-001	1	Cái

Trong template Excel BOM, cột có thể tên là "Mã NVL". Với mô hình của anh, hãy hiểu cột này là "mã hàng thành phần bị trừ tồn". Mã đó có thể là:

- NVL gốc nếu quán thật sự giữ NVL gốc.
- SKU Retail nếu quán nhận SKU Retail từ Kho tổng và dùng để pha chế.

Hiện tại BOM picker trong UI có chú ý cho phép chọn cả NVL và SKU làm hàng thành phần.

7.2. BOM Global Và BOM Riêng Chi Nhánh

Loại BOM	Khi nào dùng	Lưu ý
BOM global	Làm công thức mẫu hoặc dùng ở Kho/Xưởng	Không đủ an toàn cho Quán FnB nếu cần trừ SKU Retail tại quán
BOM riêng chi nhánh	Dùng cho từng Quán FnB	Nên dùng để POS FnB cascade đúng hàng tại quán

Khuyến nghị:

- Tạo BOM chuẩn/global để làm mẫu.
- Clone hoặc tạo BOM riêng cho từng Quán FnB.
- BOM riêng của quán phải tham chiếu SKU Retail đang tồn tại quán.
- Sau khi tạo, test bán 1 món và kiểm tra Lịch sử kho.

7.3. Quy Tắc Đặt Mã BOM

Loại	Format gợi ý	Ví dụ
BOM FnB theo quán	BOM-FNB-{MAQUAN}-{MON}-{SIZE}	BOM-FNB-QA-BX-M
BOM FnB global	BOM-FNB-{MON}-{SIZE}	BOM-FNB-BX-M
BOM Retail đóng gói	BOM-RTL-{NHOM}-{SKU}	BOM-RTL-SUA-LON
BOM sản xuất	BOM-SX-{SP}	BOM-SX-CPH-1KG

Không nên dùng mã chung chung như BOM001, vì sau này khó kiểm tra.

8. Modifier FnB

Modifier là tùy chọn khi bán món:

Nhóm	Ví dụ	Cách dùng
Mức đường	0%, 30%, 50%, 70%, 100%	Có thể scale dòng đường trong BOM
Mức đá	Ít đá, bình thường, nhiều đá	Có thể chỉ ghi chú hoặc scale nếu có setup

Nhóm	Ví dụ	Cách dùng
Size	M, L	Nên dùng variant nếu giá và định lượng khác
Topping	Trân châu, thạch, kem cheese	Nên có mã hàng riêng để trừ tồn

Khuyến nghị:

- Size nên là variant.
- Đường có thể dùng Scale theo modifier.
- Topping bán thêm nên là hàng có tồn riêng.
- Modifier không nên thay thế BOM, vì BOM mới là nơi kiểm soát giá vốn.

9. Quy Trình Setup Từ Đầu

Bước 1. Chốt Chi Nhánh

Chi nhánh	Loại	Chế độ tồn kho
Kho Tổng	Kho tổng	production
Xưởng Rang	Xưởng SX	production
Quán A	Cửa hàng FnB	outlet
Quán B	Cửa hàng FnB	outlet

Bước 2. Tạo Danh Mục Retail

Tạo nhóm và SKU Retail cho:

- Cà phê rang xay.
- Sữa, syrup, bột nền.
- Ly, nắp, ống hút, bao bì.
- Bánh, snack, nước chai nếu có bán Retail.

Tất cả là `product_type = sku, channel = retail`.

Bước 3. Tạo Danh Mục FnB

Tạo nhóm FnB:

- Cà phê.
- Trà sữa.
- Trà trái cây.
- Đá xay.
- Sinh tố/nước ép.
- Topping món.

Các nhóm SKU FnB dùng `channel = fnb`.

Bước 4. Tạo SKU FnB

Với mỗi món:

- Tên món ngắn, dễ đọc trên POS.
- Mã món có tiền tố SKU-FNB.
- Gắn nhóm FnB.
- Bật BOM nếu cần trừ nguyên liệu.
- Tạo variant size nếu cần.

Bước 5. Tạo BOM FnB

Với mỗi món:

- Chọn SKU FnB đầu ra.
- Chọn chi nhánh nếu là BOM riêng cho quán.
- Thêm hàng thành phần là SKU Retail đang cấp sang quán.
- Khai số lượng và đơn vị chính xác.
- Gắn scale modifier nếu cần.

Bước 6. Cấp Tồn Sang Quán

Dùng nghiệp vụ phù hợp:

- Bán nội bộ.
- Chuyển kho.
- Nhập hàng tại quán nếu NCC giao thẳng quán.

Sau đó kiểm tra tồn SKU Retail tại quán.

Bước 7. Test POS FnB

Test tối thiểu 1 món:

1. Ghi lại tồn trước của SKU Retail tại Quán FnB.
2. Vào POS FnB đúng chi nhánh quán.
3. Bán 1 món SKU FnB có BOM.
4. Thanh toán.
5. Mở Lịch sử kho và Tồn kho.
6. Kiểm tra SKU Retail thành phần bị trừ đúng số lượng.
7. Kiểm tra doanh thu vào báo cáo FnB, không lẫn Retail.

Chỉ khi test này đúng mới nhân rộng setup.

10. Excel Import

10.1. File Sản Phẩm

Cột	SKU Retail đầu vào FnB	SKU FnB món bán	NVL gốc
Loại	sku	sku	nv1
Kênh bán	retail	fnb	để trống
Mã nhóm hàng	Nhóm Retail	Nhóm FnB	Nhóm NVL
Mã BOM	Chỉ điền nếu SKU Retail có BOM	Điền nếu món FnB có BOM	để trống
Tồn kho ban đầu	Nên để 0	0	Nên nhập qua tồn đầu kỳ/phiếu nhập

Lưu ý: tồn thật nên nhập bằng mẫu tồn đầu kỳ hoặc phiếu nhập để có lịch sử kho.

10.2. File BOM

Cột	Cách điền
Mã BOM	Theo quy tắc đặt mã
Tên BOM	Tên công thức dễ hiểu
Mã chi nhánh	Điền nếu BOM riêng cho quán
Mã NVL	Với mô hình này có thể là mã SKU Retail thành phần
Số lượng	Dùng chuẩn số US, ví dụ 1,234.56
ĐVT	Đồng nhất với quy đổi hệ thống
Scale theo modifier	Điền tên nhóm modifier nếu cần

Chuẩn số và ngày:

- Số: 1,234.56.
- Ngày: dd/mm/yyyy.
- Không dùng format 1.234,56.

Nếu import lỗi, sửa theo dòng/cột báo lỗi rồi import lại. Với kho, tồn đầu kỳ, công nợ, không nên ghi nhận nếu file còn dòng lỗi.

11. Kiểm Tra Báo Cáo Sau Setup

Sau khi setup đúng, anh nên thấy:

Màn hình/báo cáo	Kết quả đúng
POS Retail	Chỉ thấy SKU Retail
POS FnB	Chỉ thấy SKU FnB

Màn hình/báo cáo	Kết quả đúng
Tồn kho chi nhánh Quán FnB	Có SKU Retail đầu vào
Lịch sử kho	POS FnB bán món tạo dòng trừ hàng thành phần
Báo cáo FnB	Ghi doanh thu món FnB
Báo cáo Retail	Không bị lẫn món FnB
COGS theo BOM	Giá vốn món FnB tính từ hàng thành phần

Nếu FnB có doanh thu nhưng không có tiêu hao BOM, cần kiểm tra lại BOM và chi nhánh.

12. Lỗi Setup Thường Gặp

12.1. POS FnB Không Thấy Món

Kiểm tra:

- SKU có channel = fnb chưa.
- SKU thuộc nhóm FnB chưa.
- SKU còn active không.
- Đang vào đúng POS FnB chưa.

12.2. POS Retail Thấy Nhầm Món FnB

Kiểm tra:

- Món có bị gán channel = retail không.
- Nhóm hàng có channel sai không.

12.3. Bán Món FnB Nhưng Tồn Thành Phần Không Giảm

Kiểm tra:

- SKU FnB có has_bom = true không.
- SKU/variant có mã BOM đúng không.
- BOM có item hàng thành phần không.
- BOM có phải BOM riêng của chi nhánh quán không.
- Quán đã có tồn SKU Retail thành phần chưa.
- Lịch sử kho có dòng trừ BOM hoặc trừ hàng thành phần không.

12.4. SKU FnB Bị Âm Tồn

Nguyên nhân thường gặp:

- Món FnB chỉ có BOM global, chưa có BOM riêng chi nhánh quán.
- SKU FnB chưa gán BOM đúng.
- POS FnB coi món đó như SKU giữ tồn trực tiếp.

Cách xử lý:

1. Tạo hoặc clone BOM riêng cho Quán FnB.
2. Gắn BOM đó vào SKU FnB hoặc variant.
3. Test lại 1 món.
4. Nếu vẫn không cascade, cần kiểm tra backend path `should_cascade_bom_at_branch`.

12.5. BOM Trừ Nhầm NVL Gốc

Nguyên nhân:

- BOM đang dùng mã NVL gốc của Kho tổng.
- BOM global của Kho tổng được dùng lại ở Quán FnB.

Cách xử lý:

- Tạo BOM riêng cho Quán FnB.
- Trong BOM riêng, dùng mã SKU Retail đang tồn ở quán.

12.6. Retail Và FnB Bị Lẫn Báo Cáo

Kiểm tra:

- SKU Retail có `channel = retail`.
- SKU FnB có `channel = fnb`.
- Nhóm hàng đúng channel.
- Nhân viên không bán món FnB ở POS Retail.

13. Checklist Go-Live

Chi nhánh

- ☐ Kho tổng/Xưởng là production.
- ☐ Quán FnB là outlet.
- ☐ POS FnB đang chọn đúng chi nhánh quán.

Hàng hóa

- ☐ SKU Retail đầu vào đã có đầy đủ.
- ☐ SKU Retail dùng `channel = retail`.
- ☐ SKU FnB dùng `channel = fnb`.
- ☐ Không tạo trùng NVL FnB cho hàng đã là SKU Retail.
- ☐ Đơn vị tính và quy đổi đơn vị đã thống nhất.

Tồn kho

- ☐ Kho tổng có tồn đầu nguồn.

- ☐ Quán FnB đã nhận hàng thành phần.
- ☐ Tồn Quán FnB không âm bất thường trước khi bán test.

BOM

- ☐ Món FnB quan trọng có BOM.
- ☐ Size M/L có BOM riêng nếu định lượng khác.
- ☐ BOM của Quán FnB tham chiếu SKU Retail tại quán.
- ☐ BOM riêng chi nhánh đã tạo nếu cần cascade tại quán.
- ☐ Modifier scale đã gắn đúng dòng cần scale.

POS và báo cáo

- ☐ POS FnB thấy đúng menu.
- ☐ KDS nhận đúng món cần bếp/bar.
- ☐ Thanh toán tạo hóa đơn.
- ☐ Tồn SKU Retail thành phần giảm đúng.
- ☐ Báo cáo FnB ghi nhận doanh thu đúng.

14. Ví Dụ Hoàn Chỉnh

14.1. Hàng Retail Đầu Vào

Mã	Tên	Loại	Channel	ĐVT
SKU-CPH-RX-001	Cà phê rang xay	sku	retail	Kg
SKU-SUA-LON-001	Sữa đặc lon	sku	retail	Lon
SKU-LY-500-001	Ly nhựa 500ml	sku	retail	Cái
SKU-NAP-500-001	Nắp ly 500ml	sku	retail	Cái

14.2. Món FnB

Mã	Tên	Loại	Channel	ĐVT	Has BOM
SKU-FNB-BX-001	Bạc xỉu	sku	fnb	Ly	true

14.3. BOM Bạc Xỉu Size M Tại Quán A

Mã BOM	Chi nhánh	Hàng thành phần	Mã hàng	Số lượng	ĐVT
BOM-FNB-QA-BX-M	Quán A	Cà phê rang xay	SKU-CPH-RX-001	0.018	Kg
BOM-FNB-QA-BX-M	Quán A	Sữa đặc lon	SKU-SUA-LON-001	0.030	Lon
BOM-FNB-QA-BX-M	Quán A	Ly nhựa 500ml	SKU-LY-500-001	1	Cái
BOM-FNB-QA-BX-M	Quán A	Nắp ly 500ml	SKU-NAP-500-001	1	Cái

14.4. Kết Quả Đúng Sau Khi Bán 1 Ly

Tồn trước:

Hàng	Tồn trước
SKU-CPH-RX-001	5.000 Kg
SKU-SUA-LON-001	10.000 Lon
SKU-LY-500-001	200 Cái
SKU-NAP-500-001	200 Cái

Tồn sau:

Hàng	Tồn sau
SKU-CPH-RX-001	4.982 Kg
SKU-SUA-LON-001	9.970 Lon
SKU-LY-500-001	199 Cái
SKU-NAP-500-001	199 Cái

Nếu kết quả này đúng, setup món Bạc xỉu đạt yêu cầu.

15. Quyết Định Chốt Cho OneBiz

Em đề xuất chốt logic như sau:

1. Retail và FnB tách channel, tách menu, tách báo cáo.
2. SKU Retail là hàng bán/cấp sang quán và có thể làm hàng thành phần trong BOM FnB.
3. Không tạo "NVL FnB" riêng nếu hàng đó đã là SKU Retail đầu vào.
4. Quán FnB phải có tồn SKU Retail trước khi bán món FnB.
5. SKU FnB là món bán, dùng channel = fnb, có BOM nếu cần trừ nguyên liệu.
6. BOM FnB tại quán nên là BOM riêng chi nhánh và tham chiếu SKU Retail tại quán.
7. Excel BOM cột "Mã NVL" được hiểu là mã hàng thành phần bị trừ tồn; trong mô hình này thường là mã SKU Retail.
8. Mọi setup mới phải test 1 món: POS FnB bán món, Lịch sử kho trừ đúng, Tồn kho đúng, Báo cáo FnB đúng.

Nếu làm đúng 8 điểm này, hệ thống vừa tách được Retail/FnB để báo cáo, vừa nối được dòng hàng từ Kho tổng sang Quán FnB và tiêu hao theo công thức.

16. File Cũ Đã Tham Chiếu

Tài liệu mới này được viết lại sau khi đối chiếu:

- docs/_archive/HUONG-DAN-SETUP-FNB-V2.md
- docs/_archive/HUONG-DAN-TAO-SKU-FNB-CU-THE.md
- docs/_archive/HUONG-DAN-NVL-SKU-BOM.md
- docs/_archive/HUONG-DAN-SETUP-FNB-CHI-TIET.md

- docs/HUONG-DAN-CAI-DAT-ONEBIZ.md

Các phần cũ hướng dẫn tạo "NVL FnB" riêng chỉ nên xem là logic cũ. Theo mô hình anh đã chốt, đầu vào của FnB ưu tiên dùng SKU Retail được cấp sang quán.