Culinary Admin

Instructivo de uso

El panel del proveedor de Culinary Restaurant: licencias, planes y add-ons, versiones, soporte y seguridad de las cuentas.

Versión del panel: 0.1.2 · Octubre de 2026
Las capturas usan datos de ejemplo; los clientes que aparecen son ficticios.

Contenido

1 Qué es Culinary Admin
2 Instalación y actualización
3 Primer arranque
4 Iniciar sesión y recuperar la contraseña
5 Planes, periodos y add-ons
6 Licencias
7 Versiones
8 Soporte
9 Sucursales
10 Equipo y seguridad
11 Solución de problemas

1 Qué es Culinary Admin

Culinary Admin es la aplicación con la que el proveedor administra a sus clientes de Culinary Restaurant. Habla únicamente con **CulinaryServer**, el servidor del proveedor en Cloudflare, y desde ella se hace todo lo que afecta a una sucursal:

- **Licencias:** crear, editar, renovar, liberar el equipo y revocar.
- **Versiones:** subir los instaladores de Culinary Restaurant y publicarlos para todas las sucursales o para algunas.
- **Soporte:** leer y responder los tickets que envían las sucursales.
- **Sucursales:** consultar los datos para darlas de alta en la central multiempresa.
- **Equipo y seguridad:** invitar a otros administradores, cambiar la contraseña y revisar la bitácora.

> **Cada cuenta vive en una sola computadora.**
> Al dar de alta una cuenta, el panel crea una llave criptográfica en ese equipo que no se puede copiar ni exportar. Para entrar se necesitan tres cosas a la vez: esa computadora, la contraseña y el código de la app autenticadora.

2 Instalación y actualización

Instalar

1. Ejecuta el instalador `Culinary Admin_<versión>_x64-setup.exe`.
2. Sigue los pasos del asistente. Al terminar, la app aparece en el menú Inicio como **Culinary Admin**.

Actualizar

Para pasar a una versión nueva basta con ejecutar el instalador nuevo: se instala encima de la anterior y conserva la cuenta y la llave del equipo.

> **No borres los datos de la app.**
> Si desinstalas una versión anterior y el desinstalador ofrece eliminar los datos de la aplicación, deja esa casilla sin marcar. Ahí vive la llave de la cuenta; sin ella habría que dar de alta el equipo otra vez con una invitación.

Requisitos


- Windows 10 u 11 de 64 bits con conexión a internet.
- Una app autenticadora en el teléfono: Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password o similar.
- La dirección de CulinaryServer, por ejemplo `https://culinary-server.<cuenta>.workers.dev`.

3 Primer arranque

Conectar con CulinaryServer

La primera pantalla pide la dirección HTTPS de CulinaryServer. Escríbela completa y pulsa **Continuar**. Se puede cambiar después desde el enlace **Cambiar servidor** de la pantalla de inicio de sesión.

Dar de alta este equipo



Alta de una cuenta en un equipo nuevo.

1. **Código de alta o invitación.** La primera cuenta del sistema usa el código de alta que se configuró en CulinaryServer (`ADMIN_SETUP_CODE`). Las siguientes usan una invitación creada desde «Equipo y seguridad».
2. **Usuario.** De 3 a 32 caracteres: minúsculas, números, punto o guion.
3. **Nombre del equipo.** Para reconocer la computadora después, por ejemplo «Laptop oficina».
4. **Contraseña.** Mínimo 12 caracteres, escrita dos veces.
5. Pulsa **Dar de alta**. El panel crea la llave del equipo.

Vincular la app autenticadora

1. Escanea el código QR con la app autenticadora o escribe la clave a mano.
2. Escribe el código de 6 dígitos que muestra la app y pulsa **Confirmar**.

> **El QR solo se muestra una vez.**
> Si se pierde la app autenticadora, la cuenta deja de poder entrar y otro administrador tendrá que invitar al equipo de nuevo.

Cuando ya existe un administrador activo, el código de alta inicial deja de funcionar. Desde ese momento se puede borrar el secreto `ADMIN_SETUP_CODE` en Cloudflare.


4 Iniciar sesión y recuperar la contraseña

Iniciar sesión

El panel ya sabe qué cuenta vive en la computadora. Escribe la contraseña y el código de 6 dígitos de la app autenticadora y pulsa **Entrar**. La sesión dura 8 horas.

- Cinco intentos fallidos bloquean la cuenta durante 15 minutos.
- Cada código de la app sirve una sola vez; si falla, espera al siguiente.
- Para salir, usa el botón junto al nombre de usuario, abajo en el menú lateral.

Olvidé mi contraseña



La llave del equipo y el código de la app sustituyen a la contraseña olvidada.

1. En la pantalla de inicio de sesión, pulsa **Olvidé mi contraseña**.
2. Escribe la contraseña nueva dos veces y el código de la app autenticadora.
3. Pulsa **Guardar contraseña** y entra con la contraseña nueva.

Solo funciona en la computadora donde vive la cuenta. Al guardar se cierran todas las sesiones abiertas de esa cuenta.

Cambiar la contraseña

Con la sesión abierta, entra a **Equipo y seguridad** → **Cambiar contraseña**. El procedimiento es el mismo y al terminar el panel pide iniciar sesión otra vez.

> **¿Se perdió también la app autenticadora o la computadora?**
> Otro administrador debe borrar la cuenta e invitar al equipo de nuevo. Si no hay otro administrador, sigue el procedimiento «Recuperar el acceso al panel» del README de CulinaryServer.

5 Planes, periodos y add-ons

Cada licencia combina tres cosas independientes: un **nivel**, un **periodo** y los **add-ons** contratados.

Nivel

	Lite	Pro
Terminales fijas	Hasta 2 (por ejemplo, caja y barra)	Hasta 10 en la red local
Reservaciones	No	Incluidas
Usuarios	Según el límite de usuarios de la licencia	
Autofactura con QR	Incluida en ambos	

Las terminales fijas son las computadoras con Culinary Restaurant instalado. Los teléfonos y tablets no cuentan como terminales: entran con el add-on de comanderos móviles. Si un cliente necesita otra cantidad de terminales, se puede fijar a mano en la licencia.

Periodo

Periodo	Vence
Prueba	Al cumplirse los días de prueba indicados (de 1 a 365).
Mensual	Un mes después de activarse; cada renovación suma un mes.
Anual	Un año después de activarse; cada renovación suma un año.
De por vida	Nunca.

Cualquier nivel se combina con cualquier periodo: por ejemplo «Lite · Prueba 14 d», «Pro · Anual» o «Lite · De por vida».

Add-ons

Add-on	Qué habilita en la sucursal
Comanderos móviles	Teléfonos y tablets Android/iOS ilimitados para tomar órdenes. Si se quita, los que ya estaban registrados dejan de poder entrar.
Delivery Hub	Pedidos de Uber Eats, Rappi y DiDi Food directo a producción. Sin él, la integración no se puede encender y los pedidos se rechazan.
Web propia de pedidos	Pedidos desde la web de la sucursal y desde el menú QR de la mesa. Llamar al mesero o pedir la cuenta por QR funciona sin este add-on.

Los **timbres fiscales** se cobran por consumo y no forman parte de la licencia.


Combos

Al crear o editar una licencia hay dos atajos que marcan nivel y add-ons de una vez:

- **Combo PYME Digital:** Lite + Comanderos móviles.
- **Combo Delivery Pro:** Pro + Delivery Hub + Web propia de pedidos.

El panel no muestra precios: el cobro se lleva por fuera.

6 Licencias




Vista de casillero: cada licencia es una placa colgada en su gancho.

La sección se abre con la franja **Vencen pronto**, que reúne lo que vence en los próximos días y lo que ya venció. Debajo están todas las licencias, en dos vistas:


- **Casillero:** placas con cliente, sucursal, nivel, periodo y vencimiento. Una placa punteada es una licencia sin activar; una tachada, una licencia revocada.
- **Tabla:** la misma información en filas, con el tipo de equipo (TPM o huella de hardware).

Los filtros de arriba (Todas, Activas, Sin activar, Vencidas, Revocadas) y la búsqueda por cliente, sucursal o sitio funcionan en ambas vistas. Al pulsar una licencia se abre su ficha a la derecha.

Crear una licencia



Formulario de licencia nueva.



Datos que se entregan al cliente.


1. Pulsa **Nueva licencia**.
2. Escribe **Cliente** y **Sucursal**.
3. Escribe la **Identidad de la sucursal (siteId)**, la misma que tiene configurada su servidor. Opcionalmente, la **Empresa (tenantId)** para agrupar las sucursales de un mismo cliente.

4. Elige un combo, o el **Nivel**, el **Periodo** y los **Add-ons** por separado. Para una prueba, indica los días.
5. Deja **Terminales fijas** vacío para usar las del nivel, o escribe otra cantidad.
6. Revisa usuarios y mesas máximos y pulsa **Crear licencia**.

El panel muestra el **identificador de licencia** y el **código de activación**. Entrégalos al cliente: los escribe en Culinary Restaurant para activar la sucursal.

> **El código de activación solo se muestra una vez.**
> Cópialo antes de cerrar la ventana. Sirve una sola vez y el plazo de la licencia empieza a contar al activarla, no al crearla.

La ficha de una licencia




Ficha con plan, vencimiento, equipo, límites, add-ons y acciones.

Acción	Para qué sirve
Editar plan y add-ons	Cambiar nivel, periodo, add-ons, funciones, límites o fijar el vencimiento a mano. Cambiar el periodo de una licencia ya activada reinicia su plazo desde hoy.
Renovar	Sumar un periodo (mes, año o días de prueba) o extender hasta una fecha. Se suma al vencimiento vigente o a hoy, lo que sea posterior. No aplica a «De por vida».
Liberar equipo	Cuando la sucursal cambió de servidor o de piezas de hardware. Borra la llave y la huella del equipo anterior y genera un código de activación nuevo.
Revocar	Cancelación definitiva. Pide el motivo y escribir el siteId para confirmar. Una licencia revocada no se puede editar ni renovar.


Los cambios llegan a la sucursal en su siguiente renovación automática con CulinaryServer, normalmente en minutos si está conectada.

> **Sin conexión.**
> Una sucursal puede trabajar hasta 3 días sin contactar a CulinaryServer. Pasado ese plazo se bloquea hasta volver a validar su licencia.



Revocar pide el motivo y el siteId como confirmación.

7 Versiones



Versiones subidas y publicaciones vigentes.

Subir una versión

1. Pulsa **Subir versión**.
2. Escribe la versión con el formato `1.4.0` y elige la plataforma: Windows (`.exe`), servidor Linux (`.deb`) o Android (`.apk`).
3. Agrega notas para la sucursal y elige el archivo.
4. Pulsa **Subir y firmar**. CulinaryServer calcula su huella y lo firma con la llave raíz; al terminar queda en estado **Lista**.


Publicar

En una versión lista, pulsa **Publicar** y elige:

- **Todas las licencias:** incluye también las que se creen después.
- **Licencias elegidas:** solo las marcadas, útil para probar con un cliente antes de liberar a todos.

Cada sucursal recibe la versión más nueva de su plataforma que alguna publicación vigente le dirija, y solo si su licencia está activa. Para detener una publicación, pulsa **Retirar** en la tabla de publicaciones.

8 Soporte




Tickets a la izquierda y conversación a la derecha.

1. El menú lateral muestra cuántos tickets esperan respuesta.
2. Filtra por Esperando respuesta, Respondidos, Cerrados o Todos y elige un ticket.
3. Escribe la respuesta y pulsa **Responder**. La sucursal la recibe en su siguiente sincronización.
4. Cuando el asunto quedó resuelto, cierra el ticket.

9 Sucursales

Lista las sucursales que ya activaron su licencia y registraron su certificado para la central multiempresa. Con **Datos de aprovisionamiento** se obtiene el archivo JSON para darlas de alta en la central con `MesaNexo.Central --provision-tenant archivo.json`; antes de ejecutarlo se completan los datos del dueño. Las credenciales del dueño nunca pasan por el panel.

10 Equipo y seguridad



Cuentas, llave raíz pública y bitácora.

Agregar a otro administrador o usar otra computadora

1. Pulsa **Invitar a otro equipo** y copia el código de invitación. Vale una vez y vence en 24 horas.
2. En la otra computadora, instala Culinary Admin y usa el código en **Dar de alta este equipo**.
3. Si es un reemplazo, borra la cuenta anterior con **Borrar**. No es posible borrar la propia cuenta.

Llave raíz pública

Es la llave con la que Culinary Restaurant verifica todo lo que firma CulinaryServer: licencias y actualizaciones. Se incrusta al compilar Culinary Restaurant. La llave privada vive solo en el servidor.

Bitácora

Registra cada cambio hecho desde el panel: quién, cuándo, qué acción y sobre qué. Los movimientos automáticos aparecen como «Sistema».

> **Buenas prácticas**
> Mantén al menos dos administradores en computadoras distintas para no perder el acceso. Guarda la llave raíz privada fuera de línea, en un gestor de contraseñas, y nunca la compartas.

11 Solución de problemas

Mensaje o síntoma	Qué hacer
«No hay conexión con CulinaryServer»	Revisa la conexión a internet y la dirección del servidor (enlace **Cambiar servidor**). Si el servidor se acaba de desplegar, espera un minuto.
Error de red al conectar desde la app de escritorio	El servidor debe permitir el origen del panel: `ADMIN_ORIGINS` debe incluir `http://tauri.localhost` en `wrangler.jsonc`.
«Credenciales, código o firma inválidos»	Revisa la contraseña y espera un código nuevo de la app autenticadora. Comprueba que la hora del teléfono sea automática.
«Cuenta bloqueada temporalmente»	Hubo cinco intentos fallidos. Espera 15 minutos.
«Este equipo no tiene la llave de esa cuenta»	La cuenta se dio de alta en otra computadora. Usa esa computadora o pide una invitación.
«Código de alta inválido»	El código inicial solo sirve mientras no exista un administrador activo; después se necesita una invitación vigente.
«ROOT_PRIVATE_KEY no es una llave Ed25519 PKCS#8»	El secreto del servidor está incompleto o mal pegado. Vuelve a pegar el contenido de `root-private.txt` en Cloudflare y despliega.
«Ese siteId ya tiene licencia»	Cada sucursal tiene una sola licencia. Busca la existente o usa otro siteId.
La sucursal dice que alcanzó el límite de terminales	Sube el nivel a Pro, aumenta «Terminales fijas» en la licencia, o pide a la sucursal desautorizar un equipo viejo en «Equipo y dispositivos».
Un teléfono no puede entrar a la sucursal	La licencia no tiene el add-on de comanderos móviles.
El cliente cambió de servidor y no puede activar	Usa **Liberar equipo** en su licencia y entrega el código nuevo.