

Configuration de la Fonction Membre OECCBB (Réduction 30 %)

Présentation

La fonctionnalité « Membre OECCBB » permet d'activer ou de désactiver la reconnaissance des membres de l'Ordre des Experts-Comptables sur la plateforme.

Lorsqu'elle est activée, les utilisateurs membres bénéficient automatiquement de la **réduction de 30 %** et un banner promotionnel s'affiche.

À quoi sert cette fonctionnalité ?

Elle permet aux administrateurs de :

- Activer ou suspendre la réduction réservée aux membres de l'Ordre.
- Contrôler l'affichage du banner « Devenir membre » et des avantages associés.
- Gérer facilement les avantages communautaires sans modifier le code.

Quand l'utiliser ?

Modifiez ce paramètre lorsque vous souhaitez :

- Activer la campagne de recrutement de membres OECCBB.
- Suspendre temporairement la réduction (ex. : période de maintenance).
- Vérifier le bon fonctionnement de la reconnaissance des membres.

Conditions préalables

- Accès à la base de données de production (via un outil comme Sequel Pro).
- Droits suffisants pour consulter/modifier la table concernée.
- Connaître l'identifiant du paramètre (OECCBB).

Procédure

Accéder à la configuration

1. Ouvrez votre outil de gestion de base de données.
2. Sélectionnez la base `prod_api`.
3. Recherchez la table `ttp_event_event_config`.

Modifier le statut OECCBB

1. Localisez la ligne où `param = OECCBB`.
2. Modifiez la valeur du champ `enabled` :
 - `1` → Fonction activée (réduction 30 % et banner visibles).
 - `0` → Fonction désactivée.
3. Enregistrez la modification.

Vérifier le résultat

- Rechargez la plateforme.
- Le banner « En tant que membre de l'Ordre... bénéficiez d'une remise de 30 % » doit apparaître ou disparaître selon la valeur.
- Les prix des formations doivent refléter la réduction pour les membres.

Résultat attendu

- Activation : Réduction appliquée automatiquement + banner promotionnel visible.
- Désactivation : Prix normaux affichés + banner masqué.
- Le changement est immédiat sur l'ensemble de la plateforme.

Cas particuliers

- **Premier paramétrage** : Créez la ligne `param = OECCBB` avec `enabled = 1` si elle n'existe pas.
- **Autres paramètres** : La table contient d'autres configurations ; ne modifiez que le paramètre OECCBB.
- **Mise en cache** : Un rechargement de page ou une déconnexion/reconnexion peut être nécessaire pour voir le changement.

Questions fréquentes

Où se trouve exactement le paramètre ?

Table `ttp_event_event_config` → ligne avec `param = OECCBB`.

Que faire si le banner n'apparaît pas après activation ?

Vérifiez que `enabled = 1` et actualisez le cache de votre navigateur.

Puis-je activer cette réduction sans adhésion formelle ?

Oui, via cette configuration technique. L'adhésion réelle à l'Ordre reste gérée séparément.

Bonnes pratiques

- Documentez chaque modification (date, raison, personne responsable).
- Testez sur l'environnement de staging avant production.
- Informez les équipes support et commerce lors d'un changement de statut.
- Vérifiez régulièrement que le paramètre correspond à la politique commerciale actuelle.

Limitations

- La modification est technique et doit être réalisée par une personne ayant accès à la base de données.
- Elle n'automatise pas l'adhésion à l'Ordre (seulement la reconnaissance et la réduction sur la plateforme).
- D'autres paramètres dans la même table doivent rester inchangés.

Informations complémentaires

Cette configuration simple via la table `ttp_event_event_config` offre une grande flexibilité pour piloter les avantages réservés aux membres OECCBB. Elle complète la fonctionnalité de gestion des membres de la communauté mise en place précédemment.