

Gestion des droits d'administration sur l'application Event

Présentation

Cette documentation explique comment fonctionnent les droits d'accès et les rôles d'administrateur sur l'application **Event** (l'application dédiée à la gestion des événements et des webinaires), ainsi que sur les applications qui lui sont liées (comme Emailing, Tax, ou Billing).

Elle décrit les conditions nécessaires pour qu'un utilisateur devienne administrateur d'un événement, ainsi que plusieurs cas concrets rencontrés par le passé, afin d'aider à diagnostiquer rapidement des problèmes similaires si un collaborateur ou un client rencontre une difficulté d'accès.

À quoi sert cette fonctionnalité ?

Comprendre la gestion des droits d'accès sur Event permet de :

- Accorder correctement les droits nécessaires à un utilisateur pour qu'il puisse gérer un événement ou un webinaire.
- Diagnostiquer rapidement un problème d'accès signalé par un client ou un collaborateur.
- Comprendre pourquoi certains problèmes d'accès peuvent réapparaître, même après avoir été résolus une première fois.

Quand l'utiliser ?

Cette documentation est utile dans les situations suivantes :

- Lorsqu'un utilisateur signale qu'il n'a pas accès à un événement ou à un webinaire alors qu'il devrait en avoir le droit.
- Lorsqu'un utilisateur a bien accès à une application, mais ne peut pas administrer certains contenus (par exemple, gérer les webinaires).
- Lorsqu'il faut donner de nouveaux droits d'accès à un employé sur une ou plusieurs applications liées à Event.
- Lorsqu'un problème d'accès semble similaire à un cas déjà rencontré par le passé.

Conditions préalables

Pour bien comprendre cette documentation, il est utile de connaître les définitions suivantes :

- **Dossier (« folder »)** : l'espace qui regroupe les informations liées à un client dans le système.
- **Communauté** : un groupe d'utilisateurs rattaché à un dossier ou à une organisation, utilisé par certaines applications (comme Event) pour gérer les membres qui y ont accès. Être ajouté comme employé d'un client n'ajoute pas automatiquement une personne à la communauté correspondante : il s'agit de deux étapes distinctes.
- **Rôle « Manager » ou « Legal representative »** : des rôles attribués à un utilisateur au sein d'un dossier client, indiquant son niveau de responsabilité dans ce dossier.
- **Rôle ADMIN sur Event** : un rôle spécifique qui donne à un utilisateur les droits d'administration sur l'application Event.
- **Dossier client** : un dossier qui correspond bien à un client actif dans le système (par opposition à d'autres types de dossiers internes).
- **Fonctionnalité Event activée** : un paramètre qui indique si l'application Event est bien disponible pour un dossier donné.

Procédure

Étape 1 : Accorder des droits d'accès à un utilisateur sur un événement

Pour donner à un utilisateur les droits nécessaires sur un événement, voici les étapes à suivre :

1. Enregistrer le rôle de l'utilisateur dans le système de gestion des rôles.
2. Enregistrer également l'autorisation correspondante dans le système de gestion des autorisations propre à Event.
3. Rafraîchir le cache du système, afin que les nouveaux droits d'accès soient bien pris en compte immédiatement.

Point d'attention : si l'accès ne semble pas fonctionner malgré ces trois étapes, il faut vérifier que le dossier concerné a bien la fonctionnalité « Event » activée. Sans cette activation, les droits accordés ne peuvent pas produire d'effet.

Étape 2 : Vérifier les 4 conditions nécessaires pour qu'un utilisateur devienne administrateur d'un événement

Pour qu'un utilisateur puisse devenir administrateur d'un événement, les quatre conditions suivantes doivent **toutes** être remplies en même temps :

1. **Avoir le bon rôle dans le dossier.** L'utilisateur doit avoir le rôle « Manager » ou « Legal representative » dans le dossier concerné.
2. **Avoir le rôle ADMIN sur Event.** Ce rôle doit être correctement défini dans le système d'autorisations de l'application Event.

3. **Le dossier doit être un dossier client.** Un dossier qui n'est pas reconnu comme un dossier client ne permettra pas d'accorder les droits d'administration.
4. **La fonctionnalité Event doit être activée pour ce dossier.** Sans cette activation, même un utilisateur remplissant toutes les autres conditions ne pourra pas administrer l'événement.

Point important à ne pas oublier : le simple fait d'ajouter un employé à un client n'ajoute pas automatiquement cet utilisateur à la communauté correspondante. Il s'agit d'une étape distincte, qui doit être réalisée séparément.

Résultat attendu

Lorsque toutes les étapes et conditions décrites ci-dessus sont correctement remplies, l'utilisateur concerné doit :

- Apparaître dans la liste des utilisateurs de l'événement ou de la communauté concernée.
- Pouvoir accéder aux fonctionnalités d'administration correspondantes (gestion des webinaires, gestion des utilisateurs, etc.).
- Conserver cet accès de manière stable, sans devoir se reconnecter ou répéter l'opération.

Cas particuliers

Cette section présente plusieurs cas concrets déjà rencontrés, afin d'aider à reconnaître rapidement une situation similaire.

Cas d'un utilisateur ayant accès à Event mais pas de droit de gestion sur les webinaires

Symptôme observé : un utilisateur avait bien accès à l'application Event, mais n'apparaissait pas dans la liste des utilisateurs de l'événement. Il n'avait pas non plus de rôle d'administrateur sur les webinaires, ce qui l'empêchait de les gérer.

Cause identifiée : l'utilisateur possédait en réalité plusieurs comptes différents dans la base de données des webinaires, au lieu d'un seul. Cela s'expliquait par le fait qu'il s'était connecté avec deux adresses email différentes selon l'application utilisée (une adresse professionnelle côté Event, une autre adresse côté Webinaire). Selon le compte utilisé au moment de la connexion, l'accès au webinaire fonctionnait ou non.

Solution appliquée : une déconnexion puis reconnexion sur les deux applications a permis de résoudre le problème de façon temporaire. Ce type de problème reste toutefois susceptible de se reproduire tant que la cause de fond (les comptes multiples liés à des adresses email différentes) n'est pas corrigée définitivement.

Cas de l'ajout d'un utilisateur à une nouvelle application (exemple : application Tax)

Ce cas illustre les difficultés qui peuvent survenir lors de l'ajout d'un utilisateur à une nouvelle application liée à Event. Voici les étapes rencontrées, dans l'ordre :

1. Une première tentative d'ajout de l'utilisateur, réalisée depuis les applications Event et Emailing, peut échouer avec un message indiquant que la modification de cet utilisateur n'est pas autorisée.
2. Le changement de communauté d'un utilisateur doit être réalisé séparément dans chaque application concernée (Event, One, Emailing). Cette opération n'est pas automatique et ne se répercute pas d'une application à l'autre.
3. Il est possible qu'un clic sur la liste des employés redirige automatiquement vers une autre application (par exemple Emailing), avec une perte d'accès temporaire au tableau de bord principal.
4. Dans ce cas, il est recommandé de rejoindre directement l'application de gestion des employés par son adresse dédiée, plutôt que de passer par la navigation habituelle.
5. Il peut être nécessaire de se connecter avec un autre compte administrateur pour parvenir à ajouter l'employé avec succès.
6. Après un changement d'application, il arrive que des utilisateurs appartenant à une autre communauté continuent d'apparaître dans la liste. Cela peut être dû au fait que la session reste connectée sous un profil différent de celui attendu.
7. Une nouvelle déconnexion puis reconnexion, suivie d'une navigation vers la bonne communauté, permet en général d'attribuer correctement les rôles souhaités (par exemple : administrateur et modérateur).
8. Il arrive qu'une erreur technique s'affiche au moment de la sauvegarde, alors que la modification a en réalité bien été enregistrée. Il est donc utile de vérifier si l'action a réellement fonctionné avant de la refaire.
9. Pour ajouter un utilisateur à l'application de facturation (Billing), il peut arriver que le menu habituel des applications ait disparu. Dans ce cas, il faut passer par l'application de gestion des employés, puis rejoindre l'application de facturation pour finaliser les autorisations.

Conclusion de ce cas : la procédure d'ajout d'un utilisateur à une nouvelle application liée peut s'avérer complexe et nécessiter plusieurs contournements, mais elle reste réalisable en suivant ces étapes.

Cas d'une perte d'accès au webinaire après une résolution précédente

Plusieurs problèmes ont été constatés simultanément pour un même utilisateur, après qu'un premier problème avait déjà été résolu :

1. Le bouton de gestion des utilisateurs n'apparaissait plus, alors que l'utilisateur était censé être administrateur de l'événement.
2. L'utilisateur n'apparaissait pas dans la liste des utilisateurs, bien qu'il puisse malgré tout continuer à administrer l'événement.
3. L'utilisateur ne parvenait pas à changer de communauté, alors qu'il était désormais également administrateur d'une autre application (Tax).

Enseignement de ce cas : les problèmes d'affichage ou de synchronisation entre communautés et applications peuvent réapparaître, même après une résolution qui semblait définitive.

Cas d'un nouvel employé ajouté à la mauvaise communauté

Un nouvel employé avait suivi le parcours habituel : création de son compte, ajout aux contacts de la communauté attendue, puis attribution de rôles dans l'application Emailing. Cette attribution a fonctionné correctement, mais l'utilisateur n'apparaissait pas dans la liste des utilisateurs de l'application Event.

Anomalie constatée : l'employé avait été ajouté, sans explication apparente, à une communauté différente de celle attendue. Une correction manuelle a été nécessaire pour rattacher son rôle à la bonne communauté.

Enseignements tirés de ce cas :

1. L'ajout d'un membre à une communauté ne se fait pas toujours dans la communauté attendue. Il est important de vérifier quelle communauté est réellement active au moment de l'action.
2. Le profil d'un utilisateur semble parfois être conservé en mémoire (mis en cache) côté Event, ce qui peut expliquer des incohérences persistantes après une modification.
3. Le contenu des communautés semble parfois contenir un nombre important d'éléments. Une piste d'amélioration pourrait consister à en supprimer certains devenus inutiles.

Cas d'un employé bien enregistré, mais non ajouté à la communauté

Un utilisateur était correctement enregistré comme employé de son organisation, mais n'avait pas été ajouté à la communauté correspondante. Une fois cette vérification effectuée, l'ajout manuel à la communauté a permis de résoudre le problème.

Enseignement de ce cas : être enregistré comme employé d'une organisation ne garantit pas automatiquement l'ajout à la communauté correspondante ; ce point doit systématiquement être

vérifié en cas de problème d'accès.

Questions fréquentes

Un utilisateur a accès à Event mais ne peut pas gérer les webinaires. Pourquoi ? Il est possible que cet utilisateur possède plusieurs comptes différents dans la base des webinaires, notamment s'il s'est connecté avec des adresses email différentes selon l'application utilisée. Une déconnexion puis reconnexion peut résoudre temporairement ce problème.

Un utilisateur ne peut pas être ajouté à une nouvelle application malgré plusieurs tentatives. Que faire ? Il peut être nécessaire de passer par une autre voie d'accès à l'application concernée, de changer de compte administrateur pour effectuer l'ajout, ou de se déconnecter puis reconnecter pour rafraîchir la session en cours.

Une erreur s'affiche au moment de sauvegarder une modification de droits. Faut-il recommencer l'action ? Pas nécessairement. Il est déjà arrivé qu'une erreur s'affiche à l'écran alors que la modification avait malgré tout bien été enregistrée. Il est recommandé de vérifier d'abord si l'action a fonctionné avant de la refaire.

Pourquoi un utilisateur ajouté comme employé n'apparaît-il pas dans la liste des utilisateurs d'Event ? Cela peut arriver si l'utilisateur n'a pas été ajouté à la communauté correspondante, ou s'il a été ajouté par erreur à une autre communauté que celle attendue.

Bonnes pratiques

- Toujours vérifier les quatre conditions nécessaires (rôle dans le dossier, rôle ADMIN sur Event, dossier client, fonctionnalité Event activée) avant de conclure qu'un problème d'accès est anormal.
- Vérifier systématiquement que l'utilisateur a bien été ajouté à la communauté correspondante, en plus d'avoir été enregistré comme employé.
- Lors de l'ajout d'un utilisateur à plusieurs applications liées (Event, One, Emailing, Billing), répéter l'opération de changement de communauté dans chacune de ces applications séparément.
- En cas de comportement inattendu après une modification, essayer une déconnexion puis reconnexion avant d'investiguer plus en profondeur, car un problème de cache ou de session peut souvent être en cause.
- Vérifier si une action a réellement échoué avant de la recommencer, en cas d'affichage d'une erreur au moment de la sauvegarde.

Limitations

- Certains problèmes liés à la gestion des comptes multiples (par exemple, plusieurs comptes pour une même personne selon l'adresse email utilisée) ne sont, à ce jour, résolus que de

manière temporaire et peuvent réapparaître.

- Le changement de communauté d'un utilisateur n'est pas automatiquement répercuté d'une application à l'autre ; il doit être réalisé séparément dans chaque application concernée.
- Le contenu des communautés peut, dans certains cas, devenir difficile à gérer en raison d'un nombre important d'éléments, sans qu'une solution définitive n'ait encore été mise en place.
- Des incohérences peuvent apparaître à cause d'informations conservées en mémoire (mise en cache) côté Event, même après une modification correctement enregistrée.

Informations complémentaires

- Plusieurs cas concrets ont été documentés au fil du temps afin de faciliter le diagnostic de futurs problèmes similaires liés aux droits d'accès sur Event.
- En cas de nouveau problème d'accès ou d'autorisation, il est recommandé de vérifier, dans l'ordre, les points suivants :
 1. L'utilisateur a-t-il le bon rôle dans le dossier (Manager ou Legal representative) ?
 2. A-t-il bien le rôle ADMIN sur l'application Event ?
 3. Le dossier est-il bien reconnu comme un dossier client ?
 4. La fonctionnalité Event est-elle activée pour ce dossier ?
 5. L'utilisateur a-t-il bien été ajouté à la communauté correspondante (et pas seulement en tant qu'employé) ?
 6. Le changement de communauté a-t-il été effectué dans toutes les applications concernées (Event, One, Emailing, Billing) ?
 7. Existe-t-il un risque de connexion avec des adresses email différentes selon l'application ?
 8. Le cache côté Event pourrait-il conserver une ancienne version du profil utilisateur ?
 9. Une erreur affichée à l'écran signifie-t-elle réellement que l'action a échoué, ou la modification a-t-elle malgré tout été enregistrée ?