

HTML komutları tag denilen <etiketadı> </etiketadı> etiketler arasına yazılır.

<etiketadı> ilgili etiketin başladığını belirtir.

</etiketadı> ilgili etiketin sona erdiğini belirtir.

<html>...</html> HTML kodlarının yazımına başlandı / bitti.

<head>...</head> Web sayfasına ilişkin sayfanın başlığı, yazarı, anahtar sözcükler gibi bilgiler (meta Etiketler) yerleştirilir.

<title>...</title> Tarayıcı başlığını düzenlemek için kullanılır. <head></head> etiketleri içindedir.

<body>...</body> Tarayıcıda görünecek her şey bu bölüme yerleştirilir.

... Sıra numarasız (madde işareti ile) liste oluşturur.

... Sıra numaralı liste oluşturur.

... Liste elemanları etiketi. ve liste elemanları bu etiket içine yazılır.

Metin düzenleme etiketleri

<hx>...</hx> Başlık ekleme etiketidir. x=1...6

<h1>...</h1> En büyük başlık

<h6>...</h6> En küçük başlık

<h3 align="center">...</h3> Yazıyı h3 boyutunda yaz ve ortalara. align="center"/"left"/"right"/"justify"

... Etiket içindeki ifadeyi koyu yaz.

<u>...</u> Etiket içindeki ifadeyi altı çizili yaz.

<p>...</p> Paragraf oluşturur. (bir satır boşluk bırakır ve satır başından devam eder).

...İçerdiği ifadenin yazı tipi, boyut ve renk özelliklerini ayarlar.

 yeni satır etiketi. Bu etiketin kapanış etiketi yoktur.

Sayfa dışı bağlantı (link) oluşturma

Google

Main Page Hazırladığımız main page sayfasını açar.

notlar dosyası için tıklayın

E-posta göndermek için tıklayın

web sayfasına tablo ekleme

<table>...</table> tablo etiketi

<table border="3">...</table> border tablo çerçeve kalınlığını belirtir.

border="0" tablo çizgisi yok demek

<tr>...</tr> Tabloda satır oluşturur.

<td>...</td> Tabloda sütun oluşturur.

<table bgcolor="blue"> <table>, <tr> veya <td> etiketleri içinde kullanılan bgcolor arka plan rengini ayarlar.

<table width="100" height="100"> width / hight pixel olarak tablo yüksekliğini ve genişliğini ayarlar.

<td width="100" height="100"> width / hight pixel olarak hücre yüksekliğini ve genişliğini ayarlar.

form etiketleri

FORM ETİKETLERİ

<form>...</form> html formu oluşturur.

<form action="url adresi" method="GET/POST">...</form> action formun gönderileceği url adresi

<form action="url adresi" method="GET/POST">...</form> method formın gönderilme yöntemi get veya post

TEXTBOX

<input type="text" name="isim" size="25" max_length="22">25 karakter büyüklüğünde en çok 22 karakter alan textbox

<input type="password" name="parola" max_length="10">En çok 10 karakter yazılabilen password kutucuğu

RADYO DÜĞMESİ

<input type="radio" name="dil" value="1" checked="on">Python
 Python radyo düğmesi

<input type="radio" name="dil" value="2">Java
 Java radyo düğmesi

<input type="radio" name="dil" value="3">C#
 C# radyo düğmesi

CHECKBOX

`<input type="checkbox" name="pyt" checked="on">Python
 Python checkbox`

`<input type="checkbox" name="jv">Java
 Java checkbox`

`<input type="checkbox" name="cs">Java
 C# checkbox`

TEXTAREA

`<textarea name="mesaj" rows="3" cols="50"></textarea>`3 satır 50 karakterlik text kutusu

LISTBOX

`<form>`

Doğum yılınız

`<select name="dyil" size=3>`

`<option>2000</option>`

`<option>2001</option>`

`<option>2002</option>`

`<option>2003</option>`

`<option>2004</option>`

`</select>`

`</form>`

SUBMIT

`<input type="submit" value="Onay">`Formda doldurulan kutuların içerikleri onaylama butonu. Formu sunucuya gönderir.

RESET

`<input type="reset" value="Temizle">`Formda doldurulan kutuların içeriklerini temizleme butonu.