

KLV A.Ş. MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ

PROSEDÜRLER, KURALLAR VE TALİMATLAR



	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

ONAYLAR

	BÖLÜM/BİRİM	AD SOYAD	İMZA	TARİH
HAZIRLAYAN	MAKİNE İKMAL BİRİMİ	ZEYNEL KOÇ		29.11/2023
KONTROL EDEN	SAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ	S.BERRİN ŞENER		30.11/2023
	İÇ DENETİM BİRİMİ	CAN BEKTAŞ		30.11/2023
	HUKUK BİRİMİ	AV. SEDAT KADAYIFÇIOĞLU		30.11/2023
ONAYLAYAN	GENEL MÜDÜRLÜK	EBRU YAZICIOĞLU		.../.../2023
		EREN SAYIN		.../.../2023
		S.VOLKAN KILIÇ		6.11/2023
	YÖNETİM KURULU	MEHMET KILAVUZ		.../.../2023

	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

İÇİNDEKİLER

PROSEDÜRLER, KURALLAR VE TALİMATLAR

1. AMAÇ	3
2. KAPSAM.....	3
3. TANIMLAR VE FORMLAR	3
4. MAKİNE İKMAL GENEL İŞLEYİŞİ VE SORUMLULUKLAR.....	3
5. MAKİNE, ARAÇ VE EKİPMAN TALEPLERİ	9
6. MAKİNE ONARIM	24
7. MAKİNE/EKİPMAN SAYIMLARI USUL VE ESASLARI.....	31
8. MAKİNE İKMAL EKİPMAN ZİMMETLERİ	31
9. ARAÇ TAKİP SİSTEMİ.....	32
10. MAZOT TAKİBİ VE MAZOT DAĞITIM ESASLARI	32
11. İŞ MAKİNESİ RUHSAT VE ANAHTARLARI	34
12. KAZA-SİGORTA UYGULAMA VE ESASLARI	34
13. KAPANAN/PROJESİ BİTEN ŞANTIYE MAKİNE İKMAL İŞLEMLERİ.....	37
14. HURDAYA AYIRMA İŞLEMLERİ (EKİPMAN/ MALZEME).....	37
15. MAKİNE İKMAL VE SAP PROGRAMI İŞLEYİŞİ.....	39
16. DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR VE UYULACAK KURALLAR	40
17. YÜRÜRLÜK.....	40
18. GÖZDEN GEÇİRME VE REVİZYONLAR.....	40

	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

PROSEDÜRLER, KURALLAR VE TALİMATLAR

1. AMAÇ

Bu yönerge KLV İnşaat A.Ş.ve bağlı şirketlerin makine ikmal faaliyetlerini yürütebilmesi için, şirket ihtiyaçları ve menfaatleri çerçevesinde tüm makine, bakım, onarım iş ve işlemlerinde uygulanacak olan yöntem ve esaslarını düzenlemeyi amaçlar. Makine, yedek parça, malzeme, küçük alet/makineler vb. tür ekipmanların olumsuz etkilerden korunması ve amacına uygun şekilde kullanılmasını hedefler.

2. KAPSAM

KLV İnşaat A.Ş. ve diğer şirketlerin faaliyetlerini etkin ve verimli yürütebilmesi adına yapılacak her türlü makine ekipman ikmal ve destek faaliyetlerini ve bunlarla ilişkili iş adımlarını kapsar.

3. TANIMLAR VE FORMLAR

- **İş Makineleri:** Şantiye, inşaat, yol yapımı, kazı, yıkım, küreme, taraklama vb. çok çeşitli işlerde kullanılan ekipmanlardır. Traktör, buldozer, kar aracı, greyder, mini yükleyici, ekskavatörler, kanal kazıcı makine, taşıyıcı kamyonlar, damperli kamyon, haulpak, bekoloder, kepçe kazıcı, kovalı kırıcı, yükleyiciler, kaldırıcılar, vinç, forklift, çeneli kepçe, teleskopik yükleyiciler, finisher, asfalt plent, mekanik plent, asfalt kazıyıcı, silindir, tünel açma makinesi, beton mikseri, alçak şasi yarı römork, ağır nakliye aracı, binek araçlar vb. gibi alt sınıflara ayrılır.
- **Yedek Parça:** Belirli kalite çerçevesinde orijinal veya muadil olarak üretilen, barkod numarası ve/veya malzeme kodu bulunan makine parçalarıdır.
- **El Aletleri:** Çekiç, balyoz, tornavida, tamir setleri, kurbağacık, boru anahtarı, lokma takımları, anahtar, testere, kazıma bıçakları vb. türdeki ekipmanlardır.
- **Hakediş:** Belli dönemlerde yapılan kazı, dolgu, kanal açma, boru/künk döşeme, kablo çekme, yol bakım onarım vb. gibi çok çeşitli işlerin iş programı dahilinde hazırlanmasıdır.
- **Eresense:** Akaryakıt otomasyon sistemlerinde uzmanlaşmış GSM tabanlı otomasyon yazılımıdır.
- **Mobiliz:** Yakıt giderlerini takip etmek ve filo yönetimi sağlamak amacıyla araç performanslarını ve verimliliklerini artırmaya yönelik bir araç takip sistemidir.
- **Hurda Formu:** Makine, ekipman, yedek parçaların hurdaya ayrılma sebebi/onaylarını içeren formdur.

4. MAKİNE İKMAL GENEL İŞLEYİŞİ VE SORUMLULUKLAR

KLV İnşaat A.Ş. ve bağlı şirketler bünyesindeki makine ikmal faaliyetleri merkez Makine İkmal Birimi ve Şantiye Makine İkmal Birimleri tarafından yürütülür. Şantiye makine ikmal birimi personeli sorumlulukları özetle; makine ikmal işleyişini ve düzenini sağlamak, şirket mallarını güvenle korumak, sevkiyatı yapılan makineleri rutin kontrol etmek, doğru şekilde sevk ve teslimini gerçekleştirmek, SAP sistem kayıtlarını ve transferlerini vb. sağlamaktır.

	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

Merkez Makine ikmal sorumlusu; merkez ve şantiye makine parkının ve yedek parçalarının genel koordinasyonundan, envanter ve sistem kayıtlarının doğru, zamanlı ve tam olmasından sorumludur. Sorumluluklar nezdinde bildirilen prosedürlere uyulmadığının tespiti halinde gerekli soruşturma, tahkikat işlemleri yapma hakkı sair departman yöneticileri, birimler ve üst yönetim uhdesindedir.

4.1. MERKEZ MAKİNE İKMAL SORUMLULUKLARI:

- Şirket bünyesinde bulunan tüm makine ve araçlardan sorumludur.
- Şantiyelerin taleplerini doğru bir planlamayla karşılamakla sorumludur.
- Şantiyelerden onarım ve revizyon için gönderilen makine ekipmanlar, yedek parça, alet veya edevat bakım, tamir ve onarımlarını zamanlı ve maliyet odaklı olarak sonuçlandırır ve şantiyelere geri sevkini organize eder.
- Ağır bakım ve onarım için şantiyelerden gönderilen (motor, şanzıman, diferansiyel, hidromotor, hidrolik pompa, redaktör,) gibi önem arz eden ekipman onarımlarını sonuçlandırıp şantiyelere gönderir. Şantiyelerin ihtiyacı yoksa merkez parka çeker.
- Makine yedek parça alımı, şantiyelerin taleplerini inceleyerek satın alma ile istişare edip satın alma onayı verir.
- Makine ikmal merkez personelinin görev dağılımı, planlaması ve yönlendirmesinden sorumludur.
- Şantiyelerden gelen taleplerin depo sorumlusuyla koordineli olarak incelenmesi, depoda var olanların taleplerden düşülmesi, taleplerin son haline göre tedarikçilerden fiyat istenmesi, fiyat mukayesesine göre satın almanın aldığı malları deponun koordinesinde lojistik biriminin uygun gördüğü şekilde şantiyelere ulaşmasını denetler. Fiyat teklif toplamada yardımcı ve öncü olur.
- Şantiyelere gönderilen makine ve araçların çalışma koşulları, tamir ve bakıma girmesi gerekenleri şantiye yönetimiyle görüşerek işlem görmesini sağlama. Yanlış çalışma, kötü kullanım vb. durumlara müdahale etmesini sağlar.
- SAP programı esaslarına göre çalışmalarını yapar, programın akışına göre faaliyetlerin yürütülmesini esas alır.
- Araçların ve makinaların fenni muayene, zorunlu trafik sigortaları, kasko sigortaları, makine kırılım sigortaların işlemlerini, hasarların tazmini, kasko hasar vb. sigorta biriminin iş kapsamındaki tüm işlemleri sigorta biriminin yürütmesini sağlar ve denetler.
- Trafik cezalarının ilgili personele rücu edilmesini sağlamak adına muhasebe birimi ile periyodik koordinasyon sağlar. E-tebligat olarak gelen cezalar merkez muhasebe birimi ve merkez makine ikmal arasında her hafta indirim süresi geçmeden iletim sağlanır ve rücu edilir. Trafik İdari Para Cezasına itiraz ve rücu sürecinde, süre geçirilmeksizin Hukuk Birimi'ne bilgi verilir, varsa itiraz edilecek hususlar açıklanır ve belgelendirilir.
- Makine ikmal birimi merkezi harcamalara ilişkin kasa ve dokümanları, merkez muhasebe biriminin öngördüğü sürelerle uygun olacak şekilde (10 günde 1) hazırlar, teslim eder.


	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

- Şantiyelerin ihtiyacı olan malların şantiyelere sevkini depo ve lojistik birimi ile koordineli çalışır. Tüm gümrük iş ve işlemlerinde esas sorumluluk makine ikmal birimindedir.
- Makine ve araç performanslarına bakarak fazla masraf yapan, modeli düşük makine ve ekipman raporlarını hazırlayıp gerektiğinde makine satılması, yenilemesi veya satın alması için üst yönetime rapor sunar. Yönetimin karar ve talimatlarına göre hareket eder.
- Şantiye yönetimi ile beraber makine-aracın verimliliği konusunda ortak çalışmalar yaparak raporlamalar oluşturur.
- Kiralık araçların gerekliliği, verimliliği ve usulüne uygun çalışıp çalışmadığını yakından takip eder, mazot harcaması/çalışma saati gibi verileri şantiye yönetiminden periyodik rapor talep eder. Kiralık araçların da Eresense ve Mobiliz takip sistemine entegrasyonunu sağlar.
- Araç/iş makineleri kiralanırken, satışı yapılırken veya kiraya verilirken Hukuk Birimi tarafından sözleşmeye sicil numarası verilir. Hukuk Birimince kontrolü sağlanmamış ve sicil numarası verilmemiş hiçbir sözleşme akdedilmez.
- Şantiyeler arası makine transferleri merkez tarafından hem excel makine parkında hem de SAP’de anlık olarak yapılır.
- Makine yedek parça ve tamir bakım onarım maliyetlerinin raporunu çeker ve koordinatör ile paylaşır.
- Ortaklıklara ait makine ekipmanlara ilişkin tamir bakım ve onarımlarla ilgili merkez proje sorumlusu ve makine ikmal birimi tarafından ortaklaşa ele alınarak faturalar ve işlemler irdelenir.

4.2. LOJİSTİK BİRİMİ İŞLEYİŞİ VE SORUMLULUKLARI

- Lojistik birimine malzeme sevk talebi yapılmadan önce, satın alma tarafından alımı yapılan malzemenin depo sorumlusuna ulaştığı ve depo ilgisinin ebat/ağırlık bilgilerinin lojistik birimine aktarılması, ona uygun kiralık/kendi aracımızla çıkarılması kararı alınması sağlanır.
- Makine/Ekipman sevki yapılacağı zaman Makine ikmal sorumlusu ekipmanın tüm bakım-onarım işlemlerinin tamamlanmış eksiksiz şekilde sevke hazır olduğu bilgisini lojistik birimine verir. Sevk planlaması ilgili birim tarafından organize edilir.
- Sevk yapılacak ekipman veya malzeme yurtdışı şantiyesine gidiyorsa eğer ekipman-malzeme ile ilgili gümrük izinleri alınması konusunda gümrük işleri sorumlusuna bilgi verilir. İzin süreci başlatıldıktan sonra lojistik birimine sevkle ilgili talepte bulunulur.
- Sevk yapılacak ekipman veya malzemenin nakliye emtia sigortası yapılması gereken durumlarda lojistik birimi sevk planlamasını yaptığı an sigorta birimine bilgisini verir.
- Lojistik Birimine doğru planlama yapabilmesi için şantiyeye ulaşması gereken zaman düşünülerek acil gelişen talepler dışında zamanlamayı doğru yapabilmesi için önceden bilgi verilmesi sevk şantiyenin ihtiyacı olduğu tarihte ulaşması açısından önem arz etmektedir.
- Yurtiçi ve yurtdışı tüm şantiyelerimize yapılan sevklerde ilgili şantiye tarafından SAP üzerinden nakliye SAS işlemleri başlatılarak sevk ve irsaliye takibi yapılmalıdır.

	PROSEDÜRLER		Doküman No: Mİ.001
			Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ		Sayfa Sayısı:40
			Revizyon No:15
			Revizyon Tarihi: 30.10.2023



4.3. ŞANTIYE SORUMLULUKLARI:

- Şantiyeler; makine ve araçların bakım, onarım, işe ve amacına uygun çalıştırılması ve işletilmesi hususlarında merkez Makine ikmal birimi ile süreci beraber yürütür.
- İş planlaması şantiyelerin denetiminde olmak üzere makine bakım ve onarımları merkez makine ikmal birimi ile beraber yürütülür. Makinaların sahadan çekilmesi vb. durumlarda Makine ikmal inisiyatif sahibidir.
- Makine ikmal birimi tarafından makineyi uygunsuz kullandığı tespit edilen Şoför-Operatör hakkında lüzumlu hallerde ek hüküm verilebilir. İşbu hususta İç Denetim ve Hukuk Birimi de bilgilendirilir.
- Şantiyeler; her türlü iş makinesinin veya binek otomobillerin çalışma saatleri/kilometre bilgilerinin SAP'ye girişlerini sağlar. Bu bilgiler merkez tarafından kontrol edilir. Herhangi bir kadranın aktif çalışmaması veya bozulması durumunda şantiye tarafından anında merkeze bilgi aktarılır.
- Makine arızası oluşma durumunda anında SAP sisteminde bildirim açmakla ve sorunu merkeze bildirmekle sorumludur.
- SAP'de açılan bildirimleri günlük olarak takip eder. Çözüm için yapılması gereken işlemleri tespit edip gerektiğinde bakım onarım siparişi açar. Bu bakım onarım siparişine

	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

hangi malzemelerin kullanılacağı, dahili mi, harici mi onarım yapılacağına kararı makine ikmal sorumluluğundadır.

- İş makinesi önleyici bakımlarından sorumludur.
- Şantiyeler kendi parklarında bulunan araç ve makinaların HGS, muayene, N2 (damper takip sistemi), Mobiliz-Arvento vb. araç takip sistemleri, Eresense (yakıt takip sistemi) eksiklikleri gidermekle mükelleftirler. Sistem raporlarının takipleri ve analizlerini takip eder, gerekli iş ve işlemleri yaparlar. Merkez makine ikmal birimi ile sürekli iletişim halinde olur, rapor sunarlar. Eksikliklerin tamamlanması için çift taraflı girişimlerde bulunur.

4.3.1. FORMEN VE/VEYA MÜHENDİS GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Makine formeni veya mühendisi, ilgili şantiyede bulunan tüm makine ve araçlardan sorumludur.
- Makine mühendisi/formeni, varsa atölyenin tüm çalışma ve yönetiminde sorumludurlar.
- Makine mühendisi ve formeni; Makine ve araçların periyodik bakımları, tamiri, yağlanması ve işe verilmesinden sorumludurlar.
- Şantiye yönetiminin makine ve araç taleplerini yerine getirmekten sorumludur.
- Makine mühendisi ve formeni işleyiş olarak şantiye yönetimine bağlıdır, bunun yanında tamirat ve bakım kararlarında merkez makine ikmalinden onay olmak zorundadır.
- Makine mühendisi ve formeni; iş emri oluşturma, SAT talebi, SAS talebi ve BO sipariş kısaca SAP programını bizzat yürütür. Programı aktif kullanması zorunludur. BO siparişler merkez tarafından da takip edilir.
- Makine tamirati için birden fazla fiyat teklifi alıp merkez makine ikmal birimine arıza ve fiyat bilgisini paylaşıp onay aldıktan sonra tamiratını takip eder. Çıkarılan bozuk parçaları Şantiyeye getirerek depoya teslim eder. Söz konusu parça merkezde çıkma yedek parça envanterine kayıt edilecektir. Bu doğrultuda söz konusu çıkma parçalar BO siparişlerinde negatif miktarla girilerek stoklara ARIZALI PARÇA olarak kazandırılacaktır.
- Depodan alınan yedek parçaları hangi makinaya takılacaksa o makinaya çıkışını anlık yapar.
- Sahada çalışan araçların ve operatörlerin gerek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına riayet gerekse diğer tüm hususlarda denetlenmesi ve gözlemlemesini yapar. Gerekteğinde tamirat veya bakımı için sahada çekilmesi için şantiye yönetimine sunar. Merkez makine ikmale bilgi verir.
- Şantiye yönetimi Makine mühendisi ve formenin tamir veya bakım için sunduğu öneriyi ciddiyle değerlendirmeye alır. Zamanında yapılan bakım ve onarımın şantiyeye daha büyük bir kazanç olduğu bilinciyle kararını verir. İşbu karar merkez Makine İkmal Birimi onayına sunulur. Aksi durumda merkez makine ikmal biriminin alacağı karar geçerli olur.
- Şoför-Operatör alımı; merkez Makine İkmal birimi onayından sonra yapılır ve işe girişleri sağlanır. İlgili elemanlar makine öncesi sahada deneme sürecine tabi tutulur, gerekli yetenek ve düzeydeki operatör ile devam edilir.

	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

- Makine mühendisi ve formeni; operatör ve şoförlerin çalışmalarını, araçların kullanılış şekline bakarak, gerekirse başarısız elemanları şantiye yönetiminin bilgisi ve yazılı onayı dahilinde işten çıkarabilir ya da uyarabilir.
- Sahada çalışan makine ve araçların günlük puantajını tutar. Şantiye teknik ofisine imzalı olarak iletir.
- Operatör ve şoförlere gerek duyulduğu zamanlarda eğitim verir, sorunları ile ilgilenir. Şantiye yönetimine bilgileri ve faaliyetleri aktarır.
- Şantiyede bulunan araç parkını en güncel hali ile merkeze rapor eder. Makine parkurunun doğruluğu ve güncelliği hem şantiye hem de merkez birimi sorumluluğundadır.

4.3.2. OPERATÖRLERİN GÖREVLERİ

- İş makinası operatörleri ve şoförleri; ilgili makinaları çalışma sahası koşullarına ve iş güvenliği esaslarına uygun şekilde kullanır.
- Makine çalışma öncesi sahada makinenin fiziki yağ-su-sıvı kontrolü yapılmalıdır. Tehlikeli veya olağandışı durum var ise üst amirine bildirmelidir. Şoför-Operatörler günlük araç kontrolü yaptıktan sonra çalışmaya başlamalıdır. Yağ akıntısı, patlak lastik, yanmayan lamba, çalışmayan geri vites sireni vb. kontroller sonrası çalışmaya başlanmalıdır.
- İş makinasında sorunları tespit edip birim amirlerine, atölye veya makine formenine yazılı iletmelidir.
- Operatörler, bağlı bulunduğu amirlerinin planladığı ve talimat verdiği işi yapmakla mükelleftir.
- Operatörler, kullandığı makinanın bakımlarından birinci düzeyde sorumludur.
- Operatörler; makinenin günlük çalışması sonrasında makina temizliğini yapar, gerekirse ufak tamirlara yardımcı olur.
- Günlük çalışmalara dair kayıtları (ne kadar iş yapıldığı, mazot aldığı, arıza, hasar kaydı vb.) tutup birim amirine bilgi verilmelidir.

4.3.2.1. OPERATÖR YETERLİLİKLERİ VE SERTİFİKALAR

- Şoförlerin SRC, ehliyet, operatörlük sertifikaları, geçerlilik süreleri vb. takiplerini ilgili şantiye ve Merkez İnsan Kaynakları birimi takip eder.
- Operatör yeterlilikleri deneme süresi olan iki ay içinde sınanır. Aksi durumda işveren tarafından iş sözleşmesi bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedebilir. Bu noktada makinenin sahiplenilerek özenli ve profesyonel kullanılması kuralı esastır.
- Merkez makine ikmal tarafından periyodik olarak operatör eğitimleri düzenlenir.
- İK ve merkez makine ikmal birimi tarafından operatör CV veri tabanı güncel tutulur.

4.3.2.2. MAKİNE KULLANIM ESASLARI

- Makineleri kullanan operatörlerin operatörlük belgesine sahip olması zorunludur.
- Araç teslimi Şoför-Operatörlere Makine İkmal birimi onayı sonrası yapılmalıdır. Tutanaklarda Makine İkmal birimini ve ilgili saha Şefinin de imzası olmalıdır.

	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

- Operatör ve şoför kullanmış olduğu makinadan birebir sorumludur. Zimmet tutanağı yapılmadan araç verilemez. Zimmet tutanağı tanzim edilirken araç/iş makinesi fotoğraflanır.
- Kullanılacak olan iş makineleri, dışarıdan geçici olarak bir süreliğine temin edilmiş olsa bile, yetkilendirilmiş kurumlar tarafından hazırlanmış kontrol raporu olmalıdır.
- Çalışmakta olan iş makinesi ile personel taşınmamalıdır.
- Operatörler ve yardımcı çalışanlar kişisel koruyucu donanımlara sahip olup kullanmaları zorunludur.
- İş makineleri gereğinden fazla yüklenmemelidir. Aksi durumlar proje yönetimi inisiyatifindedir.
- Yüklenen yükün ambalajı hasarlı, çalışma sahası uygun değilse yük kaldırılmamalıdır.
- Çalışan iş makineleri ve araçların yanına yaklaşılmamalıdır.
- Yetkisiz kişilerin makineleri kullanmaları ve çalışma sahasına girmeleri kesinlikle yasaktır.
- Makine hasarlarında işlemin makine kırılma sigortası kapsamına girip girmeyeceği hususunda bir çalışma başlatılabilmesi için, söz konusu arıza mutlaka makine ikmal merkeze ve sigorta birimine eş zamanlı haber verilir.

5. MAKİNE, ARAÇ VE EKİPMAN TALEPLERİ

5.1. MAKİNE VE ARAÇ TALEP ESASLARI

- Şantiyeler işe başlamadan işin kapsamına göre lazım olabilecek makine ve araçları önceden bildirir. Bu bildirim esasen SAP'den araç talebi bildirimi yoluyla, gerekçeleri ile belirterek yapılır. Varsa araç üstü ekipman veya küçük alet, ek donanım vb. özellikleri de bu talepte belirtilir.
- Talep edilen makine veya araç listesi projeye uygunluk arz etmesi gerekir.
- Talep edilecek makine ve araçların talebi SAP programı ve proje yönetimi, proje sorumlusu, proje müdürü, şantiye şefi, makine ikmal şefi ve merkez makine ikmal birimine termin tarihleri ile birlikte mail yolu ile iletilir.
- Proje yönetimi onayından sonra, merkez makine ikmal birimi araç temini için planlama yapar, talep edilen araçları iş programına göre şantiyeye gönderir.
- Makine parkında bulunan makine veya araç bakımları tamamlanmışsa şantiyeye sevki için lojistik birimine gönderilecek araç veya makine bilgileri ve sevk tarihini bildirir.
- Lojistik birimi sevkiyat için gerekli iş ve işlemleri yaparak şantiyeye gönderir.
- Araç gönderildiğinde bildirim kapatılırsa talebin ne zaman açıldığı ne kadar sürede karşılandığı, kimin ne maksatla talep yaptığı gibi bilgiler takip edilip raporlanabilecektir.
- Şantiyeye gelen makine veya araç tutanakla aracın durumu raporlanarak şantiye yönetimine teslim eder. Puantajı teslim tutanağı ile başlamış olur.
- Şantiye Makine İkmal Birimi gelen aracı kullanıcısına tutanak ve fotoğraflama yaparak teslim eder.

	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023


- Merkezde günü birlik binek araç kullanım talepleri sekreteryaya aracılığı ile kayıt altına alınan araç formu ile imza karşılığı yapılır. Şehirler arası araç teminleri için merkez makine ikmal biriminden talep edilir, teslim tutanağı karşılığı teslim tesellüm işlemleri yürütülür.
- Merkez makine ikmal birimi tarafından zamanlı gönderim veya gerekli bilgi akışı sağlanmazsa, şantiye tarafından bu durum iç denetim birimi ile paylaşılır.

5.2. ŞANTİYELER ARASI MAKİNE TRANSFERLERİ SAP İŞLEMLERİ

Makine ve araç sevkleri Merkez Makine İkmal biriminin onay ve bilgisi olmadan sevk edilemez. Tek yetkili ve karar alıcı Merkez makine ikmal birimidir.

Proje yöneticisi kendisine lazım olan veya olmayan tüm makine ve araçların sevkine ilişkin Merkez Makine İkmale bilgi verir. Şantiyelerde atıl kalan fakat diğer projelerde acil ihtiyaç bulunan durumlarda da ilgili proje koordinatörlerinden teyit alınarak makine ikmal tarafından makine programlaması yapılır. Makine İkmal birimi tarafından bakım, arıza vb. gibi sorunların çözülmesi adına SAP üzerinde bakım onarım sürecini tetikleyip, araçla ilgili masrafları şantiyeye yansıtır. Şantiyelerden gelmiş veya sevk edilen makineler bakım ve tamiratyapılmış olarak diğer şantiyeye sevk edilir ya da merkezde sevk edilmeye hazır bekletilir. Sevk işlemleri kararı netleştğinde Lojistik birimine SAP üzerinde ve mail olarak iletilir. Lojistik birimi aracın sevkini uygun gördüğü yöntemle sağlar. Proje ekipleri tarafından tahmin verilmemesi, hatalı projeksiyon veya beyanları, diğer şantiyelerin beklemesine, diğer işlerde gecikmelere, ilave makine kiralama ve ilave lojistik maliyetlerine sebep olmaktadır. Bu noktada proje tarafından bir iş makinesinin hangi süreyle nerede ne kadar süre ile kullanacağı bilgisinin en az %80 ila %90 tutarlılıkla proje takvim bilgisi verilmelidir. SAP’de IE03 alanı doldurulursa, planlanan bitiş süresi yaklaşan ekipmanlarla ilgili merkez makine ikmal birimine uyarı mailleri gönderilecektir:

IE03’teki aşağıdaki alan;



Şantiyeler arası makine transferleri yapıldığında “Makine Araç Sevk Tutanağı” doldurulmalıdır. Transfer öncesi yakıt göstergesi fotoğrafı çekilir, forma eklenir. Transfer edilecek makine/aracın **anahtarları, ruhsatı, bakım dosyaları, tüm formları, fotoğrafları, e-irsaliyesi gönderilir**. Her bir araç türüne göre örnek makine transfer formları ilerleyen sayfalarda belirtilmiştir. (Merkezden şantiyelere formlar gönderilecektir, şantiyeler tarafından da merkezden talep edilebilir)

	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

ARAÇ SEVK TUTANAĞI



Sevk Tarihi	: 23.11.2022
Sevk Eden Yer	: Gellbolu Şantiye Balabancık Yerleşkesi
Sevk Edileceği Yer	: ANKARA /Ostim Denge Mak. İletişim : 0532 716 39 73

Sevk Edilen Aracın

Cinsi / Marka / Modeli / Km / Saati	: FORD	TRANS?T	16+1
Yılı	: 2016		
KLV Kodu	: MNB-003		
Plakası	: 06 FZ 8988		
Şase/Seri Numarası	: NM0HXXTTGHGY86650		

Aracın Beraberinde Teslim Edilen Ataşman ve Diğer Elemanlar

Yedek Parça	: YOK	Kriko	: YOK
Katalog	: VAR	Yedek Lastik	: YOK
Ruhsat	: VAR	Yangın Tüpü	: VAR
Filtre	: YOK	Üçgen Reflektör	: VAR
Araç Sicil Dosyası	: VAR	Yedek Kontak	: YOK
Sürücü Adı Soyadı	: ERDOĞAN GÜNER		
Tc Bilgisi	: 37967073518		
İletişim Bilgisi	: 0 552 519 48 57		

İş bu tutanak yukarıda bilgileri yazılı aracın Balabancık şantiyesinden ayrıldığına dair tanzim edilmiş olup müştereken imza altına alınmıştır.

TUTANAĞI TANZİM EDEN

TESLİM ALAN