Masjid
Baitul Muqoddas

Dusun Dampyak, Nyatnyono

Desain Fasad & Lembar Kerja

Render tampak depan, exploded view,
detail per bagian dan spesifikasi visual

Draf v3 · 22 Oktober 2026



RINGKASAN

Isi Dokumen

3	Tampak Depan
4	Penyesuaian terhadap Struktur SketchUp
5	Gambar Ukur dari File SketchUp
6	Kecocokan Render dengan Ukuran Asli
7	Exploded View · Tampak Depan
8	Exploded View · 3D Isometrik
9–16	Detail per Bagian (8 halaman)
17	Palet Warna
18	Lembar Kerja Spesifikasi
19	Catatan & Hal yang Perlu Dikonfirmasi

Ringkasan desain

Fasad masjid bergaya Islami modern dengan tiga warna utama: **putih** marmer, **biru tua** dan **emas**. Komposisi simetris: dua tower di kiri-kanan dengan panel kisi geometris emas setinggi bangunan, badan tengah dua lantai (jendela lengkung bergaris di atas, teras dengan tiga pintu di bawah), kubah utama biru tua berusuk emas, dan dua menara tiga tingkat.

Massa bangunan, posisi kolom, ketinggian lantai, balkon, tangga, dan sayap samping sudah disesuaikan dengan model struktur SketchUp. Kubah dan menara tetap dipertahankan sesuai desain.

Status dokumen

Draf v3 untuk ditinjau. Ukuran pada dokumen ini dibaca langsung dari file SketchUp *masjid dampyak.skp* (model tampak depan). Kubah, menara, pintu dan ornamen belum ada di model, sehingga ukurannya belum tercantum. Material yang dicantumkan adalah **usulan** untuk didiskusikan dengan arsitek/kontraktor.


RENDER UTAMA

Tampak Depan



STRUKTUR

Penyesuaian terhadap Struktur SketchUp



Model struktur SketchUp, tampak depan



Garis merah: struktur SketchUp ditumpuk di atas render (skala sama)

A · TOWER

Tower dibuat lebih ramping dan badan tengah lebih lebar, sesuai posisi kolom di SketchUp. Yang dikurangi/ditambah hanya bidang marmer polos, sehingga kisi dan ornamen tidak berubah bentuk.

B · ATAP TENGAH

Atap badan tengah dinaikkan; kubah ikut naik agar tetap duduk di atas atap.

C · BALOK BALKON

Balok balkon naik dan lebih tipis. Railing berdiri di atasnya dan menutupi bagian bawah dua jendela lengkung (varian A yang dipilih).

D · TERAS & TANGGA

Lantai teras pada +1,10 m sesuai model; tangga depan enam anak tangga dengan tinggi seragam. Daun pintu diperpanjang satu ulangan pola (bukan ditarik), sehingga motifnya tetap utuh.

E · SAYAP PAPAN NAMA

Mengikuti kotak di kanan SketchUp: lebih sempit, lebih rendah, langsung menempel ke tower. Plakat diperkecil agar proporsional.

F · DAK KANTILEVER KIRI


Dak tipis di sisi kiri dipindah ke ketinggian balok balkon dan diperpanjang.

Catatan: lengkung jendela atas pada render sedikit lebih renggang dari bukaan di SketchUp, karena cincin lengkung bergaris biru-emas dipertahankan sesuai desain.

Gambar Ukur dari File SketchUp

Tampak Depan · Ukuran dari File SketchUp (masjid dampyak.skp)

Satuan meter · elevasi dari muka tanah (±0.00) · model SketchUp 2023, satuan cm



UKURAN ASLI

Kecocokan Render dengan Ukuran Asli



CARA BACA

Garis merah adalah ukuran persis dari file SketchUp, ditumpuk di atas render dengan skala yang sama (90,4 piksel = 1 m).

SUDAH SESUAI (SELISIH ≤ 10 CM)

Lebar tower (3,27 m) dan badan tengah (8,15 m), lantai teras (+1,10 m) dan tangga, tinggi bersih teras (4,10 m), balok balkon (+5,20 s/d +5,80), bukaan muka tower (2,06 × 7,30 m), sayap samping (5,00 × 5,80 m), dak kantilever kiri, dan garis atap.

SELISIH KECIL YANG DIBIARKAN

Jendela lengkung atas pada render sedikit lebih kecil dari bukaan di model (bingkai 2,13 m), karena cincin lengkung bergaris biru-emas dipertahankan sesuai desain. Tangga pada render digambar dengan anak tangga seragam; di model tingginya bervariasi 11,5–23,5 cm.

REVISI V3

Lantai teras diturunkan ±0,32 m ke +1,10 m. Detail tower, detail pintu, detail tangga dan exploded view tampak depan sudah diperbarui.

KOMPOSISI BAGIAN

Exploded View · Tampak Depan

Masjid Baitul Muqoddas

Exploded View · Tampak Depan

1. **Mustaka & Bulan Sabit**
   Puncak kubah utama, emas
2. **Kubah Utama**
   Biru tua dengan rusuk emas
3. **Drum Kubah**
   Cincin putih berjendela lengkung
4. **Kepala Menara**
   Kubah kecil & bulan sabit
5. **Menara · Tingkat Atas**
   Balkon emas teratas
6. **Menara · Tingkat Tengah**
   Jendela kisi & balkon emas
7. **Menara · Tingkat Bawah**
   Balkon emas di atas tower
8. **Tower Fasad**
   Panel kisi emas setinggi bangunan
9. **Badan Tengah**
   Jendela lengkung bergaris & balkon
10. **Teras & Pintu**
    Pintu utama, 2 pintu samping, tangga
11. **Sayap Samping**
    Papan nama & taman lampu
12. **Halaman**
    Paving block



KOMPOSISI BAGIAN

Exploded View · 3D Isometrik



DETAIL 1 DARI 8

Tower Fasad & Panel Kisi



DESKRIPSI

Dua tower mengapit badan tengah. Muka depan diisi panel kisi geometris (pola bintang) warna emas di atas latar biru tua, berbentuk lengkung runcing hampir setinggi tower. Di bawah mahkota ada deretan ornamen lengkung kecil emas.

BAHAN USULAN

Struktur beton bertulang; panel kisi plat aluminium/besi potong CNC (laser cut) atau GRC; bingkai dan list GRC.

WARNA & FINISHING

Dinding putih (cat eksterior/cladding putih); kisi cat duco emas; latar & strip vertikal biru tua.

CATATAN

Panel kisi dipasang dengan rangka hollow di belakang agar bisa dilepas untuk perawatan.

LOKASI PADA FASAD



DETAIL 2 DARI 8

Jendela Atas & Balkon



DESKRIPSI

Dua jendela lengkung bundar di lantai atas badan tengah, dibingkai cincin bergaris biru tua dan emas, dengan kisi emas di dalamnya. Railing balkon biru tua dengan aksen emas berdiri di depan bagian bawah jendela.

BAHAN USULAN

Cincin lengkung GRC dicat; kisi jendela CNC; railing besi/aluminium; dinding panel relief ukir GRC putih.

WARNA & FINISHING

Biru tua & emas pada cincin; railing biru tua dengan ornamen emas; relief putih.

CATATAN

Tinggi railing mengikuti standar keamanan balkon (umumnya sekitar 1 m dari lantai).

LOKASI PADA FASAD



DETAIL 3 DARI 8

Kubah Utama & Drum



DESKRIPSI

Kubah setengah bola biru tua dengan rusuk emas berpola belah ketupat, duduk di atas drum putih berjendela lengkung runcing. Puncak kubah diberi mustaka emas dengan bulan sabit.

BAHAN USULAN

Kubah panel enamel atau GRC di atas rangka baja; rusuk list kuningan/stainless warna emas; drum dinding beton dengan list GRC.

WARNA & FINISHING

Kubah biru tua glossy; rusuk & mustaka emas; drum putih.

CATATAN

Detail sambungan kubah ke dak atap dan sistem talang mengikuti gambar struktur.

LOKASI PADA FASAD



Menara



DESKRIPSI

Dua menara identik di atas tower, masing-masing tiga tingkat bersegi delapan dengan balkon berpagar emas dan jendela lengkung berkisi emas. Kepala menara berupa kubah kecil biru tua berusuk emas dengan bulan sabit.

BAHAN USULAN

Struktur beton bertulang; ornamen dan list GRC; pagar balkon besi/aluminium cor; kubah kecil enamel/GRC.

WARNA & FINISHING

Badan menara putih; pagar, finial dan bulan sabit emas; kubah kecil biru tua.

CATATAN

Posisi menara mengikuti sumbu tower; perlu cek beban tambahan pada struktur tower.

LOKASI PADA FASAD



Teras & Pintu



DESKRIPSI

Teras terbuka dengan kolom putih berkapital emas. Pintu utama ganda berbentuk lengkung, biru tua dengan pola lingkaran saling mengunci warna emas, diapit dua pintu samping satu daun berbentuk lengkung dengan pola yang sama. Lampu dinding lentera kuningan di kiri-kanan.

BAHAN USULAN

Daun pintu rangka besi/kayu solid dengan ornamen CNC; kolom & kapital GRC; plafon ukir GRC dengan downlight; lantai marmer/granit.

WARNA & FINISHING

Pintu biru tua dengan ornamen emas; kolom putih; kapital emas.

CATATAN

Lebar bukaan pintu utama dan samping disesuaikan dengan lebar bukaan di SketchUp.

LOKASI PADA FASAD



DETAIL 6 DARI 8

Papan Nama



DESKRIPSI

Plakat putih dengan bingkai emas bertingkat dan ornamen bunga delapan kelopak di puncaknya. Teks: **MASJID BAITUL MUQODDAS** / **Dusun Dampyak, Nyatnyono**.

BAHAN USULAN

Panel marmer/GRC putih; bingkai list kuningan atau stainless warna emas; huruf timbul stainless/akrilik.

WARNA & FINISHING

Panel putih; bingkai & ornamen emas; huruf biru tua (#1E2842), huruf serif tebal.

CATATAN

Ejaan teks wajib dicek ulang sebelum produksi huruf.

LOKASI PADA FASAD



Sayap Samping & Taman



DESKRIPSI

Bangunan satu lantai di kanan tower, mengikuti kotak di SketchUp. Dinding putih polos dengan list emas di bawah atap, papan nama di tengah, dan bak tanaman di kaki dinding dengan lampu sorot taman.

BAHAN USULAN

Dinding bata/beton plester, cat eksterior putih; list atap GRC; bak tanaman beton dilapis marmer/granit putih.

WARNA & FINISHING

Putih dengan aksen list emas; lampu sorot cahaya hangat.

CATATAN

Lampu taman memakai fitting tahan air untuk luar ruang (IP65 atau lebih).

LOKASI PADA FASAD



Tangga Depan & Halaman



DESKRIPSI

Enam anak tangga marmer putih selebar teras, turun ke halaman. Halaman memakai paving block susun acak warna abu-abu dan krem.

BAHAN USULAN

Tangga granit/marmer putih dengan nosing anti-slip; halaman paving block (mutu dan tebal mengikuti beban kendaraan).

WARNA & FINISHING

Tangga putih; paving campuran abu muda, abu tua dan krem.

CATATAN

Permukaan tangga luar ruang sebaiknya tidak licin saat basah (finishing honed/bertekstur).

LOKASI PADA FASAD




LEMBAR KERJA

Palet Warna

Putih Marmer

#F1F4F9


Dinding, tower, menara, drum kubah, kolom, tangga



Biru Tua (Kubah)

#29384A


Kubah utama, kubah kecil menara



Biru Tua Gelap (Panel)

#222525

Latar kisi, strip vertikal, daun pintu, railing



Emas

#DDB677

Kisi, rusuk kubah, mustaka, kapital, list, bingkai plakat



Biru Tua (Teks)

#1E2842

Huruf papan nama



Paving (rata-rata)

#B6B0A7

Halaman: campuran abu muda, abu tua, krem

Kode warna diambil dari render sebagai acuan visual. Warna cat/material sebenarnya perlu dicocokkan dengan katalog produsen (sampel fisik) sebelum pembelian.

LEMBAR KERJA

Lembar Kerja Spesifikasi

Material adalah usulan untuk didiskusikan. Ukuran dari file masjid dampyak.skp; elevasi (+) diukur dari muka tanah ±0,00. Abu-abu = belum ada di model.

No	Bagian	Material (usulan)	Warna	Finishing	Ukuran (m, dari .skp)	Catatan pengerjaan
1	**Mustaka & bulan sabit kubah**	Kuningan / stainless titanium	Emas	Polish	belum ada di model	Dipasang dengan angkur pada puncak kubah
2	**Kubah utama**	Panel enamel / GRC, rangka baja	Biru tua + rusuk emas	Glossy	belum ada di model	Pola rusuk belah ketupat
3	**Drum kubah**	Beton + list GRC	Putih; kisi jendela emas	Cat eksterior	belum ada di model	Jendela lengkung runcing
4	**Menara (2 unit, 3 tingkat)**	Beton bertulang + ornamen GRC	Putih; balkon emas	Cat eksterior	belum ada di model	Cek beban pada struktur tower
5	**Kepala menara**	Kubah kecil enamel / GRC	Biru tua + emas	Glossy	belum ada di model	Bulan sabit emas di puncak
6	**Tower fasad (2 unit)**	Beton + cladding / plester	Putih	Cat eksterior / cladding	lebar 3,27 · badan s/d +9,83 · mahkota 4,05 × 6,04, puncak +10,28	Mahkota & list atas GRC
7	**Panel kisi tower**	Plat aluminium/besi CNC atau GRC	Emas di atas biru tua	Cat duco	bukaan 2,06 × 7,30 (+1,10 s/d +8,40)	Rangka hollow, bisa dilepas
8	**Badan tengah lantai atas**	Dinding + panel relief GRC	Putih	Cat eksterior	lebar 8,15 · frieze +8,65 s/d +9,16 · parapet +10,05	Frieze emas di bawah atap
9	**Jendela lengkung atas (2)**	Cincin GRC + kisi CNC	Biru tua & emas bergaris	Cat duco	bukaan 1,52 × 2,43 · bingkai lebar 2,13, puncak +8,53	Bagian bawah tertutup railing
10	**Balok & railing balkon**	Beton; railing besi/aluminium	Railing biru tua + emas	Cat duco	balok 8,15 × 0,61 (+5,20 s/d +5,80) · balkon ±0,90	Tinggi railing ±1 m (standar keamanan)
11	**Kolom & kapital teras**	Kolom GRC / beton cladding	Putih; kapital emas	Cat / cladding	tinggi bersih teras 4,10 (+1,10 s/d +5,20)	Posisi kolom sesuai SketchUp
12	**Plafon teras**	Plafon GRC ukir	Putih	Cat	elevasi +5,20 · lebar 8,15	Lampu downlight
13	**Pintu utama (ganda, lengkung)**	Rangka besi / kayu solid + ornamen CNC	Biru tua + emas	Cat duco	belum ada di model	Bukaan sesuai SketchUp
14	**Pintu samping (2, lengkung)**	Sama dengan pintu utama	Biru tua + emas	Cat duco	belum ada di model	Kisi emas di atas pintu
15	**Lampu dinding teras (2)**	Lentera kuningan	Emas	—	—	Cahaya hangat
16	**Dak kantilever kiri**	Beton bertulang	Putih	Cat eksterior	menonjol 1,00 · tebal 0,19 · atas +5,80 · panjang 9,73	Setinggi balok balkon
17	**Sayap samping**	Dinding bata/beton + list GRC	Putih + list emas	Cat eksterior	5,00 × 4,85 · tinggi +5,80	Mengikuti kotak SketchUp
18	**Papan nama**	Panel marmer/GRC, bingkai logam, huruf timbul	Putih, emas, teks #1E2842	Polish	±4,0 × 2,2 (estimasi skala render)	Cek ejaan sebelum produksi
19	**Bak tanaman & lampu taman**	Beton dilapis marmer/granit; lampu sorot IP65	Putih	—	panjang 5,00 (sepanjang sayap)	Tanaman hias rendah
20	**Tangga depan (6 anak tangga)**	Granit / marmer putih	Putih	Honed / anti-slip	6 anak tangga + bordes · lebar 8,15 · naik 1,10	Nosing anti-slip
21	**Lantai teras**	Granit / marmer	Putih	Honed	+1,10 · lebar 8,15 · dalam ±9,7 (sampai dinding belakang)	—
22	**Halaman**	Paving block	Abu muda, abu tua, krem	—	—	Mutu sesuai beban kendaraan

PENUTUP

Catatan & Hal yang Perlu Dikonfirmasi

Catatan render

• Gambar adalah ilustrasi desain (render), bukan gambar kerja konstruksi. Detail ornamen dapat menyesuaikan kemampuan pengrajin dan material.
• Kubah dan menara tidak ada di model SketchUp; posisinya mengikuti sumbu badan tengah dan tower.
• Exploded view 3D digambar dengan bantuan AI mengikuti massa SketchUp; sisi samping dan belakang bersifat ilustratif. Exploded view tampak depan dipotong langsung dari render utama.
• Teks papan nama ditulis langsung (bukan digambar AI) sehingga ejaannya sesuai: MASJID BAITUL MUQODDAS / Dusun Dampyak, Nyatnyono.
• Model SketchUp saat ini baru berisi tampak depan; ukuran sisi samping dan belakang belum final.

Perlu dikonfirmasi

1. **Tinggi anak tangga** di model tidak seragam (11,5–23,5 cm). Sebaiknya disamakan, umumnya 15–18 cm per anak tangga.
2. **Kubah, menara, pintu** belum ada di model SketchUp; ukurannya perlu ditentukan bersama arsitek.
3. **Material ornamen**: GRC dicat vs plat logam CNC (pengaruh ke biaya, berat, perawatan).
4. **Konstruksi kubah**: enamel vs GRC, serta beban kubah dan menara terhadap struktur.
5. **Cladding dinding**: marmer/granit vs cat eksterior putih.
6. **Anggaran**: lembar kerja dapat dilengkapi kolom volume dan harga satuan.