

THÈME 9 : PREMIERS SECOURS ET ACCIDENTS 🚑

📖 COURS THÉORIQUE

9.1 LA RÈGLE P.A.S.

Principe fondamental en cas d'accident : **PROTÉGER, ALERTER, SECOURIR**

A. PROTÉGER ⚠️

But : Éviter un sur-accident

Actions :

1. **Allumer les feux de détresse (warnings)**
2. **Mettre le gilet de haute visibilité** (AVANT de sortir du véhicule)
3. **Placer le triangle de signalisation** ○ Route normale : 30 mètres minimum AVANT l'accident ○ Autoroute : 100 mètres minimum ○ Virage : avant le virage pour être vu à temps ○ De nuit : utiliser lampe/smartphone pour être visible
4. **Couper le contact des véhicules accidentés**
 - Risque d'incendie ○ Serrer frein à main
5. **Faire circuler les badauds** ○ Éviter les attroupements ○ Risque de sur-accident

NE PAS :

- ✗ Fumer à proximité (risque explosion)
- ✗ S'approcher en courant (risque de chute/accident)
- ✗ Rester sur la chaussée sans gilet

B. ALERTER 📞

Numéros d'urgence :

Au Cameroun et la plupart des pays :

- 🚓 **Police** : 17 (ou 112 depuis mobile)
- 🚒 **Pompiers** : 18 (ou 112)
- 🚑 **SAMU** : 15 (ou 112)
- ☎️ **Numéro d'urgence européen** : 112 (fonctionne dans toute l'UE)

Informations à donner (méthode) :

1. Localisation précise

- Ville, rue, numéro
- Autoroute : sens, borne kilométrique, aire
- Points de repère visibles

2. Nature de l'accident

- Collision, sorties de route, piéton renversé
- Nombre de véhicules impliqués

3. Nombre de victimes

- Nombre de personnes blessées
- État apparent (conscient/inconscient)

4. Nature des blessures apparentes

- Saignements importants
- Inconscience
- Difficultés respiratoires
- Brûlures

5. Dangers particuliers

- Véhicule en feu
- Fuite de carburant
- Câbles électriques au sol
- Matières dangereuses (triangle orange sur camion)

6. Votre identité et

numéro de téléphone

IMPORTANT :

- Ne raccrochez PAS en premier (attendre que les secours le fassent)
- Suivre les instructions données
- Rester disponible pour guider les secours

C. SECOURIR

RÈGLE ABSOLUE : Ne jamais faire ce qu'on ne sait pas faire !

Gestes autorisés même sans formation :

1. **Parler à la victime** ○ La rassurer ○
Rester à ses côtés ○ Lui tenir la main

2. **Couvrir la victime** ○ Couverture de survie (dorée) ○ Manteau, veste
○ Éviter l'hypothermie (même en été)
3. **Faire un point de compression sur une hémorragie** ○ Appuyer fort avec un tissu propre ○ Maintenir la pression

Gestes nécessitant une formation :

- Position Latérale de Sécurité (PLS)
- Massage cardiaque □ Bouche-à-bouche
- Défibrillateur

NE JAMAIS :

- ✗ Déplacer une victime (sauf danger immédiat)
- ✗ Retirer le casque d'un motard
- ✗ Donner à boire à une victime inconsciente
- ✗ Donner des médicaments

9.2 ÉTAT DES VICTIMES

A. Victime consciente

Signes :

- Parle, répond aux questions
- Yeux ouverts
- Réagit aux ordres simples

Que faire :

1. Rassurer ("Les secours arrivent")
2. Ne pas déplacer (risque aggravation)
3. Couvrir (couverture de survie)
4. Surveiller en permanence
5. Parler continuellement pour maintenir conscient

Questions à poser :

- "Où avez-vous mal ?"
- "Pouvez-vous bouger les jambes/bras ?"
- "Avez-vous mal à la nuque ?"

B. Victime inconsciente qui respire

Signes :

- Ne répond pas
- Yeux fermés
- MAIS respiration présente (ventre/thorax se soulève)

Danger : Étouffement par la langue ou vomissements **Que**

faire (si formé) : Position Latérale de Sécurité (PLS)

PLS - Procédure simplifiée :

1. Victime sur le dos
2. Mettre le bras le plus proche perpendiculaire au corps
3. Attraper l'autre bras, le croiser sur le thorax
4. Plier la jambe opposée
5. Faire basculer en tirant sur la jambe
6. Ajuster la tête en arrière (menton vers le haut)
7. Surveiller la respiration

But de la PLS :

- Éviter étouffement par la langue
- Permettre écoulement des vomissements
- Faciliter la respiration

Si non formé : Attendre les secours, surveiller la respiration

C. Victime inconsciente qui ne respire pas

Signes :

- Ne répond pas
- Ne respire pas (thorax immobile)
- Lèvres/visage bleus

URGENCE VITALE - ARRÊT CARDIAQUE

Que faire (si formé) :

1. Massage cardiaque

- 100-120 compressions/minute
- Enfoncer de 5 cm
- Au centre du thorax
- Alternier 30 compressions / 2 insufflations (si possible)

2. Défibrillateur (si disponible)

- Allumer l'appareil

- Suivre instructions vocales
- Placer les électrodes
- S'écarter pendant l'analyse
- Appuyer sur le bouton si demandé **Si non formé :**
- Appeler immédiatement le 15
- Suivre leurs instructions
- Le SAMU peut guider par téléphone

Ne JAMAIS arrêter le massage cardiaque avant l'arrivée des secours

9.3 HÉMORRAGIES

A. Reconnaître une hémorragie

Hémorragie = Perte de sang abondante et continue

Types :

- Externe : visible, sang s'écoule
- Interne : non visible, victime pâle, sueurs froides

Gravité :

- Risque de choc hémorragique
- Risque vital si non stoppée

B. Que faire ?

Hémorragie externe :

1. Point de compression

- Mettre des gants (si disponibles)
- Appuyer FORT sur la plaie avec un tissu propre
- Maintenir la pression
- Ne JAMAIS relâcher (même si tissu imbibé → ajouter par-dessus)

2. Allonger la victime

3. Appeler le 15

4. Maintenir compression jusqu'à arrivée secours NE PAS :

- ✗ Faire un garrot (sauf formation spécifique)
- ✗ Retirer un objet planté dans la plaie
- ✗ Nettoyer la plaie

Hémorragie interne (suspectée) :

- Allonger la victime
- Couvrir
- Appeler le 15
- Rassurer
- Surveiller état de conscience

9.4 CAS PARTICULIERS

A. Brûlures

Brûlure étendue ou grave :

1. **Refroidir** à l'eau froide (15-25°C) ○
Pendant 5 minutes minimum ○
Pas de glace
2. **Retirer bijoux/vêtements** (sauf si collés) 3. **Couvrir** avec un linge propre 4. **Appeler le 15** si :
 - Brûlure > paume de la main ○
 - Brûlure au visage, mains, articulations
 - Brûlure chez enfant/personne âgée

NE PAS :

- ✗ Percer les cloques
- ✗ Appliquer crème, dentifrice, beurre
- ✗ Retirer vêtements collés **B. Traumatisme crânien / Colonne vertébrale**

Signes :

- Choc à la tête
- Douleur au cou/dos
- Accident violent

QUE FAIRE :

- **NE JAMAIS DÉPLACER** (sauf danger immédiat)
- **NE PAS retirer le casque** (motard)
- Maintenir tête dans l'axe
- Appeler le 15
- Rassurer

Risque : Paralysie si déplacement

C. Fracture

Signes :

- Douleur intense
- Déformation visible
- Impossibilité de bouger le membre
- Gonflement

QUE FAIRE :

- Ne PAS bouger le membre
- Ne PAS essayer de "remettre en place"
- Immobiliser si possible
- Appeler le 15 si fracture importante

D. Malaise

Signes :

- Pâleur, sueurs □ Vertiges
- Nausées
- Douleur thoracique **QUE FAIRE :**

1. Allonger la victime
2. Jambes surélevées (si pas de douleur thoracique)
3. Desserrer vêtements
4. Rassurer
5. Appeler le 15 si :
 - Douleur thoracique (infarctus possible)
 - Perte de conscience
 - Difficulté à respirer

9.5 MATÉRIEL DE SECOURS

A. Trousse de premiers secours (recommandée)

Contenu :

- Compresses stériles (plusieurs tailles)
- Bandes
- Pansements
- Sparadrap
- Ciseaux
- Pince à échardes
- Gants jetables (plusieurs paires)
- Couverture de survie
- Désinfectant
- Sérum physiologique
- Masque de bouche-à-bouche (si formé)

Vérification :

- Dates de péremption
- Compléter après usage

B. Défibrillateur Automatique Externe (DAE)

Où les trouver :

- Lieux publics (gares, aéroports, mairies)
- Centres commerciaux
- Entreprises
- Certains véhicules d'entreprise

Utilisation (très simple) :

1. Allumer l'appareil
2. Suivre les instructions VOCALES
3. Coller les électrodes sur le torse nu
4. Laisser l'appareil analyser
5. Appuyer sur le bouton si demandé
6. Reprendre le massage cardiaque

Pas de danger : L'appareil ne délivre choc QUE si nécessaire

? QUESTIONS D'ENTRAÎNEMENT - THÈME 9

NIVEAU FACILE ★

Question 1: Que signifie P.A.S. ? A) Paniquer, Attendre, Secourir B) Protéger, Alerter, Secourir C) Prévenir, Analyser, Soigner D) Partir, Aider, Sauver

Réponse : B) Protéger, Alerter, Secourir Explication : P.A.S. = principe de base des premiers secours. TOUJOURS dans cet ordre : 1) Protéger (éviter sur-accident), 2) Alerter (15/17/18), 3) Secourir.

Question 2: Quel est le numéro du SAMU ? A) 15 B) 17 C) 18 D) 112

Réponse : A) 15 Explication : SAMU = 15. Police = 17. Pompiers = 18. Numéro d'urgence européen universel = 112 (fonctionne pour tout).

Question 3: À quelle distance placer le triangle de signalisation sur route normale ? A) 10 mètres B) 20 mètres C) 30 mètres minimum D) 50 mètres

Réponse : C) 30 mètres minimum Explication : 30m minimum sur route normale. 100m sur autoroute. Avant un virage = avant le virage pour être vu à temps.

Question 4: Que faire en PREMIER en cas d'accident ? A) Secourir les victimes B) Prendre des photos C) Protéger (gilet + triangle) D) Appeler l'assurance

Réponse : C) Protéger (gilet + triangle) Explication : P.A.S. = Protéger D'ABORD. Mettre gilet, triangle, warnings. Éviter sur-accident. Puis alerter, puis secourir.

Question 5: Peut-on donner à boire à une victime inconsciente ? A) Oui, toujours B) Oui, si elle a soif C) Non, jamais D) Oui, mais seulement de l'eau

Réponse : C) Non, jamais Explication : JAMAIS donner à boire à une personne inconsciente. Risque d'étouffement mortel. Attendre les secours.

NIVEAU MOYEN ★ ★

Question 6: Une victime est inconsciente mais respire. Que faire (si vous êtes formé) ? A) La laisser sur le dos B) La mettre en Position Latérale de Sécurité (PLS) C) Lui donner à boire D) La faire asseoir

Réponse : B) La mettre en Position Latérale de Sécurité (PLS) *Explication : Inconscient + respire = PLS (si formé). Évite étouffement par la langue. Permet écoulement des vomissements.*

Question 7: Pour stopper une hémorragie externe, vous devez : A) Faire un garrot B) Nettoyer la plaie C) Faire un point de compression fort D) Retirer l'objet planté

Réponse : C) Faire un point de compression fort *Explication : Appuyer FORT sur la plaie avec tissu propre. Maintenir sans relâcher. Ne PAS faire garrot, ne PAS retirer objet planté.*

Question 8: Quelles informations donner aux secours en priorité ? A) Votre nom uniquement B) Localisation + nombre de victimes + nature blessures C) Votre numéro d'assurance D) La météo

Réponse : B) Localisation + nombre de victimes + nature blessures

Explication :

Localisation précise, nombre de victimes, état apparent, dangers. Puis votre nom/numéro. Ne raccrochez pas en premier.

Question 9: Pourquoi couvrir une victime même en été ? A) C'est inutile B) Pour éviter l'hypothermie (choc) C) Par politesse D) Pour la cacher

Réponse : B) Pour éviter l'hypothermie (choc) *Explication : Une victime en choc perd rapidement sa chaleur corporelle, même par temps chaud. Couverture de survie dorée = idéale.*

Question 10: Vous suspectez un traumatisme crânien. Que faire ? A) Déplacer rapidement la victime B) Retirer le casque du motard C) Ne PAS déplacer, appeler le 15 D) Donner des médicaments

Réponse : C) Ne PAS déplacer, appeler le 15 *Explication : Traumatisme crânien/colonne = NE JAMAIS DÉPLACER (risque paralysie). Ne pas retirer casque. Attendre secours professionnels.*

NIVEAU DIFFICILE ☆ ☆ ☆

Question 11: Combien de compressions par minute lors d'un massage cardiaque ? A) 60 B) 80 C) 100-120 D) 150

Réponse : C) 100-120 *Explication : Massage cardiaque : 100-120 compressions/minute. Rythme rapide (presque 2 par seconde). Enfoncer 5cm. Alternance 30 compressions / 2 insufflations.*

Question 12: Une victime a un objet planté dans la plaie (couteau, morceau de métal). Que faire ? A) Le retirer immédiatement B) Le retirer doucement C) Ne SURTOUT PAS le retirer, compression autour D) Enfoncer plus profondément

Réponse : C) Ne SURTOUT PAS le retirer, compression autour *Explication : Objet planté = JAMAIS retirer (risque hémorragie massive). Comprimer AUTOUR de l'objet. Attendre secours professionnels.*

Question 13: Quel est le but de la Position Latérale de Sécurité (PLS) ? A) Rendre la victime plus confortable B) Éviter l'étouffement par la langue ou les vomissements C) Faciliter le transport D) Réchauffer la victime

Réponse : B) Éviter l'étouffement par la langue ou les vomissements *Explication : PLS = éviter asphyxie. La langue ne bloque plus les voies respiratoires. Les vomissements s'écoulent. Maintient respiration.*

Question 14: Quelle est la durée minimum de refroidissement d'une brûlure à l'eau froide ? A) 30 secondes B) 2 minutes C) 5 minutes D) 10 minutes

Réponse : C) 5 minutes *Explication : Brûlure = refroidir à l'eau froide (15-25°C, PAS de glace) pendant 5 minutes MINIMUM. Stoppe progression de la brûlure.*

Question 15: Un défibrillateur automatique peut-il être utilisé par quelqu'un sans formation ? A) Non, strictement interdit B) Oui, l'appareil donne des instructions vocales C) Seulement par des médecins D) Seulement si on a un diplôme

□

Réponse : B) Oui, l'appareil donne des instructions vocales *Explication : DAE = utilisation SIMPLE. Instructions vocales étape par étape. L'appareil analyse et ne choque QUE si nécessaire. Aucun risque.*