
Revision generale

**TOUS LES PANNEAUX ET LEUR
DEFINITION**

Liste complète des signaux routiers

M1 Indique la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication

M1 Indique la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication

M1 Indique la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication

M1 Indique la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication

M1 Indique la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication

M1a Indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

M2 Indique la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

M2 Indique la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

M2 Indique la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

M2 Indique la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

M2 Indique la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

M2 Indique la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

M3a Indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète

M3a Indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète

M3a Indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète

M3a Indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète

M3b Indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau

M3b Indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau

M3b Indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau

M3b Indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau

M3b Indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau

M3b Indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau

M3b Indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau

M3b Indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau

M3d Indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au dessus de laquelle il est implanté

M4a Désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

M4b Désigne les véhicules de transport en commun de personnes

Liste complète des signaux routiers

M4c Désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R.311-1 du code de la route

M4d1 Désigne les cycles

M4d2 Désigne les cyclomoteurs

M4e Désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

M4f Désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

M4g Désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

M4h Désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

M4i Désigne les véhicules agricoles à moteur.

M4j Désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

M4k Désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels

M4l Désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels

M4m Désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels

M4n Désigne les installations aménagées pour handicapés physiques

M4p Désigne les piétons.

M4q Désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

M4r Désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

M4s Désigne les véhicules à traction animale.

M4t Désigne les charrettes à bras.

M4u Désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

M4v Désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

M4w Désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg

M4x Désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes

M4y Désigne les cavaliers

M4z Indique la catégorie d'un tunnel en ce qui concerne les marchandises dangereuses

Liste complète des signaux routiers

M5 Indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage. M5 Indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

M6a Indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière

M6b Indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi - mensuelle

M6b Indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi - mensuelle

M6c Indique la durée maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure

M6c Indique la durée maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure

M6c - ancien Indique que le stationnement est à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque

M6c - ancien Indique que le stationnement est à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque

M6d Indique que le stationnement est payant avec parcmètre

M6d Indique que le stationnement est payant avec parcmètre

M6e Concerne le stationnement payant sans parcmètre

M6f Donne des précisions concernant l'interdiction

M6g Donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions

M6h Signale que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L.2213-2, 3°, du code général des collectivités territoriales

M6i Signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs

M7 Panonceau schéma. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

M7 Panonceau schéma. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

M7 Panonceau schéma. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

M7 Panonceau schéma. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

M7 Panonceau schéma. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

M7 Panonceau schéma. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

M7 Panonceau schéma. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

M7 Panonceau schéma. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

Liste complète des signaux routiers M8a Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section). M8a Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section). M8b Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section). M8c Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel). M8c Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel). M8d Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches M8d Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches M8e Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches M8e Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches M8f Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches. M8f Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches. M9a Indique que le panneau auquel est associé concerne une aire de danger aérien. M9b Indique que, au passage à niveau, la voie ferrée est électrifiée. M9c Cédez le passage M9d Indique que le passage pour piétons est surélevé M9e Indique que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence M9f Indique que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie M9j1 Indique le risque de heurt de véhicules lents M9j2 Indique le risque de heurt de véhicules lents M9v1 Indique que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes M9v2 Indique que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes M9z Indications diverses par inscriptions. M9z Indications diverses par inscriptions. M9z Indications diverses par inscriptions.

Liste complète des signaux routiers M9z Indications diverses par inscriptions. M9z Indications diverses par inscriptions. M9z Indications diverses par inscriptions. M9z Indications diverses par inscriptions. M9z Indications diverses par inscriptions. M9z Indications diverses par inscriptions. M9z Indications diverses par inscriptions. M9z Indications diverses par inscriptions. M9z Indications diverses par inscriptions. M9z Indications diverses par inscriptions. M9z Indications diverses par inscriptions. M9z Indications diverses par inscriptions. M10a Panonceau indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute M10a Panonceau indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute M10b Panonceau indiquant le numéro d'un échangeur M10c Indique l'accès à une rocade M10c Indique l'accès à une rocade M10c Indique l'accès à une rocade M10z Panonceau indiquant le nom propre d'un site ou de certains services M11a Signale les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé M11b Panonceau signalant des dérogations ou des prescriptions. M11b Panonceau signalant des dérogations ou des prescriptions.

Liste complète des signaux routiers A1a Virage à droite A1b Virage à gauche A1c Succession de virages dont le premier est à droite A1d Succession de virages dont le premier est à gauche A2a Cassis ou dos-d'âne A2b Ralentisseur de type dos-d'âne A3 Chaussée rétrécie A3a Chaussée rétrécie par la droite A3b Chaussée rétrécie par la gauche A4 Chaussée particulièrement glissante A6 Pont mobile A7 Passage à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel lors du passage des trains A8 Passage à niveau sans barrières ni demi - barrières A9 Traversée de voies de tramways A13a Endroit fréquenté par les enfant A13b Passage pour piéton A14 Autres dangers. La nature du danger pouvant ou non être précisée par un panonceau A15a1 Passage d'animaux domestiques A15a2 Passage d'animaux domestiques A15b Passage d'animaux sauvages A15c Passage de cavaliers A16 Descente dangereuse A17 Annonce de feux tricolores A18 Circulation dans les deux sens A19 Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées A20 Débouché sur un quai ou une berge A21 Débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche

Liste complète des signaux routiers A23 Traversée d'une aire de danger aérien A24 Vent latéral AB1 Intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite AB2 Intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage dans le cas où un panneau AB6 ne peut être utilisé AB3a Cédez le passage à l'intersection. Signal de position AB3b Cédez le passage à l'intersection. Signal avancé de l'AB3a AB4 Arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R.415-6 du code de la route. Signal de position AB5 Arrêt à l'intersection. Signal avancé du AB4 AB6 Indication du caractère prioritaire d'une route AB7 Fin du caractère prioritaire d'une route AB25 Carrefour à sens giratoire

Liste complète des signaux routiers B0 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens B1 Sens interdit à tout véhicule B2a Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection B2b Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection B2c Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection B3 Interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car B3a Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3.5 tonnes de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. B4 Arrêt au poste de douane B5a Arrêt au poste de gendarmerie B5b Arrêt au poste de police B5c Arrêt au poste de péage B6a1 Stationnement interdit B6a2 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois B6a3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois B6a3 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois B6b1 Entrée d'une zone à stationnement interdit B6b2 Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi - mensuelle B6b3 Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée avec contrôle par disque B6b3-ancien Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque B6b4 Entrée d'une zone à stationnement payant B6b5 Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque. B6b5-ancien Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque B6d Arrêt et stationnement interdits B7a Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs

Liste complète des signaux routiers B7b Accès interdit à tous les véhicules à moteur B8 Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B8 est complété par un panonceau de catégorie M4f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau B9a Accès interdit aux piétons B9b Accès interdit aux cycles B9c Accès interdit aux véhicules à traction animale B9d Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur B9e Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R.412-34 du code de la route B9f Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes B9g Accès interdit aux cyclomoteurs B9h Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R.311-1 du code de la route B9i Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t B10a Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué B11 Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué B12 Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué B13 Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué B13a Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué B14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée B14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée B14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée B14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée B14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée B14 Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée B15 Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse B16 Signaux sonores interdits

Liste complète des signaux routiers B17 Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué B18a Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels B18b Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels B18c Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels B19 Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau B21-1 Obligation de tourner à droite avant le panneau. B21-2 Obligation de tourner à gauche avant le panneau. B21a1 Contournement obligatoire par la droite B21a2 Contournement obligatoire par la gauche B21b Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit B21c1 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite B21c2 Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche B21d1 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite B21d2 Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche B21e Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche B22a Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque B22b Chemin obligatoire pour piétons B22c Chemin obligatoire pour cavaliers B25 Vitesse minimale obligatoire B26 Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices B27a Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun B27b Voie réservée aux tramways B29 Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau B30 Entrée d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h

Liste complète des signaux routiers B31 Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement B33 Fin de limitation de vitesse B33 Fin de limitation de vitesse B33 Fin de limitation de vitesse B33 Fin de limitation de vitesse B34 Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B3 B34a Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B3a B35 Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore B39 Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau B40 Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle B41 Fin de chemin obligatoire pour piétons B42 Fin de chemin obligatoire pour cavaliers B43 Fin de vitesse minimale obligatoire B44 Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige B45 Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun B49 Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau B50a Sortie de zone à stationnement interdit B50b Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi- mensuelle B50c Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque B50c-ancien Sortie de zone à stationnement de durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque B50d Sortie de zone à stationnement payant B50e Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi- mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque B50e-ancien Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi- mensuelle et à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque B51 Sortie d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h B52 Entrée d'une zone de rencontre B53 Sortie d'une zone de rencontre

C1a Lieu aménagé pour le stationnement. C1b Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque C1b-ancien Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée fixée à 1 h 30 avec contrôle par un dispositif approprié. C1c Lieu aménagé pour le stationnement payant. C3 Risque d'incendie. C4a Vitesse conseillée. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R 413- 17 du code de la route. C4b Fin de vitesse conseillée C5 Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation. C6 Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits, sur une étendue signalée par le marquage approprié. C8 Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence. C12 Circulation à sens unique C13a Impasse. C13b Présignalisation d'une impasse. C14 Présignalisation de la praticabilité d'une section de route. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation. C14 Présignalisation de la praticabilité d'une section de route. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation. C14 Présignalisation de la praticabilité d'une section de route. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation. C14 Présignalisation de la praticabilité d'une section de route. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation. C18 Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse C20a Passage pour piétons. C20c Traversée de tramways. C23 Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes. B54 Entrée d'aire piétonne B55 Sortie d'aire piétonne

Liste complète des signaux routiers C24a Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. C24a Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. C24a Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. C24a Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. C24b Voies affectées. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection. C24b Voies affectées. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection. C24c Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée. Les panneaux C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. C24c Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée. Les panneaux C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. C25a Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français. C25b Rappel des limites de vitesse sur autoroute. C26a Voie de détresse à droite. C26b Voie de détresse à gauche. C27 Surélévation de chaussée. C28 Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées. C28 Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées. C28 Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées. C29a Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées. C29b Créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies dans un sens et une voie dans l'autre". C29c Section de route à trois voies affectées "une voie dans un sens et deux voies dans l'autre". C30 Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées. C50 Indications diverses C62 Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage C64a Paiement auprès d'un péagiste. C64b Paiement par carte bancaire

Liste complète des signaux routiers C64c Paiement automatique par pièces de monnaie C64d Paiement par abonnement. La voie est réservée aux usagers abonnés C107 Route à accès réglementé. Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R.412-8, R.417-10, R.421-2 (à l'exception de 9°), R.421-4 à R.421-7, R.432-1, R.432-3, R.432-5, R.432-7 et R.433-4. 1° du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/h. C108 Fin de route à accès réglementé. C111 Entrée d'un tunnel. Ce signal indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire. C112 Sortie de tunnel. Ce signal indique la fin des prescriptions édictées par le signal C111. C113 Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter. C114 Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113. C115 Voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés. C116 Fin de voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés. C117 Présignalisation d'une section comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses C117 Présignalisation d'une section comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses C207 Début d'une section d'autoroute. Ce signal annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute. C208 Fin d'une section d'autoroute. Ce signal annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute. CE1 Poste de secours CE2a Poste d'appel d'urgence CE2b Cabine téléphonique publique CE3a Informations relatives aux services ou activités touristiques CE3b Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service CE4a Terrain de camping pour tentes

Liste complète des signaux routiers CE4b Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes CE4c Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes. CE5a Auberge de jeunesse CE5b Chambre d'hôtes ou gîte CE6a Point de départ d'un itinéraire pédestre CE6b Point de départ d'un circuit de ski de fond CE7 Emplacement pour pique-nique CE8 Gare auto / train CE10 Embarcadère CE12 Toilettes ouvertes au public CE14 Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite CE15a Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 CE15c Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.). CE15e Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 CE15f Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.). CE16 Restaurant ouvert 7 jours sur 7 CE17 Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7 CE18 Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7 CE19 Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères CE20a Gare de téléphérique CE20b Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine CE21 Point de vue CE22 Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes CE23 Jeux d'enfants CE24 Station de vidange pour caravanes, auto-caravanes et cars CE25 Distributeur de billets de banque CE26 Station de gonflage, hors station service, dont l'usage est gratuit

Liste complète des signaux routiers CE27 Point de détente CE28 Poste de dépannage CE29 Moyen de lutte contre l'incendie CE30a Issue de secours vers la droite CE30b Issue de secours vers la gauche CE50 Installations ou services divers

Liste complète des signaux routiers D21a Panneau de position comportant une indication de distance
D21a Panneau de position comportant une indication de distance D21a Panneau de position comportant
une indication de distance D21b Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance D29
Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de
distance D29 Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une
indication de distance D31b Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée D31d Panneau
de signalisation avancée de sortie numérotée D31e Panneau de signalisation avancée de sortie non
numérotée D31f Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière D32a Panneau de
signalisation avancée d'aire sur route D32b Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute
Da31a Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée Da31b Panneau
de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée Da31c Panneau de
signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière Da31d Panneau de signalisation
avancée d'affectation de voies de sortie numérotée Da31e Panneau de signalisation avancée
d'affectation de voies de sortie non numérotée Da31f Panneau de signalisation avancée d'affectation de
voies de bifurcation autoroutière Da32a Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'aire
sur route Da32b Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'aire sur autoroute D41a
Panneau de présignalisation de sortie numérotée D41b Panneau de présignalisation de sortie non
numérotée D41c Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière D42a Panneau de
présignalisation diagrammatique des carrefours complexes D42b Panneau de présignalisation
diagrammatique à sens giratoires D42b Panneau de présignalisation diagrammatique à sens giratoires
D42b Panneau de présignalisation diagrammatique à sens giratoires

Liste complète des signaux routiers D43 Panneau de présignalisation courante des carrefours Da41a Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée. Da41b Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée Da41c Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière Da41d Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée Da41e Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée Da41f Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière D44 Panneau de présignalisation d'un village étape D45 Panneau de présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape. D46 Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute D46 Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées D47a Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage. L'utilisateur ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante. D47b Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage D47c Présignalisation du paiement du péage D51c Panneau d'avertissement de sortie simple D51cr Panneau d'avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos D51d Panneau d'avertissement de sorties rapprochées D51dr Panneau d'avertissement de sorties rapprochées, dont l'une donne également accès à une aire de service ou de repos D52a Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple D52c Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sorties rapprochées Da51b Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voies Da51br Panneau d'avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie Da52 Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voies D61a Panneau de confirmation courante utilisé sur route D61b Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute D62a Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées D62b Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute

Liste complète des signaux routiers D62c Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation verticale(s), utilisé sur autoroute D62d Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation coudée(s), utilisé sur autoroute D63c Panneau de confirmation de la prochaine sortie D63d Panneau d'annonce de la prochaine bifurcation autoroutière D64 Panneau de confirmation courante de bifurcation autoroutière. D69a Panneau de fin d'itinéraire " S " D69b Panneau de fin d'itinéraire " Bis D71 Panneau de signalisation complémentaire de sortie. Il est destiné à informer l'utilisateur des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est plus assurée D72b Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération D73 Panneau de présignalisation complémentaire de sortie D74a Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes D74b Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes D79a Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire " S " D79b Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire " Bis "

Liste complète des signaux routiers Dp1a Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite Dp1b Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche Dp2a Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite Dp2b Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche

Liste complète des signaux routiers Dv11 Panneau complémentaire d'identification d'un itinéraire cyclable Dv12 Panneau complémentaire de dénomination d'un itinéraire cyclable Dv21a Panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance Dv21a Panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance Dv21b Panneau de position comportant une indication de destination Dv21c Panneau directionnel de position sans indication de destination, ni de distance Dv21c Panneau directionnel de position sans indication de destination, ni de distance Dv42a Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes. Dv42b Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire. Dv43a Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance Dv43a Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance Dv43b Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination Dv43b Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination Dv43c Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance Dv43c Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance Dv43c Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance Dv43d Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance Dv43d Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance Dv43d Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance Dv44 Encart de présignalisation d'un itinéraire cyclable Dv61 Panneau de confirmation courante Dv61 Panneau de confirmation courante

Liste complète des signaux routiers E31 Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique E31 Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique E31 Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique E31 Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique E31 Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique E31 Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique E32 Localisation d'un cours d'eau E33a Localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres E33a Localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres E33b Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. E34a Localisation d'une aire routière E34b Fin de localisation d'une aire routière E35a Localisation d'une aire autoroutière E35b Fin de localisation d'une aire autoroutière E36 Localisation d'une région administrative ou d'un département E36 Localisation d'une région administrative ou d'un département E37a Indique le nom d'une oeuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite. E37b Indique le nom de l'auteur d'une oeuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdites E39 Localisation d'un Etat appartenant à l'union européenne E41 Cartouche à fond vert, caractérisant le réseau européen E42 Cartouche à fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national E42 Cartouche à fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national E43 Cartouche à fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux E44 Cartouche à fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux E44 Cartouche à fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux E45 Cartouche à fond vert, caractérisant les réseaux forestiers

Liste complète des signaux routiers E52a Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc E52a Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc E52a Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc E52b Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc E52b Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc E52c Plaque de repérage hectométrique utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc E52c Plaque de repérage hectométrique utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc E53a Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc E53a Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc E53b Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc E53b Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc E53c Plaque de repérage hectométrique utilisée sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc E53c Plaque de repérage hectométrique utilisée sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc E54a Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc E54b Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc E54b Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc E54c Plaque de repérage hectométrique utilisée sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc EB10 Panneau d'entrée d'agglomération EB20 Panneau de sortie d'agglomération

Liste complète des signaux routiers ID1a Parc de stationnement ID1b Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun ID2 Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières. ID3 Hôpital ou clinique assurant les urgences ID4 Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences ID5a Poste d'appel d'urgence ID5b Poste d'appel téléphonique ID6 Relais d'information service ID7 Installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite ID8 Terrain de camping pour tentes ID9 Terrain de camping pour caravanes ID10 Auberge de jeunesse ID11 Emplacement pour pique-nique ID12a Gare de train dont le trafic de voyageurs est supérieur ou éga à 30 000 voyageurs par an ID12b Gare de trains autos ID13a Embarcadère pour bac ou car- ferry ID13b Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 t. ID14a Poste de distribution de carburant. ID14b Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) ID14c Garage ou poste de dépannage ID15a Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème du parc naturel régional à signaler ID15a1 Parc naturel régional de L'Armorique ID15a2 Parc naturel régional des Ballons des Vosges ID15a3 Parc naturel régional de la Brenne ID15a4 Parc naturel régional de la Brière ID15a5 Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ID15a6 Parc naturel régional de Camargue

Liste complète des signaux routiers ID15a7 Parc naturel régional de la Chartreuse ID15a8 Parc naturel régional de la Cors ID15a9 Parc naturel régional de la Forêt d'Orient ID15a10 Parc naturel régional des Grands Causses ID15a11 Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse ID15a12 Parc naturel régional du Haut- Jura ID15a13 Parc naturel régional du Haut- Languedoc ID15a14 Parc naturel régional des Landes de Gascogne ID15a15 Parc naturel régional du Livradois-Forez ID15a16 Parc naturel régional de Lorraine ID15a17 Parc naturel régional du Luberon ID15a18 Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin ID15a20 Parc naturel régional de la Martinique ID15a21 Parc naturel régional de la Montagne de Reims ID15a22 Parc naturel régional du Morvan ID15a23 Parc naturel régional de l'Avesnois ID15a24 Parc naturel régional de Normandie-Maine ID15a25 Parc naturel régional du Pilat ID15a26 Parc naturel régional du Queyras ID15a27 Parc naturel régional du Vercors ID15a28 Parc naturel régional du Vexin Français ID15a29 Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne ID15a30 Parc naturel régional des Vosges du Nord ID15a31 Parc naturel régional du Massif des Bauges ID15a32 Parc naturel régional Loire - Anjou - Touraine ID15a33 Parc naturel régional du Verdon ID15a34 Parc naturel régional du Perche

Liste complète des signaux routiers ID15a35 Parc naturel régional du Périgord-Limousin ID15a36 Parc naturel régional de Scarpe- Escaut ID15a37 Parc naturel régional du Gâtinais français ID15a38 Parc naturel régional des Causses du Quercy ID15a39 Parc naturel régional des Monts d'Ardèche ID15a40 Parc naturel régional de la Guyane ID15a41 Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale ID15b Parc national ID15c Réserve naturelle ID15d Terrain du conservatoire du littoral et des rivages lacustres ID15e Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible. ID16a Monument historique ID16b Site classé ID16d Musée ayant reçu l'appellation "musée de France", créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002. ID16e Parc ou jardin ayant reçu le label "jardin remarquable" décerné par le ministère de la culture. ID17 Point d'accueil jeunes ID18 Chambre d'hôtes ou gîte ID19 Point de vue ID20a Base de loisirs ID20b Centre équestre, promenade, ranch, poney-club ID20c Piscine ou centre aquatique ID20d Plage ID20e Point de mise à l'eau d'embarcations légères ID21a Point de départ d'un circuit de ski de fond ID21b Station de ski de descente ID22 Cimetière militaire ID23 Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied

Liste complète des signaux routiers ID24 Déchèterie ID25 Hôtel ID26a Restaurant ID26b Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires. ID27 Maison de pays ID28 Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label "village étape" décerné par le ministère chargé des routes. ID29 Point d'eau potable ID30 Autocaravane ID31 Toilettes ID32 Distributeur automatique de billets de banque ID33a Produits du terroir ID33b Produits vinicoles Logotype Exemple de logotype : Hautes- Pyrénées Logotype Exemple de logotype : Haute- Loire Logotype Exemple de logotype : La Manche Logotype Exemple de logotype : Alpes de Haute-Provence Logotype Exemple de logotype : Charente- Maritime Logotype Exemple de logotype : Bretagne Logotype Exemple de logotype : Région Centre Logotype Exemple de logotype : Haute- Normandie Logotype Exemple de logotype : Pays de la Loire

Liste complète des signaux routiers SE2b Permettant d'identifier ou de localiser un échangeur, pour les sorties situées à droite SE2b Permettant d'identifier ou de localiser un échangeur, pour les sorties situées à droite SE2c Permettant d'identifier ou de localiser un échangeur, pour les sorties exceptionnellement situées à gauche SE3 Permettant de signaler une bifurcation autoroutière SI1a Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises SI1b Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué SI2 Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles SI3 Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes SI4 Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs SI5 Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué SI6 Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué SI7 Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué SI8 Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué SI9 Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué SI10 Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels SI11 Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels SI12 Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses recouvrant les interdictions prescrites par les symboles SI10 et SI11 SI13 Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R.311-1 du code de la route SI14 Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5t SC1a Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises SC1b Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué SC2 Direction conseillée aux cycles SC3 Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes SC4 Direction conseillée aux cyclomoteurs

Liste complète des signaux routiers SC5 Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué SC6 Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué SC7 Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué SC8 Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué SC9 Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué SC10 Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels SC11 Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels SC12 Signalisation d'annonce d'une direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises dangereuses recouvrant les annonces conseillées par les symboles SC10 et SC11 SC13 Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R.311-1 du code de la route SC14 Direction conseillée aux véhicule tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5t. SC15 Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5t. SC17 Indiquant le caractère autoroutier sur une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées SC20 Permettant d'indiquer l'itinéraire "Bis" SU1 Permettant d'identifier un itinéraire « S » dit de substitution « S ». Il caractérise un réseau associé à un réseau principal autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations SU3 Permet d'identifier un itinéraire autoroutier. Il précise le numéro de l'autoroute principale desservant la ou les mentions auquel il est associé. Son emploi est limité aux itinéraires de contournement d'une ville ou lorsque l'on emprunte des sections courtes d'autoroutes avec des numéros différents. SU4 Permet de caractériser une rocade. SU5 Permet d'identifier le caractère payant de certaines autoroutes ou de certains ouvrages

Liste complète des signaux routiers H11 Indication par message littéral H12 Indication par message graphique H13 Indication par message littéral e graphique H21 Localisation d'un itinéraire touristique H22 Présignalisation d'un itinéraire touristique H23 Présignalisation d'un itinéraire touristique H24 Fin d'un itinéraire touristique H31 Indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par la direction à suivre H32 Indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complété par la direction à suivre ainsi que par un message graphique H33 Indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique

Liste complète des signaux routiers SR2a Il rappelle l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur routes à deux fois deux voies et carrefours dénivelés. SR2b Il rappelle l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés. SR2c Il rappelle l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés. SR3 Signal annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou des radars automatiques. SR4 Signal annonçant que la zone rencontrée est sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. SR4 Signal annonçant que la zone rencontrée est sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. SR50 Signal rappelant un message de sécurité routière de portée générale

Liste complète des signaux routiers J1 Balisage des virages J1bis Balisage des virages sur routes fréquemment enneigées J3 Signalisation de position des intersections de routes J4 Balisage de virages J4 Balisage de virages J5 Signalisation des têtes d'îlots directionnels à contournement par la droite J6 Délinéateur. Balisage des limites de chaussées J7 Manche à air. Balise indiquant l'endroit où souffle fréquemment un vent latéral violent ainsi que l'intensité et la direction de celui ci J10 Balise pour passage à niveau. J11 Dispositif de renforcement d'un marquage continu permanent J12 Dispositif de renforcement d'un marquage permanent en divergent. J13 Balise de signalisation d'obstacle J14a Balises de musoir, signalant la divergence des voies J14b Balises de musoir, signalant la divergence des voies G1 Signalisation de position, d'une part, des passages à niveau à une voie sans barrières ni demi- barrières et non munis de signalisation automatique et, d'autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d'avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas le panneau est complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation (deux feux rouges clignotants alternativement et placés à la même hauteur) G1bis Signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi- barrière. Les signaux G1bis et G1b bis sont composés respectivement d'un panneau G1 ou G1b complété par un signal sonore et un feu clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains G1a Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi- barrière et non munis de signalisation automatique G1a_bis Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munies d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi- barrière. Les signaux G1a bis et G1c bis sont composés respectivement d'un panneau G1a ou G1c complété par un signal sonore et un feu rouge clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains

Liste complète des signaux routiers G1b Signalisation de position, d'une part, des passages à niveau à une voie sans barrières ni demi- barrières et non munis de signalisation automatique et, d'autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d'avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas le panneau est complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation (deux feux rouges clignotants alternativement et placés à la même hauteur) G1b_bis Signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi- barrière. Les signaux G1bis et G1b bis sont composés respectivement d'un panneau G1 ou G1b complété par un signal sonore et un feu clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains G1c Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi- barrière et non munis de signalisation automatique G1c_bis Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munies d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi- barrière. Les signaux G1a bis et G1c bis sont composés respectivement d'un panneau G1a ou G1c complété par un signal sonore et un feu rouge clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains G2 Signalisation automatique avec un feu rouge clignotant et munie de demi-barrières à fonctionnement automatique interceptant la partie droite de la chaussée. Le fonctionnement du feu rouge clignotant annonce l'arrivée des trains et précède de peu la fermeture des demi- barrières G3 Portique.Signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 mètres

Liste complète des signaux routiers R1 Les feux de balisage et d'alerte R1 sont utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité ou le balisage permanent R1 Les feux de balisage et d'alerte R1 sont utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité ou le balisage permanent R2 Les feux de balisage et d'alerte R2 sont utilisés en complément de la signalisation temporaire R2 Les feux de balisage et d'alerte R2 sont utilisés en complément de la signalisation temporaire R2d Les feux de balisage et d 'alerte à défilement R2d sont constitués de feux associés pour s'allumer successivement

Liste complète des signaux routiers R12 Signaux bicolores destinés aux piétons R13b Signaux tricolores modaux pour services réguliers de transport en commun dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention R13c Signaux tricolores modaux pour cyclistes R14 Signaux tricolores directionnels R14 Signaux tricolores directionnels R14 Signaux tricolores directionnels R14 Signaux tricolores directionnels R15b Signaux d'anticipation modaux pour bus R15c Signaux d'anticipation modaux pour cycle R16 Signaux d'anticipation directionnels R16 Signaux d'anticipation directionnels R16 Signaux d'anticipation directionnels R16 Signaux d'anticipation directionnels R17 Signaux pour tramways R18 Signaux directionnels pour tramways R18 Signaux directionnels pour tramways R21a Signal d'affectation de voies qui signifie l'interdiction d'emprunter la voie située au-dessous R21b Signal d'affectation de voies qui signifie l'autorisation d'emprunter la voie située au- dessous R21c Signal d'affectation de voies qui signifie l'obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche R21c Signal d'affectation de voies qui signifie l'obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche R22 Signaux tricolores de contrôle de flot R22 Signaux tricolores de contrôle de flot R23 Signaux bicolores de contrôle individuel R23 Signaux bicolores de contrôle individuel R24 Signaux d'arrêt

Liste complète des signaux routiers R25 Signal d'arrêt destiné aux piétons. STOP clignotant

Liste complète des signaux routiers PMV Panneau à message variable (exemple)

Liste complète des signaux routiers AK2 Cassis, dos d'âne AK3 Chaussée rétrécie AK4 Chaussée glissante AK5 Travaux. Ce panneau impose aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d'avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d'assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers de la route et celle du personnel du chantier AK14 Autres dangers. La nature du danger peut ou non être précisée par une inscription AK17 Annonce de signaux lumineux réglant la circulation AK22 Projection de gravillons AK30 Bouchon AK31 Accident Fanion K1 Signalisation d'un obstacle temporaire de faible importance K2 Barrages. Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire Dispositif conique K5a Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires ou de chantier Piquet K5b Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires ou de chantier K5c Balise d'alignement. Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires K5d Balise de guidage. Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires K8 Signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée K8 Signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée K10 Signal servant à régler manuellement la circulation Ruban K14 Signal de délimitation de chantier ou signal de fermeture d'un passage à niveau K15 Portique. Signal de présignalisation de gabarit limité K15 Portique. Signal de présignalisation de gabarit limité K16 Séparateur modulaire de voie. Dispositif continu de séparation ou de délimitation et de guidage KC1 Indication de chantier important ou de situations diverses

Liste complète des signaux routiers KC1 Indication de chantier important ou de situations diverses KC1 Indication de chantier important ou de situations diverses KD8 Présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire KD8 Présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire KD8 Présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire KD8 Présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire KD9 Affectation de voies KD9 Affectation de voies KD9 Affectation de voies KD9 Affectation de voies KD10a Annonce de la réduction du nombre des voies laissées libres à la circulation sur routes à chaussées séparées KD10b Annonce, en signalisation d'urgence, de la réduction de plusieurs voies sur routes à chaussées séparées KD21 Direction de déviation avec mention de la ville KD21 Direction de déviation avec mention de la ville KD22 Direction de déviation KD22 Direction de déviation KD42 Présignalisation de déviation KD42 Présignalisation de déviation KD42 Présignalisation de déviation KD42 Présignalisation de déviation KD42 Présignalisation de déviation KD42 Présignalisation de déviation KD42 Présignalisation de déviation KD42 Présignalisation de déviation KD43 Présignalisation courante KD43 Présignalisation courante KD43 Présignalisation courante KD43 Présignalisation courante

Liste complète des signaux routiers KD43 Présignalisation courante KD44 Encart de présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation KD62 Confirmation de déviation KD69 Fin de déviation KD79 Signalisation complémentaire d'un itinéraire de déviation KM1 Panonceaux de distance associé aux panneaux temporaires KM1 Panonceaux de distance associé aux panneaux temporaires KM2 Panonceau d'étendue associé aux panneaux temporaires KM9 Panonceau d'indications diverses associé aux panneaux temporaires de danger AK KM9 Panonceau d'indications diverses associé aux panneaux temporaires de danger AK KS1 Le symbole KS1 est utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel figure, en jaune, l'inscription "Dév. " suivie d'un chiffre correspondant à l'identifiant de la déviation. KR11 Signaux tricolores d'alternat temporaire KR41 Rampe lumineuse. Elle renforce la signalisation de position d'un véhicule d'intervention ou de travaux avec indication du côté par lequel il faut le contourner. KR42 Flèche lumineuse. Elle indique le côté vers lequel il faut se déporter. KR43 Flèche lumineuse. Elle signifie l'obligation de se déporter vers la voie adjacente indiquée. KR44 Signal lumineux. Signal mobile de position d'un rétrécissement temporaire de chaussée. KXC50 Signal lumineux. Message littéral utilisé pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsque on ne dispose pas du ou des signaux adéquats.