

THÈME 7 : ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES ET ENTRETIEN

COURS THÉORIQUE

7.1 ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES À BORD

A. Triangle de présignalisation

Description :

- Triangle réfléchissant rouge et blanc
- Se déplie et se pose au sol

Utilisation :

- En cas de panne ou accident
- Placer à **30 mètres minimum** du véhicule
- Sur autoroute : **100 mètres minimum**
- Avertir les autres véhicules du danger

Obligation :

- Présence obligatoire dans TOUS les véhicules
- Vérifier qu'il est en bon état

Sanction : Amende si absent lors d'un contrôle

B. Gilet de haute visibilité (gilet jaune/orange)

Description :

- Gilet réfléchissant fluorescent
- Bandes rétro-réfléchissantes
- Norme CE (marquage présent)

Nombre obligatoire :

- Minimum 1 par véhicule
- Recommandé : 1 par occupant

Obligation d'usage :

- Dès que vous sortez du véhicule en cas de panne/accident
- De jour comme de nuit
- Sur tous types de routes

Où le ranger :

- **DANS l'habitacle** (pas dans le coffre !)
- Accessible sans sortir du véhicule
- Sous le siège conducteur = idéal

Sanction : Amende si absent ou non porté

C. Trousse de premiers secours

Contenu minimum recommandé :

- Compresses stériles
- Pansements
- Bandes
- Ciseaux
- Gants jetables
- Couverture de survie
- Désinfectant
- Pommade pour brûlures

Obligation :

- Obligatoire dans certains pays
 - Fortement recommandé partout
- Vérification :**
- Contrôler les dates de péremption
 - Compléter après usage

D. Extincteur

Description :

- Extincteur poudre ABC (minimum 2 kg)
- En état de marche
- Non périmé

Obligation :

- Obligatoire pour certains véhicules (poids lourds, transport de personnes)
- Recommandé pour tous

Utilisation :

- Feu de moteur, feu d'habitacle
- Diriger vers la base des flammes
- Balayage horizontal

Vérification :

- Pression (manomètre dans le vert)
- Date de révision **E. Éthylotest (alcootest)**

Description :

- Éthylotest chimique (usage unique) ou électronique
- Permet de tester son taux d'alcoolémie

Obligation :

- Obligatoire en France depuis 2013 (non sanctionné si absent)
- Recommandé pour vérifier avant de prendre le volant

Types :

- Chimique : usage unique, moins cher
- Électronique : réutilisable, plus précis

Utilisation :

- Souffler 5 secondes minimum
- Attendre 15 min après avoir bu/mangé **F. Roue de**

secours ou kit anti-crevaison

Roue de secours :

-
-

Galette (roue fine temporaire, max 80 km/h)

Ou roue complète de même taille

Kit anti-crevaison :

- Bombe anti-crevaison
- Compresseur
- Solution temporaire

Équipement complémentaire :

- Cric (pour lever le véhicule)
- Clé à roue
- Gants de protection

Vérification :

- Pression de la roue de secours (souvent oubliée !)
- État du cric
- Date de péremption du kit anti-crevaison

7.2 DOCUMENTS OBLIGATOIRES

À avoir TOUJOURS dans le véhicule :

1. **Permis de conduire** ○ En cours de validité
 - Catégorie correspondante (B pour voiture) ○ Original (pas de photocopie)
2. **Carte grise (certificat d'immatriculation)** ○
Au nom du propriétaire actuel ○ Mention des changements (adresse, etc.)
3. **Attestation d'assurance** ○ Papillon vert à coller sur le pare-brise (avant droit) ○ Vignette à jour (année en cours)
 - Ou attestation numérique sur smartphone (selon pays)
4. **Carte verte (certificat d'assurance international)**
 - Pour voyager hors du pays ○ Délivrée par l'assureur
5. **Procès-verbal de contrôle technique** (si applicable) ○ Véhicules de plus de 4 ans ○ Validité : 6 mois ou 2 ans selon résultat

Sanctions si absence : Amende + immobilisation du véhicule possible

7.3 CONTRÔLE TECHNIQUE

A. Périodicité

-
-

Première visite :

Véhicule neuf : 4 ans après 1ère mise en circulation

Véhicule d'occasion : 6 mois après l'achat si contrôle > 6 mois

Visites suivantes :

- Tous les **2 ans** (véhicules légers)
- Tous les **1 an** (véhicules lourds, taxis)

B. Points contrôlés (plus de 130 points) Catégories principales :

1. **Éclairage et signalisation** ◦
Phares, feux, clignotants ◦
Avertisseur sonore (klaxon)
2. **Direction** ◦ Jeu dans la direction ◦ État du volant
3. **Freinage** ◦ Efficacité des freins ◦ Frein à main ◦ Liquide de frein
4. **Visibilité** ◦ Pare-brise (fissures) ◦ Rétroviseurs ◦ Essuie-glaces
5. **Pneumatiques** ◦ Profondeur minimum : 1,6 mm ◦ État général, usure régulière ◦ Pas de hernie
6. **Liaisons au sol** ◦ Suspensions ◦ Amortisseurs ◦ Rotules
7. **Structure et carrosserie** ◦ Pas de rouille perforante ◦ Solidité du châssis
8. **Équipements** ◦ Ceintures de sécurité ◦ Sièges
9. **Pollution** ◦ Émissions de CO₂, fumées ◦ Pot d'échappement
10. **Organes mécaniques** ◦ Fuites (huile, liquides) ◦ État du moteur

C. Résultats possibles

-
-

1. Favorable (vignette verte) ✓

Aucun défaut majeur
Véhicule conforme

□

- Validité : 2 ans

2. Favorable avec observations (vignette verte) △

- Défauts mineurs à surveiller
- Pas de contre-visite
- Validité : 2 ans
- Recommandation de réparation

3. Défavorable (vignette rouge) ✕

- Défauts majeurs
- **Contre-visite obligatoire dans les 2 mois**
- Réparations obligatoires
- Ne pas conduire si défaut critique

4. Défavorable avec interdiction de circuler ⊘

- Défaut critique dangereux
- Immobilisation immédiate
- Réparation urgente obligatoire

D. Que faire en cas de contrôle défavorable ?

1. Faire réparer les défauts constatés
2. Revenir en contre-visite dans les 2 mois
3. Ne payer que la contre-visite (moins cher)
4. Seuls les points défaillants sont revérifiés

Sanction si pas de contre-visite : Amende + immobilisation

7.4 ENTRETIEN RÉGULIER DU VÉHICULE

A. Vérifications quotidiennes/hebdomadaires

Avant de prendre la route :

1. **Pneus**
 - Pression (vérifier à froid) ○ Usure (minimum 1,6 mm de profondeur) ○ Pas de coupures, hernies
2. **Éclairage** ○ Tous les feux fonctionnent ○ Phares, feux de position, stop, clignotants ○ Nettoyer si sales
3. **Niveaux** ○ Huile moteur (entre min et max)

□

- Liquide de refroidissement
- Lave-glace
- Liquide de frein
- 4. **Visibilité**
 - Pare-brise propre
 - Rétroviseurs réglés et propres
 - Essuie-glaces en bon état
- 5. **Freins**
 - Réactivité normale
 - Pas de bruit anormal
 - Frein à main efficace

B. Entretien périodiques (chez le garagiste) Révision : Tous les 10 000 à 15

000 km ou 1 fois par an

Éléments vérifiés/changés :

- Vidange huile moteur + filtre à huile
- Filtre à air
- Filtre à carburant
- Bougies d'allumage
- Courroie de distribution (tous les 100 000 km)
- Plaquettes de frein (selon usure)
- Batterie (tous les 4-5 ans)
- Amortisseurs (tous les 80 000 km)

C. Signes d'alerte nécessitant une vérification immédiate

Voyants tableau de bord :

- ● Huile moteur (rouge)
- ● Température moteur (rouge)
- ● Frein (rouge)
- ● Batterie (rouge)
- Contrôle moteur (orange)
- ABS (orange)

Bruits anormaux :

- Grincement au freinage
 - Claquement dans la direction
 - Sifflement du moteur
 - Claquement au démarrage
- Comportement anormal :**
- Véhicule tire d'un côté
 - Vibrations au volant

□

- Fumée anormale
- Odeur de brûlé
- Pédale de frein molle

RÈGLE : Au moindre doute, consulter un garagiste !

7.5 LES PNEUMATIQUES

A. Profondeur légale

Minimum légal : 1,6 mm de profondeur sur toute la largeur

Comment vérifier :

- Témoin d'usure (petit bourrelet dans les rainures)
- Jauge de profondeur
- Pièce de monnaie (astuce)

Recommandation : Changer dès 3 mm pour sécurité optimale

B. Pression des pneus

Importance :

- Sous-gonflage : usure rapide, surconsommation, éclatement
- Sur-gonflage : moins d'adhérence, inconfort, usure centrale

Vérification :

- 1 fois par mois minimum
- Toujours à froid (avant de rouler)
- Pression indiquée : étiquette portière ou manuel
- Adapter selon charge (+ passagers/bagages)

Valve :

- Remettre le bouchon (évite poussière)
- Vérifier absence de fuite

Pneus été :

- Performance optimale > 7°C
- Meilleure adhérence sur route sèche/mouillée

Pneus hiver :

- Obligatoires en montagne (selon pays)
- Performance optimale < 7°C
- Lamelles pour neige/verglas

Pneus 4 saisons :

- Compromis toute l'année
- Moins performants aux extrêmes

Pneus runflat :

- Roulent à plat sur 80 km à 80 km/h
 - Évitent le changement de roue d'urgence
-

? QUESTIONS D'ENTRAÎNEMENT - THÈME 7

NIVEAU FACILE ★

Question 1: Quel équipement doit être dans l'habitacle et non dans le coffre ? A) Roue de secours B) Gilet de haute visibilité C) Triangle de signalisation D) Cric

Réponse : B) Gilet de haute visibilité *Explication : Le gilet doit être accessible SANS sortir du véhicule. On doit le mettre AVANT de sortir en cas de panne.*

Question 2: À quelle distance placer le triangle de signalisation en cas de panne sur route normale ? A) 10 mètres B) 20 mètres C) 30 mètres D) 50 mètres

Réponse : C) 30 mètres *Explication : 30m minimum sur route normale, 100m sur autoroute. Avertir suffisamment tôt les autres conducteurs.*

Question 3: Quelle est la profondeur minimum légale des rainures des pneus ? A) 1 mm B) 1,6 mm C) 2 mm D) 3 mm

Réponse : B) 1,6 mm *Explication : Minimum légal 1,6mm sur toute la largeur. Recommandé : changer dès 3mm pour sécurité optimale.*

Question 4: Quand doit-on effectuer le premier contrôle technique d'un véhicule neuf ? A) 1 an après l'achat B) 2 ans après l'achat C) 4 ans après la 1ère mise en circulation D) Jamais

Réponse : C) 4 ans après la 1ère mise en circulation *Explication : Véhicule neuf = premier CT à 4 ans, puis tous les 2 ans. Véhicule d'occasion = 6 mois après achat si CT > 6 mois.*

Question 5: Que signifie un voyant rouge d'huile moteur allumé ? A) Niveau d'huile bas, danger immédiat B) Vidange recommandée C) Tout va bien D) Phares allumés

Réponse : A) Niveau d'huile bas, danger immédiat *Explication : Voyant rouge huile = ARRÊT IMMÉDIAT. Risque de casse moteur. Vérifier niveau et compléter si nécessaire.*

NIVEAU MOYEN ★ ★

Question 6: Combien de temps après un contrôle technique défavorable avez-vous pour effectuer la contre-visite ? A) 15 jours B) 1 mois C) 2 mois D) 6 mois

Réponse : C) 2 mois *Explication : 2 mois maximum pour faire réparer et revenir en contrevisite. Seuls les points défectueux sont contrôlés.*

Question 7: À quelle fréquence vérifier la pression des pneus ? A) Tous les jours B) Toutes les semaines C) 1 fois par mois minimum D) 1 fois par an

Réponse : C) 1 fois par mois minimum *Explication : Vérifier mensuellement, toujours à froid. Sous-gonflage = usure rapide, surconsommation, danger d'éclatement.*

Question 8: Un contrôle technique est valable combien de temps pour un véhicule léger ? A) 6 mois B) 1 an C) 2 ans D) 5 ans

Réponse : C) 2 ans *Explication : Véhicules légers : CT tous les 2 ans. Véhicules lourds et taxis : tous les ans.*

Question 9: Quels documents devez-vous TOUJOURS avoir dans le véhicule ? A) Permis + Carte grise + Assurance B) Seulement le permis C) Seulement l'assurance D) Aucun si on connaît les numéros

Réponse : A) Permis + Carte grise + Assurance *Explication : Triptyque obligatoire : Permis de conduire + Carte grise + Attestation d'assurance. Contrôle = présentation obligatoire.*

Question 10: Un pneu sous-gonflé entraîne : A) Rien de particulier B) Usure rapide + surconsommation + risque d'éclatement C) Meilleure adhérence D) Confort amélioré

Réponse : B) Usure rapide + surconsommation + risque d'éclatement

Explication : Sousgonflage = triple danger : usure accélérée des flancs, surconsommation carburant, risque d'éclatement à haute vitesse.

NIVEAU DIFFICILE ★ ★ ★

Question 11: Combien de points minimum sont contrôlés lors d'un contrôle technique ? A) 50 points B) 80 points C) 130 points D) 200 points

Réponse : C) 130 points *Explication : Plus de 130 points de contrôle répartis en 10 catégories : freinage, éclairage, direction, pollution, structure, etc.*

Question 12: Quelle est la différence entre un contrôle technique "favorable avec observations" et "défavorable" ? A) Aucune différence B) Favorable = défauts mineurs, pas de contre-visite. Défavorable = défauts majeurs, contre-visite obligatoire C) Favorable = gratuit, Défavorable = payant D) C'est la même chose

Réponse : B) Favorable = défauts mineurs, pas de contre-visite. Défavorable = défauts majeurs, contre-visite obligatoire *Explication : Favorable avec obs. = 2 ans de validité mais réparations conseillées. Défavorable = contre-visite obligatoire dans 2 mois.*

Question 13: Un voyant orange "contrôle moteur" s'allume. Que faire ? A) S'arrêter immédiatement B) Continuer et consulter un garagiste rapidement C) Ignorer, ce n'est pas grave D) Appeler les pompiers

Réponse : B) Continuer et consulter un garagiste rapidement *Explication : Orange = problème à surveiller, pas d'urgence immédiate. Rouge = arrêt immédiat. Consulter garage sous quelques jours.*

Question 14: À quelle fréquence doit-on changer la courroie de distribution ? A) Tous les 10 000 km B) Tous les 30 000 km C) Tous les 100 000 km environ D) Jamais

Réponse : C) Tous les 100 000 km environ *Explication : Courroie de distribution : 100 000 - 150 000 km ou 5-10 ans selon véhicule. Très important = rupture = casse moteur.*

Question 15: Qu'est-ce qu'un pneu runflat ? A) Un pneu d'hiver B) Un pneu qui roule à plat sur 80 km C) Un pneu de course D) Un pneu recyclé

Réponse : B) Un pneu qui roule à plat sur 80 km *Explication : Runflat = flancs renforcés. En cas de crevaison, permet de rouler 80 km à 80 km/h max pour rejoindre un garage.*