
Usagers vulnérables

THÈME 7 : ÉQUIPEMENTS

OBLIGATOIRES ET ENTRETIEN

COURS THÉORIQUE

7.1 ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES À BORD

A. Triangle de présignalisation

Description :

- Triangle réfléchissant rouge et blanc
- Se déplie et se pose au sol

Utilisation :

- En cas de panne ou accident
- Placer à 30 mètres minimum du véhicule
- Sur autoroute : 100 mètres minimum
- Avertir les autres véhicules du danger

Obligation :

- Présence obligatoire dans TOUS les véhicules
- Vérifier qu'il est en bon état

Sanction : Amende si absent lors d'un contrôle

B. Gilet de haute visibilité (gilet jaune/orange)

Description :

- Gilet réfléchissant fluorescent
- Bandes rétro-réfléchissantes
- Norme CE (marquage présent)

Nombre obligatoire :

- Minimum 1 par véhicule
- Recommandé : 1 par occupant

Obligation d'usage :

- Dès que vous sortez du véhicule en cas de panne/accident
- De jour comme de nuit
- Sur tous types de routes

Où le ranger :

- DANS l'habitacle (pas dans le coffre !)
- Accessible sans sortir du véhicule
- Sous le siège conducteur = idéal

Sanction : Amende si absent ou non porté

C. Trousse de premiers secours

Contenu minimum recommandé :

- Compresses stériles
- Pansements
- Bandes
- Ciseaux
- Gants jetables
- Couverture de survie
- Désinfectant
- Pommade pour brûlures

Obligation :

- Obligatoire dans certains pays
 - Fortement recommandé partout
- Vérification :
- Contrôler les dates de péremption
 - Compléter après usage

D. Extincteur

Description :

- Extincteur poudre ABC (minimum 2 kg)
- En état de marche
- Non périmé

Obligation :

- Obligatoire pour certains véhicules (poids lourds, transport de personnes)
- Recommandé pour tous

Utilisation :

- Feu de moteur, feu d'habitacle
- Diriger vers la base des flammes
- Balayage horizontal

Vérification :

- Pression (manomètre dans le vert)
- Date de révision E. Éthylotest (alcootest)

Description :

- Éthylotest chimique (usage unique) ou électronique
- Permet de tester son taux d'alcoolémie

Obligation :

- Obligatoire en France depuis 2013 (non sanctionné si absent)
- Recommandé pour vérifier avant de prendre le volant

Types :

- Chimique : usage unique, moins cher
- Électronique : réutilisable, plus précis

Utilisation :

- Souffler 5 secondes minimum
- Attendre 15 min après avoir bu/mangé F. Roue de secours ou kit anti-crevaison Roue de secours :

Galette (roue fine temporaire, max 80 km/h) Ou roue complète de même taille Kit anti-crevaison :

- Bombe anti-crevaison
- Compresseur
- Solution temporaire

Équipement complémentaire :

- Cric (pour lever le véhicule)
- Clé à roue
- Gants de protection

Vérification :

- Pression de la roue de secours (souvent oubliée !)
- État du cric
- Date de péremption du kit anti-crevaison

7.2 DOCUMENTS OBLIGATOIRES

À avoir TOUJOURS dans le véhicule :

1. Permis de conduire - En cours de validité
- Catégorie correspondante (B pour voiture) - Original (pas de photocopie)
2. Carte grise (certificat d'immatriculation) o

Au nom du propriétaire actuel - Mention des changements (adresse, etc.)

3. Attestation d'assurance - Papillon vert à coller

sur le pare-brise (avant droit) - Vignette à jour (année en cours) - Ou attestation numérique sur smartphone (selon pays)

4. Carte verte (certificat d'assurance international)
- Pour voyager hors du pays - Délivrée par l'assureur

5. Procès-verbal de contrôle technique (si

applicable) - Véhicules de plus de 4 ans - Validité : 6 mois ou 2 ans selon résultat Sanctions si absence : Amende + immobilisation du véhicule possible

7.3 CONTRÔLE TECHNIQUE

A. Périodicité

Première visite : Véhicule neuf : 4 ans après 1ère mise en circulation Véhicule d'occasion : 6 mois après l'achat si contrôle > 6 mois Visites suivantes :

- Tous les 2 ans (véhicules légers)
- Tous les 1 an (véhicules lourds, taxis)

B. Points contrôlés (plus de 130 points) Catégories principales :

1. Éclairage et signalisation o

Phares, feux, clignotants - Avertisseur sonore (klaxon)

2. Direction - Jeu dans la

direction - État du volant

3. Freinage - Efficacité des

freins - Frein à main - Liquide de frein

4. Visibilité - Pare-brise

(fissures) - Rétroviseurs - Essuie-glaces

5. Pneumatiques o

Profondeur minimum : 1,6 mm - État général, usure régulière - Pas de hernie

6. Liaisons au sol o

Suspensions - Amortisseurs - Rotules

7. Structure et carrosserie o

Pas de rouille perforante - Solidité du châssis

8. Équipements o

Ceintures de sécurité - Sièges

9. Pollution - Émissions de

CO₂, fumées - Pot d'échappement

10. Organes mécaniques o

Fuites (huile, liquides) - État du moteur

C. Résultats possibles

1. Favorable (vignette verte) ☐

Aucun défaut majeur Véhicule conforme

- Validité : 2 ans

2. Favorable avec observations (vignette verte) □

- Défauts mineurs à surveiller
- Pas de contre-visite
- Validité : 2 ans
- Recommandation de réparation

3. Défavorable (vignette rouge) □

- Défauts majeurs
 - Contre-visite obligatoire dans les 2 mois
 - Réparations obligatoires
 - Ne pas conduire si défaut critique
- ## 4. Défavorable avec interdiction de circuler
- Défaut critique dangereux
 - Immobilisation immédiate
 - Réparation urgente obligatoire

D. Que faire en cas de contrôle défavorable ?

1. Faire réparer les défauts constatés
2. Revenir en contre-visite dans les 2 mois
3. Ne payer que la contre-visite (moins cher)
4. Seuls les points défectueux sont revérifiés

Sanction si pas de contre-visite : Amende + immobilisation

7.4 ENTRETIEN RÉGULIER DU VÉHICULE

A. Vérifications quotidiennes/hebdomadaires

Avant de prendre la route :

1. Pneus

- Pression (vérifier à froid) - Usure (minimum 1,6 mm de profondeur) - Pas de coupures, hernies

2. Éclairage - Tous les

feux fonctionnent - Phares, feux de position, stop, clignotants - Nettoyer si sales

3. Niveaux - Huile

moteur (entre min et max)

- Liquide de refroidissement - Lave-glace - Liquide de frein

4. Visibilité - Pare-brise

propre - Rétroviseurs réglés et propres - Essuie-glaces en bon état

5. Freins - Réactivité

normale - Pas de bruit anormal - Frein à main efficace

B. Entretien périodiques (chez le garagiste) Révision : Tous les 10 000 à 15

000 km ou 1 fois par an Éléments vérifiés/changés :

- Vidange huile moteur + filtre à huile
- Filtre à air
- Filtre à carburant
- Bougies d'allumage
- Courroie de distribution (tous les 100 000 km)
- Plaquettes de frein (selon usure)
- Batterie (tous les 4-5 ans)
- Amortisseurs (tous les 80 000 km)

C. Signes d'alerte nécessitant une vérification immédiate

Voyants tableau de bord :

- Huile moteur (rouge)
- Température moteur (rouge)
- Frein (rouge)
- Batterie (rouge)
- Contrôle moteur (orange)
- ABS (orange)

Bruits anormaux :

- Grincement au freinage
- Claquement dans la direction
- Sifflement du moteur
- Claquement au démarrage Comportement anormal :
- Véhicule tire d'un côté
- Vibrations au volant

- Fumée anormale
- Odeur de brûlé
- Pédale de frein molle

RÈGLE : Au moindre doute, consulter un garagiste !

7.5 LES PNEUMATIQUES

A. Profondeur légale

Minimum légal : 1,6 mm de profondeur sur toute la largeur Comment vérifier :

- Témoin d'usure (petit bourrelet dans les rainures)
- Jauge de profondeur
- Pièce de monnaie (astuce)

Recommandation : Changer dès 3 mm pour sécurité optimale

B. Pression des pneus

Importance :

- Sous-gonflage : usure rapide, surconsommation, éclatement
- Sur-gonflage : moins d'adhérence, inconfort, usure centrale

Vérification :

- 1 fois par mois minimum
- Toujours à froid (avant de rouler)
- Pression indiquée : étiquette portière ou manuel
- Adapter selon charge (+ passagers/bagages)

Valve :

- Remettre le bouchon (évite poussière)
- Vérifier absence de fuite C. Types de pneus

Pneus été :

- Performance optimale > 7°C
- Meilleure adhérence sur route sèche/mouillée

Pneus hiver :

- Obligatoires en montagne (selon pays)
- Performance optimale < 7°C
- Lamelles pour neige/verglas

Pneus 4 saisons :

- Compromis toute l'année
- Moins performants aux extrêmes

Pneus runflat :

- Roulent à plat sur 80 km à 80 km/h
- Évitent le changement de roue d'urgence

□ QUESTIONS D'ENTRAÎNEMENT - THÈME 7

NIVEAU FACILE □

Question 1: Quel équipement doit être dans l'habitacle et non dans le coffre ? A) Roue de secours B) Gilet de haute visibilité C) Triangle de signalisation D) Cric Réponse : B) Gilet de haute visibilité
Explication : Le gilet doit être accessible SANS sortir du véhicule. On doit le mettre AVANT de sortir en cas de panne. Question 2: À quelle distance placer le triangle de signalisation en cas de panne sur route normale ? A) 10 mètres B) 20 mètres C) 30 mètres D) 50 mètres Réponse : C) 30 mètres
Explication : 30m minimum sur route normale, 100m sur autoroute. Avertir suffisamment tôt les autres conducteurs. Question 3: Quelle est la profondeur minimum légale des rainures des pneus ? A) 1 mm B) 1,6 mm C) 2 mm D) 3 mm Réponse : B) 1,6 mm
Explication : Minimum légal 1,6mm sur toute la largeur. Recommandé : changer dès 3mm pour sécurité optimale. Question 4: Quand doit-on effectuer le premier contrôle technique d'un véhicule neuf ? A) 1 an après l'achat B) 2 ans après l'achat C) 4 ans après la 1ère mise en circulation D) Jamais Réponse : C) 4 ans après la 1ère mise en circulation
Explication : Véhicule neuf = premier CT à 4 ans, puis tous les 2 ans. Véhicule d'occasion = 6 mois après achat si CT > 6 mois.

Question 5: Que signifie un voyant rouge d'huile moteur allumé ? A) Niveau d'huile bas, danger immédiat B) Vidange recommandée C) Tout va bien D) Phares allumés Réponse : A) Niveau d'huile bas, danger immédiat Explication : Voyant rouge huile = ARRÊT IMMÉDIAT. Risque de casse moteur. Vérifier niveau et compléter si nécessaire.

NIVEAU MOYEN ☐☐

Question 6: Combien de temps après un contrôle technique défavorable avez- vous pour effectuer la contre-visite ? A) 15 jours B) 1 mois C) 2 mois D) 6 mois Réponse : C) 2 mois Explication : 2 mois maximum pour faire réparer et revenir en contrevisite. Seuls les points défectueux sont contrôlés. Question 7: À quelle fréquence vérifier la pression des pneus ? A) Tous les jours B) Toutes les semaines C) 1 fois par mois minimum D) 1 fois par an Réponse : C) 1 fois par mois minimum Explication : Vérifier mensuellement, toujours à froid. Sous-gonflage = usure rapide, surconsommation, danger d'éclatement. Question 8: Un contrôle technique est valable combien de temps pour un véhicule léger ? A) 6 mois B) 1 an C) 2 ans D) 5 ans Réponse : C) 2 ans Explication : Véhicules légers : CT tous les 2 ans. Véhicules lourds et taxis : tous les ans. Question 9: Quels documents devez-vous TOUJOURS avoir dans le véhicule ? A) Permis + Carte grise + Assurance B) Seulement le permis C) Seulement l'assurance D) Aucun si on connaît les numéros Réponse : A) Permis + Carte grise + Assurance Explication : Triptyque obligatoire : Permis de conduire + Carte grise + Attestation d'assurance. Contrôle = présentation obligatoire.

Question 10: Un pneu sous-gonflé entraîne : A) Rien de particulier B) Usure rapide + surconsommation + risque d'éclatement C) Meilleure adhérence D) Confort amélioré Réponse : B) Usure rapide + surconsommation + risque d'éclatement Explication : Sousgonflage = triple danger : usure accélérée des flancs, surconsommation carburant, risque d'éclatement à haute vitesse.

NIVEAU DIFFICILE □□□

Question 11: Combien de points minimum sont contrôlés lors d'un contrôle technique ? A) 50 points B) 80 points C) 130 points D) 200 points Réponse : C) 130 points Explication : Plus de 130 points de contrôle répartis en 10 catégories : freinage, éclairage, direction, pollution, structure, etc. Question 12: Quelle est la différence entre un contrôle technique "favorable avec observations" et "défavorable" ? A) Aucune différence B) Favorable = défauts mineurs, pas de contre-visite. Défavorable = défauts majeurs, contre-visite obligatoire C) Favorable = gratuit, Défavorable = payant D) C'est la même chose Réponse : B) Favorable = défauts mineurs, pas de contre-visite. Défavorable = défauts majeurs, contre-visite obligatoire Explication : Favorable avec obs. = 2 ans de validité mais réparations conseillées. Défavorable = contre-visite obligatoire dans 2 mois. Question 13: Un voyant orange "contrôle moteur" s'allume. Que faire ? A) S'arrêter immédiatement B) Continuer et consulter un garagiste rapidement C) Ignorer, ce n'est pas grave D) Appeler les pompiers Réponse : B) Continuer et consulter un garagiste rapidement Explication : Orange = problème à surveiller, pas d'urgence immédiate. Rouge = arrêt immédiat. Consulter garage sous quelques jours. Question 14: À quelle fréquence doit-on changer la courroie de distribution ? A) Tous les 10 000 km B) Tous les 30 000 km C) Tous les 100 000 km environ D) Jamais Réponse : C) Tous les 100 000 km environ Explication : Courroie de distribution : 100 000 - 150 000 km ou 5-10 ans selon véhicule. Très important = rupture = casse moteur.

Question 15: Qu'est-ce qu'un pneu runflat ? A) Un pneu d'hiver B) Un pneu qui roule à plat sur 80 km C) Un pneu de course D) Un pneu recyclé Réponse : B) Un pneu qui roule à plat sur 80 km Explication : Runflat = flancs renforcés. En cas de crevaisson, permet de rouler 80 km à 80 km/h max pour rejoindre un garage.