

FOODLOOP

Rapport de Tests Unitaires

Livrable L5 — Coverage 80% — Workshop BC04

Document	Rapport de tests unitaires et couverture de code
Auteur	Erwan — Lead Dev Backend
Version	1.0
Date	19 juin 2026
Outils	Jest 29 + Supertest 7 + cross-env
Résultat global	60 tests passés — 80% de couverture de code

1. Présentation de la stratégie de tests

Les tests unitaires de FoodLoop couvrent l'ensemble des routes API critiques : authentification, gestion des produits, commandes, paiements et abonnements. La stratégie adoptée est celle des **tests d'intégration légère** : on simule (mock) la base de données et les services externes (Stripe, Socket.IO) pour tester uniquement la logique métier des controllers et middlewares, sans dépendance réseau.

Principe	Description
Framework	Jest 29 — framework de test JavaScript standard de l'écosystème Node.js
Client HTTP	Supertest — simule de vraies requêtes HTTP sur l'API sans démarrer un vrai serveur réseau
Mocking BDD	jest.mock() sur pg (PostgreSQL) — les requêtes SQL retournent des données fictives contrôlées
Mocking Stripe	jest.mock() sur stripe.service.js — pas de vrai appel Stripe en test
Isolation	NODE_ENV=test empêche le serveur d'écouter sur le port 3001 — les tests tournent en isolation
Séquence	--runInBand — les suites de tests s'exécutent en séquence pour éviter les conflits de port

2. Lancer les tests

Pour exécuter les tests et voir le rapport de couverture :

```
cd backend
npm run test:coverage
# Résultat attendu :
# Test Suites: 5 passed, 5 total
# Tests: 60 passed, 60 total
# Coverage: ~80%
```

3. Résultats de couverture

Rapport de couverture obtenu le 19 juin 2026 :

Fichier	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Statut
auth.controller.js	69%	76%	75%	69%	■ OK
order.controller.js	82%	89%	85%	82%	■ OK
payment.controller.js	72%	65%	80%	72%	■ OK
product.controller.js	88%	96%	100%	88%	■ OK
subscription.controller.js	68%	60%	75%	68%	■ OK
auth.middleware.js	94%	100%	100%	94%	■ OK
error.middleware.js	14%	0%	0%	14%	■■ Faible

Métrique	Résultat	Objectif CDC	Statut
Coverage global	80%	60% minimum	■ Dépassé
Suites de tests	5 passed	—	■
Tests unitaires	60 passed	—	■
Tests en échec	0	0	■

4. Description des suites de tests

4.1 auth.test.js — Authentification

Tests couvrant les routes d'inscription, de connexion et de récupération du profil utilisateur.

Test	Route	Résultat attendu
Inscription avec champs valides	POST /api/auth/register	201 — token JWT retourné
Inscription sans email	POST /api/auth/register	400 — champs obligatoires manquants
Inscription email déjà utilisé	POST /api/auth/register	409 — conflit
Inscription rôle invalide	POST /api/auth/register	400 — rôle invalide
Connexion sans mot de passe	POST /api/auth/login	400 — champs requis
Connexion utilisateur inexistant	POST /api/auth/login	401 — identifiants incorrects
Profil sans token	GET /api/auth/me	401 — non authentifié
Health check	GET /health	200 — status ok

4.2 order.test.js — Commandes

Tests couvrant la création de commandes, la vérification des stocks et les changements de statut.

Test	Route	Résultat attendu
Création sans token	POST /api/orders	401 — non authentifié
Création par un producteur	POST /api/orders	403 — rôle insuffisant
Panier vide	POST /api/orders	400 — panier vide
Produit introuvable	POST /api/orders	400 — produit introuvable
Stock insuffisant	POST /api/orders	400 — stock insuffisant
Commande créée avec succès	POST /api/orders	201 — commande retournée
Mes commandes sans token	GET /api/orders/mine	401 — non authentifié
Mes commandes connecté	GET /api/orders/mine	200 — liste retournée
Détail commande inexistante	GET /api/orders/:id	404 — introuvable
Accès commande d'un autre	GET /api/orders/:id	403 — accès refusé
Changement statut par consumer	PATCH /api/orders/:id/status	403 — rôle insuffisant
Statut invalide	PATCH /api/orders/:id/status	400 — statut invalide

Changement statut succès	PATCH <code>/api/orders/:id/status</code>	200 — statut mis à jour
--------------------------	--	-------------------------

4.3 product.test.js — Produits

Test	Route	Résultat attendu
Liste produits sans auth	GET <code>/api/products</code>	200 — liste retournée
Liste avec filtres	GET <code>/api/products?city=...</code>	200 — liste filtrée
Produit par ID	GET <code>/api/products/:id</code>	200 — produit retourné
Produit inexistant	GET <code>/api/products/:id</code>	404 — introuvable
Création sans token	POST <code>/api/products</code>	401 — non authentifié
Création par consumer	POST <code>/api/products</code>	403 — rôle insuffisant
Création champs manquants	POST <code>/api/products</code>	400 — champs requis
Création succès	POST <code>/api/products</code>	201 — produit créé
Modification non propriétaire	PUT <code>/api/products/:id</code>	403 — accès refusé
Modification succès	PUT <code>/api/products/:id</code>	200 — produit modifié
Suppression non propriétaire	DELETE <code>/api/products/:id</code>	403 — accès refusé
Suppression succès	DELETE <code>/api/products/:id</code>	200 — produit supprimé

4.4 payment.test.js — Paiements Stripe

Test	Route	Résultat attendu
PaymentIntent sans token	POST <code>/api/payments/create-intent</code>	401 — non authentifié
PaymentIntent par producteur	POST <code>/api/payments/create-intent</code>	403 — rôle insuffisant
order_id manquant	POST <code>/api/payments/create-intent</code>	400 — order_id requis
Commande inexistante	POST <code>/api/payments/create-intent</code>	404 — introuvable
Commande déjà payée	POST <code>/api/payments/create-intent</code>	400 — déjà payée
Commande annulée	POST <code>/api/payments/create-intent</code>	400 — annulée

PaymentIntent créé	POST /api/payments/create-intent	200 — clientSecret retourné
Confirmation paiement échoué	POST /api/payments/confirm	400 — non confirmé
Confirmation succès	POST /api/payments/confirm	200 — paiement confirmé
Remboursement sans token	POST /api/payments/refund	401 — non authentifié
Remboursement par consumer	POST /api/payments/refund	403 — rôle insuffisant
Remboursement commande annulée	POST /api/payments/refund	400 — déjà annulée
Remboursement succès	POST /api/payments/refund	200 — remboursement effectué

4.5 subscription.test.js — Abonnements

Test	Route	Résultat attendu
Création sans token	POST /api/subscriptions	401 — non authentifié
Création par producteur	POST /api/subscriptions	403 — rôle insuffisant
Panier vide	POST /api/subscriptions	400 — panier vide
Produit inexistant	POST /api/subscriptions	400 — introuvable
Création succès	POST /api/subscriptions	201 — abonnement créé
Liste sans token	GET /api/subscriptions/mine	401 — non authentifié
Liste par producteur	GET /api/subscriptions/mine	403 — rôle insuffisant
Liste connecté	GET /api/subscriptions/mine	200 — liste retournée
Toggle abonnement inexistant	PATCH /api/subscriptions/:id/toggle	404 — introuvable
Toggle succès	PATCH /api/subscriptions/:id/toggle	200 — statut basculé
Suppression inexistant	DELETE /api/subscriptions/:id	404 — introuvable
Suppression succès	DELETE /api/subscriptions/:id	200 — supprimé