

接口说明文档

目录

接口说明文档	1
账户	2
1、接口访问密钥获取 (auth)	2
2、注册 (sendCode/verifyCode/register)	2
3、登陆 (login)	4
4、找回密码 (forgetPassword)	5
5、个人信息 (memberInfo)	6
校园	6
1、获取学校列表 (lists)	6
2、学校详细 (detail)	7
3、搜索学校 (search)	7
4、校园动态 (dynamic)	7
5、求知展示 (show)	8
6、校园新闻 (news)	8
班级	8
1、获取班级列表 (lists)	8
2、获取班级公告 (notice)	9
3、获取教师列表 (teacherList)	9
首页	10
1、广告图 (adv)	10
2、签到 (signIn)	10
通信	10
1、聊天 (环信)	10
2、获取用户信息列表 (getAllInfo)	10

说明:

更新内容

日期	版本	接口序号	内容	作者

账户

1、接口访问密钥获取（auth）

http://zzb.apptech.space/json/user/auth?

参数	类型	值	说明	备注
user	string		11 位手机号码	必填
password	string		密码	必填

返回值:

```
{
  "code": "200",
  "msg": "sucess",
  "access_token":
  "YWRiZS92MEI3bGd6R1VNekRhOENpMmFXMmxtTUxGTTM2dnFoVIE3S1BR",
}
```

2、注册（sendCode/verifyCode/register）

1) 发送验证码

http://zzb.apptech.space/json/user/sendCode/?

参数	类型	值	说明	备注
user	string		11 位手机号	必填

```
{
  "code": -1,
  "msg": "请重发短信/该手机号码已经注册",
  "data": []
}
{
```

```

    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": []
}

```

2) 校验验证码

<http://zzb.apptech.space/json/user/verifyCode?>

参数	类型	值	说明	备注
user	string		11 位手机号	必填
code	string		验证码	必填

```

{
    "code": -1,
    "msg": "手机号码格式错误/验证码错误",
    "data": []
}
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": []
}

```

3) 注册

<http://zzb.apptech.space/json/user/register?>

参数	值	说明	备注
user		账号	必填
password		密码	必填
code		验证码	必填
nick_name		昵称	必填
class_id		班级 id	必填
school_id		学校 id	必填

```

{
    "code": -1,
    "msg": "验证码错误/手机号不正确/密码至少 6 位/手机号已被占用",
    "data": []
}
{
    "code": "200",
    "msg": "成功",
    "data": {
        "id": "144",
        "nick_name": "Marks",
        "user": "13266816551",
        "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
        "mobile": "13266816551",

```

```

    "email": null,
    "cover": null,
    "rule1_name": "爸爸",
    "class_id": null,
    "school_id": null,
    "rule2_name": "妈妈",
    "f_cover": null,
    "m_cover": null,
    "group_id": "4",
    "sex": "0",
    "state": "1",
    "one": "0",
    "birthday": null,
    "reg_time": "1455028931",
    "last_login": null,
    "last_ip": null,
    "access_token": "fe11wZJwZYr6NERhbh3x3XdrR+iZkILMOdSOdc7i40A"
  }
}

```

3、登陆(login)

http://zzb.apptech.space/json/user/login?

参数	类型	值	说明	备注
user	string		用户手机	必填
password	string		密码	必填

```

{
  "code": -1,
  "msg": "输入的密码有误/输入的账号不存在",
  "data": []
}
{
  "code": "200",
  "msg": "成功",
  "data": {
    "id": "144",
    "nick_name": "Marks",
    "user": "13266816551",
    "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
    "mobile": "13266816551",
    "email": null,
    "cover": null,

```

```

    "rule1_name": "爸爸",
    "class_id": null,
    "school_id": null,
    "rule2_name": "妈妈",
    "f_cover": null,
    "m_cover": null,
    "group_id": "4",
    "sex": "0",
    "state": "1",
    "one": "0",
    "birthday": null,
    "reg_time": "1455028931",
    "last_login": null,
    "last_ip": null,
    "access_token": "fe11wZJwZYr6NERh3x3XdrR+iZkILModSOdc7i40A"
  }
}

```

4、找回密码(forgetPassword)

1) 发送验证码

<http://zzb.apptech.space/json/user/sendCode?>

参数	类型	值	说明	备注
user	string		11 位手机号	必填

```

{
  "code": -1,
  "msg": "请重发短信/该手机号码已经注册",
  "data": []
}
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": []
}

```

2) 找回密码

<http://zzb.apptech.space/json/user/forgetPassword?>

参数	类型	值	说明	备注
user	string		11 位手机号	必填
password	string		新密码	必填
code	string		验证码	必填

5、个人信息(memberInfo)

<http://zzb.apptech.space/json/user/memberInfo?>

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		密钥	必填
user	string		11 位手机号	必填

校园

1、获取学校列表(lists)

<http://zzb.apptech.space/json/school/lists/?>

参数	类型	值	说明	备注
----	----	---	----	----

```
{
  "code": "200",
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": "4",
      "name": "皇家宝贝",
      "address": "重庆沙坪坝区",
      "content": "Marvel 公司的历史可以追溯到 1939 年。当时公司名\n 漫威\n 为及时漫画（Timely Comics）；1951 年更名为亚特拉斯漫画（Atlas Comics），而在 1961 年正式更名为 Marvel Comics，并确定了正式的标记：在漫画封面的左上角，设置一个长方框，里面有着当期主角的形象，下面是“Marvel Comics Group”的字样。因为 Marvel 有“惊奇、奇迹”的意思，所以在中国一度被称为“惊奇漫画”，2010 年 9 月 Marvel 将中文名称正式定为“漫威”。2011 年 4 月 29 日，在第七届中国国际动漫产业博览会 B 馆漫威展区里，Marvel 宣布其中文名“漫威”正式登陆中国。
\n 漫威的创立者是出版商马丁·古德曼，古德曼早先致力于创办通俗杂志，题材涵盖西部故事、侦探、冒险和科幻等许多方面。到 1938 年，他决定寻找新的发展方向——新奇，华丽，还要有引人入胜的激烈场面——漫画正是这样的东西。尽管当时 DC 漫画公司已经抢得了先机，推出了两大王牌角色超人和蝙蝠侠，不过凭借新奇的点子和精彩的创意，漫威还是独辟蹊径，创造出了令人难忘的新角色。
\n1939 年，一本叫做《Motion Pictures Funnies Weekly》的漫画在电影院作为赠品发行，Namor the Sub-Mariner（海王子纳摩）在其中初次登场。他是人类与鱼类的结合体，可以在水下生活。这是漫威的第一位超级英雄——比公司的成立还要早半年。之后，这个故事经过少许扩展，被重新收录在一个新出版的系列中。而这个新的漫画刊物的名字将成就一个漫画帝国的英名——《Marvel Comics》。",
      "cover": "/Uploads/2015-12-08/56664a3dc26b3.jpg",
```

```

        "is_up": "1",
        "mobile": "15216232159",
        "dateline": "1447641710"
    }
}
]
}

```

2、学校详细（detail）

<http://zzb.apptech.space/json/school/detail/?>

参数	类型	值	说明	备注
school_id	string		学校 id	

3、搜索学校（search）

<http://zzb.apptech.space/json/school/search/?>

参数	类型	值	说明	备注
keyword	string		关键字	

```

{
    "code": "200",
    "msg": "成功",
    "data": [
        {
            "id": "5",
            "name": "爱宝宝幼儿园",
            "address": "北京市朝阳区天门外",
            "content": null,
            "cover": null,
            "is_up": "1",
            "mobile": "15213251268",
            "dateline": "1447641801"
        }
    ]
}

```

4、校园动态（dynamic）

<http://zzb.apptech.space/json/school/dynamic/?>

参数	类型	值	说明	备注
school_id	string		校园 id	

5、求知展示（show）

<http://zzb.apptech.space/json/school/show/?>

参数	类型	值	说明	备注
school_id	string		校园 id	

6、校园新闻（news）

<http://zzb.apptech.space/json/school/news/?>

参数	类型	值	说明	备注
school_id	string		校园 id	

班级

1、获取班级列表（lists）

<http://zzb.apptech.space/json/class/lists/?>

参数	类型	值	说明	备注
school_id	string		学校 id	

```
{
  "code": "200",
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": "69",
      "class_name": "天才一班",
      "class_info": "好好学习哟",
      "school_id": "4"
    },
    {
      "id": "70",
      "class_name": "天才二班",
      "class_info": "",
      "school_id": "4"
    },
    {
      "id": "73",
```



```

        "class_name": "神话班",
        "class_info": "有钱人才能上的班",
        "school_id": "4"
    }
}
}

```

2、获取班级公告（notice）

<http://zzb.apptech.space/json/class/notice/?>

参数	类型	值	说明	备注
class_id	string		班级 id	

3、获取教师列表（teacherList）

<http://zzb.apptech.space/json/class/teacherList/?>

参数	类型	值	说明	备注
class_id	string		教室 id	

```

{
    "code": "200",
    "msg": "成功",
    "data": [
        {
            "id": "3",
            "uid": "141",
            "school_id": "4",
            "class_id": "70",
            "content": "世界第一大学毕业",
            "name": "刘老师",
            "sex": "0",
            "birthday": "1424793600"
        }
    ]
}

```

首页

1、广告图(adv)

<http://zzb.apptech.space/json/index/adv?>

参数	类型	值	说明	备注
----	----	---	----	----

2、签到(signIn)

<http://zzb.apptech.space/json/index/signIn?>

参数	类型	值	说明	备注
user	string		用户账号	

通信

1、聊天(环信)

应用标识(AppKey):wqx888aqct#zhangzhongbao

注册用户名: 登陆返回 uid

注册密码: 123456

2、获取用户信息列表(getAllInfo)

方式: POST

<http://zzb.apptech.space/json/chat/getAllInfo?>

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
userData	string		用户账号, 如 13266816551,18364196085	必填

```
{  
  "code": "200",
```

```
"msg": "success",
"data": [
  {
    "sMobile": "13266816551",
    "sImage": "",
    "sNickName": "看看"
  },
  {
    "sMobile": "18364196085",
    "sImage": "",
    "sNickName": ""
  }
]
}
```