移享接口说明文档

目录

3	· 学 /5	妾口说明文档	1
	1,	接口访问密钥获取(user.api-authkey)	2
	2,	注册 (user.api-sendCode/verityCode/register)	2
	3,	登陆(user.api-login)	4
	4,	修改密码(user.api-sendCheckCode/updatePassword)	5
	5、	查看公司介绍(user.api-companyInfo)	6
	6,	编辑公司介绍(user.api-companyInfoEdit)	6
	7,	新增公司介绍(user.api-companyInfoAdd)	7
	8,	发布招聘(user.api- employmentInfoAdd)	8
	9,	添加应聘(user.api-jobHuntingAdd)	8
	10,	修改应聘(user.api-jobHuntingEdit)	9
	11,	查看我的股权 (user. api-getMyGuQuan)	9
	12,	更新我的股权(user.api-updateMemberInfo)错误! 未定义书签	
	13,	查看文章(article.api-news)	10
	13 、 14 、		
		上传地理位置(user.api-saveLngLat)	11
	14、	上传地理位置(user. api-saveLngLat)	11 11
	14、 15、	上传地理位置(user.api-saveLngLat)	11 11 13
	14、 15、 16、	上传地理位置(user.api-saveLngLat) 股权排名(user.api-guquanOrderBy) 附近人才(user.api-talentsAround) 筛选招聘与应聘(user.api-talentsAround)	11 11 13 14
	14、 15、 16、 17、 18、	上传地理位置(user.api-saveLngLat) 股权排名(user.api-guquan0rderBy) 附近人才(user.api-talentsAround) 筛选招聘与应聘(user.api-talentsAround)	11 11 13 14 14
	14、 15、 16、 17、 18、	上传地理位置(user.api-saveLngLat) 股权排名(user.api-guquanOrderBy) 附近人才(user.api-talentsAround) 筛选招聘与应聘(user.api-talentsAround) 查看个人中心(user.api-memberInfo)	11 11 13 14 14 15
	14、 15、 16、 17、 18、 19、	上传地理位置(user.api-saveLngLat) 股权排名(user.api-guquanOrderBy) 附近人才(user.api-talentsAround) 筛选招聘与应聘(user.api-talentsAround) 查看个人中心(user.api-memberInfo) 编辑个人中心(user.api-updateMemberInfo)	11 11 13 14 14 15
	14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、	上传地理位置 (user. api-saveLngLat) 股权排名 (user. api-guquanOrderBy) 附近人才 (user. api-talentsAround) 筛选招聘与应聘 (user. api-talentsAround) 查看个人中心 (user. api-memberInfo) 编辑个人中心 (user. api-updateMemberInfo) 获取好友列表 (chat. api-showFriend)	11 13 14 14 15 16 17
	14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、	上传地理位置 (user. api-saveLngLat) 股权排名 (user. api-guquanOrderBy) 附近人才 (user. api-talentsAround) 筛选招聘与应聘 (user. api-talentsAround) 查看个人中心 (user. api-memberInfo) 编辑个人中心 (user. api-updateMemberInfo) 获取好友列表 (chat. api-showFriend) 获取好友列表 (chat. api-getAllInfo)	11 13 14 14 15 16 17

25,	领取股份(equity.api- get)	19
26,	微信充值	19
27、	分享	19
28,	提现	19
29、	上传图片	20
30、	发布需求	20
30,	需求列表	20
31,	轮播图	21
32、	设置银行卡	22
33、	获取银行卡	22
34,	删除银行卡	. 22

1、接口访问密钥获取(user.api-authkey)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-authkey/?

	<u> </u>		• •	
参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		用户 10 位账号	必填
password	string		密码	必填

```
返回值:
{
    "code": "200",
    "msg": "success",
    "access_token": "9454yomMQG5MOcfOxNHwrxM5thlgd7Atw9VPmW6u"
}
```

2、注册(user.api-sendCode/verityCode/register)

1) 发送验证码

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-sendCode/?mobile=15814027900

参数	类型	值	说明	备注
mobile	string		11 位手机号	必填
{				

```
"code": -1,
"msg": "发送失败",
```

"data": []

```
}
{
    "code": -2,
    "msg": "号码已经注册",
    "data": []
}
```

2) 校验验证码

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-verityCode/?mobile=1581402790

0

参数	类型	值	说明	备注
mobile	string		11 位手机号	必填
code	string		验证码	必填

```
{
        "code": -1,
        "msg": "手机号码格式错误",
        "data": []
}
{
        "code": -2,
        "msg": "验证码错误",
        "data": []
}
```

3) 注册

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-register/?

	1 11 0 11		1 17	0 ,	
参数	类型	值		说明	备注
mobile	string			账号	必填
password	string			密码	必填
code	string			验证码	必填

```
{
    "code": -1,
    "msg": "验证码错误",
    "data": []
}
{
    "code": -2,
    "msg": "手机号码格式错误",
    "data": []
}
{
    "code": -3,
    "msg": "登陆密码至少6位",
    "data": []
```

```
} {
    "code": -4,
    "msg": "账号已经被注册",
    "data": []
} {
    "code": -5,
    "msg": "系统错误",
    "data": []
}
```

{

3、登陆(user.api-login)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-login/?

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		10 位登陆账号	必填
password	string		密码	

```
"code": "200",
"msg": "sucess",
"data": {
    "access_token": "081bvPLP6BcJy2DoMFENsqEtOuvDlt2jifxSd6CQ",
    "uid": "9",
    "user_id": "2744733909",
    "truename": "",
    "mobile": "13266816551",
    "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
    "salt": "",
    "Ing": " ",
    "lat": " ",
    "reg_time": "1439359321",
    "birth": "0000-00-00",
    "id_card_num": "",
    "email": "",
    "birth_place": "",
    "interest": "",
    "sex": "-1",
    "skill": "",
    "job_intension": "",
    "job_experience": " ",
    "edu_experience": " ",
    "gq_nature": "0",
    "gq_identity": "0",
```

```
"gq_number": "0",
         "nick_name": "",
         "cover": "http://yixiang.apptech.space/\\\Public\\\image\\\default\_cover.png",
         "is_admin": "0",
         "is_superadmin": "0"
    }
}
    "code": -1,
    "msg": "用户名或密码不能为空",
    "data": []
}
    "code": -2,
    "msg": "账号不存在",
    "data": []
}
{
    "code": -3,
    "msg": "密码输入不正确",
    "data": []
}
```

4、修改密码

(user.api-sendCheckCode/updatePassword)

1) 发送验证码

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-sendCheckCode/?

	<u> </u>		•	
参数	类型	值	说明	备注
mobile	string		11 位手机号	必填

2)修改密码

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-updatePassword/?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位登陆账号	必填
mobile	string		11 位手机号	必填
code	string		验证码	必填
password	string		新密码	必填

[&]quot;code": -1,

[&]quot;msg": "验证码错误",

```
"data": []
}
{
    "code": -2,
    "msg": "系统错误",
    "data": []
}
```

5、查看公司介绍(user.api-companyInfo)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-companyInfo/?

	<u> </u>			
参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填

```
{
    "code": -1,
    "msg": "用户不存在",
    "data": []
}
{
    "code": -2,
    "msg": "未设置",
    "data": []
}
{
    "code": -3,
    "msg": "系统错误",
    "data": []
}
```

6、编辑公司介绍(user.api-companyInfoEdit)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-companyInfoEdit/?

1 111					
参数	类型	值	说明	备注	
access_token	string		接口密钥	必填	
user_id	string		10 位账号	必填	
company_name	string		公司名称	选填	
company_phpne	string		公司电话	选填	
company_address	string		公司地址	选填	
company_introduce	string		公司介绍	选填	

"code": -1,

{

```
"msg": "用户不存在",
"data": []
}
```

7、新增公司介绍(user.api-companyInfoAdd)

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-companyInfoAdd/?

参数	类型	 说明	备注
access_token	string	接口密钥	必填
user_id	string	10 位账号	必填
company_name	string	公司名称	必填
company_phpne	string	公司电话	必填
company_address	string	公司地址	必填
company_introduce	string	公司介绍	必填
file1	string	产品1图片	必填
prod_name_1	string	产品1名称	必填
prod_num_1	string	产品1编号	必填
file2	string	产品 2 图片	必填
prod_name_2	string	产品 2 名称	必填
prod_num_2	string	产品 2 编号	必填
file3	string	产品 3 图片	必填
prod_name_3	string	产品3名称	必填
prod_num_3	string	产品3编号	必填
file4	string	产品4图片	必填
prod_name_4	string	产品 4 名称	必填
prod_num_4	string	产品4编号	必填
file5	string	产品5图片	必填
prod_name_5	string	产品5名称	必填
prod_num_5	string	产品5编号	必填

```
{
        "code": -1,
        "msg": "用户不存在",
        "data": []
}
{
        "code": -2,
        "msg": "系统错误",
        "data": []
}
```

8、发布招聘(user.api-employmentInfoAdd)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-employmentInfoAdd/?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
company_name	string		公司名称	必填
position	string		职位	必填
area	string		地区	必填
treatment	string		待遇	必填
detail	string		详细	必填
company_introduce	string		介绍	必填

9、添加应聘(user.api-jobHuntingAdd)

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-jobHuntingAdd/?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
truename	string		姓名	必填
mobile	string		电话	必填
sex	string		性别	必填
birth_palce	string		籍贯	必填
birth_year	int		出生年份,如 1900	必填
birth_mouth	int		出生月份,如8	必填
job_intension	string		意向	必填
skill	string		技能	
edu_experience	string		教育经历	
job_experience	string		工作经验	

```
"code": -1,
"msg": "用户不存在",
"data": []
}
{
"code": -2,
```

```
"msg": "系统错误",
"data": []
}
```

10、修改应聘(user.api-jobHuntingEdit)

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-jobHuntingEdit/?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
truename	string		姓名	必填
mobile	string		电话	必填
sex	string		性别	必填
birth_palce	string		籍贯	必填
birth_year	int		出生年份,如 1900	必填
birth_mouth	int		出生月份,如8	必填
job_intension	string		意向	必填
skill	string		技能	必填
edu_experience	string		教育经历	必填
job_experience	string		工作经验	必填

```
{
        "code": -1,
        "msg": "用户不存在",
        "data": []
}
{
        "code": -2,
        "msg": "系统错误",
        "data": []
}
```

11、查看我的股权(user.api-getMyGuQuan)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-getMyGuQuan/?

POST

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填

返回值说明

gq_identity_name	string		股东身份	
------------------	--------	--	------	--

gq_nature_name	string	股权性质	
gq_number	int	股数	

```
"code": "200",
    "msg": "success",
    "data": {
        "user_id": "2744733909",
        "truename": "Jacket",
        "cover":
"http://yixiang.apptech.space/Uploads/member/cover/1439457234889.jpg",
        "id_card_num": "88888888888",
        "mobile": "13266816551",
        "nick_name": "Market",
        "gq_number": "200",
        "gq_identity_name": "内资社会法人",
        "gq_nature_name": "其他非发起人股"
}
```

12、文章详细(article.api-detail)

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/article.api-detail/?

参数	类型	值	说明	备注
uid	string		文章 id	

13、查看文章(article.api-news)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-news/?

POST

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
type_id	int		分类 ID, 1 最新, 2 热门, 3 分享	

14、上传地理位置(user.api-saveLngLat)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-saveLngLat/?

POST

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
Ing	string		经度	选填
lat	string		纬度	选填

```
{
    "code": -1,
    "msg": "failed",
    "data": []
}
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": []
}
```

15、股权排名(user.api-guquanOrderBy)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-guquanOrderBy/?

POST

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		10 位账号	
truename	string		名字	
gq_identity_name	string		股东身份	
gq_number	int		股份数量	
id_card_num	string		身份证号	
sex	string		性别,-1未设置,0男,1女	
Ing	string		经度	
lat	string		纬度	
cover	string		头像	

```
"code": "",
    "msg": "",
    "data": [
            "user_id": "2744733909",
            "truename": "Jacket",
            "gq_identity_name": "内资社会法人",
            "gq_number": "200",
            "id_card_num": "88888888888",
            "sex": "-1",
            "lng": "2744733909",
            "lat": "2744733909",
            "cover": "/Uploads/member/cover/1439457234889.jpg"
        },
            "user_id": "1234567890",
            "truename": "",
            "gq_identity_name": "普通合伙人",
            "gq_number": "120",
            "id_card_num": "",
            "sex": "0",
            "lng": " ",
            "lat": " ",
            "cover": ""
    ]
}
```

16、附近人才(user.api-talentsAround)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-talentsAround/?

POST

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
action	string		类型	选填,若 action 为
			employment 招聘方	空,则显示全部
			jobHunting 应聘方	
lat	string			
lng	string			

返回值说明

{

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		10 位账号	
truename	string		名字	
cover	string		头像	
sex	int		性别,-1未设置,0男,1女	
Ing	string		经度	
lat	string		纬度	
companyNameOrCareer	string		公司名或求职意向年龄	
positonOrHobby	string		职位或爱好	
identity	string		身份,1招聘,2应聘	

```
"code": "200",
"msg": "success",
"data": [
    {
         "reg_time": "1439794037",
         "user_id": "1275008355",
         "truename": "管理员",
         "cover": "",
         "sex": "0",
         "Ing": "106.571394",
         "lat": "29.646234",
         "companyNameOrCareer": "公司名称 1",
         "positonOrHobby": "职位 1",
         "identity": "1",
         "distance": "8254.6823"
    },
         "reg_time": "1439375033",
```

17、筛选招聘与应聘(user.api-talentsAround)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-talentsAround/?

POST

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
action	string	employment/ jobHunting	employment 招聘	必填
			jobHunting 应聘	

返回值说明

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		10 位账号	
truename	string		名字	
cover	string		头像	
sex	int		性别,-1未设置,0男,1女	
Ing	string		经度	
lat	string		纬度	
companyNameOrCareer	string		公司名或求职意向年龄	
positonOrHobby	string	_	职位或爱好	
identity	string		身份,1招聘,2应聘	

18、查看个人中心(user.api-memberInfo)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-memberInfo/?

POST

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填

user_id	string		10 位账号	<u>1</u> J	必填
返回值说明					_
参数	类型	值	说明		备注
user_id	string		10 位账号		
cover	string		头像 url		
nick_name	string		昵称		
sex	int		性别,-1未设置,	0 男,1 女	
birth_year	int		出生年份		
birth_month	int		出生月份		
hobby	string		爱好		
address	string		地址		
employment	string		招聘职位		
jobHunting	string		应聘职位		
majorBusinesses	string		主营业务		
recentDemand	string		近期需求		

```
"code": "200",
    "msg": "success",
    "data": {
        "user id": "1264791917",
        "cover":
"http://yixiang.apptech.space/\Public\\index\\image\\female.jpg",
        "nick name": "Jacket",
        "sex": "1",
        "birth year": "1999",
        "birth_month": "12",
        "hobby": "Market",
        "address": "Market",
        "employment": "Market",
        "jobHunting": "Market",
        "majorBusinesses": "Market",
        "recentDemand": "Market"
```

19、编辑个人中心(user.api-updateMemberInfo)

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-updateMemberInfo/?

				
参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user id	string		10 位账号	必填

cover	string	二进制上传头像	选填
nick_name	string	昵称	选填
sex	int	性别,-1未设置,0男,1女	选填
birthday	int	出生日期,时间戳格式	选填
sign	string	个性签名	选填
address	string	地址	选填
major	string	主营业务	选填
requirement	string	近期需求	选填

```
{
        "code": -1,
        "msg": "用户不存在",
        "data": []
}
{
        "code": -2,
        "msg": "系统错误",
        "data": []
}
```

20、获取好友列表(chat.api-showFriend)

方式: POST

{

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/chat.api-showFriend/?

				
参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user id	string		10 位账号	必填

```
"code": "200",
"msg": "success",
"data": [
    {
         "user_id": "1126030505",
         "gq_identity": "3",
         "gq_nature": "1",
         "gq_number": "100",
         "truename": "李宁",
         "cover": "",
         "nick_name": "",
         "order": "I"
    },
    {
         "user_id": "6445101208",
         "gq_identity": "3",
```

21、获取好友列表(chat.api-getAllInfo)

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/chat.api-getAllInfo/?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
userData	string		用户账号, 如	必填
			2744733909,1234567890,11539	
			94563	

```
{
    "code": "200",
    "msg": "success",
    "data": [
         {
              "user_id": "2744733909",
              "cover": "/Uploads/member/cover/1439457234889.jpg",
              "nick_name": "Market"
         },
         {
              "user_id": "1234567890",
              "cover":
"http://letchar-uploads.stor.sinaapp.com/member/cover/2015-08-17/55d1a0343e1cc.jpg",
              "nick_name": "昵称"
         },
         {
              "user_id": "1153994563",
              "cover": "/Uploads/member/cover/2015-08-17/55d1773ec4d3c.jpg",
              "nick_name": "昵称 2"
         }
    ]
}
```

22、发红包(redPack.api-send)

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/redPack.api-send/?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
money	float		金额	必填
number	int		红包数量	必填

23、拆红包(redPack.api-get)

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/redPack.api-get/?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
pack_id	int		红包 id	必填
user_id	string		10 位账号	必填

24、红包列表(redPack.api-lists)

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/redPack.api-lists/?

```
参数类型值说明备注access_tokenstring接口密钥必填
```

}

25、领取股份(equity.api-get)

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/equity.api-get/?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	

-1 已经领取过股份/领取失败

1 成功

26、微信充值

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/Weixin/unifiedorder

参数	类型	值	说明	备注
amount	int		金额	必填
user_id	int		用户 10 位账号	必填
openid	string		微信 openid	可选

27、分享

方式: GET

http://yixiang.apptech.space/share/index

参数	类型	值	说明	备注
action	string		登录返回的参数 param,如:	必填
			eyJ1c2VyX2lkIjoiMjc0NDczMzkw	
			OSIsImRvd25sb2FkX2NvZGUiOiI	
			xNDQ2NzA2NjA3NTYzYWZkYWY	
			3OGZhMyJ9	

28、提现

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/withdraw.api-set/?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
type	int		类型,0支付宝,1银行卡	必填
true_name	string		真实名字	必填
money	float		金额	必填
bank	string		开户行	可选,类型为
				银行必须
account	string		银行账号/支付宝账号	必填

返回值 200 成功 -1 系统错误

29、上传图片

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-uploadfile/?

参数		类型	值	说明	备注		
file				二进制文件	必填		
	{						
	"code": "200",						
	"msg": "sı	uccess",					
	"url": "/U	ploads/1447	3959675489.jpg"				
	}						

30、发布需求

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/require.api-add/?

参数	类型	值	说明	备注
requirement	string		描述	必填
user_id	string		用户 10 位账号	必填
image	string		图片路径	必填

30、需求列表

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/require.api-lists/?

参数	类型	值	说明	备注
acess_token	string		密钥	

```
{
     "code": "",
     "msg": "",
     "data": [
         {
              "uid": "6",
              "requirement": "需求",
              "status": "0",
              "user id": "9",
              "register_date": "1447396631",
              "image": "/Uploads/14473959675489.jpg"
         },
         {
              "uid": "4",
              "requirement": "需求 1",
              "status": "0",
              "user_id": "1",
              "register_date": "1440433623",
              "image": ""
         }
    ]
}
```

31、轮播图

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/adv.api-lists/?

32、设置银行卡

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/bank.api-set/?

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		10 位账号	
true_name	string		姓名	
card_num	string		卡号	
card_bank	string		开户行	
rev_phone	string		预留手机	

33、获取银行卡

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/bank.api-get/?

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		10 位账号	

34、删除银行卡

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/bank.api-del/?

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		10 位账号	
id	int		银行卡 id	

35、根据昵称查找用户信息

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-findMember/?

参数	类型	值	说明	备注
keyword	string		关键字	

```
{
    "code": "200",
    "msg": "success",
    "data": {
         "uid": "9",
         "user_id": "2744733909",
         "mobile": "13266816551",
         "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
         "salt": "",
         "money": "0.02",
         "money_freeze": "0.00",
         "gq_identity": "3",
         "gq_nature": "3",
         "gq_number": "230",
         "truename": "迈克尔",
         "cover": "/Uploads/member/cover/1439457234889.jpg",
         "id_card_num": "888888888888",
         "email": "",
         "sex": "-1",
         "Ing": "117.944988",
         "lat": "37.318788",
         "reg_time": "0",
         "nick_name": "13266816551",
         "is_admin": "0",
         "is_superadmin": "0",
         "is_get_gufen": "1",
         "download_code": "1446706607563afdaf78fa3",
         "birthday": "0",
         "sign": "",
         "address": "",
         "major": "",
         "requirement": ""
    }
}
```