

# 移享接口说明文档

## 目录

移享接口说明文档 .....	1
1、接口访问密钥获取 (user.api-authkey) .....	2
2、注册 (user.api-sendCode/verityCode/register) .....	2
3、登陆 (user.api-login) .....	4
4、修改密码 (user.api-sendCheckCode/updatePassword) .....	5
5、查看公司介绍 (user.api-companyInfo) .....	6
6、编辑公司介绍 (user.api-companyInfoEdit) .....	6
7、新增公司介绍 (user.api-companyInfoAdd) .....	7
8、发布招聘 (user.api-employmentInfoAdd) .....	8
9、添加应聘 (user.api-jobHuntingAdd) .....	8
10、修改应聘 (user.api-jobHuntingEdit) .....	9
11、查看我的股权 (user.api-getMyGuQuan) .....	9
12、更新我的股权 (user.api-updateMemberInfo) .....	10
13、查看文章 (article.api-news) .....	11
14、上传地理位置 (user.api-saveLngLat) .....	11
15、股权排名 (user.api-guquanOrderBy) .....	12
16、附近人才 (user.api-talentsAround) .....	13
17、筛选招聘与应聘 (user.api-talentsAround) .....	14
18、查看个人中心 (user.api-memberInfo) .....	15
19、编辑个人中心 (user.api-updateMemberInfo) .....	16
20、获取好友列表 (chat.api-showFriend) .....	16
21、获取好友列表 (chat.api-getAllInfo) .....	17
22、发红包 (redPack.api-send) .....	18
23、拆红包 (redPack.api-get) .....	18
24、红包列表 (redPack.api-lists) .....	18

25、领取股份(equity.api-get) .....	19
26、微信充值.....	19
27、分享.....	19
28、提现.....	20
29、上传图片.....	20
30、发布需求.....	20
30、需求列表.....	21
31、轮播图.....	21
32、设置银行卡.....	22
33、获取银行卡.....	22
34、删除银行卡.....	23

## 1、接口访问密钥获取 (user.api-authkey)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-authkey/?

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		用户 10 位账号	必填
password	string		密码	必填

返回值:

```
{
  "code": "200",
  "msg": "success",
  "access_token": "9454yomMQG5MOcfOxNHwrxM5thlgd7Atw9VPmW6u"
}
```

## 2、注册 (user.api-sendCode/verityCode/register)

1) 发送验证码

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-sendCode/?mobile=15814027900

参数	类型	值	说明	备注
mobile	string		11 位手机号	必填

```
{
  "code": -1,
  "msg": "发送失败",
  "data": []
}
```

```

}
{
  "code": -2,
  "msg": "号码已经注册",
  "data": []
}

```

## 2) 校验验证码

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-verityCode/?mobile=15814027900>

参数	类型	值	说明	备注
mobile	string		11 位手机号	必填
code	string		验证码	必填

```

{
  "code": -1,
  "msg": "手机号码格式错误",
  "data": []
}
{
  "code": -2,
  "msg": "验证码错误",
  "data": []
}

```

## 3) 注册

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-register/>

参数	类型	值	说明	备注
mobile	string		账号	必填
password	string		密码	必填
code	string		验证码	必填

```

{
  "code": -1,
  "msg": "验证码错误",
  "data": []
}
{
  "code": -2,
  "msg": "手机号码格式错误",
  "data": []
}
{
  "code": -3,
  "msg": "登陆密码至少 6 位",
  "data": []
}

```

```

}
{
  "code": -4,
  "msg": "账号已经被注册",
  "data": []
}
{
  "code": -5,
  "msg": "系统错误",
  "data": []
}
}

```

### 3、登陆 (user.api-login)

[http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-login/?](http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-login/)

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		10 位登陆账号	必填
password	string		密码	

```

{
  "code": "200",
  "msg": "sucess",
  "data": {
    "access_token": "081bvPLP6BcJy2DoMFENsqEtOuvDlt2jifxSd6CQ",
    "uid": "9",
    "user_id": "2744733909",
    "truename": "",
    "mobile": "13266816551",
    "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
    "salt": "",
    "lng": " ",
    "lat": " ",
    "reg_time": "1439359321",
    "birth": "0000-00-00",
    "id_card_num": "",
    "email": "",
    "birth_place": "",
    "interest": "",
    "sex": "-1",
    "skill": "",
    "job_intension": "",
    "job_experience": " ",
    "edu_experience": " ",
    "gq_nature": "0",
    "gq_identity": "0",

```

```

        "gq_number": "0",
        "nick_name": "",
        "cover": "http://yixiang.apptech.space/\\Public\\index\\image\\default_cover.png",
        "is_admin": "0",
        "is_superadmin": "0"
    }
}
{
    "code": -1,
    "msg": "用户名或密码不能为空",
    "data": []
}
{
    "code": -2,
    "msg": "账号不存在",
    "data": []
}
{
    "code": -3,
    "msg": "密码输入不正确",
    "data": []
}
}

```

## 4、修改密码

(user.api-sendCheckCode/updatePassword)

1) 发送验证码

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-sendCheckCode/?

参数	类型	值	说明	备注
mobile	string		11 位手机号	必填

2)修改密码

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-updatePassword/?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位登陆账号	必填
mobile	string		11 位手机号	必填
code	string		验证码	必填
password	string		新密码	必填

```

{
    "code": -1,
    "msg": "验证码错误",

```

```

        "data": []
    }
    {
        "code": -2,
        "msg": "系统错误",
        "data": []
    }
}

```

## 5、查看公司介绍(user.api-companyInfo)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-companyInfo/?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填

```

{
    "code": -1,
    "msg": "用户不存在",
    "data": []
}
{
    "code": -2,
    "msg": "未设置",
    "data": []
}
{
    "code": -3,
    "msg": "系统错误",
    "data": []
}
}

```

## 6、编辑公司介绍(user.api-companyInfoEdit)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-companyInfoEdit/?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
company_name	string		公司名称	选填
company_phone	string		公司电话	选填
company_address	string		公司地址	选填
company_introduce	string		公司介绍	选填

```

{
    "code": -1,

```

```

    "msg": "用户不存在",
    "data": []
}

```

## 7、新增公司介绍(user.api-companyInfoAdd)

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-companyInfoAdd/?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
company_name	string		公司名称	必填
company_phpne	string		公司电话	必填
company_address	string		公司地址	必填
company_introduce	string		公司介绍	必填
file1	string		产品 1 图片	必填
prod_name_1	string		产品 1 名称	必填
prod_num_1	string		产品 1 编号	必填
file2	string		产品 2 图片	必填
prod_name_2	string		产品 2 名称	必填
prod_num_2	string		产品 2 编号	必填
file3	string		产品 3 图片	必填
prod_name_3	string		产品 3 名称	必填
prod_num_3	string		产品 3 编号	必填
file4	string		产品 4 图片	必填
prod_name_4	string		产品 4 名称	必填
prod_num_4	string		产品 4 编号	必填
file5	string		产品 5 图片	必填
prod_name_5	string		产品 5 名称	必填
prod_num_5	string		产品 5 编号	必填

```

{
    "code": -1,
    "msg": "用户不存在",
    "data": []
}
{
    "code": -2,
    "msg": "系统错误",
    "data": []
}

```

## 8、发布招聘(user.api-employmentInfoAdd)

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-employmentInfoAdd/?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
company_name	string		公司名称	必填
position	string		职位	必填
area	string		地区	必填
treatment	string		待遇	必填
detail	string		详细	必填
company_introduce	string		介绍	必填

```
{
    "code": -1,
    "msg": "用户不存在",
    "data": []
}
```

## 9、添加应聘(user.api-jobHuntingAdd)

方式: POST

http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-jobHuntingAdd/?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
truenname	string		姓名	必填
mobile	string		电话	必填
sex	string		性别	必填
birth_palce	string		籍贯	必填
birth_year	int		出生年份, 如 1900	必填
birth_mouth	int		出生月份, 如 8	必填
job_intension	string		意向	必填
skill	string		技能	
edu_experience	string		教育经历	
job_experience	string		工作经验	

```
{
    "code": -1,
    "msg": "用户不存在",
    "data": []
}
{
    "code": -2,
```



```

    "msg": "系统错误",
    "data": []
}

```

## 10、修改应聘 (user.api-jobHuntingEdit)

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-jobHuntingEdit/?>

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
true_name	string		姓名	必填
mobile	string		电话	必填
sex	string		性别	必填
birth_palce	string		籍贯	必填
birth_year	int		出生年份, 如 1900	必填
birth_mouth	int		出生月份, 如 8	必填
job_intension	string		意向	必填
skill	string		技能	必填
edu_experience	string		教育经历	必填
job_experience	string		工作经验	必填

```

{
    "code": -1,
    "msg": "用户不存在",
    "data": []
}
{
    "code": -2,
    "msg": "系统错误",
    "data": []
}

```

## 11、查看我的股权 (user.api-getMyGuQuan)

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-getMyGuQuan/?>

POST

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填

返回值说明

gq_identity_name	string		股东身份	
------------------	--------	--	------	--

gq_nature_name	string		股权性质	
gq_number	int		股数	

```
{
  "code": "200",
  "msg": "success",
  "data": {
    "user_id": "2744733909",
    "truename": "Jacket",
    "cover":
"http://yixiang.apptech.space/Uploads/member/cover/1439457234889.jpg",
    "id_card_num": "888888888888",
    "mobile": "13266816551",
    "nick_name": "Market",
    "gq_number": "200",
    "gq_identity_name": "内资社会法人",
    "gq_nature_name": "其他非发起人股"
  }
}
```

## 12、更新我的股权(user.api-updateMemberInfo)

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-updateMemberInfo/?>

POST

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
cover	string		头像	选填
truename	string		姓名	选填
id_card_num	string		身份证号码	选填
mobile	string		电话	选填
nick_name	string		昵称	选填

```
{
  "code": -1,
  "msg": "failed",
  "data": []
}
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": []
}
```

## 13、查看文章(article.api-news)

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-news/?>

POST

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
type_id	int		分类 ID, 1 最新, 2 热门, 3 分享	

```
{
  "code": "200",
  "msg": "success",
  "data": [
    {
      "uid": "1",
      "title": "标题 1",
      "summary": "11111",
      "content": "<p>&lt;p>&lt;p>内容
&lt;br/&lt;/p>&lt;/p>&lt;/p>111</p>",
      "picture": "",
      "dateline": "2015-08-10 00:35:00",
      "type_id": "2",
      "author_uid": "1",
      "hit": "0"
    }
  ]
}
```

## 14、上传地理位置(user.api-saveLngLat)

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-saveLngLat/?>

POST

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
lng	string		经度	选填
lat	string		纬度	选填

```
{
  "code": -1,
  "msg": "failed",
  "data": []
}
{
```

```

    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": []
}

```

## 15、股权排名(user.api-guquanOrderBy)

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-guquanOrderBy/>

POST

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填

data 返回值说明

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		10 位账号	
truename	string		名字	
gq_identity_name	string		股东身份	
gq_number	int		股份数量	
id_card_num	string		身份证号	
sex	string		性别, -1 未设置, 0 男, 1 女	
lng	string		经度	
lat	string		纬度	
cover	string		头像	

```

{
    "code": "",
    "msg": "",
    "data": [
        {
            "user_id": "2744733909",
            "truename": "Jacket",
            "gq_identity_name": "内资社会法人",
            "gq_number": "200",
            "id_card_num": "888888888888",
            "sex": "-1",
            "lng": "2744733909",
            "lat": "2744733909",
            "cover": "/Uploads/member/cover/1439457234889.jpg"
        },
        {
            "user_id": "1234567890",

```

```

        "truename": "",
        "gq_identity_name": "普通合伙人",
        "gq_number": "120",
        "id_card_num": "",
        "sex": "0",
        "lng": " ",
        "lat": " ",
        "cover": ""
    }
]
}

```

## 16、附近人才(user.api-talentsAround)

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-talentsAround/?>

POST

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
action	string		类型 employment 招聘方 jobHunting 应聘方	选填，若 action 为空，则显示全部
lat	string			
lng	string			

返回值说明

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		10 位账号	
truename	string		名字	
cover	string		头像	
sex	int		性别，-1 未设置，0 男，1 女	
lng	string		经度	
lat	string		纬度	
companyNameOrCareer	string		公司名或求职意向年龄	
positonOrHobby	string		职位或爱好	
identity	string		身份，1 招聘，2 应聘	

```

{
    "code": "200",
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "reg_time": "1439794037",
            "user_id": "1275008355",

```

```

        "truename": "管理员",
        "cover": "",
        "sex": "0",
        "lng": "106.571394",
        "lat": "29.646234",
        "companyNameOrCareer": "公司名称 1",
        "positonOrHobby": "职位 1",
        "identity": "1",
        "distance": "8254.6823"
    },
    {
        "reg_time": "1439375033",
        "user_id": "1275008355",
        "truename": "管理员",
        "cover": "",
        "sex": "0",
        "lng": "106.571394",
        "lat": "29.646234",
        "companyNameOrCareer": "浩迪游戏有限公司",
        "positonOrHobby": "CEO",
        "identity": "1",
        "distance": "8254.6823"
    }
]
}

```

## 17、筛选招聘与应聘(user.api-talentsAround)

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-talentsAround/?>

POST

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
action	string	employment/ jobHunting	employment 招聘 jobHunting 应聘	必填

返回值说明

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		10 位账号	
truename	string		名字	
cover	string		头像	
sex	int		性别, -1 未设置, 0 男, 1 女	
lng	string		经度	
lat	string		纬度	

companyNameOrCareer	string		公司名或求职意向年龄	
positonOrHobby	string		职位或爱好	
identity	string		身份, 1 招聘, 2 应聘	

## 18、查看个人中心(user.api-memberInfo)

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-memberInfo/>?

POST

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填

返回值说明

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		10 位账号	
cover	string		头像 url	
nick_name	string		昵称	
sex	int		性别, -1 未设置, 0 男, 1 女	
birth_year	int		出生年份	
birth_month	int		出生月份	
hobby	string		爱好	
address	string		地址	
employment	string		招聘职位	
jobHunting	string		应聘职位	
majorBusinesses	string		主营业务	
recentDemand	string		近期需求	

```
{
  "code": "200",
  "msg": "success",
  "data": {
    "user_id": "1264791917",
    "cover":
"http://yixiang.apptech.space/\\Public\\index\\image\\female.jpg",
    "nick_name": "Jacket",
    "sex": "1",
    "birth_year": "1999",
    "birth_month": "12",
    "hobby": "Market",
    "address": "Market",
    "employment": "Market",
    "jobHunting": "Market",
    "majorBusinesses": "Market",
```

```

    "recentDemand": "Market"
  }
}

```

## 19、编辑个人中心 (user.api-updateMemberInfo)

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-updateMemberInfo/>?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
cover	string		二进制上传头像	选填
nick_name	string		昵称	选填
sex	int		性别, -1 未设置, 0 男, 1 女	选填
birthday	int		出生日期, 时间戳格式	选填
sign	string		个性签名	选填
address	string		地址	选填
major	string		主营业务	选填
requirement	string		近期需求	选填

```

{
  "code": -1,
  "msg": "用户不存在",
  "data": []
}
{
  "code": -2,
  "msg": "系统错误",
  "data": []
}

```

## 20、获取好友列表 (chat.api-showFriend)

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/chat.api-showFriend/>?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填

```

{
  "code": "200",
  "msg": "success",
  "data": [
    {

```



```

        "user_id": "1126030505",
        "gq_identity": "3",
        "gq_nature": "1",
        "gq_number": "100",
        "truename": "李宁",
        "cover": "",
        "nick_name": "",
        "order": "l"
    },
    {
        "user_id": "6445101208",
        "gq_identity": "3",
        "gq_nature": "1",
        "gq_number": "0",
        "truename": "安德里",
        "cover": "",
        "nick_name": "",
        "order": "a"
    }
]
}

```

## 21、获取好友列表(chat.api-getAllInfo)

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/chat.api-getAllInfo/>?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
userData	string		用户账号, 如 2744733909,1234567890,11539 94563	必填

```

{
    "code": "200",
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "user_id": "2744733909",
            "cover": "/Uploads/member/cover/1439457234889.jpg",
            "nick_name": "Market"
        },
        {
            "user_id": "1234567890",
            "cover":
                "http://letchar-uploads.stor.sinaapp.com/member/cover/2015-08-17/55d1a0343e1cc.jpg",

```

```

        "nick_name": "昵称"
    },
    {
        "user_id": "1153994563",
        "cover": "/Uploads/member/cover/2015-08-17/55d1773ec4d3c.jpg",
        "nick_name": "昵称 2"
    }
]
}

```

## 22、发红包(redPack.api-send)

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/redPack.api-send/>?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
money	float		金额	必填
number	int		红包数量	必填

## 23、拆红包(redPack.api-get)

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/redPack.api-send/>?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
pack_id	int		红包 id	必填
user_id	string		10 位账号	必填

## 24、红包列表(redPack.api-lists)

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/redPack.api-lists/>?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填

```

{
    "code": "200",
    "msg": "success",
    "data": [
        {

```

```

        "id": "9",
        "user_id": "7762836449",
        "money": "100.00",
        "number": "5",
        "average": "20.00",
        "register_date": "1446544349",
        "status": "0",
        "toUser": ""
    }
}
}

```

## 25、领取股份(equity.api-get)

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/equity.api-get/>

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		接口密钥	必填
user_id	string		10 位账号	

-1 已经领取过股份/领取事变

1 成功

## 26、微信充值

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/Weixin/unifiedorder>

参数	类型	值	说明	备注
amount	int		金额	必填
user_id	int		用户 10 位账号	必填
openid	string		微信 openid	可选

## 27、分享

方式: GET

<http://yixiang.apptech.space/share/index>

参数	类型	值	说明	备注
action	string		登录返回的参数 param, 如:	必填

			eyJ1c2VyX2lkljoiMjc0NDczMzkwOSIsImRvd25sb2FkX2NvZGUiOiIxNDQ2NzA2NjA3NTYzYWZkYWY3OGZhMyJ9	
--	--	--	--	--

## 28、提现

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/withdraw.api-set/>?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		密钥	必填
user_id	string		10 位账号	必填
type	int		类型, 0 支付宝, 1 银行卡	必填
true_name	string		真实名字	必填
money	float		金额	必填
bank	string		开户行	可选, 类型为银行必须
account	string		银行账号/支付宝账号	必填

返回值

200 成功

-1 系统错误

## 29、上传图片

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/user.api-uploadfile/>?

参数	类型	值	说明	备注
file			二进制文件	必填

```
{
  "code": "200",
  "msg": "success",
  "url": "/Uploads/14473959675489.jpg"
}
```

## 30、发布需求

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/require.api-add/>?

参数	类型	值	说明	备注
----	----	---	----	----

requirement	string		描述	必填
user_id	string		用户 10 位账号	必填
image	string		图片路径	必填

## 30、需求列表

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/require.api-lists/>?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		密钥	

```
{
  "code": "",
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "uid": "6",
      "requirement": "需求",
      "status": "0",
      "user_id": "9",
      "register_date": "1447396631",
      "image": "/Uploads/14473959675489.jpg"
    },
    {
      "uid": "4",
      "requirement": "需求 1",
      "status": "0",
      "user_id": "1",
      "register_date": "1440433623",
      "image": ""
    }
  ]
}
```

## 31、轮播图

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/adv.api-lists/>?

参数	类型	值	说明	备注
----	----	---	----	----

```
{
  "code": "200",
```

```

    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "id": "9",
            "image": "/Uploads/2015-11-14/56460c2b97802.jpg",
            "register_date": "1447431656",
            "url": "http://www.baidu.com"
        },
        {
            "id": "10",
            "image": "/Uploads/2015-11-14/56460dd4a0089.jpg",
            "register_date": "1447431636",
            "url": "http://www.baidu.com"
        },
        {
            "id": "11",
            "image": "/Uploads/2015-11-14/56460dc0d28e7.jpg",
            "register_date": "1447431646",
            "url": "http://www.baidu.com"
        }
    ]
}

```

## 32、设置银行卡

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/bank.api-set/>

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		10 位账号	
true_name	string		姓名	
card_num	string		卡号	
card_bank	string		开户行	
rev_phone	string		预留手机	

## 33、获取银行卡

方式: POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/bank.api-get/>

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		10 位账号	

## 34、删除银行卡

方式：POST

<http://yixiang.apptech.space/mobile.php/bank.api-del/?>

参数	类型	值	说明	备注
user_id	string		10 位账号	
id	int		银行卡 id	