
Recovery $R(u_y, u_x)$ at $(s_y, s_x) = (2, 4)$: only the analytic response uses the finely sampled axis
true per-axis cell
axes swapped
symmetric substitute
LIIF
LTE
SC-INR
u_y
u_x
0
0.5
1
1.5
2
∞
1.00 0.97 0.61 0.31 0.14
0.97 0.93 0.56 0.27 0.10
0.59 0.52 0.36 0.24 0.09
0.33 0.20 0.19 0.16 0.08
0.26 0.10 0.09 0.10 0.04
1.00 0.97 0.61 0.31 0.13
0.97 0.93 0.56 0.27 0.10
0.59 0.52 0.36 0.24 0.08
0.33 0.21 0.20 0.16 0.08
0.26 0.10 0.10 0.10 0.04
1.00 0.97 0.61 0.31 0.14
0.97 0.93 0.56 0.27 0.10
0.59 0.52 0.36 0.24 0.09
0.32 0.19 0.19 0.16 0.09
0.26 0.09 0.08 0.09 0.04
1.00 0.95 0.58 0.28 0.10
0.95 0.89 0.53 0.25 0.07
0.57 0.49 0.34 0.22 0.06
0.33 0.21 0.20 0.15 0.06
-0.33 0.11 0.09 0.07 -0.01
1.00 0.96 0.59 0.30 0.12
0.96 0.90 0.54 0.27 0.09
0.57 0.50 0.35 0.23 0.08
0.34 0.21 0.20 0.15 0.07
0.14 0.11 0.09 0.08 0.01
1.00 0.97 0.62 0.32 0.15
0.97 0.93 0.57 0.29 0.11
0.59 0.52 0.37 0.25 0.10
0.32 0.19 0.19 0.16 0.09
0.26 0.09 0.07 0.09 0.05
1.00 0.97 0.62 0.32 0.15
0.97 0.93 0.57 0.28 0.12
0.59 0.52 0.37 0.25 0.09
0.34 0.21 0.19 0.14 0.08
0.28 0.10 0.06 0.07 0.03
1.00 0.97 0.62 0.30 0.11
0.97 0.93 0.57 0.27 0.07
0.59 0.52 0.37 0.23 0.07
0.33 0.21 0.20 0.15 0.06
0.27 0.10 0.08 0.08 0.03
1.00 0.97 0.62 0.32 0.15
0.97 0.93 0.57 0.29 0.11
0.59 0.52 0.37 0.25 0.10
0.32 0.20 0.19 0.15 0.09
0.26 0.09 0.06 0.08 0.05
recovered share of band energy
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0