#1 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80



InOrden: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80

PreOrden: 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80

PostOrden: 20, 40, 30, 60, 80, 70, 50

In = Izq → Raiz → Der

Pre = Raiz → Izq → Der

Post = Izq → Der → Raiz

#2 10, 5, 1, 7, 40, 50



InOrden: 1, 5, 7, 10, 40, 50

PreOrden: 10, 5, 1, 7, 40, 50

PostOrden: 1, 7, 5, 50, 40, 10

#3 = 25, 15, 10, 22, 35, 30, 40



InOrden: 10, 15, 22, 25, 30, 35, 40

PreOrden: 25, 15, 10, 22, 35, 30, 40

PostOrden 10, 22, 15, 30, 40, 35, 25

#4 = 8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7, 1, 3



InOrden: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14

PreOrden: 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 13, 14

PostOrden 1, 4, 7, 6, 3, 13, 14, 10, 8

#5 = 100, 50, 150, 25, 75, 125, 175



InOrden: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175

PreOrden: 100, 50, 25, 75, 150, 125, 175

PostOrden 25, 75, 50, 125, 175, 150, 100

Preguntas

#1 ¿Que recorrido siempre da datos ordenados?

R// InOrden

#2 Porque ocurre?

R// Es porque todos los arboles ordenan los datos mayores a la derecha y menores a la izquierda y el recorrido InOrden comienza de derecha raiz y luego a derecha que genera el mejor orden de datos

#3 ¿Que pasan si los datos se insertan de forma y orden ascendente?

R// todos los se irian a la derecha ya que todos serian mayores

#4 ¿Que forma tomaria el arbol?