

# Manual de Uso das API's do CNP GS1 Brasil

29/11/2024





## Sumário

| Visão geral   | a        |
|---|----------|
| ETAPA 2 – Como obter Token de acesso  | 5        |
| Requisição:   |          |
| Exemplos:   |          |
| Sucesso:  |          |
| Erro:   |          |
|   |          |
| ETAPA 3 – Como consumir os serviços   |          |
| Introdução:   | <i>'</i> |
| Requisição:   |          |
| Exemplos:   |          |
| Sucesso:  | 8        |
| Retorno GTIN 13 Básico:   |          |
| Retorno GTIN 13 Completo:   | 10       |
| Retorno GTIN 14:  | 13       |
| Cadastrar Produto   | 17       |
| Introdução:   | 17       |
| 1 - Cadastro de produtos:   | 17       |
| 2 - Cadastro de produto que não possui GTIN:  | 17       |
| 3 - Cadastro de produto que já possui GTIN:   | 17       |
| Requisição:   | 18       |
| Body GTIN_13 (completo):  | 20       |
| Body GTIN_14 (Simplificado)   | 23       |
| Body GTIN_14 (Completo):  | 25       |
| Retorno:  | 28       |
| Exemplos:   | 28       |
| Atualizar Produto   | 30       |
| Introdução:   |          |
| Requisição:   | 30<br>33 |
| Body GTIN_14:   | 53       |
| Retorno:Exemplos:   | 35       |
| Apêndices   | 37       |
| Tabela de Campos  |          |
|   | 44       |
| Tabelas de tipos de dados   |          |
| Tabela Unidades de medida – Wolume, area e contagem     Tabela Unidades de medida – Massa |          |
| Tabela Unidades de medida - Dimensões   | 47       |
| Tabela Unidade de medida – Temperatura  |          |
| 5. Tabela Unidade de medida - Energia   |          |
| 6. Tabela Tipos de embalagem  |          |
| 7. Tabela Tipo de nutriente   | 49       |
| 8. Tabela Alergênicos   | 50       |
| 9. Tabela Status do GTIN  | 50       |
| 10. Erros Sistêmicos  | <br>51   |



## Visão geral


O objetivo desta documentação é orientar o usuário sobre como integrar seus APPs com as API's da GS1. Descrevendo as funcionalidades, os métodos a serem utilizados, listando informações a serem enviadas e recebidas e provendo exemplos.

A integração é realizada através de serviços disponibilizados como web services.

As URLs receberão as mensagens HTTP através dos métodos POST, GET e PATCH. Cada tipo de mensagem deve ser enviado para um recurso identificado através do path.

- **POST** = O método POST é utilizado na criação dos recursos ou no envio de informações que serão processadas. Neste método é possível a geração de GTINs 12, 13 e 14.
- **PATCH** = O método PATCH serve para atualizações parciais de um registro. Neste método é possível atualizar os GTINs 8, 12, 13 e 14.
- GET = O método GET é utilizado para consultas de recursos já existentes, por exemplo, consulta de produtos. Para usuários do CNP – Cadastro Nacional de Produtos, as consultas são realizadas parater acesso aos seus próprios produtos. Para os usuários contratuais, o acesso é para os GTINs da base de acordo com os limites de consulta.

Para autenticação e autorização utiliza-se o padrão Oauth 2.0 com o objetivo de garantir a segurança das informações mantidas na GS1, o diagrama abaixo explica o macroprocesso para consulta das API's:



## ETAPA 1 – Solicitação de credenciais por meio de atendimento GS1:

O Primeiro passo é entrar em atendimento, através do e-mail<u>api@gs1br.org</u> solicitando as credenciais para geração de Token e acesso as APIs. Serão disponibilizados o client\_id e client\_secret que serão necessários na requisição do Token. A liberação do acesso só é permitida para e-mails que já possuam usuários no Cadastro Nacional de Produtos.

\*\*Para a liberação da API de Homologação é necessário entrar em contato com a central de atendimento especificando que precisa de acesso nas APIs de Homologação.



## ETAPA 2 - Como obter Token de acesso

Antes de integrar com a api, é importante realizar o acesso no portal CNP 3.0 https://cnp.gs1br.org, ler e aceitar ostermos de aceite da aplicação. Caso exista algum termo não tenha sido aceito ainda o serviço de autenticação apresentará a mensagem: It was not possible to validate user's credentials or connect to the specified URL

De posse de seu Client\_ID e Client\_Secret, utilizar a API de autenticação para gerar o seu access token. Este token será enviado nas requisições das operações de consulta, cadastro e atualização. Para realizar a autenticação e geração desse access token é necessário passar no body da requisição o mesmo login de acesso do CNP contendo seu e-mail e senha.

## Introdução:

Para consumir os serviços é necessário antes gerar um token de acesso, para isso precisamos fazer uma requisição POST para o serviço oauth/access-token usando autorização Basic no HEADER, usando *Client\_ID* como usuário e *Client\_Secret* como senha.

O campo access token será usado nas demais chamadas ao serviço no header da requisição.

Obs. Dependendo da tecnologia que for utilizar pode ser necessário escrever o parâmetro Authorization usando base64, no seguinte formato: "Authorization:Basic SEU\_CLIENT\_ID\_:\_SECRET\_EM\_BASE64", para isso você pode usar o site: "https://www.base64encode.org (Deixar a opção UTF-8 e LF(Unix) por default selecionadas).

## Requisição:

| URL                | https://{{HOST}}/oauth/access-token |                           |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| HOST               | Homologação                         | https://api-hml.gs1br.org |
|                    | Produção:                           | https://api.gs1br.org     |
| Tipo de Requisição | POST                                |                           |
| Headers            | Authorization                       | Basic-Auth                |
|                    |                                     | Username:Client_ID        |
|                    |                                     | Password: Client_Secret   |
|                    | Content-type                        | application/json          |

#### BODY:

```
'grant_type" : "password",
'username" : "cliente@empresa.com.br",
'password" : "XXXXXXX"
```



Retorno:

Códigos:

| 200 | Sucesso                                  |
|-----|--|
| 400 | Não foi possível validar o usuário/senha |

## Exemplos:

## Sucesso:

```
"access_token": "a28aac97-1a00-4c3d-a04e-3c59d303a238",
"refresh_token": "92251ec5-9534-4efc-8773-467d6269b23c",
"token_type": "access_token",
"expires_in": 10800
```

## Erro:

```
"message": "It was not possible to validate user's credentials or connect to the specified URL. "
```



## ETAPA 3 – Como consumir os serviços

De posse do *Client\_ID, Client\_Secret* e access token, você pode consumir os serviços das API's GS1: Consulta, cadastro e atualização de produto

## **Consultar Produto**

## Introdução:

Os clientes da GS1 podem utilizar esta API para consultar os produtos através do código GTIN.

## Requisição:

| URL                | https://{{HOST}}/gs                                       | 1/v2/products/{{GTIN}}  |  |
|--------------------|---|---|--|
| GTIN               | GTIN do produto consultado - Deve-se adicionar O(zeros) à |   |  |
|                    | esquerda do número até totalizar 14 dígitos por exemplo   |   |  |
|                    | 7898942589065 fica  | a 07898942589065 na requisição e 78937598                                     |  |
|                    | fica 0000007893759  | fica 00000078937598.  |  |
| HOST               | Homologação   | https://api-hml.gs1br.org   |  |
|                    | Produção:   | https://api.gs1br.org   |  |
| Tipo de Requisição | GET   |   |  |
| Headers            | Authorization   | Basic-Auth Username:  |  |
|                    |   | Client_ID Password:   |  |
|                    |   | Client_Secret   |  |
|                    | client_id   | campo obtido na etapa 1 do manual ex:<br>88b22d6a-9822-322d-9d44-b3b33be2166c |  |
|                    | access token  | campo obtido na etapa 2 do manual ex:   |  |
|                    |   | 67aad415-1822-3930-ff22-f9c16abd2253  |  |
|                    | Content-type  | application/json  |  |



## Retorno:

## Códigos:

| 200 | Sucesso                  |
|-----|--------------------------|
| 400 | A requisição é inválida. |
| 404 | Produto não encontrado   |
| 500 | Erro interno.            |

## **Exemplos:**

#### Sucesso:

## Retorno GTIN 13 Básico:

```
"fixedLengthGtin": "07899999900971"
"tradeItemDescriptionInformationLang": [
        "contentDescription": "Imagem do Produto",
        "featuredFile": true,
        "referencedFileTypeCode": "OUT_OF_PACKAGE_IMAGE"
"brandNameInformationLang": [
        "languageCode": "pt-BR",
       "brandName": "GS1 Brasil",
```





```
"originalValue": 100
    "measurementUnitCode": "MGM",
    "value": 100
    "originalValue": 30
    "value": 5,
"depth": {
        "additionalTradeItemClassificationCodeValue": "13.001.00"
```





```
],
    "gpcCategoryName": "Administração de Medicamentos"
}
},
"status": "Válido",
"message": "GTIN encontrado com sucesso."
}
```

## Retorno GTIN 13 Completo:

```
"targetMarketCountryCodes": [
"gs1TradeItemIdentificationKey": {
   "gtin": "7899999900971",
"tradeItemDescriptionInformationLang": [
"isNonRetailHealthcareTradeItem": false,
        "featuredFile": true,
        "referencedFileTypeCode": "OUT OF PACKAGE IMAGE"
```





```
"brandNameInformationLang": [
        "brandName": "GS1 Brasil",
"additionalTradeItemIdentifications": [
        "additionalTradeItemIdentificationTypeCode": "FOR INTERNAL USE 1",
        "additionalTradeItemIdentificationValue": "176261"
        "additionalTradeItemIdentificationTypeCode": "ANVISA",
   "isTradeItemAVariableUnit": false,
   "estimatedWeight": null,
        "measurementUnitCode": "MGM",
        "value": 100,
        "value": 100
"tradeItemMeasurements": {
        "measurementUnitCode": "EA",
        "value": 30,
        "measurementUnitCode": "CMT",
       "value": 8,
```





```
"originalValue": 8
   "width": {
        "measurementUnitCode": "CMT",
        "value": 5,
   "depth": {
        "measurementUnitCode": "CMT",
        "value": 4,
"tradeItemTemperatureInformation": {
   "maximumTemperature": {
        "value": 26
   "minimumTemperature": {
       "measurementUnitCode": "CEL",
        "value": 18
   "quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem": null,
   "quantityOfLayersPerPallet": null,
   "quantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer": null,
    "quantityOfTradeItemsPerPalletLayer": null
"tradeItemStacking": {
   "stackingFactor": null
    "additionalTradeItemClassifications": [
            "additionalTradeItemClassificationSystemCode": "NCM",
            "additionalTradeItemClassificationCodeValue": "0000.00.00"
```



```
"dailyValueIntakeReference": "",
        "servingSizeDescription": "",
        "nutrientDetails": []
    "allergens": [],
    "deliveryPurchasingInformation": {
       "orderQuantityMinimum": 10,
        "orderQuantityMultiple": 15,
       "orderSizingFactor": "Z52",
    "inDevelopmentWithoutFeaturedImage": false,
                "code": "CCG",
    "certificationInformations": []
"status": "Válido",
```

## Retorno GTIN 14:





```
"nutrientDetails": [],
   "dailyValueIntakeReference": "",
   "servingSizeDescription": ""
"childTradeItems": [
        "gtin": "7899999902524",
"gs1TradeItemIdentificationKey": {
   "fixedLengthGtin": "17899999902521",
   "qtin": "17899999902521"
"inDevelopmentWithoutFeaturedImage": false,
"referencedFileInformations": [
        "languageCode": "pt-BR",
        "featuredFile": true,
        "contentDescription": "TESTE",
        "uniformResourceIdentifier":
        "referencedFileTypeCode": "PLANOGRAM"
"tradeItemDescriptionInformationLang": [
"variableTradeItemInformation": {
   "estimatedWeight": null,
   "variableWeightAllowableDeviationPercentage": 0,
"gtinStatusCode": "ACTIVE",
```





```
"brandNameInformationLang": [
        "languageCode": "pt-BR",
   "gpcCategoryCode": "10006899",
            "additionalTradeItemClassificationCodeValue": "9615.90.00"
            "additionalTradeItemClassificationSystemCode": "CEST"
        "additionalTradeItemIdentificationTypeCode": "FOR INTERNAL USE 1",
        "additionalTradeItemIdentificationValue": "1252525"
        "additionalTradeItemIdentificationTypeCode": "ANVISA",
        "additionalTradeItemIdentificationValue": "45454644"
"allergens": [],
        "syncDestination": {
            "code": "CCG",
            "description": "CCG"
"deliveryPurchasingInformation": {
   "orderQuantityMinimum": 1,
   "orderQuantityMultiple": 2,
```





```
"orderSizingFactor": "UN",
"tradeItemLifespan": {
   "depth": {
        "measurementUnitCode": "GRM",
       "value": 100,
        "originalValue": 100
"tradeItemTemperatureInformation": {
   "maximumTemperature": {
       "value": 40
   "minimumTemperature": {
        "value": 15
        "measurementUnitCode": "GRM",
        "measurementUnitCode": "GRM",
       "value": 100
```





```
}
},
"withoutCest": false
},
"status": "Válido",
"message": "GTIN encontrado com sucesso."
}
```

#### Erro:

```
"statusCode":404,
  "error":"Not Found",
  "message":"Nenhum produto encontrado"
```

## **Cadastrar Produto**

## Introdução:

#### 1 - Cadastro de produtos:

O Endpoint de cadastro de produto é para todos os produtos (com ou sem GTIN) que não se encontram na base de dados da GS1. Este serviço permite o cadastro de produtos enviando todos as informações referente ao produto, abaixo teremos um exemplo com uma requisição com dados parciais do cadastro do produto e em seguida um exemplo da estrutura completa do cadastro para o caso de todos os campos serem preenchidos.

## 2 - Cadastro de produto que não possui GTIN:

Ao realizar o cadastro de um produto, ele receberá um GTIN, caso tenha preenchido todos os campos obrigatórios, seu GTIN receberá o Status ATIVO.

Caso preencha todos os campos obrigatórios exceto peso, unidade de medida do peso, nome da Imagem, URL de Imagem, Tipo de Imagem, receberá o Status INATIVO. É possível atualizá-lo depois com as informações faltantes descritas acima para que ele se torne ativo. Para isso é necessário o preenchimento do "Data de Lançamento ao Mercado", o produto será cadastrado e receberá o Status INATIVO, esta informação poderá ser modificada com uma atualização no cadastro do produto.

Poderão ser cadastrados somente GTINs referentes ao CNPJ cadastrado junto a GS1 e consumirão os GTINs atribuídos a este CNPJ apontado.

## 3 - Cadastro de produto que já possui GTIN:

Ao realizar o cadastro de um produto que já possui um GTIN, ele será validado para verificar se oGTIN



enviado é um GTIN válido dentro do sistema CNP.

Caso tenha preenchido todos os campos obrigatórios, seu produto GTIN receberá o Status ATIVO, caso contrário, receberá o Status INATIVO (conforme descrito acima). É possível atualizá-lo depois com mais informações para que ele se torne ativo.

Caso não tenham todas as informações, o cadastro não será realizado.

## Requisição:

| URL                | https://{{HOST}}/gs | 1/ <mark>v2</mark> /products  |
|--------------------|---------------------|---|
| HOST               | Homologação         | https://api-hml.gs1br.org   |
|                    | Produção:           | https://api.gs1br.org   |
| Tipo de Requisição | POST                |   |
| Headers            | Authorization       | Basic-Auth Username: Client_ID Password: Client_Secret                        |
|                    | client_id           | campo obtido na etapa 1 do manual ex:<br>88b22d6a-9822-322d-9d44-b3b33be2166c |
|                    | access_token        | campo obtido na etapa 2 do manual ex:<br>67aad415-1822-3930-ff22-f9c16abd2253 |
|                    | Content-type        | application/json  |

## Body GTIN 13 (simplificado):





```
"value":10
"brandNameInformationLang": [
         "brandName": "Sorriso",
         "measurementUnitCode": "KGM"
         "measurementUnitCode": "KGM"
"tradeItemClassification":{
         "additionalTradeItemClassificationCodeValue":"0210.91.00"
         "additionalTradeItemClassificationSystemCode":"CEST"
  "targetMarket":{
     "targetMarketCountryCodes":[
  "tradeItemUnitDescriptorCode": "PALLET"
  "placeOfProductActivity": {
```



```
},
"acceptResponsibility":true,
"shareDataIndicator":true
}
```

## Body GTIN 13 (completo):

```
"placeOfProductActivity": {
 "countryOfOrigin": {
    "countrySubdivisionCodes": [
"tradeItem": {
 "targetMarket": {
    "targetMarketCountryCodes": [
 "tradeItemUnitDescriptorCode": "BASE UNIT OR EACH"
 "additionalTradeItemClassifications": [
      "additionalTradeItemClassificationSystemCode": "NCM",
      "additionalTradeItemClassificationCodeValue": "1905.90.90"
      "additionalTradeItemClassificationCodeValue": "17.062.00",
      "additionalTradeItemClassificationSystemCode": "CEST"
 "nutrientDetails": [],
 "dailyValueIntakeReference": "",
 "servingSizeDescription": ""
 "cad": "160442"
"shareDataIndicator": true,
"gs1TradeItemIdentificationKey": {
```





```
"inDevelopmentWithoutFeaturedImage": false,
   "referencedFileInformations": [
       "featuredFile": true,
       "fileName": "download.png",
       "uniformResourceIdentifier":
5aa42ef0.png",
       "default": true,
       "featuredFile": false,
       "fileName": "",
   "tradeItemDescriptionInformationLang": [
       "tradeItemDescription": "TESTE CADASTRO COMPLETO GTIN",
   "variableTradeItemInformation": {
     "isTradeItemAVariableUnit": true,
     "variableWeightRangeMinimum": 10
   "gtinStatusCode": "ACTIVE",
   "brandNameInformationLang": [
       "default": true
   "additionalTradeItemIdentifications": [
```





```
"additionalTradeItemIdentificationValue": "1252525"
   "additionalTradeItemIdentificationValue": "45454644"
"allergens": [],
"dangerousSubstanceProperties": {
"deliveryPurchasingInformation": {
 "orderQuantityMinimum": 5,
 "orderQuantityMultiple": 10,
 "orderSizingFactor": "UN",
"dutyFeeTax": {
 "dutyFeeTaxRate": 1
"packaging": {
 "packagingTypeCode": "PU"
 "minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction": 18
"tradeItemMeasurements": {
 "depth": {
    "value": 10
    "value": 10
    "value": 10
```





```
"tradeItemTemperatureInformation": {
    "maximumTemperature": {
        "measurementUnitCode": "CEL",
        "value": 40
    },
    "minimumTemperature": {
        "measurementUnitCode": "CEL",
        "value": 10
    }
},
    "tradeItemWeight": {
        "grossWeight": {
        "measurementUnitCode": null,
        "value": null
    },
    "netWeight": {
        "measurementUnitCode": "GRM",
        "value": 10
    }
},
    "acceptResponsibility": true,
    "withoutCest": false
}
```

## Body GTIN 14 (Simplificado)

Todos os direitos reservados © 2024 por GS1 Brasil





```
"referencedFileInformations":[
      "referencedFileTypeCode": "PLANOGRAM",
      "featuredFile":true
"brandNameInformationLang": [
  "tradeItemWeight": {
         "value": 0.900,
         "value": 0.536,
         "measurementUnitCode": "KGM"
"tradeItemClassification":{
         "additionalTradeItemClassificationCodeValue": "28.999.00",
   "targetMarket":{
      "targetMarketCountryCodes":[
```





## Body GTIN 14 (Completo):

```
"countryOfOrigin" : {
        "countrySubdivisionCodes" : [ "BR-SP" ],
        "countryCode" : "076"
   "targetMarket" : {
        "targetMarketCountryCodes" : [ "076" ]
   "tradeItemUnitDescriptorCode" : "PACK OR INNER PACK"
   "nutrientDetails" : [],
   "dailyValueIntakeReference" : "",
   "servingSizeDescription" : ""
       "quantityOfNextLowerLevelTradeItem" : 12
"company" : {
   "cad" : "A45811"
   "gs1TradeItemIdentificationKeyCode" : "GTIN 14"
```





```
"inDevelopmentWithoutFeaturedImage" : false,
   "referencedFileInformations" : [
           "featuredFile" : true,
           "fileName" : "download.png",
           "uniformResourceIdentifier" :
009a3838.png",
           "referencedFileTypeCode" : "PLANOGRAM"
           "tradeItemDescription": "TESTE CADASTRO COMPLETO GTIN14 ",
   "variableTradeItemInformation" : {
       "measurementUnitCode" : null,
       "variableWeightRangeMinimum" : null
   "gtinStatusCode" : "ACTIVE",
       "additionalTradeItemClassifications" : [
                "additionalTradeItemClassificationCodeValue" : "01.006.00",
```





```
"additionalTradeItemIdentificationTypeCode" : "FOR INTERNAL USE 1",
        "additionalTradeItemIdentificationValue" : "1252525"
        "additionalTradeItemIdentificationTypeCode" : "ANVISA",
"comments" : "TESTE",
"dangerousSubstanceProperties" : {
"deliveryPurchasingInformation" : {
   "orderQuantityMinimum" : 1,
   "orderQuantityMultiple" : 2,
   "orderSizingFactor" : "UN"
"dutyFeeTax" : {
   "dutyFeeTaxRate" : 1
"inDevelopmentWithoutGrossWeight" : false,
    "packagingTypeCode" : "BX"
    "minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction" : 300
   "depth" : {
```





```
}
},
"tradeItemTemperatureInformation" : {
    "maximumTemperature" : {
        "measurementUnitCode" : "CEL",
        "value" : 40
    },
    "minimumTemperature" : {
        "measurementUnitCode" : "CEL",
        "value" : 15
    }
},
"tradeItemWeight" : {
        "grossWeight" : {
        "measurementUnitCode" : "GRM",
        "value" : 100
    },
        "netWeight" : {
            "measurementUnitCode" : "GRM",
            "value" : 100
    },
        "value" : 100
    }
},
withoutCest" : false,
"acceptResponsibility" : true
```

## Retorno:

## Códigos:

| 200 | Sucesso                              |
|-----|--------------------------------------|
| 400 | Não foi possível cadastrar o produto |

## **Exemplos:**

## Sucesso:

```
"result":"SUCCESS",
"product":{
    "gtinStatusCode":"ACTIVE",
    "gs1TradeItemIdentificationKey":{
        "gs1TradeItemIdentificationKeyCode":"GTIN_13",
        "gtin":"7891008942422"
    }
},
```





```
"validations":[
]
}
```

## Erro:

```
"data":{
         "type": "invalid",
         "fields":[
               "field":{
               "required":true,
```



## **Atualizar Produto**

## Introdução:

A atualização de um produto serve para atualizar informações de produtos que já estão cadastrados nabase de dados da GS1, apenas poderão ser atualizados os campos que estão presentes no JSON de atualização do produto.

O Endpoint de atualização serve para todos os produtos cadastrados na base de dados da GS1. Para a chamada de PATCH apenas os campos que precisam ser modificados precisam ser enviados, lembrando que existem regras de preenchimento dos campos para o cadastro ser salvo e ter situação ativa ou inativa. Abaixo as regras para edição de GTINs.

## ? Regras para a edição do cadastro

#### Não podem ser alterados:

GTIN Contido, Quantidade do GTIN Contido, Marca, Idioma, Indicador "Produto com medida variável", Unidades de Medida (dos pesos e dimensões), Conteúdo Líquido, campos de quantidade para produto do tipo "pallet" (Quantidade de Camadas Completas em Item Comercial, Quantidade de Itens Comerciais em uma Única Camada, Quantidade de Camadas por Pallet, Quantidade de Itens Comerciais em uma Camada Completa).

#### Alteração limitada:

Imagens do Produto, Identificação Adicional, Registro em Órgão Governamental, Indicador de "Produto em desenvolvimento sem peso definido", GPC.

#### Alteração dentro de 20%:

Peso Bruto, Peso Bruto Médio, Peso Bruto Mínimo e Máximo, Peso Líquido, Altura, Largura, Profundidade.

#### Podem ser alterados:

Demais atributos e campos que não haviam sido preenchidos.

É obrigatório o preenchimento com os campos que serão atualizados no produto e o campo "acceptResponsibility" no corpo(body) da requisição HTTP, caso contrário receberá a mensagem de erro: 422 - "Unprocessable Entity".

## Requisição:

| URL                | https://{{HOST}}/gs1/v2/products/{{GTIN}} |                           |
|--------------------|---|---------------------------|
| GTIN               | GTIN do produto que será atualizado       |                           |
| HOST               | Homologação                               | https://api-hml.gs1br.org |
|                    | Produção:                                 | https://api.gs1br.org     |
| Tipo de Requisição | PATCH                                     |                           |



#### Manual do Usuário

| Headers | Authorization | Basic-Auth:   |
|---------|---------------|---|
|         |               | Username:Client_ID  |
|         |               | Password:Client_Secret  |
|         | client_id     | campo obtido na etapa 1 do manual ex:<br>88b22d6a-9822-322d-9d44-b3b33be2166c |
|         | access_token  | campo obtido na etapa 2 do manual ex:<br>67aad415-1822-3930-ff22-f9c16abd2253 |
|         | Content-type  | application/json  |

## Body GTIN 13:

```
"gtinStatusCode": "ACTIVE",
   "gs1TradeItemIdentificationKeyCode":"GTIN 13"
"tradeItemDescriptionInformationLang":[
      "languageCode": "pt-BR",
   "gpcCategoryCode":"10007152",
         "additionalTradeItemClassificationSystemCode": "CEST",
         "additionalTradeItemClassificationCodeValue": "11.007.00"
      "languageCode": "pt-BR",
      "brandName": "Via Marte",
"acceptResponsibility":true,
"inDevelopmentWithoutFeaturedImage":false,
```





```
"placeOfProductActivity":{
      "countryCode":"076"
      "featuredFile":true,
      "referencedFileTypeCode": "PRODUCT IMAGE"
   "targetMarket":{
      "targetMarketCountryCodes":[
         "measurementUnitCode": "KGM"
         "value": 0.536,
         "measurementUnitCode": "KGM"
         "measurementUnitCode": "KGM"
     "depth": {
         "value": 29,
         "measurementUnitCode": "CMT"
         "value": 20,
     "height": {
```





## Body GTIN 14:

```
"gtinStatusCode": "ACTIVE",
   "gs1TradeItemIdentificationKeyCode":"GTIN 14"
"tradeItemDescriptionInformationLang":[
      "languageCode": "pt-BR",
      "tradeItemDescription": "TESTE 2023 2 3 6",
   "gpcCategoryCode": "10007152",
   "additionalTradeItemClassifications":[
         "additionalTradeItemClassificationCodeValue": "11.007.00"
         "additionalTradeItemClassificationCodeValue":"3402.90.39"
"brandNameInformationLang":[
      "languageCode": "pt-BR",
      "brandName": "Via Marte",
"isNonRetailHealthcareTradeItem":false,
"acceptResponsibility":true,
```





```
"inDevelopmentWithoutFeaturedImage": false,
"inDevelopmentWithoutGrossWeight":false,
"withoutCest": false,
"placeOfProductActivity":{
      "countryCode":"076"
      "contentDescription": "Imagem do Produto na caixa",
      "featuredFile":true,
      "referencedFileTypeCode": "PRODUCT IMAGE"
   "targetMarket":{
      "targetMarketCountryCodes":[
         "value": 0.723,
         "measurementUnitCode": "KGM"
         "measurementUnitCode": "KGM"
         "value": 0.536,
         "measurementUnitCode": "KGM"
     "depth": {
         "value": 29,
         "value": 20,
```





```
},
    "height": {
        "value": 10.5,
        "measurementUnitCode": "CMT"
},

deliveryPurchasingInformation":{
    "orderQuantityMinimum" : 3 ,
    "orderQuantityMultiple" : 6,
    "orderSizingFactor" : "KG"
},
    "comments":"Integrado via API"
}
```

## Retorno:

## Código:

| 200 | Sucesso                              |
|-----|--------------------------------------|
| 400 | Não foi possível atualizar o produto |

## **Exemplos:**

#### Sucesso:



] .

## Erro:

```
"message": "Erro ao validar o produto",
   "message": "Erro ao validar o produto"
```



# **Apêndices**

### **Tabela de Campos**

| Nome de Negócio                           | Atributo   | Obrigatóri<br>o | Alterá<br>vel | Tipo   | Exemplo  | Observações  |
|---|--|-----------------|---------------|--------|--|--|
| Número de Cadastro                        | company.cad  | S               | N             | String | 119011   | Número do cadastro da empresa na GS1 Brasil.<br>Esta opção é obrigatória para empresas em que o<br>mesmo CNPJ possui mais de um cadastro na GS1<br>Brasil.   |
| Status do GTIN                            | gtinStatusCode   | S               | S             | String | ACTIVE   | Assume um desses valores: 'ACTIVE', 'CANCELED', 'INACTIVE', 'REACTIVATED', 'SUSPENDED'   |
| Descrição                                 | tradeltemDescriptionInfor<br>mationLang.tradeltemDes<br>cription   | S               | N             | String | MARCA<br>CARACTERÍSTI<br>CA DO<br>PRODUTO 100<br>G | GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14. No caso de GTIN-8: a<br>informação é vinda da GS1. Não pode ser<br>modificada   |
| GTIN - Número Global do<br>Item Comercial | gs1TradeltemIdentificatio<br>nKey.gtin   | S               | N             | String | 789123456789<br>0                                  | GTIN-8: Esta informação vem da GS1 GTIN 12-13-14: É gerado pelo CNP Validação: deve ser único tem 8, 12, 13 ou 14 dígitos com preenchimento de zeros à esquerda: dígito verificador correto; apenas caracteres numéricos prefixo válido  |
| Tipo do GTIN                              | gs1TradeltemIdentificatio<br>nKey.gs1TradeltemIdentifi<br>cationKeyCode  | S               | N             | String | GTIN-13  | GTIN-8: Esta informação vem do sistema da GS1 GTIN-12 e GTIN-13: Precisa ter uma licença atribuída GTIN 12 pela GS1. O GTIN-12 deve ter 12 dígitos válidos e o GTIn-13 13 dígitos válidos. GTIN-14: Precisa ter uma licença atribuída GTIN 13 pelo CNP. Deve ter 14 dígitos válidos. |
| GPC - Classificação Global<br>do Produto  | tradel tem Classification.gp<br>cCategory Code   | S               | S             | String | 10000217   | Deve conter um código de 8 dígitos.  Domínio: https://www.gs1.org/services/gpc-browser   |
| Tipo de Classificação do<br>Produto       | tradel tem Classification. ad<br>ditional Tradel tem Classific<br>ations. additional Tradel te<br>m Classification System Cod<br>e | S               | S             | String | NCM  | Trata-se da Nomenclatura Comum do Mercosul -<br>NCM<br>Obrigatório para todos os produtos  |



| Valor da Classificação do<br>Produto    | tradel tem Classification. ad<br>ditional Tradel tem Classific<br>ations. additional Tradel te<br>m Classification Code Value      | S   | S | String       | 0808.10.00 | Somente um NCM.<br>Código de 8 dígitos, somente números, formato<br>0000.00.00  |
|---|--|---|---|--------------|------------|---|
| Tipo de Classificação do<br>Produto     | tradel tem Classification. ad<br>ditional Tradel tem Classific<br>ations. additional Tradel te<br>m Classification System Cod<br>e | S Se o<br>NCM tiver<br>exceções             | S | String       | TIPI       | Exceção do NCM  |
| Valor da Classificação do<br>Produto    | tradel tem Classification. ad<br>ditional Tradel tem Classific<br>ations. additional Tradel te<br>m Classification Code Value      | S   | S | String       | 01         | Deve ser filho do NCM.  |
| Tipo de Classificação do<br>Produto     | tradel tem Classification. ad<br>ditional Tradel tem Classific<br>ations. additional Tradel te<br>m Classification System Cod<br>e | S Se a Flag<br>withoutCe<br>st estiver<br>N | S | String       | CEST       | Código Especificador da Substituição Tributária  Permite mais de um CEST.  Não permite a repetição de CEST inseridos.  Código de 7 dígitos, somente números, formato 00.000.00. |
| Valor da Classificação do<br>Produto    | tradel tem Classification. ad<br>ditional Tradel tem Classific<br>ations. additional Tradel te<br>m Classification Code Value      | S   | S | String       | 28.999.00  | Não permite a repetição de CEST inseridos.<br>Código de 7 dígitos, somente números, formato<br>00.000.00.   |
| FLAG: "Este produto não<br>possui CEST" | withoutCest  | N   | S | Boolean<br>o | S          | Indica que não será informado o código CEST   |



|   |  |  |   |              |                   | •   |
|---|--|--|---|--------------|-------------------|---|
| Marca   | brandNameInformationLan<br>g.brandName                               | S  | S | String       | GS1               | Tamanho maior que 0 e menor ou igual a 70 caracteres.   |
| FLAG: Aceite de responsabilidade                      | acceptResponsibility   | S  | S | Boolean<br>o | S                 | Aceite dos termos de responsabilidade   |
| FLAG: Compartilhar dados                              | share Data Indicator   | S  | S | Boolean<br>o | S                 | Indica se os dados do produto estão disponíveis<br>para consulta por API.<br>Padrão = S   |
| FLAG: Em<br>desenvolvimento sem<br>imagem de destaque | inDevelopmentWithoutFe<br>aturedImage                                | N  | S | Boolean<br>o | N                 | Produto em desenvolvimento sem imagem destaque  |
| FLAG: Em<br>desenvolvimento sem<br>peso bruto         | inDevelopmentWithoutGr<br>ossWeight                                  | N  | S | Boolean<br>o | N                 | Produto em desenvolvimento sem peso   |
| GTIN Contido - GTIN                                   | childTradeItems  | N  | S | Objeto       | 789603530000<br>9 | GTINs 12-13: Incluir GTIN 8, 12 ou 13 já cadastrado anteriormente. Verificar se os GTINs Contidos estão ativo/reativado/reutilizados para gerar um novo GTIN ATIVO. Objeto completo: "childTradeItems": [ { "gtin": "07896035300009", "quantityOfNextLowerLevelTradeItem": 1 } ], |
| GTIN Contido -<br>Quantidade                          | childTradeltems.quantityO<br>fNextLowerLevelTradelte m               | S se tiver<br>ChildTrade<br>Items                    | N | Objeto       | 2                 | Campo obrigatório se um GTIN Origem for selecionado.  Somente números inteiros positivos.   |
| FLAG Medicamento:                                     | isNonRetailHealthcareTrad<br>eltem                                   | N  | N | Boolean<br>o | S                 | "Embalagem primária de itens de saúde utilizados<br>em operações de não varejo (ex. fornecimento em<br>hospitais)"  |
| FLAG: Produto com<br>medida variável                  | variable Tradel tem Informa<br>tion. is Tradel tem AVariable<br>Unit | N  | N | Objeto       | S                 | GTIN-8 não tem "medida variável"  |
| Peso bruto (médio)                                    | variableTradeItemInforma<br>tion.estimatedWeight                     | S se<br>isTradeIte<br>mAVariabI<br>eUnit for<br>true | S | number       | 33.8              | Somente decimais positivos  |
| Peso bruto mínimo                                     | variableTradeItemInforma<br>tion.variableWeightRange<br>Minimum      | S se<br>isTradeIte<br>mAVariabI<br>eUnit for<br>true | S | number       | 33                | Validar se "Peso bruto mínimo" menor ou igual ao "peso bruto máximo" (medida variável).  Deve ser maior ou igual ao Peso Líquido.   |
| Peso bruto máximo                                     | variableTradeItemInforma<br>tion.variableWeightRange<br>Maximum      | S se<br>isTradeIte<br>mAVariabI<br>eUnit for<br>true | S | number       | 35                | Validar se "Peso bruto máximo" maior ou igual ao "peso bruto mínimo" (medida variável). Alertar se os pesos forem iguais.   |



| Unidade de Medida  | variableTradeItemInforma<br>tion.measurementUnitCod<br>e                                | S se<br>isTradeIte<br>mAVariabI<br>eUnit for<br>true            | S | String | GRM   | Valores para unidades de medida estão<br>disponíveis nas tabelas 15 nessa documentação  |
|--|---|---|---|--------|---|---|
| Percentual de variação do peso bruto   | variableTradeItemInforma<br>tion.variableWeightAllowa<br>bleDeviationPercentage         | N   | N | number | 0.2   | Informação calculada a partir dos campos "Peso<br>bruto mínimo" e "Peso bruto máximo"   |
| País de origem   | placeOfProductActivity.co<br>untryOfOrigin.countryCod<br>e                              | S   | S | String | 076   | Código do país de origem do produto.  Tabela completa em: https://www.gs1br.org/educacao-e-pratica/Documents/002.API_Referencia_Pais.xlsx   |
| Estado de Origem   | placeOfProductActivity.co<br>untryOfOrigin.countrySub<br>divisionCodes                  | N   | S | String | BR-MG   | Estados de origem do produto para Brasil: BR-AC, BR-AL, BR-AM, BR-AP, BR-BA, BR-CE, BR-DF, BR-ES, BR-GO, BR-MA, BR-MG, BR-MS, BR-MT, BR-PA, BR-PB, BR-PE, BR-PI, BR-PR, BR-RJ, BR-RN, BR-RO, BR-RR, BR-RS, BR-SC, BR-SE. BR-SP, BR-TO Tabela completa com outros países em: https://www.gs1br.org/educacao-e-pratica/Documents/003.API Referencia Estado.xlsx |
| ldioma   | languageCode  | S   | N | String | eng   | Exemplos: eng, por, spa Tabela completa com outros países em: <a href="https://www.gs1br.org/educacao-e-pratica/Documents/001.API_Referencia_Idioma.xlsx">https://www.gs1br.org/educacao-e-pratica/Documents/001.API_Referencia_Idioma.xlsx</a>   |
| ldentificação adicional -<br>tipo  | additional Tradel tem I dentifications. additional Tradel tem I dentification Type Code | N   | N | String | SKU   | Não pode alterar, mas permite a inclusão de umnovo.  1. FOR_INTERNAL_USE_1: Código Interno 2. MODEL_NUMBER: Número do Modelo 3. SKU: Código SKU 4. PLU: Código PLU  |
| ldentificação adicional -<br>código  | additional Tradel tem I dentifications. additional Tradel tem I dentification Value     | S se o tipo<br>for<br>informado                                 | N | String | ABC123  | Não pode alterar, mas permite a inclusão de um<br>novo.  Necessário preencher o "código" quando um<br>"tipo" tiver sido selecionado.  Máximo 80 caracteres.   |
| Imagens do produto,<br>Websites e links<br>disponíveis online -<br>Descrição | referenced File Information s.content Description                                       | N   | S | String | Imagem do<br>Produto na<br>caixa  | Tamanho máximo de 70 caracteres.  |
| Imagens do produto,<br>Websites e links<br>disponíveis online - URL          | referencedFileInformation<br>s.uniformResourceIdentifi<br>er                            | S - Para<br>imagem<br>de<br>destaque<br>e<br>produtos<br>ativos | S | String | https://cnp30b<br>lob.blob.core.<br>windows.net/c<br>np3files/a77a7<br>0d0-763f-4885<br>-afe1-a4f49c7a<br>30c3.jpeg | URL deve ser válida e referenciar uma imagem em formato suportável e com mais de 0 bytes.  Tamanho máximo de 2.500 caracteres.  |
| FLAG - Imagem de<br>destaque   | referenced File Information<br>s. featured File   | S - Para<br>imagem<br>de<br>destaque<br>e<br>produtos<br>ativos | S | String | S   | Obrigatório selecionar uma imagem destaque.   |



| Imagens do produto,<br>Websites e links<br>disponíveis online - Tipo | referencedFileInformation<br>s.referencedFileTypeCode   | S - Para<br>imagem<br>de<br>destaque<br>e<br>produtos<br>ativos | S  | String | LOGO   | PRODUCT_IMAGE - Foto do produto OUT_OF_PACKAGE_IMAGE - Imagem do produto fora da embalagem PLANOGRAM - Planograma PRODUCT_LABEL_IMAGE - Rótulo do produto ZOOM_VIEW - Detalhe do produto INTERNAL_VIEW - Imagem interna do produto LOGO - Logo/Marca Imagens "destaque" só podem ser dos tipos definidos por parâmetros (Foto do produto, Produto fora da embalagem e Planograma) |
|--|---|---|----|--------|--------|---|
| Tipo de produto  | tradeltem.tradeltemUnitD<br>escriptorCode               | N   | S  | String | PALLET | PALLET PACK_OR_INNER_PACK DISPLAY_SHIPPER CASE BASE_UNIT_OR_EACH  Se "Tipo de produto" = pallet os campos "Tipo de Pallet", "Quantidade de Itens Comerciais em uma Única Camada", "Quantidade de Camadas Completas em Item Comercial", "Fator de Empilhamento", "Quantidade de Camadas por Pallet" e "Quantidade de Itens Comerciais uma Camada Completa" se torna disponíveis.   |
| País/mercado de destino  | tradeltem.targetMarket.ta<br>rgetMarketCountryCodes     | S   | S  | String | 076    | Valores disponíveis no link: https://www.gs1br.org/educacao-e-pratica/Documents/002.API Referencia Pais.xlsx  |
| Tipo da Embalagem  | packaging.packagingTypeC<br>ode                         | N   | S  | String | PT     | Valores disponíveis em: Tabela 6  |
| Peso Bruto   | tradeltemWeight.grossWe<br>ight.value                   | S   | S* | number | 225    | Edição permite mudança de até 20% de variação<br>do primeiro valor declarado<br>Deve ser maior ou igual ao Peso Líquido.  |
| Unidade de Medida do<br>Peso Bruto                                   | tradeltemWeight.grossWe<br>ight.measurementUnitCod<br>e | S   | N  | String | GRM    | Valores disponíveis em: Tabela 2  |
| Peso Líquido   | tradeltemWeight.netWeig<br>ht.value                     | N   | N  | number | 12     | Somente decimais positivos.  Deve ser menor ou igual ao Peso Bruto.  Deve ser menor ou igual que o Peso Bruto.  |
| Unidade de Medida do<br>Peso Líquido                                 | tradeltemWeight.netWeig<br>ht.measurementUnitCode       | S se o peso<br>líquido for<br>informado                         | N  | String | GRM    | Valores disponíveis em: Tabela 2  |
| Conteúdo Líquido   | tradeltemMeasurements.<br>netContent.value              | S   | S* | number | 10     | Permite alteração dentro de 20% do valor original.  Somente decimais positivos, tamanho máximo de 80 caracteres.  Deve ser menor ou igual ao Peso Líquido.  |



| Unidade de Medida do<br>Conteúdo Líquido                        | tradeltemMeasurements.<br>netContent.measurement<br>UnitCode                       | S  | N  | String       | GRM | Valores disponíveis em: Tabela 1, Tabela 2 e em:<br>Tabela 3                                |
|---|--|--|----|--------------|-----|---|
| Altura  | tradeltemMeasurements.<br>height.value   | N  | S* | number       | 12  | Permite alteração dentro de 20% do valor original.  Somente decimais positivos              |
| Unidade de Medida da<br>Altura                                  | tradeltemMeasurements.<br>height.measurementUnitC<br>ode                           | S se a<br>altura for<br>informada                    | N  | String       | СМТ | Valores disponíveis em: Tabela 3  |
| Largura   | tradeltemMeasurements.<br>width.value  | N  | S* | number       | 12  | Permite alteração dentro de 20% do valor original  Somente decimais positivos               |
| Unidade de Medida da<br>Largura                                 | tradeltemMeasurements.<br>width.measurementUnitC<br>ode                            | S se a<br>largura for<br>informada                   | N  | String       | СМТ | Valores disponíveis em: Tabela 3  |
| Profundidade  | tradeltemMeasurements.<br>depth.value  | N  | S* | number       | 12  | Permite alteração dentro de 20% do valor original  Somente decimais positivos               |
| Unidade de Medida da<br>Profundidade                            | tradeltemMeasurements.<br>depth.measurementUnitC<br>ode                            | S se a<br>profundid<br>ade for<br>informada          | N  | String       | СМТ | Valores disponíveis em: Tabela 3  |
| Tempo mínimo (dias) de<br>vida útil do produto após<br>produção | tradeltemLifespan.minimu<br>mTradeltemLifespanFrom<br>TimeOfProduction             | N  | S  | number       | 30  | Somente números inteiros positivos.   |
| Temperatura Mínima  | tradeltemTemperatureInf<br>ormation.minimumTempe<br>rature.value                   | N  | S  | number       | 10  | Menor que "Temperatura máxima" caso tenha sido inserida.                                    |
| Unidade de Medida da<br>Temperatura Mínima                      | tradeltemTemperatureInf<br>ormation.minimumTempe<br>rature.measurementUnitC<br>ode | S se a<br>temperatu<br>ra mínima<br>for<br>informada | S  | String       | CEL | Valores disponíveis em: Tabela 4  |
| Temperatura Máxima  | tradeltemTemperatureInf<br>ormation.maximumemper<br>ature.value                    | N  | S  | number       | 33  | "Temperatura máxima" é igual ou maior que<br>"Temperatura máxima" caso tenha sido inserida. |
| Unidade de Medida da<br>Temperatura Máxima                      | tradeltemTemperatureInf<br>ormation.maximumTempe<br>rature.measurementUnitC<br>ode | S se a<br>temperatu<br>ra mínima<br>for<br>informada | S  | String       | CEL | Valores disponíveis em: Tabela 4  |
| Indicador de Mercadorias<br>Perigosas                           | dangerousSubstancePrope<br>rties.isDangerousSubstanc<br>e                          | N  | S  | Boolean<br>o | S   | Flag para controle de substâncias perigosas   |
| Fator de Empilhamento   | tradeltemStacking.stackin<br>gFactor   | N  | S  | number       | 3   | Campo disponível se "Tipo de produto" = pallet<br>Somente números inteiros positivos.       |
| Quantidade de Itens<br>Comerciais em uma Única<br>Camada        | tradeltemHierarchy.quanti<br>tyOfTradeltemsPerPalletLa<br>yer                      | N  | N  | number       | 3   | Campo disponível se "Tipo de produto" = pallet<br>Somente números inteiros positivos.       |
| Quantidade de Camadas<br>Completas em Item<br>Comercial         | tradeltemHierarchy.quanti<br>tyOfCompleteLayersContai<br>nedInATradeltem           | N  | N  | number       | 3   | Campo disponível se "Tipo de produto" = pallet<br>Somente números inteiros positivos.       |
| Quantidade de Camadas<br>por Pallet                             | tradeltem Hierarchy. quanti<br>ty Of Layers Per Pallet                             | N  | N  | number       | 16  | Campo disponível se "Tipo de produto" = pallet<br>Somente números inteiros positivos.       |



| Quantidade de Itens<br>Comerciais uma Camada<br>Completa   | tradeltemHierarchy.quanti<br>tyOfTradeltemsContainedl<br>nACompleteLayer        | N  | N | number | 64  | Campo disponível se "Tipo de produto" = pallet<br>Somente números inteiros positivos.   |
|--|---|--|---|--------|---|---|
| Alíquota de Impostos IPI<br>(%)                            | dutyFeeTax.dutyFeeTaxRa<br>te   | N  | S | number | 3.4   | A alíquota de Impostos IPI deve ser maior ou igual a zero.  |
| Descrição de Porção ou<br>Medida                           | nutrientHeader.servingSiz<br>eDescription                                       | N  | S | String | Porção 200 mL<br>(1 copo)   | Campo disponível conforme parâmetros estabelecidos no sistema para BRICKs selecionados.  Tamanho máximo de 70 caracteres.   |
| Referência diária  | nutrientHeader.dailyValue<br>IntakeReference                                    | N  | S | String | Valores Diários<br>de ref. com<br>base em uma<br>dieta de<br>2.000kcal ou<br>8400kJ | Campo disponível conforme parâmetros estabelecidos no sistema para BRICKs selecionados.  Tamanho máximo de 70 caracteres.   |
| Tabela Nutricional<br>Item nutricional                     | nutrientHeader.nutrientD<br>etails.nutrientTypeCode                             | N  | S | String | PRO-  | Campo disponível conforme parâmetros<br>estabelecidos no sistema para BRICKs<br>selecionados.<br>Valores em: Tabela 7   |
| Tabela Nutricional<br>Quantidade                           | nutrientHeader.nutrientD<br>etails.quantityContained.v<br>alue                  | N  | S | number | 22  | Campo disponível conforme parâmetros estabelecidos no sistema para BRICKs selecionados.   |
| Tabela Nutricional<br>Unidade de Medida                    | nutrient Header. nutrient Details. quantity Contained.<br>measurement Unit Code | S se Item<br>nutricional<br>for<br>informado | S | String | GRM   | Campo disponível conforme parâmetros<br>estabelecidos no sistema para BRICKs<br>selecionados.<br>Valores em: Tabela 2   |
| Tabela Nutricional<br>% VD - Valor Diário de<br>Referência | nutrientHeader.nutrientD<br>etails.dailyValueIntakePerc<br>ent                  | S se Item<br>nutricional<br>for<br>informado | S | Number | 40  | Campo disponível conforme parâmetros estabelecidos no sistema para BRICKs selecionados.   |
| Alérgeno   | allergens.allergenTypeCod<br>e  | N  | S | String | АУ  | Campo disponível conformeparâmetros<br>estabelecidos no sistema para BRICKs<br>selecionados.<br>Não é permitida a repetição de alérgenos<br>selecionados.<br>Valores em: Tabela 8 |
| Presença do Alérgeno                                       | allergens.levelOfContainm<br>entCode  | S se o<br>alérgeno<br>for<br>informado       | S | String | MAY_CONTAI<br>N   | Campo disponível conforme parâmetros estabelecidos no sistema para BRICKs selecionados.  FREE_FROM, MAY_CONTAIN   |
| Data de lançamento para<br>o mercado                       | deliveryPurchasingInforma<br>tion.startAvailabilityDateTi<br>me                 | S se o<br>GTIN<br>estiver<br>inativo         | S | Date   | 2019-07-05T16<br>:42:44.247Z  | Datas válidas a partir do dia corrente para GTINs<br>Inativos   |
| Quantidade Mínima para<br>Pedido                           | deliveryPurchasingInforma<br>tion.orderQuantityMinimu<br>m                      | N  |   | number | 400   | Somente números decimais positivos. P   |
| Unidade de Medida do<br>Pedido                             | deliveryPurchasingInforma tion.orderSizingFactor                                | N  |   | number | G   | Valores em: Tabela 6  |
| Múltiplo da Quantidade<br>para Pedido                      | delivery Purchasing Informa<br>tion. order Quantity Multipl<br>e                | N  |   | number | 20  | Somente números decimais positivos.   |
| Observação   | comments  | N  |   | String | Presente na<br>linha 2019   | Tamanho Máximo: 1000  |
| Origem da Informação                                       | origin  | N  |   | String | API   | Assume um desses valores:'API', 'IMPORT'  |



### Tabelas de tipos de dados

### 1. Tabela Unidades de medida – Volume, área e contagem

| Nome Português           | CommonCode | Sigla              |
|--------------------------|------------|--------------------|
| Millilitro               | MLT        | ml                 |
| Litro                    | LTR        | I                  |
| Megalitro                | MAL        | MI                 |
| Millímetro Cúbico        | MMQ        | mm³                |
| Centímetro Cúbico        | CMQ        | cm³                |
| Metro Cúbico             | MTQ        | m³                 |
| Conjunto                 | SET        | conj               |
| Par                      | PR         | pr                 |
| Peça                     | H87        | pç                 |
| Unidade                  | EA         | un                 |
| Barril (EUA)             | BLL        | barrel (US)        |
| Barril (Petróleo RU)     | J57        | bbl (UK liq.)      |
| Barril Seco (EUA)        | BLD        | bbl (US)           |
| Batidas por Minuto       | BPM        | bpm                |
| Becquerel                | BQL        | Bq                 |
| Bushel (EUA)             | BUA        | bu (US)            |
| Bushel (RU)              | BUI        | bushel (UK)        |
| Centilitro               | CLT        | cl                 |
| Centímetro Quadrado      | СМК        | cm <sup>2</sup>    |
| Colher (EUA)             | G24        | tablespoon<br>(US) |
| Colher de Chá (EUA)      | G25        | teaspoon<br>(US)   |
| Cúbico Decametre         | DMA        | dam³               |
| Decalitro                | A44        | dal                |
| Decilitro                | DLT        | dl                 |
| Decímetro Cúbico         | DMQ        | dm³                |
| Decímetro Quadrado       | DMK        | dm²                |
| Dúzia                    | DZN        | DOZ                |
| Estéreo                  | G26        | st                 |
| Femtolitro               | Q32        | fl                 |
| Galão (EUA)              | GLL        | gal (US)           |
| Galão (RU)               | GLI        | gal (UK)           |
| Galão Seco (EUA)         | GLD        | dry gal (US)       |
| Gigabecquerel            | GBQ        | GBq                |
| Grau (Unidade de Ângulo) | DD         | ō                  |



| GRO | gr<br>(Contagem)  |
|-----|---|
| HLT | hl  |
| H19 | hm³   |
| YDQ | yd³   |
| YDK | yd²   |
| MTK | m²  |
| 4G  | μΙ  |
| MIK | mi <sup>2</sup>   |
| MMK | mm²   |
| G23 | pk (US)   |
| L43 | pk (UK)   |
| Q34 | nl  |
| OZA | fl oz (US)  |
| OZI | fl oz (UK)  |
| FTQ | ft³   |
| 51  | std   |
| FTK | ft²   |
| Q33 | pl  |
| L61 | pt (US dry)   |
| PT  | pt (US)   |
| PTI | pt (UK)   |
| PTL | liq pt (US)   |
| PTD | dry pt (US)   |
| INQ | in <sup>3</sup>   |
| INK | in <sup>2</sup>   |
| E39 | dpi   |
| PTN | por   |
| L62 | qt (US dry)   |
| QT  | qt (US)   |
| QTI | qt (UK)   |
| QTL | liq qt (US)   |
| QTD | dry qt (US)   |
| 2Q  | kBq   |
| K6  | kl  |
| H20 | km³   |
| CFU | CFU   |
| G21 | cup (US)  |
|     | HLT H19 YDQ YDK MTK 4G MIK MMK G23 L43 Q34 OZA OZI FTQ 5I FTK Q33 L61 PT PTI PTI PTI PTI PTD INQ INK E39 PTN L62 QT QTI QTL QTD 2Q K6 H20 CFU |



### 2. Tabela Unidades de medida – Massa

| Nome Português  | CommonCode | Sigla                            |
|---|------------|----------------------------------|
| Milligrama  | MGM        | mg                               |
| Grama   | GRM        | g                                |
| Quilograma  | KGM        | kg                               |
| Centigrama  | CGM        | cg                               |
| Decagrama   | DJ         | dag                              |
| Decigrama   | DG         | dg                               |
| Decitonelada  | DTN        | dt or dtn                        |
| Grama por Centímetro Cúbico                               | 23         | g/cm³                            |
| Grama por Litro   | GL         | g/l                              |
| Grão  | GRN        | gr                               |
| Hectograma  | HGM        | hg                               |
| Hundred Pound (Cwt) / Hundred Weight (EUA)                | CWA        | cwt (US)                         |
| Hundred Weight (RU)                                       | CWI        | cwt (UK)                         |
| Libra   | LBR        | lb                               |
| Megagrama   | 2U         | Mg                               |
| Micrograma  | MC         | μg                               |
| Micromole   | FH         | μmol                             |
| Milimole  | C18        | mmol                             |
| Mol   | C34        | mol                              |
| Onça (Avoirdupois)  | ONZ        | OZ                               |
| Onça Troy ou Onça de Boticário                            | APZ        | tr oz                            |
| Peso Líquido Drenado em Quilos                            | KDW        | kg/net eda                       |
| Quilograma de Hidróxido de Potássio (Potassa<br>Cáustica) | КРН        | kg KOH                           |
| Quilograma de Hidróxido de Sódio (Soda<br>Cáustica)       | KSH        | kg NaOH                          |
| Quilograma de Metilamina                                  | KMA        | kg met.am.                       |
| Quilograma de Nitrogênio                                  | KNI        | kg N                             |
| Quilograma de Óxido de Potássio                           | KPO        | kg K₂O                           |
| Quilograma de Peróxido de Hidrogênio                      | KHY        | kg H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> |
| Quilograma de Substância 90% Seca                         | KSD        | kg 90 % sdt                      |
| Quilograma de Urânio                                      | KUR        | kg U                             |
| Quilotonelada   | KTN        | kt (Massa)                       |
| Stone (RU)  | STI        | st (Massa)                       |
| Tonelada (EUA) ou Tonelada Pequena (RU)                   | STN        | ton (US)                         |
| Tonelada (RU) ou Tonelada Longa (EUA)                     | LTN        | ton (UK)                         |
| Tonelada (Tonelada Métrica)                               | TNE        | t                                |
| Tonelada de Peso Morto                                    | A43        | dwt                              |
| Unidades de Massa Atômica (AMU)                           | D43        | amu                              |



#### 3. Tabela Unidades de medida - Dimensões

| Nome Português           | CommonCode | Sigla |
|--------------------------|------------|-------|
| Millímetro               | MMT        | mm    |
| Centímetro               | CMT        | cm    |
| Metro                    | MTR        | m     |
| Angstrom                 | A11        | Å     |
| Bitola Americana de Fios | AWG        | AWG   |
| Bitola Francesa          | H79        | Fg    |
| Braça                    | AK         | fth   |
| Decâmetro                | A45        | dam   |
| Decímetro                | DMT        | dm    |
| Femtômetro               | A71        | fm    |
| Hectômetro               | HMT        | hm    |
| Jarda                    | YRD        | yd    |
| Megâmetro                | MAM        | Mm    |
| Micrômetro (Mícron)      | 4H         | μm    |
| Micropolegada            | M7         | μin   |
| Milha (Milha Terrestre)  | SMI        | mile  |
| Milipolegada             | 77         | mil   |
| Nanômetro                | C45        | nm    |
| Pé                       | FOT        | ft    |
| Picômetro                | C52        | pm    |
| Polegada                 | INH        | in    |
| Quilômetro               | KTM        | km    |

#### 4. Tabela Unidade de medida – Temperatura

| Nome Português  | CommonCode | Sigla |
|-----------------|------------|-------|
| Grau Celsius    | CEL        | ōC    |
| Grau Fahrenheit | FAH        | ºF    |
| Kelvin          | KEL        | K     |

### 5. Tabela Unidade de medida - Energia

| Nome Português       | CommonCode | Sigla |
|----------------------|------------|-------|
| Caloria (Média)      | J75        | cal   |
| Quilocaloria (Média) | K51        | kcal  |
| Joule                | JOU        | J     |
| Quilojoule           | KJO        | kJ    |
| Milijoule            | C15        | mJ    |



| Unidade Térmica Britânica | J39 | Btu |
|---------------------------|-----|-----|
| (Média)                   |     |     |

## 6. Tabela Tipos de embalagem

| Código | Nome                                 |
|--------|--------------------------------------|
| AE     | Aerosol                              |
| AM     | Ampola                               |
| BJ     | Balde                                |
| PU     | Bandeja                              |
| BA     | Barril                               |
| BPG    | Blister Pack (pacote de comprimidos) |
| RL     | Bobina                               |
| BG     | Bolsa                                |
| PO     | Bolsa                                |
| BBG    | Bolsa na caixa                       |
| BX     | Caixa                                |
| СТ     | Caixa (embalagem de papelão)         |
| PB     | Caixa-Palete                         |
| CQ     | Cartucho                             |
| CS     | Case                                 |
| ВК     | Cesta                                |
| CY     | Cilindro                             |
| CU     | Copo/Tonel                           |
| PUG    | Embalado, não especificado           |
| GTG    | Embalagem "tetra pak"                |
| SW     | Embalagem a Vacuo                    |
| PLP    | Embalagem de seringa                 |
| CR     | Engradado                            |
| EN     | Envelope                             |
| STR    | Envolto em plástico (pallet)         |
| CG     | Gaiola                               |
| CMS    | Garra                                |
| ВО     | Garrafa                              |
| AA     | Granel, de plástico rígido           |
| WRP    | Invólucro                            |
| JR     | Jarra                                |
| JG     | Jarro                                |
| CNG    | Lata                                 |
| SY     | Luva                                 |
| MPG    | Multi bloco                          |
| NE     | Não Embalado                         |





| X11 | Pacote unitário                  |
|-----|----------------------------------|
| PX  | Pallet                           |
| CM  | Papelão                          |
| ZU  | Pilha de container intermediário |
| PT  | Pote                             |
| RK  | Prateleira                       |
| NT  | Rede                             |
| BRI | Tijolo                           |
| TU  | Tubo                             |

### 7. Tabela Tipo de nutriente

| Nome                                | Code Value |
|-------------------------------------|------------|
| Valor Energético /<br>CalóricoValor | ENER-      |
| Carboidratos                        | CHO-       |
| Proteínas                           | PRO-       |
| Gorduras Totais                     | FAT        |
| Gorduras Saturadas                  | FASAT      |
| Gorduras Trans                      | FATRN      |
| Fibra Alimentar                     | FIB-       |
| Sódio                               | NA         |
| Colesterol                          | CHOL-      |
| Cálcio                              | CA         |
| Ferro                               | FE         |
| Vitamina A                          | A          |
| Vitamina B1                         | В          |
| Vitamina B2                         | В          |
| Vitamina B6                         | В          |
| Vitamina B12                        | B12        |
| Vitamina C                          | С          |
| Vitamina D                          | D          |
| Vitamina E                          | E          |
| Vitamina K                          | K          |



# 8. Tabela Alergênicos

| Sigla | Descrição                   |
|-------|-----------------------------|
| UW    | Trigo                       |
| AC    | Crustáceos                  |
| AE    | Ovos                        |
| AF    | Peixes                      |
| AP    | Amendoim                    |
| AY    | Soja                        |
| AM    | Leite de todos os mamíferos |
| SA    | Amêndoa                     |
| SH    | Avelã                       |
| SC    | Castanha de caju            |
| SR    | Castanha do Pará            |
| SM    | Macadâmia                   |
| SW    | Nozes                       |
| SP    | Pecã                        |
| ST    | Pistaches                   |
| PN    | Pinoli                      |
| SN    | Castanhas                   |
| LX    | Látex Natural               |
| GO    | Aveia                       |
| NR    | Centeio                     |
| AW    | Glúten                      |
| ML    | Lactose                     |

#### 9. Tabela Status do GTIN

| Sigla      | Descrição                                      |
|------------|--|
| Active     | Disponível para o mercado                      |
| Canceled   | Não poderá mais voltar ao status Ativo         |
| Inactive   | Campos obrigatórios pendentes de preenchimento |
| Suspended  | Suspenso para o mercado, poderá ser Reativado  |
| Reativated | Estava Suspenso para o mercado e foi reativado |



#### 10. Erros Sistêmicos

| N Cod    | Descrição   |
|----------|---|
| GS1-1101 | Usuário não tem acesso a empresa \${payload.company.cad}  |
| GS1-1102 | Empresa \${payload.company.cad} não possui licenças   |
| GS1-1103 | Empresa \${payload.company.cad} não possui licenças para o tipo de GTIN \${classification}                  |
| GS1-3101 | Não existe mais GTIN disponível na licença [company.cad]. Por favor entre em contato com a GS1.             |
| GS1-1104 | Status "Em elaboração" não está disponível  |
| GS1-2103 | Alteração de Status inválida, de: \${currentStatus} para \${newStatus}                                      |
| GS1-2104 | Este GTIN só pode ser reutilizado a partir do dia 00/00/00  |
| GS1-3102 | GTIN inválido   |
| GS1-3103 | Dígito verificador do GTIN inválido   |
|          | GTIN-8 disponível somente para atualização de cadastros existentes. Por favor entre em contato com a        |
| GS1-1105 | GS1 para o cadastro de um novo GTIN-8   |
| GS1-3104 | GTIN inválido, GTIN-12 deve conter 12 dígitos válidos.  |
| GS1-3105 | GTIN inválido, GTIN-13 deve conter 13 dígitos válidos.  |
| GS1-3106 | GTIN inválido, GTIN-14 deve conter 14 dígitos válidos.  |
| GS1-2105 | Não é possível alterar o tipo do GTIN após cadastro   |
| GS1-1201 | O código \${fileInfo.referencedFileTypeCode} não representa um tipo de referência existente ou está inativo |
| GS1-1202 | Não há nenhum produto com o GTIN \${ch.gtin}  |
| GS1-1203 | Não há nenhum produto com o GTIN \${ch.gtin} pertencente a esta empresa                                     |
| GS1-1204 | O status do GTIN \${ch.gtin} não permite utilizá-lo como origem/item  |
| GS1-1205 | O tipo do GTIN \${ch.gtin} não permite utilizá-lo como origem/item  |
| GS1-1206 | Para GTIN-13, a quantidade de itens do GTIN \${ch.gtin} deve ser informada                                  |
|          | É obrigatório informar o GTIN origem para um GTIN-14 que não possua medida variavel e que não seja          |
| GS1-1207 | "embalagem primária de itens de saúde utilizados em operações de não varejo"                                |
| GS1-1208 | Para GTIN-14, a quantidade de itens do GTIN \${ch.gtin} deve ser informada ou o produto deve possuir        |





|          | medida variável   |
|----------|---|
| GS1-1209 | Para GTIN-14 somente um GTIN Origem deve ser informado  |
| GS1-2201 | GTIN origem/itens não podem ser alterados   |
| GS1-1210 | Não foi informada uma imagem de um tipo que permita a ativação do GTIN                              |
|          | Para GTIN-14, é obrigatório informar se o produto é um uma "embalagem primária de itens de saúde    |
| GS1-1211 | utilizados em operações de não varejo"  |
|          | Para \${payload.gs1TradeItemIdentificationKey.gs1TradeItemIdentificationKeyCode}, o produto não     |
| GS1-1212 | pode ser uma "embalagem primária de itens de saúde utilizados em operações de não varejo"           |
| GS1-2202 | A foto destaque não pode ser alterada.  |
| GS1-4200 | URL deve ser válida e referenciar uma imagem com mais de 0 bytes                                    |
| GS1-4200 | Tamanho da imagem acima do limite permitido de 00mb   |
| GS1-1301 | A marca não foi informada   |
|          | O código \${ald.additionalTradeItemIdentificationTypeCode} não é um tipo de identificação adicional |
| GS1-1302 | válido ou está inativo  |
| GS1-1303 | O código \${payload.languageCode} não é um idioma válido ou está inativo                            |
|          | O código \${payload.placeOfProductActivity.countryOfOrigin.countryCode} não representa um país      |
| GS1-1304 | válido  |
| GS1-1305 | O código \${subdivision} não representa um estado válido ou não pertence ao país informado          |
| GS1-2301 | A marca não pode ser modificada. Um novo GTIN deve ser gerado.                                      |
| GS1-2302 | O idioma não pode ser modificado. Um novo GTIN deve ser gerado.                                     |
| GS1-2303 | Não é possível alterar ou remover códigos adicionais do produto, mas apenas incluir novos.          |
|          | O código \${payload.tradeltem.tradeltemUnitDescriptorCode} não representa um tipo de produto        |
| GS1-1401 | válido ou está inativo  |
|          | Produtos do tipo \${payload.tradeltem.tradeltemUnitDescriptorCode} não podem ter informação sobre   |
| GS1-1402 | PALLET  |
|          | Produtos do tipo \${payload.tradeItem.tradeItemUnitDescriptorCode} não podem ter informação sobre   |
| GS1-1403 | PALLET  |
|          | O código \${payload.packaging.packagingTypeCode} não representa um tipo de embalagem válido ou      |
| GS1-1404 | está inativo  |
|          | O código \${payload.packaging.platformTypeCode} não representa um tipo de pallet válido ou está     |
| GS1-1405 | inativo   |
| GS1-1406 | O código \${code} não representa uma unidade de medida válida ou está inativo                       |
| GS1-1407 | Peso bruto mínimo deve ser menor ou igual ao peso bruto máximo                                      |
|          | Produto com medida variável deve possuir "peso bruto mínimo e máximo" ao invés de apenas "peso      |
| GS1-1408 | bruto"  |
|          | Produto sem medida variável deve possuir "peso bruto" ao invés de "peso bruto mínimo, máximo e      |
| GS1-1409 | médio"  |
| GS1-1410 | Os dados do peso bruto devem ser informados na sua totalidade                                       |
| GS1-1411 | Os dados do peso do produto devem ser informados na sua totalidade                                  |





| GS1-1413 | O peso líquido do produto deve ser menor ou igual ao peso bruto  |
|----------|--|
|          | Para ativar o GTIN é preciso informar o peso bruto ou peso bruto mínimo e máximo para produtos com       |
| GS1-1414 | medida variável  |
| GS1-1415 | O código \${code} não representa uma unidade de medida válida ou está inativo                            |
| GS1-1416 | O código \${code} não representa uma unidade de medida válida ou está inativo                            |
| GS1-1417 | O código \${code} não representa uma unidade de medida válida ou está inativo                            |
| GS1-1418 | O código \${code} não representa uma unidade de medida válida ou está inativo                            |
| GS1-1419 | O código \${code} não representa uma unidade de medida válida ou está inativo                            |
| GS1-1420 | O código \${code} não representa uma unidade de medida válida ou está inativo                            |
| GS1-1421 | Produtos do tipo \${payload.tradeltem.tradeltemUnitDescriptorCode} não podem ter informação sobre PALLET |
| GS1-1422 | O código \${code} não representa uma unidade de medida válida ou está inativo                            |
| GS1-1423 | O código \${code} não representa uma unidade de medida válida ou está inativo                            |
| GS1-1424 | Unidade de medida da temperatura máxima e mínima de armazenamento deve ser a mesma                       |
| GS1-1425 | A temperatura mínima de armazenamento deve ser menor ou igual a temperatura máxima                       |
| GS1-1427 | Os dados do peso líquido devem ser informados na sua totalidade  |
| GS1-1428 | Os dados do conteúdo líquido devem ser informados na sua totalidade                                      |
| GS1-1429 | Os dados da altura devem ser informados na sua totalidade  |
| GS1-1430 | Os dados da largura devem ser informados na sua totalidade   |
| GS1-1431 | Os dados da profundidade devem ser informados na sua totalidade  |
| GS1-1432 | Os dados da quantidade mínima do pedido devem ser informados na sua totalidade                           |
| GS1-1433 | Os dados da temperatura mínima devem ser informados na sua totalidade                                    |
| GS1-1434 | Os dados da temperatura máxima devem ser informados na sua totalidade                                    |
|          | O peso bruto mínimo só pode ser alterado em até 20% do valor original. Para alterações maiores que       |
| GS1-2401 | 20%, um novo GTIN deve ser gerado.   |
|          | O peso bruto máximo só pode ser alterado em até 20% do valor original. Para alterações maiores que       |
| GS1-2402 | 20%, um novo GTIN deve ser gerado.   |
|          | O peso bruto médio só pode ser alterado em até 20% do valor original. Para alterações maiores que        |
| GS1-2403 | 20%, um novo GTIN deve ser gerado.   |
| GS1-2404 | A unidade de medida do peso bruto não pode ser alterada. Um novo GTIN deve ser gerado.                   |
|          | O peso bruto só pode ser alterado em até 20% do valor original. Para alterações maiores que 20%, um      |
| GS1-2405 | novo GTIN deve ser gerado.   |
| GS1-2406 | A unidade de medida do peso bruto não pode ser alterada. Um novo GTIN deve ser gerado.                   |
| GS1-2407 | O peso líquido não pode ser alterado. Um novo GTIN deve ser gerado.                                      |
| GS1-2408 | A unidade de medida do peso líquido não pode ser alterada. Um novo GTIN deve ser gerado.                 |
|          | A profundidade só pode ser alterada em até 20% do valor original. Para alterações maiores que 20%,       |
| GS1-2409 | um novo GTIN deve ser gerado.  |
| GS1-2410 | A unidade de medida da profundidade não pode ser alterada. Um novo GTIN deve ser gerado.                 |
| GS1-2411 | A altura só pode ser alterada em até 20% do valor original. Para alterações maiores que 20%, um novo     |





|          | GTIN deve ser gerado.   |
|----------|---|
| GS1-2412 | A unidade de medida da altura não pode ser alterada. Um novo GTIN deve ser gerado.                  |
|          | A largura só pode ser alterada em até 20% do valor original. Para alterações maiores que 20%, um    |
| GS1-2413 | novo GTIN deve ser gerado.  |
| GS1-2414 | A unidade de medida da largura não pode ser alterada. Um novo GTIN deve ser gerado.                 |
|          | O conteúdo líquido só pode ser alterado em até 20% do valor original. Para alterações maiores que   |
| GS1-2415 | 20%, um novo GTIN deve ser gerado.  |
| GS1-2416 | A unidade de medida do conteúdo líquido não pode ser alterada. Um novo GTIN deve ser gerado.        |
| GS1-2417 | O fator de empilhamento não pode ser alterado. Um novo GTIN deve ser gerado.                        |
|          | A quantidade de camadas completas em item comercial não pode ser alterada. Um novo GTIN deve ser    |
| GS1-2418 | gerado.   |
| GS1-2419 | A quantidade de camadas por pallet não pode ser alterada. Um novo GTIN deve ser gerado.             |
|          | A quantidade de itens comerciais em uma camada completa não pode ser alterada. Um novo GTIN         |
| GS1-2420 | deve ser gerado.  |
|          | A quantidade de itens comerciais em uma única camada não pode ser alterada. Um novo GTIN deve       |
| GS1-2421 | ser gerado.   |
| GS1-1501 | Somente uma classificação adicional do tipo NCM pode ser informada                                  |
| GS1-1502 | Somente uma classificação adicional do tipo TIPI pode ser informada                                 |
|          | O TIPI informado \${tips[0].additionalTradeItemClassificationCodeValue} não pertence ao NCM         |
| GS1-1503 | informado \${ncms[0].additionalTradeItemClassificationCodeValue}                                    |
|          | O código \${additional.additionalTradeItemClassificationCodeValue} não é um                         |
| GS1-1504 | \${additional.additionalTradeItemClassificationSystemCode} válido ou está inativo                   |
| GS1-1505 | Deve ser informado ao menos uma classificação adicional do tipo NCM                                 |
|          | O código \${payload.tradeItemClassification.gpcCategoryCode} não representa um subgrupo existente   |
| GS1-1601 | ou está inativo   |
| GS1-1602 | O código \${allergen.allergenTypeCode} não representa um alérgeno existente ou está inativo         |
|          | Produtos com o subgrupo \${payload.tradeltemClassification.gpcCategoryCode} não podem ter           |
| GS1-1603 | informação de alérgenos   |
|          | Produtos com o subgrupo \${payload.tradeltemClassification.gpcCategoryCode} não podem ter           |
| GS1-1604 | informação de nutrientes  |
| GS1-1605 | O código \${code} não representa uma unidade de medida válida ou está inativo                       |
| GS1-1606 | Há nutrientes que não foram preenchidos na sua totalidade   |
| GS1-1607 | Há alérgenos que não foram preenchidos na sua totalidade  |
|          | O código \${fileInfo.referencedFileTypeCode} não representa um tipo de referência existente ou está |
| GS1-1701 | inativo   |
| GS1-1702 | O código \${country} não representa um país válido  |
|          | O código \${payload.deliveryPurchasingInformation.orderSizingFactor} não representa uma unidade de  |
| GS1-1703 | medida de pedido válida ou está inativo   |
| GS1-1704 | O produto deve possuir data de lançamento no mercado ou ter ao menos um arquivo referenciado do     |





|          | tipo imagem destaque   |
|----------|--|
| GS1-1705 | O produto deve possuir data de lançamento no mercado ou deve ter as informações de peso bruto    |
| GS1-1706 | O produto deve possuir data de lançamento no mercado ou deve ter as informações de peso bruto    |
| GS1-1707 | Nenhum país de destino foi informado   |
| GS1-1608 | O código GPC não foi informado.  |
| GS1-1708 | Data de lançamento não pode ser anterior ao dia de hoje para GTINs inativos                      |
| GS1-1437 | Conteúdo líquido é um campo obrigatório e não foi informado                                      |
| GS1-4200 | URL informada não referência um arquivo PNG, GIF ou JPG  |
| GS1-1306 | O país de origem deve ser informado  |
| GS1-1438 | GTIN 8 só pode ser do tipo ITEM  |
| GS1-1439 | GTIN-8 não tem medida variável   |
| GS1-2422 | A opção de Medida Variável não pode ser alterada   |
| GS1-1709 | Não é possível a repetição de um mercado/país de destino   |
| GS1-1609 | Não é possível a repetição de alérgenos  |
| GS1-1440 | É obrigatório informar o peso bruto.   |
| GS1-1106 | Empresa \${payload.company.cad} possui restrições financeiras.                                   |
|          | Deve ser informado ao menos uma classificação adicional do tipo CEST ou informar a opção "Este   |
| GS1-1506 | produto não possui CEST"   |
| GS1-1215 | O campo descrição é obrigatório  |
| GS1-1216 | O campo descrição deve ter tamanho máximo de 500 caracteres                                      |
| GS1-1507 | O código CEST não pode se repetir.   |
| GS1-1307 | Não é possível selecionar o mesmo estado   |
| GS1-1308 | O idioma deve ser informado  |
| GS1-1309 | O campo marca deve possuir no máximo 70 caracteres   |
|          | O valor da identificação adicional \${ald.additionalTradeItemIdentificationValue} deve conter no |
| GS1-1310 | máximo 80 caracteres   |
| GS1-1611 | A descrição de porção ou medida deve conter no máximo 70 caracteres                              |
| GS1-1612 | A referência diária deve conter no máximo 70 caracteres  |
| GS1-1613 | A observação deve conter no máximo 1000 caracteres   |
| GS1-1710 | A URL deve ter no máximo 2500 caracteres   |
| GS1-1711 | A descrição da referência deve ter no máximo 70 caracteres                                       |
|          | Não foi informado um valor para a identificação adicional  |
| GS1-1311 | \${ald.additionalTradeItemIdentificationTypeCode}  |
| GS1-1213 | Não foi informado um arquivo como imagem destaque  |
| GS1-1214 | O status do GTIN \${ch.gtin} não permite a ativação  |
| GS1-1412 | O peso bruto deve ser maior que zero.  |
| GS1-1426 | O peso bruto médio deve ser maior que zero.  |
| GS1-1435 | O peso bruto mínimo deve ser maior que zero.   |
|          |  |
|          |  |
| 04/00/0  |  |





| GS1-1436 | O peso bruto máximo deve ser maior que zero.  |
|----------|---|
| GS1-1441 | O conteúdo líquido deve ser maior que zero.   |
| GS1-1442 | A altura deve ser maior que zero.   |
| GS1-1443 | A largura deve ser maior que zero.  |
| GS1-1444 | A profundidade deve ser maior que zero.   |
| GS1-1445 | O fator de empilhamento deve ser maior que zero.  |
| GS1-1446 | A quantidade de camadas completas em item comercial deve ser maior que zero.                  |
| GS1-1447 | A quantidade de camadas por pallet deve ser maior que zero.                                   |
| GS1-1448 | A quantidade de itens comerciais em uma camada completa deve ser maior que zero.              |
| GS1-1449 | A quantidade de itens comerciais em uma única camada deve ser maior que zero.                 |
| GS1-1450 | O tempo mínimo de vida útil do produto após produção deve ser maior que zero.                 |
| GS1-1508 | A alíquota de Impostos IPI deve ser maior ou igual a zero.                                    |
| GS1-1614 | A quantidade do item da tabela nutricional deve ser maior ou igual a zero.                    |
| GS1-1712 | A quantidade mínima para pedido deve ser maior que zero.                                      |
| GS1-1713 | O múltiplo da quantidade para pedido deve ser maior ou igual a zero.                          |
| GS1-1451 | O conteúdo líquido deve ser menor ou igual ao peso líquido.                                   |
| GS1-3107 | Licença inválida. Favor entrar em contato com a GS1.  |
| GS1-1215 | O GTIN \${ch.gtin} não pode ser utilizado como origem/item                                    |
|          | É necessário informar o peso bruto ou que o produto está em desenvolvimento e não possui peso |
| GS1-1452 | bruto definido.   |
|          |   |