

Acción	macOS/Linux (Terminal)	Windows (CMD)	Windows (PowerShell)
Mostrar ubicación actual	<code>pwd</code>	<code>cd</code>	<code>pwd</code>
Listar archivos/directorios	<code>ls</code>	<code>dir</code>	<code>ls, dir</code>
Cambiar directorio	<code>cd ruta</code>	<code>cd ruta</code>	<code>cd ruta</code>
Limpiar pantalla	<code>clear</code>	<code>cls</code>	<code>Clear</code>
Ver carpeta del usuario actual	<code>echo \$HOME</code>	<code>echo %USERPROFILE%</code>	<code>echo \$env:USERPROFILE</code>
Crear carpeta	<code>mkdir nombre</code>	<code>mkdir nombre</code>	<code>mkdir nombre</code>
Crear archivo vacío	<code>touch archivo</code>	<code>type nul > archivo</code>	<code>New-Item archivo</code>
Añadir texto a un archivo	<code>echo texto >> archivo</code>	<code>echo texto >> archivo</code>	<code>Add-Content archivo -Value "texto"</code>
Mover/renombrar archivo	<code>mv origen destino</code>	<code>move origen destino</code>	<code>Move-Item origen destino</code>
Copiar archivo	<code>cp origen destino</code>	<code>copy origen destino</code>	<code>Copy-Item origen destino</code>
Visualizar contenido archivo	<code>cat archivo</code>	<code>type archivo</code>	<code>Get-Content archivo</code>
Ver árbol de carpetas y archivos	<code>tree</code>	<code>tree /f</code>	<code>tree</code>
Eliminar archivo	<code>rm archivo</code>	<code>del archivo</code>	<code>Remove-Item archivo</code>
Eliminar carpeta (vacía)	<code>rmdir carpeta</code>	<code>rmdir carpeta</code>	<code>Remove-Item carpeta</code>
Eliminar carpeta (con contenido)	<code>rm -r carpeta</code>	<code>rmdir carpeta /s /q</code>	<code>Remove-Item carpeta -Recurse -Force</code>
Buscar archivo por nombre	<code>find . -name archivo</code>	<code>dir archivo /s</code>	<code>Get-ChildItem -Recurse archivo</code>
Buscar contenido dentro de archivo	<code>grep "texto" archivo.txt</code>	<code>find "texto" archivo.txt</code>	<code>Select-String -Pattern "texto" -Path archivo.txt</code>