LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

ALFI RAYYAN RAMADHANI 2609106056

Kelas B2‘26


PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


START
REG
TRUE
TRUE
Output "Pilih Metode Login Anda"
Output
1. Register
2. Login
3. Keluar dari Program
rgs.isdigit()
FALSE
Output "Input Harus Berupa Angka"
TRUE
rgs = int(rgs)
rgs == 1
FALSE
rgs == 3
FALSE
rgs == 3
FALSE
Output "Angka Invalid"
TRUE
TRUE
TRUE
reg = True
log = True
Output "Terima kasih telah menggunakan Sistem Pendataan Stok Barang Elektronik!"
rgs
FALSE
percobaan < 3 and log
TRUE
TRUE
Input "rgs_user"
Input "rgs_pw"
Input "log_user"
Input "log_pw"
percobaan += 1
user_ada = False
log_user == user_pw_admin[0] and log_pw == user_pw_admin[1]
FALSE
Output "User atau Password Invalid"
rgs_user == user_pw_admin[0]
TRUE
admin_privilege =True
break
TRUE
user_ada = True
REG

Pada “flowchart” ini terlihat bahwa bentuk yang rumit dan panjang tetapi fakta sebenarnya adalah “flowchart” seharusnya bisa di buat simpel, jadi di “flowchart” ada yang nama nya terminator yang berfungsi untuk memulai program atau memberhentikan program ada lagi yang bentuknya seperti heksagon, itu melambangkan perulangan, fungsinya adalah agar sebagian kode yang di dalamnya bisa di ulang sesuai dengan kebutuhan. Ada lagi bentuk seperti ketupat, itu melambangkan percabangan, yang berfungsi agar sistem dapat melakukan decision yang benar. Ada lagi bentuk kotak dengan ujung bulat, melambangkan sebagai proses, yang berfungsi untuk melakukan proses logika tetapi bukan decision seperti percabangan. Ada lagi gagar genjang, melambangkan dan berfungsi sebagai I/O atau Input Output sebuah program. Terakhir ada On-Page dan Off-Page, kedua memiliki fungsi yang mirip tetapi berbeda, On-page berfungsi sebagai semacam teleportasi dalam satu page yang sama agar input/output tetap relevan walaupun tidak berurutan, sedangkan Off-Page memiliki fungsi yang mirip tetapi perbedaannya adalah Off-page berfungsi untuk memindahkan input/output ke page yang berbeda.

Jadi cara kerja program saya di “flowchart” itu pertama program start dan langsung di background semua variabel sebelum masuk ke perulangan pertama di deklarasi ***seharusnya.*** Selanjutnya program akan masuk ke perulangan pertama dan kita memulaikan fitur Opsi Sebelum login (ada di lembar selanjutnya). Fitur ini memberikan pengguna tiga opsi yaitu, registrasi, login, dan keluar dari program, ada yang perlu diketahui bahwa ketika registrasi kita tidak akan bisa membuat akun dengan nama yang sudah ada di database. Kita fast-forward aja dan masuk ke fitur login. Sistem akan deteksi apakah pengguna tidak menggunakan angka di passwordnya atau username dan passwordnya salah atau input nya invalid, jika gagal login 3 kali maka sistem akan langsung shutdown. Lanjut ke fitur menu, di fitur menu ditampilkan dengan 5 pilihan which hanya 2 opsi pengguna bisa gunakan dan admin bisa mengakses semua opsi yang ada di fitur menu, pengguna atau admin akan diminta untuk memasukkan input untuk memilih fitur apa yang akan digunakan, jika pengguna memasukkan angka 1 maka sistem akan masuk ke fitur read dan menampilkan semua stok barang elektronik yang tersedia Jika pengguna memasukkan angka 2,3,4 maka sistem akan memberikan feedback bahwa pengguna itu tidak memiliki akses pada fitur-fitur tersebut. Jika

pengguna memasukkan angka 5 maka sistem akan memberhentikan sistem secara langsung. Nah, kembali jika seseorang login dengan user admin, dia akan bisa mengakses seluruh fitur yang ada, jika seseorang admin memasukkan angka 2 pada input opsi menu maka sistem akan memberikan kolom input lagi (y/n (Dalam string)) untuk memastikan apakah admin benar benar ingin menambahkan barang elektronik baru, jika admin input “n” maka sistem akan mengembalikan admin ke tampilan menu, jika input “y” maka sistem akan melanjutkan nya dengan memberikan admin input lagi untuk memasukkan nama produk, nama brand produk, harga produk, dan total stok yang ada. Setelah itu sistem akan menanyakan admin lagi apakah ingin menambahkan barang elektronik baru lagi, jika tidak maka tampilan kembali ke menu, jika iya maka empat input tadi di ulangi lagi. Berikutnya, jika sebuah admin memasukkan angka 3, yang terjadi adalah mirip-mirip dengan fitur sebelumnya yaitu fitur create, di fitur update ini cukup kompleks untuk di jelaskan tetapi saya singkat saja, sistem akan memberikan kolom input angka sesuai urutan barang elektronik kepada admin (sesuai dengan index nested list dalam tuple). Dan hanya memasukkan input kosong jika tidak ingin mengganti apa pun, sisanya mirip-mirip dengan fitur create. selanjutnya , jika admin memasukkan angka 4, maka sistem akan memasukkan admin ke fitur delete, sebagian besar bentuk “flowchart” nya 11/12 dengan fitur sebelumnya, perbedaannya adalah fitur ini bisa menghapus satu list atau salah satu dari seluruh data barang elektronik, jadi bukan namanya aja yang hilang tetapi nama brand, harganya, dan stoknya hilang semua.

Note: ini salah saya, lagi lagi. Kemalasan ini, menangkap saya di dalam kegelapan penuh dengan kebutaan dalam memandang kepentingan dan prioritas, aku sedih, aku tidak depresi mungkin aku depresi sedikit tapi semoga tidak mengaruh pada akademik saya, saya hanya ingin berpesan, terima kasih jika sudah membantu saya dengan penuh kesabaran dan ketekunan, but this is me, not you, not everyone else, i am born to be a failure, born to be unfortunately lucky.

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem Pendataan Stok Barang Elektronik adalah sebuah program yang berfungsi sebagai pendataan stok barang elektronik, setiap pengguna biasa dan admin bisa melihat apa saja stok barang elektronik yang ada. Sisa fitur hanya bisa diakses hanya oleh admin, fitur menambahkan, fitur mengupdate, dan fitur menghapus.

Tujuan Program ini adalah agar mempermudah untuk pendataan barang elektronik dan mempermudah untuk melakukan administrasi sekaligus untuk membaca apa saja stok yang tersedia.

3. Source Code

A. Fitur Opsi Sebelum Login

Fitur ini digunakan untuk pengguna atau admin jika ingin memilih opsi antara registrasi akun baru atau login atau keluar dari program.

```
while True:
    print("Pilih Metode Login anda")
    print("1. Register")
    print("2. Login")
    print("3. Keluar dari sistem")
    rgs = input("Pilih Opsi: ")

    if rgs.isdigit():
        rgs = int(rgs)
        if rgs == 1:
            reg = True
            break
        elif rgs == 2:
            log = True
            os.system("cls")
            break
        elif rgs == 3:
            os.system("cls")
            print("Terima kasih telah menggunakan Sistem Pendataan
Stok Barang Elektronik!")
```

```
            exit()
        else:
            os.system("cls")
            print("angka invalid")
    else:
        os.system("cls")
        print("Input harus berupa angka")
```

B. Fitur Registrasi

Fitur ini digunakan untuk pengguna atau admin jika ingin membuat akun baru yang fungsional.

```
while reg:
    rgs_user = input("masukkan user registrasi baru anda: ").strip().lower()
    rgs_pw = input("masukkan password registrasi baru anda: ")

    user_ada = False
    if rgs_user == user_pw_admin[0]:
        user_ada = True
    else:
        for i in user_pw:
            if i[0] == rgs_user:
                user_ada = True
                break

    if user_ada:
        print("Username sudah terdaftar!")
    else:
        user_pw = user_pw + ([rgs_user, rgs_pw],)
        os.system("cls")

        rgs_cb = input("Apakah anda ingin login atau registrasi akun baru lagi?
(ya/tidak): ").strip().lower()

        if rgs_cb in ["y", "ya", "iya", "yes", "1"]:
            print("silahkan isi akun baru lagi.")
        elif rgs_cb in ["n", "tidak", "tak", "no", "t", "0"]:
            print("silahkan login.")
            log = True
            break
```

C. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk pengguna atau admin jika ingin melakukan login pada akun yang sudah tersedia atau yang sudah di registrasi oleh sistem.

```
while percobaan < 3 and log:
    log_user = input("Masukkan username anda: ").strip().lower()
    log_pw = input("Masukkan password anda: ")

    if log_user == user_pw_admin[0] and log_pw == user_pw_admin[1]:
        os.system("cls")
        admin_privilege = True
        break
    elif [log_user, log_pw] in user_pw:
        os.system("cls")
        break
    else:
        print("user atau password invalid")
        percobaan += 1
    if percobaan == 3:
        os.system("cls")
        print("anda gagal login sebanyak tiga kali")
        exit()
```

D. Fitur Opsi Menu

Fitur ini menampilkan dan memberikan pengguna atau admin sebuah kolom input untuk memilih menu apa yang akan digunakan.

```
while True:
    print('''
        =============== Selamat Datang ================

        1. Buka List Stok Barang Elektronik
        2. Tambah Stok Barang Elektronik Baru (Admin)
        3. Update Stok Barang Elektronik (Admin)
        4. Hapus Stok Barang Elektronik (Admin)
        5. Keluar dari Program

        ===============================================
    ''')

    opsi_in_menu = input("Masukkan Opsi Anda (1-5): ")
```

```
    if not opsi_in_menu.isdigit() or not opsi_in_menu:
        print("Input Harus berupa angka atau tidak boleh kosong.")
    else:
        opsi_in_menu = int(opsi_in_menu)

        # read
        if opsi_in_menu == 1:
            os.system("cls")
            print("list barang elektronik")
            for a, b, c, d in list_br_elektronik:
                print(f'''
                Nama Barang : {a}
                Nama Brand  : {b}
                Harga Barang: {c}
                Sisa Stok   : {d}
                ''')
            back = input("Back? (tekan enter): ").strip().lower()
            os.system("cls")

        # create
        elif opsi_in_menu == 2:
            if admin_privilege:
                os.system("cls")
                konfirmasi = input("Apakah Anda ingin menambahkan Barang
Elektronik Baru? (y/n): ").lower().strip()

                if konfirmasi == "y":
                    while True:
                        nm_br_baru = input("Nama Barang Baru: ").strip()
                        mrk_br_baru = input("Nama Merek/Brand: ").strip()
                        hrg_br_baru = input("Harga Barang Baru: ").strip()
                        st_br_baru = input("Berapa stok?: ")

                        if not (st_br_baru.isdigit() and nm_br_baru and
mrk_br_baru and hrg_br_baru.isdigit()):
                            os.system("cls")
                            print("Salah satu atau lebih masukkan tidak valid")
                        else:
                            list_br_elektronik.append([nm_br_baru, mrk_br_baru,
f"Rp.{hrg_br_baru}", int(st_br_baru)])
                            dua_lagi = input("Apakah Anda ingin menambahkan
Barang Elektronik Baru lagi? (y/n): ").strip().lower()

                            if dua_lagi == "y":
                                os.system("cls")
                                # i hate my life
                            else:
                                os.system("cls")
                                print("masukkan di terima.")
                                break
```

```
                else:
                    os.system("cls")
            else:
                os.system("cls")
                print("Anda bukan seorang admin")

        # Update
        elif opsi_in_menu == 3:
            if admin_privilege:
                os.system("cls")
                konfirmasi = input("Apakah Anda ingin mengupdate Stok Barang
Elektronik? (y/n): ").lower().strip()

                if konfirmasi == "y":
                    while True:
                        os.system("cls")
                        print("=== List Barang Elektronik untuk Diupdate ===")
                        if not list_br_elektronik:
                            print("List barang elektronik kosong.")
                            input("Tekan Enter untuk kembali...")
                            break

                        for i, (a, b, c, d) in enumerate(list_br_elektronik,
start=1):
                            print(f"{i}. Nama: {a} | Brand: {b} | Harga: {c} |
Stok: {d}")

                        pilih_idx = input("\nPilih nomor barang yang ingin
diupdate (ketik 'x' untuk kembali): ").strip()

                        if pilih_idx.lower() == 'x':
                            os.system("cls")
                            break

                        if pilih_idx.isdigit():
                            pilih_idx = int(pilih_idx)
                            if 1 <= pilih_idx <= len(list_br_elektronik):
                                idx = pilih_idx - 1
                                print(f"\n[Mengupdate:
{list_br_elektronik[idx][0]}]")
                                print("Tekan Enter jika tidak ingin mengubah
suatu kolom.")

                                nm_br_upd = input(f"Nama Barang Baru
[{list_br_elektronik[idx][0]}]: ").strip()
                                mrk_br_upd = input(f"Nama Merek Baru
[{list_br_elektronik[idx][1]}]: ").strip()
                                hrg_br_upd = input(f"Harga Barang Baru
[{list_br_elektronik[idx][2]}]: ").strip()
                                st_br_upd = input(f"Sisa Stok Baru
```

```
[{list_br_elektronik[idx][3]}]: ").strip()

                                nm_br_upd = nm_br_upd if nm_br_upd else
list_br_elektronik[idx][0]
                                mrk_br_upd = mrk_br_upd if mrk_br_upd else
list_br_elektronik[idx][1]

                                if not hrg_br_upd:
                                    hrg_br_upd = list_br_elektronik[idx][2]
                                else:
                                    hrg_br_upd = f"Rp.{hrg_br_upd}" if not
hrg_br_upd.startswith("Rp.") else hrg_br_upd

                                if not st_br_upd:
                                    st_br_upd = list_br_elektronik[idx][3]
                                else:
                                    st_br_upd = int(st_br_upd) if
st_br_upd.isdigit() else list_br_elektronik[idx][3]

                                list_br_elektronik[idx] = [nm_br_upd,
mrk_br_upd, hrg_br_upd, st_br_upd]
                                os.system("cls")
                                # aku pengen bundir-
                                print("Data barang berhasil diupdate!\n")

                                lagi = input("Apakah ingin mengupdate barang
lain? (y/n): ").strip().lower()
                                if lagi != "y":
                                    os.system("cls")
                                    break
                            else:
                                print("Nomor barang tidak ada dalam jangkauan.")
                                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        else:
                            print("Input harus berupa angka.")
                            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                else:
                    os.system("cls")
            else:
                os.system("cls")
                print("Anda bukan seorang admin")

        # delete part
        elif opsi_in_menu == 4:
            if admin_privilege:
                os.system("cls")
                konfirmasi = input("Apakah Anda ingin menghapus Stok Barang
Elektronik? (y/n): ").lower().strip()

                if konfirmasi == "y":
```

```
                    while True:
                        os.system("cls")
                        print("=== List Barang Elektronik untuk Dihapus ===")
                        if not list_br_elektronik:
                            print("List barang elektronik kosong.")
                            input("Tekan Enter untuk kembali...")
                            break

                        for i, (a, b, c, d) in enumerate(list_br_elektronik,
start=1):
                            print(f"{i}. Nama: {a} | Brand: {b} | Harga: {c} |
Stok: {d}")

                        pilih_idx = input("\nPilih nomor barang yang ingin
dihapus (ketik 'x' untuk kembali): ").strip()

                        if pilih_idx.lower() == 'x':
                            os.system("cls")
                            break
                        # alfi. kamu kebanyakan nunda terus? why are you keep
doing this?
                        if pilih_idx.isdigit():
                            pilih_idx = int(pilih_idx)
                            if 1 <= pilih_idx <= len(list_br_elektronik):
                                idx = pilih_idx - 1
                                barang_dihapus = list_br_elektronik.pop(idx)
                                os.system("cls")
                                print(f"Barang '{barang_dihapus[0]}' berhasil
dihapus!\n")

                                lagi = input("Apakah ingin menghapus barang
lain? (y/n): ").strip().lower()
                                if lagi != "y":
                                    os.system("cls")
                                    break
                            else:
                                print("Nomor barang tidak ada dalam jangkauan.")
                        else:
                            print("Input harus berupa angka.")
                else:
                    os.system("cls")
            else:
                os.system("cls")
                print("Anda bukan seorang admin")
            # aku telah merusak janji ku sendiri.
        elif opsi_in_menu == 5:
            os.system("cls")
            print("Terima kasih telah menggunakan Sistem Pendataan
Stok Barang Elektronik!")
            exit()
```

```
        else:
            print("angka tidak ada dalam jangkauan")
```

E. Fitur Read

Fitur ini digunakan untuk pengguna atau admin jika ingin menampilkan atau membaca stok barang elektronik apa saja yang masih tersedia.

```
if opsi_in_menu == 1:
            os.system("cls")
            print("list barang elektronik")
            for a, b, c, d in list_br_elektronik:
                print(f'''
                Nama Barang : {a}
                Nama Brand  : {b}
                Harga Barang: {c}
                Sisa Stok   : {d}
                ''')
            back = input("Back? (tekan enter): ").strip().lower()
            os.system("cls")
```

F. Fitur Create

Fitur ini digunakan dan hanya bisa di akses oleh admin untuk menambahkan barang elektronik baru.

```
elif opsi_in_menu == 2:
            if admin_privilege:
                os.system("cls")
                konfirmasi = input("Apakah Anda ingin menambahkan Barang
Elektronik Baru? (y/n): ").lower().strip()

                if konfirmasi == "y":
                    while True:
                        nm_br_baru = input("Nama Barang Baru: ").strip()
                        mrk_br_baru = input("Nama Merek/Brand: ").strip()
                        hrg_br_baru = input("Harga Barang Baru: ").strip()
                        st_br_baru = input("Berapa stok?: ")

                        if not (st_br_baru.isdigit() and nm_br_baru and
```

```
mrk_br_baru and hrg_br_baru.isdigit()):
                            os.system("cls")
                            print("Salah satu atau lebih masukkan tidak valid")
                        else:
                            list_br_elektronik.append([nm_br_baru, mrk_br_baru,
f"Rp.{hrg_br_baru}", int(st_br_baru)])
                            dua_lagi = input("Apakah Anda ingin menambahkan
Barang Elektronik Baru lagi? (y/n): ").strip().lower()

                            if dua_lagi == "y":
                                os.system("cls")
                                # i hate my life
                            else:
                                os.system("cls")
                                print("masukkan di terima.")
                                break
                else:
                    os.system("cls")
            else:
                os.system("cls")
                print("Anda bukan seorang admin")
```

G. Fitur Update

Fitur ini digunakan dan hanya bisa di akses oleh admin jika ingin mengupdate isi stok barang elektronik, dari nama, brand, harga, maupun stok bisa di update.

```
elif opsi_in_menu == 3:
            if admin_privilege:
                os.system("cls")
                konfirmasi = input("Apakah Anda ingin mengupdate Stok Barang
Elektronik? (y/n): ").lower().strip()

                if konfirmasi == "y":
                    while True:
                        os.system("cls")
                        print("=== List Barang Elektronik untuk Diupdate ===")
                        if not list_br_elektronik:
                            print("List barang elektronik kosong.")
                            input("Tekan Enter untuk kembali...")
                            break

                        for i, (a, b, c, d) in enumerate(list_br_elektronik,
start=1):
```

```
                            print(f"{i}. Nama: {a} | Brand: {b} | Harga: {c} |
Stok: {d}")

                        pilih_idx = input("\nPilih nomor barang yang ingin
diupdate (ketik 'x' untuk kembali): ").strip()

                        if pilih_idx.lower() == 'x':
                            os.system("cls")
                            break

                        if pilih_idx.isdigit():
                            pilih_idx = int(pilih_idx)
                            if 1 <= pilih_idx <= len(list_br_elektronik):
                                idx = pilih_idx - 1
                                print(f"\n[Mengupdate:
{list_br_elektronik[idx][0]}]")
                                print("Tekan Enter jika tidak ingin mengubah
suatu kolom.")

                                nm_br_upd = input(f"Nama Barang Baru
[{list_br_elektronik[idx][0]}]: ").strip()
                                mrk_br_upd = input(f"Nama Merek Baru
[{list_br_elektronik[idx][1]}]: ").strip()
                                hrg_br_upd = input(f"Harga Barang Baru
[{list_br_elektronik[idx][2]}]: ").strip()
                                st_br_upd = input(f"Sisa Stok Baru
[{list_br_elektronik[idx][3]}]: ").strip()

                                nm_br_upd = nm_br_upd if nm_br_upd else
list_br_elektronik[idx][0]
                                mrk_br_upd = mrk_br_upd if mrk_br_upd else
list_br_elektronik[idx][1]

                                if not hrg_br_upd:
                                    hrg_br_upd = list_br_elektronik[idx][2]
                                else:
                                    hrg_br_upd = f"Rp.{hrg_br_upd}" if not
hrg_br_upd.startswith("Rp.") else hrg_br_upd

                                if not st_br_upd:
                                    st_br_upd = list_br_elektronik[idx][3]
                                else:
                                    st_br_upd = int(st_br_upd) if
st_br_upd.isdigit() else list_br_elektronik[idx][3]

                                list_br_elektronik[idx] = [nm_br_upd,
mrk_br_upd, hrg_br_upd, st_br_upd]
                                os.system("cls")
                                # aku pengen bundir-
                                print("Data barang berhasil diupdate!\n")
```

```
                                lagi = input("Apakah ingin mengupdate barang
lain? (y/n): ").strip().lower()
                                if lagi != "y":
                                    os.system("cls")
                                    break
                            else:
                                print("Nomor barang tidak ada dalam jangkauan.")
                                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        else:
                            print("Input harus berupa angka.")
                            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                else:
                    os.system("cls")
            else:
                os.system("cls")
                print("Anda bukan seorang admin")
```

H. Fitur Remove

Fitur ini digunakan dan hanya bisa di akses oleh admin jika ingin menghapus isi stok barang elektronik secara spesifik.

```
elif opsi_in_menu == 4:
            if admin_privilege:
                os.system("cls")
                konfirmasi = input("Apakah Anda ingin menghapus Stok Barang
Elektronik? (y/n): ").lower().strip()

                if konfirmasi == "y":
                    while True:
                        os.system("cls")
                        print("=== List Barang Elektronik untuk Dihapus ===")
                        if not list_br_elektronik:
                            print("List barang elektronik kosong.")
                            input("Tekan Enter untuk kembali...")
                            break

                        for i, (a, b, c, d) in enumerate(list_br_elektronik,
start=1):
                            print(f"{i}. Nama: {a} | Brand: {b} | Harga: {c} |
Stok: {d}")

                        pilih_idx = input("\nPilih nomor barang yang ingin
```

```
dihapus (ketik 'x' untuk kembali): ").strip()

                        if pilih_idx.lower() == 'x':
                            os.system("cls")
                            break
                        # alfi. kamu kebanyakan nunda terus? why are you keep
doing this?
                        if pilih_idx.isdigit():
                            pilih_idx = int(pilih_idx)
                            if 1 <= pilih_idx <= len(list_br_elektronik):
                                idx = pilih_idx - 1
                                barang_dihapus = list_br_elektronik.pop(idx)
                                os.system("cls")
                                print(f"Barang '{barang_dihapus[0]}' berhasil
dihapus!\n")


                                lagi = input("Apakah ingin menghapus barang
lain? (y/n): ").strip().lower()
                                if lagi != "y":
                                    os.system("cls")
                                    break
                            else:
                                print("Nomor barang tidak ada dalam jangkauan.")
                        else:
                            print("Input harus berupa angka.")
                else:
                    os.system("cls")
            else:
                os.system("cls")
                print("Anda bukan seorang admin")
            # aku telah merusak janji ku sendiri.
```

I. Fitur Keluar dari Program

Fitur ini digunakan jika pengguna atau admin ingin keluar dari program.

```
elif opsi_in_menu == 5:
            os.system("cls")
            print("Terima kasih telah menggunakan Sistem Pendataan
Stok Barang Elektronik!")
            exit()
```

4. Hasil Output



Gambar 4.1 Output-Registrasi-dan-Login

5. Langkah-langkah Git


5.1 Git Add



Gambar 5.1 Git-Add

Fungsi git add adalah untuk memindahkan file atau perubahan file ke ruang tunggu sebelum dipindahkan lagi secara permanen ke repositori


5.2 Git Commit



Gambar 5.2 Git-Commit

Fungsi git commit adalah menyimpan file perubahan secara permanen di repositori lokal atau dengan kata lain, menyimpan file perubahan di perangkat kerasnya atau di laptop.

5.3 Git Push



Gambar 5.3 Git-Push

Fungsi git push adalah menyimpan file perubahan secara permanen ke repositori online atau dengan kata lain, menyimpan file perubahan ke server GitHub agar bisa di lihat secara publik atau disimpan online agar jika di lokal hilang di online masih ada.