

DELL P Series P2425HE pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Marca: DELL Familia de productos: P Series

P2425HE

Código del producto:



P2425HE

DELL P Series P2425HE. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro





		_	
Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Giratorio	✓
Tipo HD *	Full HD	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ajuste de la inclinación	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Tipo de pantalla *	IPS	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Retroiluminación LED	✓	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tipo de retroiluminación	LED	Indicadores LED	· ·
Pantalla táctil *	×		•
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Control de energía	
Tiempo de respuesta *	8 ms	Clase de eficiencia energética (SDR)	D
Pantalla antirreflectante	✓	Clase de eficiencia energética	
Forma de la pantalla *	Plana	(HDR) *	No disponible
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	14 kWh
		Consumo energético *	13,9 W
	x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080p	Consumo de energía (max)	180 W
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Máxima velocidad de actualización	k 100 Hz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, horizontal	178°	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ángulo de visión, vertical	178°	Corriente de entrada	2 A
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tamaño de pixel	0,2745 x 0,2745 mm	Condiciones ambientales	
Densidad del pixel	92,53 ppp	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 110 kHz	Intervalo de temperatura de	-20 - 60 °C
Intervalo de escaneado vertical	48 - 100 Hz	almacenaje .	-20 - 00 °C
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm		

Exhibición		Condiciones ambientales	
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	Intervalo de humedad relativa para	10 - 80%
Tamaño visible, diagonal	60,5 cm	funcionamiento Intervalo de humedad relativa	
Dureza de la superficie	3H	durante almacenaje	5 - 90%
Cobertura sRGB (típica)	99%	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Tecnología ComfortView de Dell	1	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Desempeño		Peso y dimensiones	
NVIDIA G-SYNC *	×	Ancho del dispositivo (con soporte)	538,6 mm
AMD FreeSync *	×	Profundidad dispositivo (con	181,8 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	soporte) Altura del dispositivo (con soporte)	364 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso (con soporte) Ancho (sin base)	5,18 kg 538,6 mm
Sistema operativo Windows	Windows 10, Si	Profundidad (sin base)	50 mm
Soportado		Altura (sin base)	314,2 mm
Sistema operativo MAC soportado	MacOS	Peso (sin base)	3,69 kg
Multimedia		Ancho del marco (lateral)	5,8 mm
Altavoces incorporados *	×	Ancho del marco (superior)	5,8 mm
Cámara incorporada *	×	Ancho del marco (inferior)	1,2 cm
Diseño		Empaquetado	
Color del producto *	Negro	Peso del paquete	7,24 kg
Bisel frontal	Negro	Longitud del cable USB	1 m
Color de pies	Gris	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Stand incluido	✓
Conector USB incorporado *	V	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB Tipo C
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Guía de configuración rápida	✓
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Sostenibilidad	
Cantidad de puertos downstream	1	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
USB tipo C	-	Certificados de sostenibilidad	TCO, ENERGY STAR
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	No contiene	Arsénico, Mercurio, PVC/BFR
Suministro de potencia USB	✓	Huella de carbono	
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	168
HDMI *	/	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	85
Número de puertos HDMI Versión HDMI	1 1.4	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	12
Cantidad de DisplayPorts Versión de DisplayPort	2 1.4	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	68
Salida de auriculares *	×	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	3
HDCP HDCP versión	1.4	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	100
Entrada de CA	1.4 ✓	Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
	•	Otras características	, ·
Ergonomía		Cantidad de puertos RJ-45	1
montaje VESA * Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Certificados de conformidad	TÜV mark, RoHS
Gestión de cables	✓	Características especiales	
Ranura para cable de seguridad *	✓	Compatibilidad de Dell Display	1
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington	Manager (DDM)	•
Ajustes de altura *	✓ ·		
Altura ajustable (máx.)	15 cm		
Eje	✓		





884116468714

0884116468714

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.