



## DELL P Series P2725HE pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Marca : DELL

Familia de productos: P Series

Código del producto:  
P2725HE

Nombre del producto :  
P2725HE



DELL P Series P2725HE. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



### Exhibición

Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD *	Full HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	IPS
Retroiluminación LED	✓
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m <sup>2</sup>
Tiempo de respuesta	8 ms
Pantalla antirreflectante	✓
Forma de la pantalla *	Plana
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080p
Razón de contraste (típica) *	1500:1
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms
Tamaño de pixel	0,3114 x 0,3114 mm
Densidad del pixel	81,57 ppp
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 110 kHz
Intervalo de escaneado vertical	48 - 100 Hz
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm
Tamaño visible, vertical	33,6 cm

### Ergonomía

Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✓
Ajuste de altura	15 cm
Eje	✓
Ángulo de pivotе	-90 - 90°
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Indicadores LED	✓

### Control de energía

Consumo energético *	16,2 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,4 W
Consumo de energía (max)	180 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Corriente de entrada	2 A
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1874340

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C

Exhibición		Condiciones ambientales	
Tamaño visible, diagonal	68,6 cm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Dureza de la superficie	3H	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Cobertura sRGB (típica)	99%	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Tecnología ComfortView de Dell	✓	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Desempeño		Contenido del embalaje	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Stand incluido	✓
AMD FreeSync *	✗	Peso y dimensiones	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	610,7 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	192,3 mm
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Si	Altura del dispositivo (con soporte)	384,6 mm
Sistema operativo MAC soportado	MacOS	Peso (con soporte)	6,01 kg
Multimedia		Ancho (sin base)	610,7 mm
Altavoces incorporados *	✗	Profundidad (sin base)	50 mm
Cámara incorporada *	✗	Altura (sin base)	354,7 mm
Diseño		Peso (sin base)	4,36 kg
Color del producto *	Negro	Ancho del marco (lateral)	6,4 mm
Bisel frontal	Negro	Ancho del marco (superior)	6,4 mm
Color de pies	Gris	Ancho del marco (inferior)	1,2 cm
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Conector USB incorporado *	✓	Peso del paquete	8,67 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Sostenibilidad	
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	No contiene	Arsénico, Mercurio, PVC/BFR
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Huella de carbono	
Suministro de potencia USB	✓	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	207
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W	Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	102
HDMI *	✓	Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	16
Número de puertos HDMI	1	Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	80
Versión HDMI	1.4	Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	9
Cantidad de DisplayPorts	2	Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e)	127
Versión de DisplayPort	1.4	Versión de PAIA	GaBi verison1
Salida de auriculares *	✗	Características especiales	
HDCP	✓	Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM)	✓
HDCP versión	1.4	Detalles técnicos	
Entrada de CA	✓	Certificados de conformidad	RoHS, TÜV mark
Ergonomía		Otras características	
montaje VESA *	✓	Cantidad de puertos RJ-45	1
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		
Gestión de cables	✓		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.