MANUAL BÁSICO DE IDENTIDAD CORPORATIVA

AutoFlow

Infraestructura en minutos, no en días.



AutoFlow

AUTOMATIZACIÓN · INFRAESTRUCTURA · IT

Proyecto Intermodular · ASIR

Autor: Adrián Rodado Herraiz

Ámbito propuesto: Valencia y Comunitat Valenciana · 2026

Cómo utilizar este manual

Este documento establece una propuesta de identidad corporativa para AutoFlow. Separa los datos facilitados para el proyecto de las decisiones de marca propuestas para completar la tarea. Las acciones e indicadores de sostenibilidad son compromisos sugeridos para una futura implantación; no se presentan como resultados ya conseguidos.

Contenido

• 3.1 Presentación de la empresa

• 3.2 Cultura corporativa

• 3.3 ODS y Agenda 2030

• 3.4 Logotipo

• 3.5 Imagotipo

• 3.6 Gama cromática

• 3.7 Tipografías corporativas

• 3.8 Usos autorizados e incorrectos

3.1. Presentación de la empresa

Nombre comercial: AutoFlow.

Actividad: desarrollo de una plataforma de software orientada a automatizar el aprovisionamiento y la configuración de infraestructura informática para entornos empresariales mediante herramientas como Terraform y Ansible.

Productos y servicios principales (propuesta): plataforma de apoyo a la automatización de infraestructura; plantillas y flujos de configuración reutilizables; documentación técnica y, si el modelo de negocio lo contempla, acompañamiento inicial y soporte.

Público objetivo: pequeñas y medianas empresas (pymes) que administran servidores, servicios o entornos informáticos y desean reducir tareas manuales repetitivas.

Ámbito geográfico previsto: Valencia y la Comunitat Valenciana. Este ámbito es una decisión de proyecto, no una sede empresarial confirmada.

Descripción breve: AutoFlow busca simplificar tareas de configuración y despliegue de infraestructura, favoreciendo procesos más consistentes, repetibles y fáciles de documentar. Su utilidad real deberá comprobarse mediante pruebas y evaluación técnica.

Eslogan: «Infraestructura en minutos, no en días». El eslogan expresa la aspiración de reducir tiempos; no constituye una garantía de duración para cualquier despliegue.

Personalidad de marca

La marca se propone como tecnológica, clara, fiable y práctica. Su comunicación debe evitar promesas absolutas y explicar con transparencia qué tareas automatiza, qué requisitos necesita y qué límites tiene la solución.

3.2. Cultura corporativa

Misión

Facilitar a las pymes la gestión de sus infraestructuras informáticas mediante herramientas de automatización que hagan los procesos más sencillos, repetibles y fáciles de mantener.

Visión

Convertirse en una solución de referencia para pymes de la Comunitat Valenciana que quieran dar sus primeros pasos en la automatización de infraestructura, con una plataforma clara, documentada y adaptable a sus necesidades.

Valores corporativos

• **Simplicidad:** Diseñar flujos y documentación comprensibles para reducir complejidad innecesaria.

• **Fiabilidad:** Priorizar configuraciones repetibles, pruebas y registros de cambios para poder detectar y corregir errores.

• **Innovación útil:** Adoptar tecnologías como Terraform y Ansible cuando aporten una mejora práctica y verificable.

• **Transparencia:** Explicar los requisitos, limitaciones, costes y riesgos sin prometer resultados que no se hayan probado.

• **Seguridad:** Aplicar el principio de mínimo privilegio, proteger credenciales y revisar cambios antes de ejecutarlos.

• **Responsabilidad:** Promover el uso eficiente de recursos y relaciones profesionales respetuosas y sostenibles.

3.3. ODS y Agenda 2030

AutoFlow puede contribuir de forma indirecta a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible. La relación dependerá de las prácticas reales de desarrollo, despliegue y trabajo de la empresa. Los ODS seleccionados se corresponden con los objetivos oficiales de Naciones Unidas. Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

ODS 7 — Energía asequible y no contaminante

Relación con AutoFlow: La automatización puede ayudar a apagar entornos de prueba cuando no se necesitan y a documentar el uso de recursos. No implica por sí sola un ahorro energético: este debe medirse.

Acciones propuestas: incluir procedimientos para detener recursos de laboratorio fuera del horario de uso; recomendar dimensionamiento adecuado; comparar consumo antes y después en pruebas controladas.

Indicadores: horas de recursos de prueba encendidos por semana; consumo estimado en kWh si existe medición fiable; porcentaje de entornos de prueba apagados según política.

ODS 8 — Trabajo decente y crecimiento económico

Relación con AutoFlow: La reducción de tareas manuales repetitivas puede liberar tiempo para tareas de mayor valor y apoyar la productividad de pequeñas empresas.

Acciones propuestas: documentar procesos; ofrecer instrucciones accesibles; repartir tareas de forma clara; fomentar formación técnica y buenas prácticas laborales.

Indicadores: horas de trabajo manual ahorradas en pruebas; número de procedimientos documentados; horas de formación realizadas; valoración del equipo o usuarios.

ODS 9 — Industria, innovación e infraestructura

Relación con AutoFlow: Es el ODS más directamente relacionado con AutoFlow porque el proyecto se centra en automatizar la gestión y configuración de infraestructura tecnológica.

Acciones propuestas: desarrollar plantillas reutilizables; versionar configuraciones; probar despliegues en entornos controlados; documentar recuperación y mantenimiento.

Indicadores: porcentaje de despliegues de prueba completados correctamente; tiempo medio de despliegue; número de configuraciones reutilizables; tasa de errores detectados en pruebas.

ODS 12 — Producción y consumo responsables

Relación con AutoFlow: La gestión ordenada de recursos digitales puede ayudar a evitar recursos olvidados o sobredimensionados, siempre que se supervise su uso.

Acciones propuestas: revisar periódicamente recursos creados; eliminar entornos de prueba obsoletos con autorización; reutilizar plantillas; mantener un inventario básico.

Indicadores: número de recursos obsoletos detectados y eliminados con autorización; porcentaje de recursos etiquetados/documentados; incidencias por recursos olvidados.

Nota de medición: durante el desarrollo del proyecto se establecerá una línea base y se anotarán los resultados de las pruebas. No deben presentarse estimaciones como resultados reales sin evidencia.

3.4. Logotipo

El logotipo existente propuesto para AutoFlow combina un símbolo gráfico con el nombre de la marca y una línea descriptiva. El nombre «AutoFlow» destaca la automatización y el flujo de tareas.



Figura 1. Logotipo de AutoFlow sobre fondo claro.

Significado de los elementos (interpretación propuesta): los nodos conectados representan sistemas y componentes de infraestructura; las líneas sugieren conexión y automatización; la flecha verde representa avance o ejecución de un flujo. El azul comunica tecnología y confianza, mientras que el cian y el verde aportan contraste.

Versión sobre fondo oscuro



Figura 2. Logotipo de AutoFlow sobre fondo oscuro.

La versión clara se utilizará sobre fondos blancos o muy claros; la versión oscura, sobre fondos oscuros. Se debe mantener contraste suficiente y no alterar los colores internos del logotipo.

3.5. Imagotipo

Para este manual se denomina imagotipo al conjunto formado por el símbolo gráfico y el nombre AutoFlow, que pueden reconocerse como elementos diferenciados. El símbolo puede emplearse por separado únicamente cuando el contexto permita identificar la marca.

El símbolo se basa en nodos unidos por líneas y una flecha de avance. Esta combinación se asocia visualmente con redes, infraestructura, automatización y flujo de trabajo.

Usos recomendados: icono de aplicación, favicon, avatar de repositorio o marca secundaria en documentación técnica. En la primera aparición de un documento formal, se recomienda usar el conjunto completo con el nombre AutoFlow.

3.6. Gama cromática corporativa

La paleta propuesta mantiene una base minimalista de azul oscuro, azul vivo, cian y neutros. El verde presente en el logotipo se reserva para destacar avance, estado correcto o automatización completada.

Color / función	HEX	RGB	CMYK aprox.	Uso recomendado
Principal — Azul noche	#111827	17, 24, 39	56, 38, 0, 85	Titulares, fondos oscuros y texto de marca.
Secundario — Azul vivo	#2563EB	37, 99, 235	84, 58, 0, 8	Enlaces, elementos interactivos y énfasis.
Acento — Cian	#06B6D4	6, 182, 212	97, 14, 0, 17	Detalles gráficos, líneas y nodos.
Acento auxiliar — Verde	#22C55E	34, 197, 94	83, 0, 52, 23	Indicadores positivos y flecha del símbolo.
Neutro — Blanco	#FFFFFF	255, 255, 255	0, 0, 0, 0	Fondos claros y espacios en blanco.
Neutro — Gris	#6B7280	107, 114, 128	16, 11, 0, 50	Texto secundario, notas y metadatos.

Los valores CMYK son aproximaciones calculadas a partir de RGB/HEX. En impresión pueden variar según el perfil de color, el papel y la imprenta; para producción final conviene realizar una prueba de color.

Reglas de combinación

Usar azul noche y blanco como base; reservar el azul vivo y el cian para acentos. El verde debe utilizarse con moderación. Evitar colocar cian o verde sobre blanco en textos pequeños si el contraste resulta insuficiente.

3.7. Tipografías corporativas

Tipografía	Usos	Normas
Principal: Arial	Títulos, párrafos y contexto.	Mantener tamaños legibles y jerarquía constante.
Secundaria: Arial	Énfasis, llamadas y subtítulos.	Usar negrita en conceptos importantes e itálica para citas breves.
Técnica: Consolas	Fragmentos de código y comandos.	Mantener el código separado del texto normal.

Se eligen tipografías comunes y legibles para facilitar la edición y compatibilidad entre equipos. Si se sustituye Arial o Consolas, debe elegirse una alternativa visualmente equivalente y mantener la coherencia en todo el documento.

3.8. Usos autorizados e incorrectos

Usos autorizados

• Utilizar el logotipo claro en fondos claros y la versión oscura en fondos oscuros.

• Mantener las proporciones originales y dejar un margen libre alrededor del logotipo.

• Usar el conjunto completo en portadas, presentaciones y documentación formal.

• Usar el símbolo por separado en iconos pequeños cuando la marca ya esté identificada en el contexto.

• Aplicar los colores corporativos de forma consistente y comprobar el contraste del texto.

• Usar el eslogan exactamente como se define: «Infraestructura en minutos, no en días».

Usos incorrectos

• No estirar, comprimir, inclinar ni girar el logotipo.

• No cambiar de forma arbitraria los colores ni aplicar degradados, sombras o contornos no definidos.

• No colocar el logotipo sobre imágenes o fondos que impidan leerlo.

• No separar o reordenar el símbolo, el nombre y el descriptor sin una versión autorizada.

• No sustituir la tipografía del nombre ni escribir AutoFlow con variantes inconsistentes.

• No usar el eslogan como promesa garantizada de tiempo en todos los escenarios.

Control antes de publicar

Antes de publicar una pieza, comprobar que el logotipo se lee bien, los colores son consistentes, la tipografía es legible, el mensaje no exagera las capacidades del producto y las imágenes o iconos utilizados tienen permiso de uso.

Referencias

Naciones Unidas. (s. f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

Nota: las definiciones y acciones de misión, visión, valores, marca, indicadores y usos visuales son propuestas elaboradas para el proyecto académico AutoFlow. No describen una empresa ya constituida ni resultados medidos.