

ESC Siantan Finance — Panduan Setup (v2.1)

Panduan ringkas. Untuk arsitektur & cara kerja lengkap lihat [PANDUAN_SISTEM.md](#).

Struktur Proyek

```
ESC Finance Apps/
├── supabase/
│   └── schema.sql      ← jalankan di Supabase SQL Editor
├── website/            ← Web Dashboard (Next.js) – Admin/Bendahara/Gembala
│   ├── app/ components/ lib/ middleware.ts vercel.json
├── mobile/             ← Aplikasi mobile (Flutter) – Tim Finance
│   ├── lib/ pubspec.yaml README.md
├── docs/               ← bahan presentasi (PDF & gambar UI)
├── PANDUAN_SISTEM.md   ← panduan & cara kerja lengkap
└── prd_akuntansi_gereja_v2.md
```

LANGKAH 1 — Supabase

1. Buat akun & project baru di [supabase.com](#) (region Singapore).
2. **SQL Editor** → tempel seluruh isi `supabase/schema.sql` → **Run**.
3. **Storage** → buat bucket:
 - `signatures` → **Public** (gambar tanda tangan).
 - `backups` → **Private** (file cadangan terenkripsi).
4. Catat dari **Settings** → **API**: `Project URL`, `anon public`, `service_role`.

LANGKAH 2 — User pertama (Admin)

Authentication → **Users** → **Add user** (isi email + password). Lalu di SQL Editor:

```
UPDATE profiles SET role = 'admin', is_super_admin = true WHERE id = 'USER_ID_DISINI';
```

Catatan: pembuatan user otomatis membuat baris `profiles` (lewat trigger `handle_new_user`). Trigger ini memakai `SET search_path = public` — wajib ada, kalau tidak Supabase menolak dengan "Database error saving new user".

LANGKAH 3 — Web Dashboard (Next.js)

```
cd website
npm install
cp .env.local.example .env.local
# isi: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY,
# SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, BACKUP_ENCRYPTION_KEY, CRON_SECRET
npm run dev      # http://localhost:3000
```

`BACKUP_ENCRYPTION_KEY` & `CRON_SECRET` Anda buat sendiri (string acak):

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

Deploy: `vercel` → set kelima env var di Vercel. Cron backup harian sudah diatur di `vercel.json` (02:00 WIB).

LANGKAH 4 — Aplikasi Mobile (Flutter)

Prasyarat: Flutter SDK 3.3+. Detail lengkap di `mobile/README.md`.

```
cd mobile
flutter create .      # generate folder android/ios (tidak menimpa lib/)
flutter pub get
flutter run --dart-define=SUPABASE_URL=https://PROJ.supabase.co \
            --dart-define=SUPABASE_ANON_KEY=ANON_KEY
```

Build APK: `flutter build apk --release --dart-define=...` (lihat README mobile).

Fitur per Platform

Fitur	Mobile	Web Admin
Login	✓	✓
Dashboard & saldo	✓	✓
Sesi ibadah: denominasi → balancing → tanda tangan	✓	tinjau
Penyimpanan lokal (anti-hilang data)	✓	—
Ajukan pengeluaran	✓	✓
Setujui/tolak pengeluaran	—	✓
Bagan Akun (COA) & multi-kas (+ tambah kas)	—	✓
Jurnal umum manual	—	✓
Anggaran	lihat	✓
3 laporan keuangan (Aktivitas/Neraca/Arus Kas)	ringkas	✓
Pelacakan perpuluhan volunteer	—	✓
Export Excel	—	✓
Backup & recovery	—	✓ (super admin)

Role & Hak Akses

Role	Hak
<code>admin</code> (+ <code>is_super_admin</code>)	semua akses + restore data
<code>bendahara</code>	input & kelola transaksi, kas, jurnal, setuju pengeluaran
<code>majelis</code>	lihat data, ajukan pengeluaran
<code>volunteer</code>	checklist perpuluhan

Tips Keamanan

- Jangan pernah ekspos `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` ke client (hanya dipakai di `website/app/api/**`).
- **Jangan ganti** `BACKUP_ENCRYPTION_KEY` setelah ada backup — file lama jadi tak bisa didekripsi.
- Aktifkan email verification di Supabase Auth bila perlu.
- Backup database juga tersedia bawaan di Supabase → Settings → Database → Backups.

Butuh Bantuan?

Lihat `PANDUAN_SISTEM.md` , atau dokumentasi [Supabase](#), [Next.js](#), dan [Flutter](#).