

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ELECTROLISIS PERCUTÁNEA

Esta documentación ha sido elaborada conforme a las previsiones contenidas en la Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de Abril, la Ley 2/1998 de 15 de Junio de salud de Andalucía y la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, reguladora de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica

Usted tiene derecho a conocer el procedimiento al que va a ser sometido y las complicaciones más frecuentes que ocurren. Este documento intenta explicarle todas estas cuestiones. Léalo atentamente y consulte con su fisioterapeuta todas las dudas que se le planteen.

Este documento sirve para que usted, o quien lo represente, de su consentimiento para que se realice este procedimiento denominado electrolisis percutánea. Eso significa que nos autoriza a realizarlo. Puede usted retirar este consentimiento cuando desee. De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a la calidad de la atención recibida.

La electrólisis percutánea es una técnica invasiva en la que a través de una aguja estéril se aplica una corriente continua (galvánica) buscando producir una reacción electroquímica en la estructura que se desea, con el objetivo de provocar una inflamación local y así permitir la fagocitosis y la reparación del tejido afectado. Durante su aplicación, se utiliza el control ecográfico, para hacer un seguimiento continuo de la técnica y para que esta sea más precisa y efectiva posible.

Las contraindicaciones a tener en cuenta se enumeran a continuación:

- Alteraciones en el sistema inmunitario
- Pacientes con previas reacciones adversas a las agujas.
- Tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes.
- Enfermedades infecciosas.
- Epilepsia
- Neoplasias.
- Punción sobre zonas con linfedema, enfermedades dérmicas (psoriasis, infecciones...), heridas, erosiones o cicatrices.
- Alergia a los metales (especialmente al níquel) y a los guantes de látex.
- Evitar la punción durante los 3 primeros meses de embarazo y posteriormente zonas que puedan afectar al feto.

- No disponer del consentimiento informado por parte de los pacientes o tutores de menor de edad.

- En pacientes con procesos agudos, fiebre o problemas circulatorios.

Si usted se encuentra en alguna de las anteriores circunstancias, deberá comunicarlo al fisioterapeuta.

Las reacciones adversas son escasas, su mayoría se pueden evitar con las medidas pertinentes: dolor a la punción y post-punción que no normalmente no supera las 48 horas, sangrado, hematoma, mioedema, rotura de la aguja, neumotórax, quemaduras (aplicación de electricidad asociada a la punción), sensación eléctrica por contacto con un nervio, lesión en órganos o nervios, shock anafiláctico, infección del paciente y del fisioterapeuta por punción accidental con una aguja infectada y reacciones vegetativas leves (palidez, sudoración, piloerección...) y excepcionales (síncope vasovagal).

Los datos obtenidos serán tratados con la máxima confidencialidad de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (EU) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales.

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Paciente:D/Doña.....**con**
DNI.....

He leído la información relativa al consentimiento que me ha entregado el /la Fisioterapeuta. He comprendido las explicaciones que se me han facilitado, y el/la fisioterapeuta que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas y preguntas que le he planteado. También me han explicado que es el procedimiento más adecuado para mi situación clínica actual. Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto. Por ello, manifiesto que me considero satisfecho/a con la información recibida y que comprendo la indicación y los riesgos de este tratamiento/procedimiento. Con mi firma **CONSIENTO** que se me realice el tratamiento de electrolisis percutánea que se me ha explicado de forma suficiente y comprensible, siendo este tratamiento aplicado por un fisioterapeuta colegiado.

Declaro haber facilitado de manera leal y verdadera los datos sobre el estado físico y de salud de mi persona que pudieran afectar a los tratamientos que se me van a realizar.

En..... a.... de..... de 20...

Fdo. El /la Fisioterapeuta. Col nº

Fdo. El / la Paciente

Representante legal

Ante la imposibilidad de D/Doña.....con DNI.....de prestar autorización para el tratamiento de fisioterapia de forma libre, voluntaria y consciente:

Don/Doña..... con DNI, en calidad de..... del paciente.....

He leído la información relativa al consentimiento que me ha entregado el /la Fisioterapeuta.

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado y el / la fisioterapeuta que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas y preguntas que le he planteado. También comprendo que, en cualquier momento puedo revocar el consentimiento que ahora presto. Por ello manifiesto que me considero satisfecho/a con la información recibida y que comprendo la indicación y los riesgos de este tratamiento/procedimiento. En tales condiciones **CONSIENTO** que, dentro de las opciones clínicas disponibles, se realice tratamiento de fisioterapia de electrolisis percutánea al paciente.....

En....., a de.....de 20.....

Fdo. El /la Fisioterapeuta. Col nº

Fdo. El /la Representante

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Don /Doña..... con
DNI.....**REVOCO** el consentimiento prestado en
fecha.....y declaro por tanto que, tras la información recibida,
no consiento en someterme al procedimiento/ tratamiento de fisioterapia de
electrolisis percutánea

En.....a.....de.....de 20....

Fdo. El /la Fisioterapeuta. Col nº

Fdo. El / la Paciente