



Material para líderes, RH e SESMT.

Use este guia para acolher com respeito, reconhecer limites do papel da liderança e encaminhar com segurança.

GUIA PRÁTICO

Como conversar com um colaborador em sofrimento emocional

Frases recomendadas, frases a evitar e um roteiro simples para conduzir uma conversa de acolhimento sem tentar diagnosticar, minimizar ou resolver tudo sozinho.

1. Preparar

Ambiente, intenção e segurança psicológica.

2. Acolher

Como abrir a conversa sem invadir.

3. Encaminhar

Quando envolver RH, SESMT, saúde ocupacional ou rede externa.

4. Acompanhar

Combinados, registro mínimo e retorno.

Antes de tudo: o papel do líder

O líder pode

Perceber mudanças, abrir espaço de conversa, escutar sem julgamento, ajustar demandas possíveis e conectar a pessoa à rede adequada.

O líder não deve

Diagnosticar, investigar vida pessoal, prometer sigilo absoluto, fazer terapia informal ou assumir sozinho uma situação de risco.

Em risco imediato

Se houver risco de autoagressão, suicídio, violência, confusão intensa ou incapacidade de permanecer em segurança, acione ajuda imediata.

Sinais de atenção

Um sinal isolado não significa adoecimento. O ponto de atenção é a mudança persistente no funcionamento, no comportamento ou na segurança da pessoa.

No comportamento

- ☐ Isolamento incomum ou irritabilidade frequente.
- ☐ Choro recorrente, apatia ou perda visível de energia.
- ☐ Conflitos que aumentam sem explicação clara.
- ☐ Falas de desesperança, inutilidade ou exaustão extrema.

No trabalho

- ☐ Queda brusca de desempenho ou concentração.
- ☐ Atrasos, faltas ou presenteísmo recorrente.
- ☐ Erros incomuns em tarefas conhecidas.
- ☐ Dificuldade para cumprir prazos antes administráveis.

Roteiro ACOLHER

Use como trilha de conversa. Não precisa virar formulário. O objetivo é criar segurança, entender necessidades e combinar próximos passos.

1

Aproxime-se com cuidado

Escolha um local reservado, sem interrupções. Fale sobre fatos observáveis, não sobre rótulos.

2

Convide, não pressione

Abra espaço para a pessoa falar, mas respeite se ela não quiser conversar naquele momento.

3

Ouçá sem julgamento

Evite interromper, corrigir, comparar ou trazer soluções rápidas. Escutar bem já reduz isolamento.

4

Levante necessidades de trabalho

Pergunte o que está dificultando a rotina e que ajustes realistas poderiam ajudar.

5

Humanize e valide

Reconheça o sofrimento sem dramatizar. Validação não é concordar com tudo; é mostrar que você levou a pessoa a sério.

6

Encaminhe com responsabilidade

Ofereça caminhos: RH, saúde ocupacional, programa de apoio, serviço médico, rede de confiança ou ajuda externa.

7

Retorne e acompanhe

Combine uma próxima conversa, acompanhe ajustes e registre apenas o necessário para gestão e proteção da pessoa.

Frases recomendadas e frases a evitar

Ajuda dizer

"Percebi algumas mudanças e queria saber como você está."

"Você não precisa me contar detalhes que não quiser."

"O que no trabalho está tornando este momento mais difícil?"

"Que tipo de apoio seria útil agora?"

"Podemos pensar juntos em próximos passos."

"Se houver risco à sua segurança, eu vou precisar acionar ajuda."

Evite dizer

"Isso é coisa da sua cabeça."

"Todo mundo está sobrecarregado."

"Você precisa ser mais forte."

"Eu sei exatamente como você se sente."

"Me conta tudo, senão não consigo ajudar."

"Prometo que não vou contar para ninguém."

Roteiro de conversa em 10 minutos

- 1. Abrir:** "Queria conversar em particular porque percebi algumas mudanças nos últimos dias. Este é um espaço de cuidado, não de cobrança."
- 2. Convidar:** "Como você tem se sentido em relação ao trabalho?"
- 3. Escutar:** "Obrigado por me contar. O que tem pesado mais neste momento?"
- 4. Focar no trabalho:** "Existe algo na carga, nos prazos, nas relações, no papel ou nas mudanças recentes que esteja contribuindo para isso?"
- 5. Apoiar:** "Que ajuste possível ajudaria nos próximos dias?"
- 6. Encaminhar:** "Acho importante envolvermos o apoio adequado. Podemos acionar RH, saúde ocupacional ou outro recurso de confiança?"
- 7. Fechar:** "Vamos combinar um próximo contato e acompanhar se o ajuste ajudou."

Quando acionar ajuda

Acione RH, SESMT ou saúde ocupacional quando

- ☐ O sofrimento interfere de forma relevante na rotina ou segurança.
- ☐ Há afastamento, retorno ao trabalho ou necessidade de ajuste.
- ☐ Há relato de assédio, violência, discriminação ou conflito grave.
- ☐ O líder não sabe como apoiar sem ultrapassar seu papel.

Procure ajuda imediata quando

- ☐ A pessoa fala em morte, suicídio, autoagressão ou despedida.
- ☐ Há plano, meio disponível ou comportamento impulsivo.
- ☐ A pessoa parece incapaz de permanecer segura sozinha.
- ☐ Existe ameaça de violência contra si ou contra terceiros.

No Brasil, o CVV oferece apoio emocional gratuito pelo telefone 188, 24 horas por dia. Em emergência médica, acione o serviço local de urgência, como o SAMU 192, quando disponível.

O que registrar

Registre o necessário

- ☐ Data da conversa e participantes.
- ☐ Demandas de trabalho relatadas, sem detalhes íntimos desnecessários.
- ☐ Ajustes combinados e responsáveis.
- ☐ Encaminhamentos realizados e data de acompanhamento.

Evite registrar

- ☐ Diagnósticos não informados por profissional habilitado.
- ☐ Julgamentos sobre personalidade ou intenção.
- ☐ Detalhes pessoais que não tenham relação com o trabalho.
- ☐ Promessas de confidencialidade absoluta.

Checklist final para líderes

- ☐ Conversei em local reservado e sem interrupções.
- ☐ Falei sobre fatos observáveis, sem diagnóstico ou julgamento.
- ☐ Ouvi mais do que expliquei.
- ☐ Perguntei sobre fatores de trabalho que podem estar contribuindo.
- ☐ Combinei próximos passos realistas.
- ☐ Acionei apoio adequado quando necessário.
- ☐ Marquei um retorno para acompanhar.

Quer preparar suas lideranças para conversas seguras?

A Escutaris apoia empresas na identificação de riscos psicossociais, capacitação de líderes e construção de planos de ação com base técnica.

Falar com a Escutaris

Referências usadas

HSE Talking Toolkit: Preventing work-related stress; HSE Management Standards; CVV - Centro de Valorização da Vida; boas práticas de primeiros cuidados psicológicos e encaminhamento responsável. Este material é educativo e não substitui avaliação clínica, jurídica ou ocupacional especializada.