





DNS server (pekare)


Om du installerat active directory så får du med dns server på köpet. Om du inte har installerat active directory (vilket du bör då hela funktionen med DNS är att peka på datorer, 2 dns servrar fyller ingen funktion mer än att ha backup för om första kraschar.) så finns det i server manager -> Add roles -> Se bild.



I vilket fall när det är installerat så öppnar du det genom att gå in på startmenyn och skriva DNS i sök.




Tryck expand på servern och sedan forward lookup zones. Där har du grunden i DNS. Jag är inte jätte insatt på just DNS så ska inte säga mer än att när du skriver in t.ex. google.com så pekar den på en dns server som pekar på en ip address för en server med googles ip. Man ställer in det så här:



Dubbeltklicka på server namnet så får du upp ett fönster som på bilden. Där skriver du in ip adressen du ska peka på och namnet. Observera att det här endast funkar för den som har sin dns server pekandes mot denna server.

Observera även att även om ditt domän heter itskola.se så kommer inte andra komma in på din server när dom skriver det. Du måste då köpa domännamnet och sedan peka det på en server. När du installerar exchange server som finns i ett annat dokument så behöver du gå in efteråt och lägga till ett mx-record som pekar på serverns ip.

Det finns 3 olika sorters dns pekning:



1. A – Host, den som används mest när man pekar.
2. CNAME – alias.
3. MX – Mail exchanger

Läs mer om dessa på wikipedia!