

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir



ZYTEL 70G30HSLR NC010 (CH)

Kaçıncı düzenleme olduğu 4.0	Yeni düzenleme tarihi: 14.07.2025	GBF Numarası: 300000001792	Son yayın tarihi: 11.03.2024 Hazırlama tarihi: 30.01.2024
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1 Madde/Karışım kimliği

Ticari ismi : ZYTEL 70G30HSLR NC010 (CH)

Ürün kodu : 000000000027041100

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Madde/Karışımın kullanımı : Plastik isleyici endüstri

Önerilen kullanım : Yalnızca üretimde ve araştırmada kullanım içindir
Kısıtlamaları

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket : Celanese Sales Germany GmbH
Am Unisyspark 1
65843 Sulzbach (Taunus), Germany

GBF'den sorumlu kişinin e- : HazCom@celanese.com
posta adresi

1.4 Acil durum telefon numarası

CHEMTREC: +1 703 527 3887 (Collect calls accepted)

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma T.R. SEA No 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler

Zararlı olarak sınıflandırılmamış madde veya karışım.

2.2 Etiket unsurları

Etiketleme T.R. SEA No 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler

Zararlılık işaretleri, uyarı kelimesi, zararlılık ifadeleri, önlem ifadeleri gerekli değil.

2.3 Diğer zararlar

Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir



ZYTEL 70G30HSLR NC010 (CH)

Kaçıncı düzenleme olduğu 4.0	Yeni düzenleme tarihi: 14.07.2025	GBF Numarası: 300000001792	Son yayın tarihi: 11.03.2024 Hazırlama tarihi: 30.01.2024
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.2 Karışımlar

Bileşenleri

Notlar : Zararlı bileşen yok

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel notlar : Doktora danışınız.

Solunması halinde : Aşırı ısıtma veya yanma sonucunda açığa çıkan dumanların kaza ile solunumu halinde açık havaya çıkarınız.
Solunum durmuşsa suni solunum yapınız.
Solunumu zorsa oksijen veriniz.
Tıbbi bakım alınız.

Ciltle teması halinde : Maddenin deriyle temas sonucu tehlikeli olması beklenmemekle birlikte, kullandıktan sonra derinin yıkanması tavsiye edilebilir.
Erimiş malzeme ile temastan sonra deriyi hemen soğuk su ile soğutun.
Deriden polimeri çekip almaya çalışmayınız.
Termal yanma için tıbbi yardıma başvurunuz.

Gözle teması halinde : Teması halinde, gözleri derhal en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.
Tıbbi bakım alınız.

Yutulması halinde : Özel bir müdahale belirtilmemiştir.
Gerekli görüldüğü takdirde bir doktora başvurulmalıdır.

4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler : Bilinmiyor.

4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

Tedavi : Semptomatik tedavi uygulayınız.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir



ZYTEL 70G30HSLR NC010 (CH)

Kaçıncı düzenleme olduğu 4.0	Yeni düzenleme tarihi: 14.07.2025	GBF Numarası: 300000001792	Son yayın tarihi: 11.03.2024 Hazırlama tarihi: 30.01.2024
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler : Su
Köpük
Kuru kimyasal
Karbon dioksit (CO2)

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Erimiş büyük kütleler havada kendiliğinden tutuşabilir.
Su ile söndürmek iyi bir uygulamadır.
Tam yanma olmaması şartları altında, açığa çıkan zararlı gazlar şunları içerebilir:
Karbon monoksit
Karbon dioksit (CO2)
(10. bölüme de bakınız)

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Oksijen tüplü komple maske takınız ve koruyucu giysilerinizi giyiniz.
Diğer bilgiler : Personeli boşaltınız ve yangın rüzgarının ters yönünde tutunuz.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Kişisel önlemler : Atıkları solumayınız.
İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz.
Dökülen malzemeler kayma tehlikesi teşkil eder.

6.2 Çevresel önlemler

Çevresel önlemler : Dere, gölet, göl veya kanalizasyona atmayınız.

6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Temizleme yöntemleri : Atıkları belli bir yerde toz yaratmadan toplayınız.
Dökülenleri silip, elektrikli süpürgeyle alıp, atmak üzere uygun bir kaba koyunuz.
Toz Çökeltilerinin yüzeylerde birikmesine izin vermeyiniz, çünkü bu tozlar havaya yeteri konsantrasyonda yayılırsa patlayıcı karışımlar oluşturabilir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir



ZYTEL 70G30HSLR NC010 (CH)

Kaçıncı düzenleme olduğu 4.0
Yeni düzenleme tarihi: 14.07.2025
GBF Numarası: 300000001792
Son yayın tarihi: 11.03.2024
Hazırlama tarihi: 30.01.2024

6.4 Diğer bölümlere atıflar

7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz., Bertaraf etme hususları için bkz. Bölüm 13.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

- Güvenli elleçleme önerileri : Kapları yalnızca iyi havalandırması olan yerde açınız. Elleçlemeden sonra ellerinizi iyice yıkayın. Kurutucu, makine ve toz veya uçucu maddelerin açığa çıkabileceği yerlerde uygun havalandırma sağlayınız. Tozlarını solumayın. Toz açığa çıkışını ve birikimini en aza indiriniz. Pnömatik taşıma ve diğer mekanik işlemler yanıcı toz oluşturabilir. Tozların yüzeylerde birikmemesini sağlamak için düzenli temizlik yapılmalıdır.
- Hijyen önlemleri : Genel endüstriyel hijyen uygulaması.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

- Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Serin, kuru yerlerde saklayınız. Kontaminasyonu önlemek için kapakları kapalı tutunuz. Püskürtme aletinin olduğu yerde saklayınız.

7.3 Belirli son kullanımlar

- Özel kullanım(lar) : Uygun veri yoktur

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri

Mesleki Maruz Kalma limit değerleri

Bileşenleri	CAS-No.	Değer tipi (Maruz kalma şekli)	Kontrol parametreleri	Esaslar
Toz (solunabilir parçacık)	Mevcut Değil	(Toplam toz)	15 mg/m ³	TR OEL
		(Solunabilir kısım)	5 mg/m ³	TR OEL
		ZOAD/TWA (Toplam toz)	15 mg/m ³	TR OEL DU
	Diğer bilgiler: Özelliği Olan Kayaç Veya Mineraller Maruziyet Eşik Sınır Değerleri			
		ZOAD/TWA (Solunabilir Kısım)	5 mg/m ³	TR OEL DU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir



ZYTEL 70G30HSLR NC010 (CH)

Kaçıncı düzenleme olduğu 4.0	Yeni düzenleme tarihi: 14.07.2025	GBF Numarası: 300000001792	Son yayın tarihi: 11.03.2024 Hazırlama tarihi: 30.01.2024
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

Diğer bilgiler: Özelliği Olan Kayaç Veya Mineraller Maruziyet Eşik Sınır Değerleri

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.

8.2 Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik önlemleri

Bu malzemeyi sıcak işlerken buhar ve duman konsantrasyonlarını maruz kalma limitlerinin altında tutmak için bölgesel ve/veya genel dışarı atımlı havalandırma kullanınız.

"Plastiklerin İşlenmesi sırasında dışarı Atımlı Lokal Havalandırmanın Uygun Kullanımı" Bültenine bakınız

Kişisel koruyucu ekipman

Göz/ yüz korunması : Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri
Ellerin korunması

Notlar : Öğütme, doğrama, dolaşım, delme veya zımparalama sırasında deri veya pamuklu eldivenler takınız. Sıcak malzeme elleçlemesinde ısıya dayanıklı eldiven kullanınız. Belli bir iş ortamı için uygunluğu, koruma eldiveni üreticisine danışılmalıdır.

Cildin korunması : Koruyucu tulum
Kaldırılmış örtü katmanları ve kürlenmemiş kaplamalar ile deri temasından kaçınınız.

Solunum sisteminin korunması : İş yeri koşulları soluma cihazı kullanımını gerektirdiğinde ülke gereksinimlerini karşılayan bir soluma koruma programı uygulanmalıdır.
Bu uygulama için uygun olan donanımı belirlemek için solunum aleti üreticisine başvurunuz. Üreticinin verdiği solunum aleti kullanım limitlerine uyunuz.
Uygulamadaki sınırların üzerinde solumayla maruz kalma riski olan tüm durumlarda toz/duman kartuşu olan onaylı solunum koruması takınız.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm	: küçük topraklar halinde
Renk	: doğal renk
Koku	: yok
Koku Eşiği	: Uygulanmaz
pH	: Uygulanmaz
Erime noktası/ erime aralığı	: > 200 °C
Kaynama noktası/kaynama aralığı	: Uygulanmaz
Parlama noktası	: Uygulanmaz

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir



ZYTEL 70G30HSLR NC010 (CH)

Kaçıncı düzenleme olduğu 4.0	Yeni düzenleme tarihi: 14.07.2025	GBF Numarası: 300000001792	Son yayın tarihi: 11.03.2024 Hazırlama tarihi: 30.01.2024
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

Buharlaşma hızı	:	Uygulanmaz
Alevlenebilirlik	:	İşleme, taşıma veya diğer şartlarda havada yanıcı toz konsantrasyonları oluşturabilir.
Üst patlayıcı limiti / Üst alevlenirlik limiti	:	Uygulanmaz
Alt patlayıcı limiti / Alt alevlenirlik limiti	:	Uygulanmaz
Buhar basıncı	:	Uygulanmaz
Nispi buhar yoğunluğu	:	Uygulanmaz
Bağıl yoğunluk	:	> 1
Çözünürlük(ler)	:	
Su içinde çözünürlüğü	:	çözünmez
Dağılım katsayısı (n-oktanol/su)	:	Uygulanmaz
Bozunma sıcaklığı	:	> 340 °C Listelenen sıcaklığın üzerinde reçinenin termal bozunması hızlanır. Bozunma, önerilen işlem sıcaklığı sınırlarının altında da gerçekleşebilir. Bozunma, işlem sıcaklığına ve bu sıcaklığın ne kadar sürdüğüne bağlıdır.
Akışkanlık	:	
Akışkanlık (viskozite, dinamik)	:	Uygulanmaz
Kinematik viskozite	:	Uygulanmaz

9.2 Diğer bilgiler

Kendi kendine tutuşan	:	Uygulanmaz
-----------------------	---	------------

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime

Normal oda sıcaklığı ve basıncında sabittir.

10.2 Kimyasal kararlılık

Normal oda sıcaklığı ve basıncında sabittir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir



ZYTEL 70G30HSLR NC010 (CH)

Kaçıncı düzenleme olduğu 4.0	Yeni düzenleme tarihi: 14.07.2025	GBF Numarası: 300000001792	Son yayın tarihi: 11.03.2024 Hazırlama tarihi: 30.01.2024
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı

Zararlı tepkimeler : Polimerizasyon gerçekleşmez.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken durumlar : Sıcaklık > 340 °C
Önerilen işlem sıcaklığı ve üstündeki ısıya maruziyetten kaçınınız.

Isıtma yoluyla bozunur.

“Kaçınılması gereken koşullar” sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda, reçinenin termal bozunması hızlanır.

Bozunma, önerilen işlem sıcaklığı sınırlarının altında da gerçekleşebilir.

Bozunma, işlem sıcaklığına ve bu sıcaklığın ne kadar sürdüğüne bağlıdır.

10.5 Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler : Kuvvetli asitler
Kuvvetli bazlar
Kuvvetli oksitleyici maddeler

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli termal bozunma ürünleri şunları içerebilir:

Amonyak
hidrosiyanik asit izleri
Azot oksitler (NOx)
Aldehitler
Karbon dioksit (CO2)
Karbon monoksit
Siklo pentanon

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Cilt aşınması/tahrişi

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Ciddi göz hasarları/tahrişi

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir



ZYTEL 70G30HSLR NC010 (CH)

Kaçıncı düzenleme olduğu 4.0	Yeni düzenleme tarihi: 14.07.2025	GBF Numarası: 300000001792	Son yayın tarihi: 11.03.2024 Hazırlama tarihi: 30.01.2024
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması

cilt hassaslaştırıcı

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Solunum hassaslaşması

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Eşey hücre mutajenitesi

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Kanserojenite

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Üreme toksisitesi

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tekrarlı maruz kalma

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Aspirasyon zararı

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Diğer bilgiler

Ürün:

Notlar : Ürün hakkında belirli veri yoktur.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite

Uygun veri yoktur

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Uygun veri yoktur

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Uygun veri yoktur

12.4 Toprakta hareketlilik

Uygun veri yoktur

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Ürün:

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir



ZYTEL 70G30HSLR NC010 (CH)

Kaçıncı düzenleme olduğu 4.0	Yeni düzenleme tarihi: 14.07.2025	GBF Numarası: 300000001792	Son yayın tarihi: 11.03.2024 Hazırlama tarihi: 30.01.2024
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

12.6 Diğer olumsuz etkiler

Ürün:

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Ürün hakkında belirli veri yoktur.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1 Atık işleme yöntemleri

Ürün	: Yerel kanunlar izin verdiği takdirde yakılabilir. Bu ürünün yüksek yakıt değeri olduğundan, geri kazanılamayan malzemenin yakılmasını cazip hale getirmektedir. İşleme, saklama, nakliyat ve atık atma Merkezi ve Yerel düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır. Ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.
Kontamine ambalaj	: Boş kaplar geri dönüşüm veya bertarafı için onaylı bir atık bertaraf tesisine götürülmelidir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

14.1 UN Numarası

ADR	: Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
RID	: Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IMDG	: Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA	: Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

14.2 Uygun UN taşımacılık adı

ADR	: Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
RID	: Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IMDG	: Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA	: Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

ADR	: Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
RID	: Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir



ZYTEL 70G30HSLR NC010 (CH)

Kaçıncı düzenleme olduğu 4.0	Yeni düzenleme tarihi: 14.07.2025	GBF Numarası: 300000001792	Son yayın tarihi: 11.03.2024 Hazırlama tarihi: 30.01.2024
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

IATA : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

14.4 Ambalajlama grubu

ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

RID : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

IATA (Kargo) : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

IATA (Yolcu) : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

14.5 Çevresel zararlar

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

14.6 Kullanıcı için özel önlemler

Notlar : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

14.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık

Olduğu gibi temin edilmiş ürünler için geçerli değildir.

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat

KKDİK (30105 (Mükerrer)): Belirli zararlı maddelerin, karışımların ve eşyaların imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı hakkında kısıtlamalar (EK 17) : Uygulanmaz

R.G. 30595 KALICI ORGANİK KİRLİTİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK (ve yayımlanan sonraki değişiklikler) : Uygulanmaz

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Sayı: 30702 : Uygulanmaz

Diğer kurallar:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 mükerrer sayılı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ve yayımlanan sonraki değişiklikler.

Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik, Sayısı: 32087, 2023 : Uygulanmaz

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Bu ürün(ler) için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi gerekmemektedir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir



ZYTEL 70G30HSLR NC010 (CH)

Kaçıncı düzenleme olduğu	Yeni düzenleme tarihi:	GBF Numarası:	Son yayın tarihi:
4.0	14.07.2025	300000001792	11.03.2024
			Hazırlama tarihi: 30.01.2024

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Diğer kısaltmaların tüm metni

TR OEL	:	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında - EK-I: Mesleki maruziyet sınır değerleri
TR OEL DU	:	Türkiye. TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ. TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU (EK-1)
TR OEL /	:	8 Saat limit değeri
TR OEL DU / ZOAD/TWA	:	Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Anlaşması; AIIC - Avustralya Endüstriyel Kimyasallar Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Üremeye Toksik Madde; DIN - Standardizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GBF - Güvenlik Bilgi Formu; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZLoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite ilişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SEA - Sınıflandırma Etiketleme Ambalajlama Yönetmeliği; Yönetmelik (TR) No 28848/2013; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TECI - Tayland Mevcut Kimyasallar Envanteri; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; UNRTDG - Tehlikeli malların Taşınmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Diğer bilgiler

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır ve tamlık ya da kesinlik garantisi olarak göz önünde

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir



ZYTEL 70G30HSLR NC010 (CH)

Kaçıncı düzenleme olduğu 4.0	Yeni düzenleme tarihi: 14.07.2025	GBF Numarası: 300000001792	Son yayın tarihi: 11.03.2024 Hazırlama tarihi: 30.01.2024
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

bulundurulamaz. Verilen bilgiler yalnızca güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler yalnızca belirtilen madde/karışım için geçerli olup diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.

TR / TR