ARGENTA CERÁMICA

Estrategia Integral de Email Marketing

Documento de estrategia · Versión 1.0 · Marzo 2026

Elaborado por ESES Agency · Para el equipo de Argenta Cerámica
Destinatarios: Dirección de Marketing, Equipo Digital, Equipo Comercial

11.869	31,7%	44,5%	16,4%
CONTACTOS ACTIVOS	APERTURA PRIMER ENVÍO	MÁX. APERTURA (FR)	BOUNCE INICIAL
Base filtrada y limpia	*Media ES+EN+FR*	*TETM · 23 Feb 2026*	*Base a depurar*

RESUMEN EJECUTIVO

De dónde venimos y a dónde vamos

Este documento presenta la estrategia completa de email marketing que ESES Agency ha diseñado para Argenta Cerámica para el año 2026. No es un plan de campañas. **Es un sistema: una arquitectura de comunicación que conecta la base de datos de contactos con flujos automatizados de email, con audiencias de pago en Meta, y con la analítica de Google Analytics 4.**

El punto de partida es conocido: Argenta tiene una base de datos de 17.007 registros, de los cuales 11.869 son contactos válidos con consentimiento de newsletter activo. El primer envío real, realizado el 23 de febrero de 2026, confirmó que la base está viva y con tasas de engagement superiores a la media del sector cerámico. También confirmó que hay trabajo de limpieza urgente por delante.

La hipótesis central de esta estrategia es la siguiente:

→ **HIPÓTESIS CENTRAL**

Una base de datos de prescriptores profesionales bien segmentada y activada con comunicación relevante puede convertirse en el canal de adquisición de mayor retorno de inversión de Argenta, superando al paid media frío y al SEO en generación de leads cualificados a corto plazo.

Esta hipótesis se apoya en tres datos observables del primer envío:

(1) una tasa de apertura del 44,5% en el segmento francés indica que hay audiencias infrautilizadas con alto potencial;

(2) un CTR del 18% sobre los que abren indica que cuando el mensaje es relevante, la gente actúa;

(3) la existencia de 464 contactos BIM y 1.723 del área reservada confirma que tenemos perfiles de altísima intención de compra que nunca han recibido comunicación personalizada.

PARTE I · SITUACIÓN DE PARTIDA

Diagnóstico: lo que sabemos hoy

1.1 La base de datos: cuatro audiencias en una

El mayor error que puede cometer una empresa al empezar con email marketing es tratar a toda su base de datos como una audiencia única. Argenta tiene cuatro perfiles completamente distintos conviviendo en la misma tabla de datos, y cada uno requiere un enfoque diferente.

SEGMENTO	VOLUMEN	% DEL TOTAL	PERFIL ESPERADO	INTENCIÓN DE COMPRA
Newsletter + Contacto	9.682	81,6%	Mixto: profesional y particular. Origen dual no distinguible.	Media — requiere cualificación
Área Reservada	1.723	14,5%	Profesional confirmado. Arquitecto, interiorista, distribuidor.	Alta — acceso activo solicitado
BIM (formbim)	464	3,9%	Arquitecto o ingeniero con proyecto activo en Revit/ArchiCAD.	Máxima — especificando ahora
Total activo	11.869	100%	Excluidos 5.138 de formulario de empleo (finalidad inadecuada)	—

El segmento BIM merece atención especial. 464 personas es un número pequeño, pero es el de mayor valor estratégico de toda la base. Una persona que descarga un objeto BIM está, por definición, en fase de especificación activa. Tiene un proyecto en marcha, está seleccionando materiales, y tiene capacidad de prescripción sobre el cliente final. La tasa de conversión esperada de este segmento en proyectos reales es entre 3 y 5 veces mayor que la del segmento newsletter general.

1.2 Resultados del primer envío real: TETM · 23 febrero 2026

El envío del anuncio del regreso de The Essential Tile Meeting fue el primer diagnóstico real del estado de la base. Los resultados fueron, en general, mejores de lo esperado en engagement y revelaron problemas conocidos en calidad de datos.

VERSIÓN	ENVIADOS	ABIERTOS	% APERTURA	CLICS	% CTR (SOBRE ABRE)	HARD BOUNCES	SOFT BOUNCES	BAJAS
ES – Español	8.385	2.497	29,78%	433	17,3%	554	798	142
EN – Inglés	1.413	556	39,35%	119	21,4%	63	176	42
FR – Francés	431	192	44,55%	31	16,1%	13	77	10
TOTAL	10.229	3.245	31,7%	583	18,0%	630	1.051	194

⚠ **PROBLEMA URGENTE: LOS BOUNCES**

El 16,4% de tasa de bounce (630 hard + 1.051 soft) es el dato más urgente de este diagnóstico. Los hard bounces deben eliminarse inmediatamente de la base: enviar repetidamente a direcciones inexistentes daña la reputación del dominio news@argentaceramica.com y puede hacer que Gmail, Outlook y otros clientes clasifiquen todos nuestros emails como spam. Los soft bounces se deben reintentar una vez y, si vuelven a fallar, eliminar. El objetivo es tener la base por debajo del 5% de bounce.

✦ **HALLAZGO ESTRATÉGICO: EL POTENCIAL FRANCÉS**

El 44,55% de apertura en la versión francesa es estadísticamente anómalo y positivo. La media del sector B2B en Europa para email marketing está entre el 25% y el 32%. Una tasa de apertura del 44% sobre 431 envíos indica que el **segmento francés** tiene un perfil de muy alta cualificación: son personas que esperan y valoran los emails. Este segmento merece un **flow dedicado** y un calendario editorial propio. El potencial de crecimiento del mercado francófono (Francia, Bélgica, Suiza, Luxemburgo) está infrautilizado.

PARTE II · MARCO ESTRATÉGICO

Objetivos, retos y supuestos de partida

2.1 Objetivos de la estrategia

Los objetivos están organizados en tres horizontes temporales. Los de corto plazo son condición necesaria para que los de medio y largo plazo sean posibles.

Corto plazo — 0 a 3 meses

- Depurar la base de datos: eliminar hard bounces, gestionar soft bounces, y reducir la tasa de bounce por debajo del 5%.
- Activar los tres segmentos principales (newsletter, área reservada, BIM) con flows automáticos específicos para cada perfil.
- Establecer la infraestructura de tracking: UTMs estandarizados en todos los envíos, eventos GTM mapeados a GA4 y Meta Pixel.
- Cualificar al menos el 20% del segmento newsletter con datos de profesión e interés a través de los emails de activación.

Medio plazo — 3 a 6 meses

- Alcanzar una tasa de apertura media superior al 35% en todos los segmentos principales, medida sobre la base limpia.
- Tener al menos 3.000 contactos cualificados con tag de profesión asignado, disponibles para uso en audiencias Meta.
- Generar un pipeline de leads cualificados (descargas de catálogo + formularios de contacto) atribuibles al canal email.

2.2 Retos que tenemos que superar

Esta estrategia parte de condiciones reales que no podemos ignorar. Identificar los retos es tan importante como definir los objetivos, porque de ellos depende la secuencia de implementación.

RETO	DESCRIPCIÓN	IMPACTO SI NO SE RESUELVE	URGENCIA
Base de datos sin separación de orígenes	El formulario de contacto y el de suscripción newsletter alimentan la misma tabla. No podemos distinguirlos retroactivamente.	Segmentación imprecisa. Primer email de cualificación obligatorio.	Alta
Infraestructura DNS no verificada	El dominio news@argentaceramica.com necesita registros DKIM/CNAME validados para evitar spam.	Los emails llegan a spam. Todo el trabajo de contenido es inútil.	Crítica — bloquea todo
16,4% de bounce tras primer envío	630 hard + 1.051 soft bounces sobre 10.229 enviados.	Daño a reputación de dominio. Posible blacklisting en Gmail/Outlook.	Urgente
Base sin datos de profesión	La gran mayoría de los contactos no tienen campo de profesión. No sabemos quiénes son arquitectos, interioristas o particulares.	Imposible personalizar sin cualificación previa en los flows.	Media — se resuelve con flows
11.114 contactos sin país ni idioma identificado	El campo país/idioma no está disponible para más del 65% de la base.	Segmentación geográfica y lingüística limitada. Riesgo de enviar en idioma incorrecto.	Media
CAPI de Meta no implementado	El Pixel del navegador pierde ~30% de conversiones por iOS 14 y adblockers.	Señal de optimización de Meta incompleta. CPL más alto en paid media.	Media-alta — Mes 2

2.3 Supuestos de partida y condiciones necesarias

Esta estrategia asume que las siguientes condiciones se cumplen o se cumplen en el plazo indicado. Si alguna no se materializa, el plan de implementación debe revisarse.

- El dominio news@argentaceramica.com se crea y los registros DKIM/CNAME se configuran en el DNS antes del segundo envío. Sin esto, ningún otro paso tiene sentido.
- Acumbamail se mantiene como herramienta principal de email marketing durante al menos 12 meses. La estrategia está diseñada para sus capacidades de segmentación, tags y flows.
- N8N está disponible y configurado para gestionar la integración webhook entre el CRM de Argenta y Acumbamail, garantizando que los nuevos registros entran en el sistema con los tags correctos automáticamente.
- Se dispone de acceso a GTM y a la configuración del Pixel de Meta para implementar las mejoras de tracking descritas en la Parte V.

PARTE III · ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN

Los flows automáticos: lógica completa

Un flow de email es una secuencia de mensajes que se activa en función de comportamientos específicos del usuario. La diferencia crítica respecto a un envío masivo es que el flow reacciona: si la persona hace algo, el sistema responde de una manera; si no lo hace, responde de otra. Esta lógica condicional es lo que hace que el email marketing automatizado sea entre 2 y 6 veces más efectivo que los envíos masivos sin segmentación.

Para Argenta hemos diseñado seis flows principales, organizados por segmento y objetivo. Cada flow incluye la lógica completa de condiciones: qué pasa en cada escenario posible.

Flow 1 · Activación BIM (Arquitectos con proyecto activo)

Segmento destinatario: 464 contactos con origen formbim

Objetivo del flow: acompañar al arquitecto desde la descarga del objeto BIM hasta la especificación de la colección en su proyecto, recogiendo datos de tipología de proyecto en el camino.

Secuencia de emails

PASO 1
Trigger
Formulario BIM completado

→

PASO 2
Email 1 · D+0
"Tus objetos BIM están listos"Confirmación + tips técnicos + CTA a colecciones

→

PASO 3
Email 2 · D+4
"¿En qué proyecto trabajas?"3 botones: Residencial / Comercial / Hospitality

→

PASO 4
Split de comportamiento
Esperar 5 días. ¿Hizo clic en algún botón?

→

PASO 5
Email 3 · D+9
Personalizado según respuesta o catálogo general si no respondió

Lógica condicional completa — Email 2 (cualificación de proyecto)

CONDICIÓN	EVENTO/TRIGGER	RESULTADO / ACCIÓN AUTOMÁTICA
SI ocurre	**Hace clic en "Residencial"**	→ Asignar tag proyecto:residencial. Email 3A: colecciones Argenta para espacios residenciales + catálogo técnico residencial. En Meta: añadir a audiencia "BIM Residencial" para anuncios de colecciones premium de vivienda.
SI ocurre	**Hace clic en "Comercial"**	→ Asignar tag proyecto:comercial. Email 3B: colecciones para espacios comerciales y de alta rotación + fichas técnicas de resistencia. En Meta: audiencia "BIM Comercial" con anuncios de colecciones técnicas y formatos grandes.
SI ocurre	**Hace clic en "Hospitality"**	→ Asignar tag proyecto:hospitality. Email 3C: colecciones premium para hoteles y restaurantes + casos de referencia internacionales. En Meta: audiencia "BIM Hospitality" con anuncios aspiracionales de alta gama.
SI NO ocurre	**No hace clic en ningún botón (5 días)**	→ Email 3D: catálogo técnico general de todas las colecciones. CTA secundario: "Accede al área reservada para documentación completa". No asignar tag de proyecto. Marcar para reintento de cualificación en Flow 4 (nurture).
SI NO ocurre	**Abre el email pero no hace clic en botones de tipología (solo en otro enlace)**	→ Considerar como "interés genérico". Email 3D igual que el de no apertura. Pero añadir tag comportamiento:abrio_sin_cualificar para futuro análisis.

Lógica condicional completa — Email 3 (seguimiento a los 30 días)

A los 30 días del trigger inicial, el sistema evalúa el comportamiento acumulado del contacto:

CONDICIÓN	EVENTO/TRIGGER	RESULTADO / ACCIÓN AUTOMÁTICA
SI ocurre	**Visitó /productos/ vía UTM de email (detectado via GA4 + N8N)**	→ Entra en Flow 4 (nurture técnico). Email sobre la colección específica que visitó, con PDF técnico y CTA a solicitar muestra física. En Meta: añadir a audiencia combinada "BIM + Web Intent" (máxima intención).
SI ocurre	**Abrió todos los emails pero no visitó web**	→ Enviar email de "llamada a la acción directa": CTA para solicitar una llamada con el equipo técnico de Argenta. Asignar tag engagement:alto_sin_conversion.
SI NO ocurre	**Abrió menos de 2 emails y no visitó web**	→ Enviar email de reactivación con asunto de alta curiosidad. Si no responde en 7 días: pasar a estado "inactivo temprano". No dar de baja aún. Excluir de envíos de alta frecuencia.
SI NO ocurre	**No abrió ningún email**	→ Verificar si el email existe (check de bounce). Si la dirección es válida, intentar un último email con asunto de máxima urgencia ("Tu acceso BIM caduca en 48h"). Si no abre, marcar como inactivo y excluir de futuros envíos automáticos.

Ej:

El evento `FB - ViewContent - Colección` ya se dispara cuando alguien hace clic en una colección en `/productos/`, y envía a Meta el nombre exacto de la colección (`content_name = 'ARTECH'`, por ejemplo). Eso significa que **Meta ya sabe** qué colección visitó cada usuario.

Por tanto, la rama "visitó /productos/ vía UTM de email" se puede resolver completamente en Meta Ads, sin tocar Acumbamail:

1. El usuario recibe el email del Flow BIM con UTM `utm_campaign=flow_bim_01`
2. Hace clic y llega a `/productos/` — el Pixel registra `ViewContent` con `content_name=ARTECH`
3. En Meta Ads Manager creas una audiencia: **"ViewContent + content_name=ARTECH + últimos 14 días"**
4. Activas un anuncio de Artech dirigido exactamente a esas personas

Flow 2 · Onboarding Área Reservada

Segmento: 1.723 contactos con origen areareservada

Objetivo: convertir el registro en el área en el inicio de una relación profesional continuada, cualificar la profesión y posicionarlos como audiencia seed de máxima calidad para Meta.

Lógica condicional — Email 2 (cualificación de profesión)

El email 2 llega en D+2 con una pregunta directa: "¿Cómo trabajas con Argenta?" con tres opciones de respuesta. Esta es la decisión más importante del flow porque determina todo lo que viene después.

CONDICIÓN	EVENTO/TRIGGER	RESULTADO / ACCIÓN AUTOMÁTICA
SI ocurre	**Hace clic en "Soy arquitecto o interiorista"**	→ Asignar tags profesion:arquitecto o profesion:interiorista. Email 3A: portfolio de obras de referencia con Argenta + acceso a documentación técnica completa del área reservada. En Meta: añadir a audiencia "Prescriptores Profesionales".
SI ocurre	**Hace clic en "Soy distribuidor o agente comercial"**	→ Asignar tag profesion:distribuidor. Email 3B: catálogo de condiciones comerciales para distribuidores + contacto directo con el equipo comercial de Argenta. Notificación interna al equipo comercial con datos del contacto.
SI ocurre	**Hace clic en "Soy particular / cliente final"**	→ Asignar tag profesion:particular. Email 3C: lookbook de colecciones + localizador de distribuidores y tiendas. Retirar de la lista de prescriptores. Mantener en newsletter general pero con contenido aspiracional en lugar de técnico.
SI NO ocurre	**No hace clic en ninguna opción (4 días)**	→ Email de seguimiento D+6: misma pregunta con un asunto diferente ("Un detalle que necesitamos saber"). Si tampoco responde, asignar tag cualificacion:pendiente y tratar como "profesional sin confirmar" en el segmento intermedio.

Lógica condicional — VIP Preview (acceso anticipado a novedades)

Los contactos del área reservada reciben novedades de colección con 48 horas de antelación respecto al resto de la base. El email de feedback posterior recoge inteligencia de mercado:

CONDICIÓN	EVENTO/TRIGGER	RESULTADO / ACCIÓN AUTOMÁTICA
SI ocurre	**Hace clic en "Me encanta la Colección A"**	→ Asignar tag voto:coleccion_a. Datos agregados al dashboard de preferencias internas. Email de confirmación con más detalle

		de Colección A. En Meta: audiencia de interés en esa colección para retargeting previo al lanzamiento oficial.
SI ocurre	**Hace clic en "Me inclino por la Colección B"**	→ Asignar tag voto:coleccion_b. Misma lógica que arriba para Colección B. Si Colección B acumula más votos en 48h, escalar a dirección de marketing antes del lanzamiento.
SI NO ocurre	**Abre el email pero no vota**	→ Enviar en D+2 un recordatorio con un enfoque diferente ("Solo quedan 24 horas para tu votación exclusiva"). Si no vota, no asignar tag de preferencia. No penalizar el perfil.
SI NO ocurre	**No abre el email VIP**	→ Revisar si el email llegó correctamente (no spam). Si el problema persiste en 2 envíos consecutivos, investigar la entregabilidad de ese dominio de email específico.

Flow 3 · Reactivación y cualificación del segmento newsletter

Segmento: 9.682 contactos con origen newsletter_formcontacto (post-limpieza de bounces)

Objetivo: descubrir quiénes son estas personas, establecer el tono de la relación, y enrutar a cada uno hacia el contenido que le resulta más relevante.

Lógica condicional — Email 1 (reactivación e interés)

El primer email de este flow es el más delicado. La mayor parte de la base no ha recibido comunicación regular de Argenta. El asunto tiene que generar curiosidad, no vender. El objetivo es solo una cosa: conseguir que abran.

CONDICIÓN	EVENTO/TRIGGER	RESULTADO / ACCIÓN AUTOMÁTICA
SI ocurre	**Variante A consigue apertura > 30% en el test**	→ Enviar Variante A al 80% restante de la base. Documentar el asunto ganador para futuras referencias.
SI ocurre	**Variante B consigue apertura > 30% en el test**	→ Enviar Variante B al 80% restante. Misma lógica.
SI NO ocurre	**Ambas variantes tienen apertura < 25%**	→ Detener el envío masivo. Revisar la hora y el día del envío. Probar en el siguiente martes/miércoles a las 9:00 AM hora local. Puede haber un problema de entregabilidad que hay que investigar primero.

Lógica condicional — Email 2 (declaración de interés)

El email 2 llega en D+3 y tiene una única función: que el contacto nos diga qué le interesa. El diseño es minimalista, con una sola pregunta y tres botones de respuesta.

CONDICIÓN	EVENTO/TRIGGER	RESULTADO / ACCIÓN AUTOMÁTICA
SI ocurre	**Hace clic en "Colecciones e inspiración"**	→ Asignar tag interes:colecciones. Enrutar a rama de contenido aspiracional e inspiracional. Emails mensuales con lookbooks, proyectos de referencia y tendencias. En Meta: audiencia "Interés visual en Argenta".
SI ocurre	**Hace clic en "Proyectos técnicos y especificación"**	→ Asignar tag interes:tecnico + presumir profesion:profesional. Enrutar a rama de contenido técnico. Sugerir acceso al área reservada si no está ya registrado. En Meta: audiencia "Interés técnico — potencial prescriptor".
SI ocurre	**Hace clic en "Novedades y lanzamientos"**	→ Asignar tag interes:novedades. Enrutar a rama de early access. Será el primero en recibir comunicaciones de nuevos lanzamientos. En Meta: audiencia de alto engagement para test de nuevas colecciones.
SI NO ocurre	**No hace clic en ningún botón (5 días)**	→ El contacto no está listo para cualificarse. No forzar. Pasar a la newsletter mensual general sin tag de interés. Intentar cualificación de nuevo en 60 días con un enfoque diferente.

Flow 4 · Newsletter mensual "Tile Stories"

Segmento: toda la base activa, segmentada por idioma y por tags de interés

Concepto editorial: cada mes, la historia de una colección. No un catálogo — una narrativa.

"Tile Stories" es el nombre del concepto editorial de la newsletter mensual de Argenta. Cada número cuenta la historia de una colección específica: su origen, la inspiración de diseño, la obra que la hizo conocida, el arquitecto que la especificó. El objetivo es posicionar a Argenta como una marca con cultura, no solo como un proveedor de cerámica.

💡 **POR QUÉ ESTE FORMATO Y NO UN CATÁLOGO**

Las newsletters de catálogo tienen tasas de apertura del 15-22% en el sector cerámico. Las newsletters editoriales con narrativa y punto de vista propio llegan al 30-45%. La diferencia no es el diseño — es el contenido. Las personas no abren emails para ver productos. Los abren para aprender algo, para inspirarse, o porque confían en que quien les escribe tiene algo interesante que decir. "Tile Stories" construye esa confianza.

Lógica condicional — Segmentación por engagement post-envío

48 horas después de cada envío mensual, el sistema evalúa el comportamiento de cada contacto y actualiza su perfil:

CONDICIÓN	EVENTO/TRIGGER	RESULTADO / ACCIÓN AUTOMÁTICA
SI ocurre	**Abrió y clicó en un enlace de colección**	→ Asignar o reforzar tag interes:coleccion_X (la colección del mes). En Meta: activar audiencia de retargeting de esa colección para los próximos 14 días. Email de seguimiento opcional en D+5 con más detalle de esa colección.
SI ocurre	**Abrió pero no clicó en ningún enlace**	→ No asignar tag de interés por colección. Mantener en lista activa. Analizar si el contenido o los CTAs necesitan revisión si este patrón se repite 3 meses seguidos.
SI NO ocurre	**No abrió en 60 días (2 envíos consecutivos sin apertura)**	→ Mover a segmento de riesgo de inactividad. Enviar email de reactivación dedicado con asunto impactante. Si no responde en 14 días, mover a lista de inactivos (no dar de baja aún, pero excluir de envíos regulares).
SI NO ocurre	**No abrió en 90 días (3 envíos consecutivos)**	→ Enviar email final de reactivación ("¿Seguimos en contacto?") con opción de mantener suscripción activamente. Si no responde en 7 días: dar de baja de la lista activa. Mantener en base histórica para análisis. Exportar a Meta como audiencia de "ex-suscriptores" para posible re-captación vía paid.

Flow 5 · Win-back (reactivación de inactivos)

Segmento: contactos sin apertura en los últimos 90 días

Objetivo: recuperar el mayor número posible de contactos inactivos antes de darlos de baja definitivamente.

La lógica de este flow está diseñada para ser agresiva en asunto y honesta en contenido. Los emails de win-back que mejor funcionan no son los que ofrecen descuentos — son los que reconocen directamente la situación: "Hace tiempo que no sabemos de ti."

CONDICIÓN	EVENTO/TRIGGER	RESULTADO / ACCIÓN AUTOMÁTICA

SI ocurre	**Email 1 D+0: "¿Sigues ahí?" (asunto directo)**	→ Si abre: sacar de la lista de inactivos inmediatamente y reiniciar el nurture estándar. Asignar tag reactivado:email1. Si no abre en 7 días: continuar a Email 2.
SI ocurre	**Email 2 D+7: asunto de máxima curiosidad sobre novedad reciente**	→ Si abre: sacar de inactivos. Asignar tag reactivado:email2. Si no abre en 7 días: continuar a Email 3 (el último).
SI ocurre	**Email 3 D+14: "Este es el último email que te enviaremos"**	→ Si abre o hace clic en "Quiero seguir recibiendo noticias": mantener en lista activa. Asignar tag reactivado:email3_final. Si no responde en 7 días: dar de baja de lista activa.
SI NO ocurre	**No responde a ninguno de los 3 emails**	→ Dar de baja de Acumbamail. Exportar email a Meta como Custom Audience de "ex-suscriptores de Argenta" con ventana de 180 días. Intentar re-captación vía anuncio de Meta con oferta de contenido de valor (descarga de catálogo gratuita, etc.).

Tenemos que plantearnos seriamente que no más cantidad de suscriptores equivale a más éxito, lo que nos interesa es la interacción y la tasa de apertura de nuestros emails. Debemos acercarnos a

PARTE IV · TRACKING Y MEDICIÓN

Estructura UTM y analítica en GA4

4.1 Por qué los UTMs son no negociables

Sin parámetros UTM, Google Analytics 4 clasifica todo el tráfico que viene de emails como "direct / none" — es decir, tráfico sin fuente identificable. Eso hace imposible responder la pregunta más básica de email marketing: ¿este envío generó visitas a nuestra web? ¿Cuántas personas que vinieron del email descargaron un catálogo? ¿Qué segmento tiene mejor tasa de conversión post-email?

Los UTMs son la primera capa de inteligencia del sistema. Sin ellos, los flows, los tags y las audiencias Meta no tienen datos sobre los que optimizar.

4.2 Estructura estándar de UTMs para Argenta

PARÁMETRO	VALOR / FORMATO	DESCRIPCIÓN
utm_source	acumbamail	FIJO siempre. Identifica la herramienta de envío. Nunca cambia.

PARÁMETRO	VALOR / FORMATO	DESCRIPCIÓN
utm_medium	email	FIJO siempre. Identifica el canal. GA4 lo reconoce como canal "Email".
utm_campaign	flow_{origen}_{num} o newsletter_{mes}{año}_{idioma}	Variable. Identifica el flow específico o la newsletter del mes. Ej: flow_bim_01, newsletter_mayo25_es, campaign_tetm_26.
utm_content	cta_{descripcion}	Variable. Identifica el botón o enlace específico dentro del email. Ej: cta_catalogo_artech, banner_superior, boton_area_reservada.
utm_term	coleccion_{nombre}	Variable. Identifica la colección o producto destacado. Ej: coleccion_artech, bim_eterna, novelties_q2_25.

NO tenemos que poner todas las UTM todo el rato y tampoco tener muchísimas, pero sí que molaría encapsular en 4 o 5 content y term todas las campañas. Por ejemplo, determinar YA qué productos queremos destacar, o qué hipótesis A/B podríamos llevar a cabo

⚠ **REGLAS CRÍTICAS DE NOMENCLATURA**

Nunca usar mayúsculas (GA4 distingue "Email" de "email" como dos campañas distintas). Nunca usar espacios (sustituir por guión bajo). Nunca usar caracteres especiales: ñ, tildes, &, %, /. Ser absolutamente consistente: "newsletter_mayo25_es" siempre igual en todos los emails de esa campaña. Un error de nomenclatura fragmenta los datos y hace imposible el análisis agregado. Crearemos una tabla donde copiar y pegar las UTM.

4.3 Qué medir en GA4 y cómo encontrarlo

PREGUNTA DE NEGOCIO	DÓNDE ENCONTRARLO EN GA4	QUÉ BUSCAR
¿Cuántas visitas generó cada flow?	Informes → Adquisición → Adquisición de tráfico. Dimensión: "Campaña de sesión". Filtro: Medio de sesión = email.	Cada utm_campaign aparece como una fila con sesiones, páginas/sesión y tiempo.
¿Qué páginas visitan los que vienen de email?	Informes → Compromiso → Páginas y pantallas. Activar segmento de comparación: "Fuente de sesión = acumbamail".	Páginas de colección más visitadas por usuarios de email vs. resto del tráfico.

PREGUNTA DE NEGOCIO	DÓNDE ENCONTRARLO EN GA4	QUÉ BUSCAR
¿Cuántos descargan catálogo tras el email?	Explorar → Embudo: Evento sesión_email → Visita /descargas/ → Evento file_download.	Tasa de conversión del embudo por flow. Identificar dónde se produce la mayor caída.
¿Los BIM visitan más páginas que los newsletters?	Explorar → Análisis de segmentos. Comparar: "utm_campaign contiene flow_bim" vs "utm_campaign contiene newsletter".	Páginas por sesión, tiempo en página, tasa de conversión a lead. El BIM debería ser superior en todos.
¿Qué colección interesa más a cada segmento?	Explorar → Análisis de embudos libre. Filtrar por utm_term = coleccion_X y segmentar por origen.	Permite identificar qué colecciones resuenan más con arquitectos vs. prescriptores vs. suscriptores generales.

PARTE V · PAID MEDIA Y AUDIENCIAS META

Audiencias Meta: el sistema de amplificación

5.1 La conexión entre email y paid media

El email marketing y la publicidad en Meta no son estrategias separadas. Son las dos caras del mismo sistema. El email genera datos de comportamiento e intención. Esos datos alimentan audiencias en Meta. Las audiencias en Meta amplifican el alcance de la estrategia de email hacia personas similares.

El ciclo funciona así: la newsletter lleva tráfico a una colección → el Pixel de Meta registra esa visita → se crea una audiencia de personas que visitaron esa colección → se sirve un anuncio de esa misma colección a esas personas → si hacen clic y descargan el catálogo, entran en una audiencia de mayor intención → se sirve un anuncio de contacto con el equipo comercial (CTA).

5.2 Las siete audiencias base

#	AUDIENCIA	FUENTE	CONSTRUCCIÓN	USO EN CAMPAÑA	LAL DISPONIBLE
01	Base completa limpia	CSV Acumbamail	Upload mensual post-limpieza. ~8.500 emails post-bounce.	Supresión en captación. Base de todos los Lookalikes.	LAL 1-3%

#	AUDIENCIA	FUENTE	CONSTRUCCIÓN	USO EN CAMPAÑA	LAL DISPONIBLE
02	Prescriptores Área Reservada	CSV Acumbamail — segmento areareservada	Export mensual del segmento. 1.723 contactos.	Seed LAL de mayor calidad. Excluir de captación.	LAL 1% — prioridad máxima
03	BIM Professionals	CSV Acumbamail — segmento formbim + tag arquitecto	Export mensual. 464 + nuevos cualificados.	Remarketing B2B técnico. Mercados IT, FR, GB.	LAL 2% en mercados B2B
04	Descargó catálogo (Pixel)	Meta Pixel — evento Lead (content_type =catalog_download)	Ventana 30 días. Tiempo real.	Retargeting con la colección específica descargada.	LAL 2-5%
05	Visitó colección X (Pixel)	Meta Pixel — evento ViewContent en /productos/	Ventana 14 días. Cambiar colección cada mes según newsletter.	Retargeting exacto: vieron Artech → anuncio de Artech.	No — demasiado amplia
06	Email Engaged	CSV Acumbamail — filtro ≥2 aperturas + ≥1 clic en 90 días	Export rolling mensual.	Seed LAL de máximo engagement. El mejor proxy de cliente ideal.	LAL 1% — máximo engagement
07	Formulario completado (Pixel)	Meta Pixel — evento Lead en contacto/registro	Ventana 60 días.	Excluir de captación. Añadir a LAL de alta conversión.	LAL 1-3%

5.3 Hipótesis de campaña: el ciclo completo de una novedad

Para ilustrar cómo funciona el sistema completo, describimos la hipótesis de campaña para el lanzamiento de una nueva colección de Argenta. Este es el escenario que debería repetirse cada vez que haya un lanzamiento o evento relevante.

Escenario hipotético: lanzamiento de colección Artech — temporada primavera 2026

DÍA	CANAL	ACCIÓN	AUDIENCIA GENERADA / ACTIVADA
-48h	**Email (Área Reservada)**	VIP Preview: los prescriptores del área reservada ven Artech 48h antes del lanzamiento oficial. Email con imágenes exclusivas y link a /productos/artech con UTM vip_preview_artech.	*Pixel registra ViewContent en Artech para este segmento. Audiencia: "Prescriptores que vieron Artech".*
D+0	**Email (Newsletter ES/EN/FR)**	Tile Stories: La historia de Artech. Envío a toda la base con UTM newsletter_artech_{idioma}. Cada link interno tiene utm_term=coleccion_artech.	*Pixel registra ViewContent para todos los que hacen clic. Audiencia: "Email → Artech web visitors".*
D+1	**Meta Ads — Retargeting**	Activar campaña retargeting "Artech" dirigida a la audiencia "Email → Artech web visitors". Copy: "Seguimos pensando en Artech." CTA: descarga catálogo.	*Si hacen clic y descargan: audiencia "Descargó catálogo Artech". Lead event con content_type=artech.*
D+3	**Meta Ads — LAL**	Activar campaña LAL 1% basada en "Prescriptores Área Reservada". Objetivo: captación de nuevos profesionales similares en ES, FR, IT.	*Nuevos leads de calidad fuera de la base actual.*
D+7	**Email (Follow-up)**	A los que descargaron el catálogo: email de "¿Hablamos?" con CTA a formulario de contacto con equipo técnico. UTM: flow_artech_followup.	*Lead event en formulario de contacto. Audiencia de máxima intención.*
D+14	**Meta Ads — Remarketing 2**	Anuncio a audiencia "Descargó catálogo Artech pero no contactó". Copy: testimonio de arquitecto que especificó Artech en proyecto real.	*Cierre del loop de retargeting.*

PARTE VI · INFRAESTRUCTURA TÉCNICA

GTM, Pixel y Conversions API

6.1 Los eventos que ya están activos

El etiquetado GTM implementado para Argenta ya genera 7 eventos hacia el Pixel de Meta y GA4. Esto es la base sobre la que construimos las audiencias. La calidad de señal de cada evento determina su utilidad para la optimización de campañas en Meta.

EVENTO GTM / PIXEL	SE DISPARA CUANDO...	CALIDAD DE SEÑAL	USO ESTRATÉGICO
Lead — Catálogo Download	Clic en botón de descarga en /descargas/catalogos/	★★★★★ Máxima intención	Audiencia retargeting 30d + seed LAL de conversión
Lead — Registro Área Reservada	Completar registro en /area-reservada/	★★★★★ Conversión real confirmada	Excluir de captación + LAL premium
Lead — Contacto completado	Formulario de contacto enviado en /contacto/	★★★★ Alta intención comercial	Excluir de captación + señal de conversión para CAPI
ViewContent — Colección	Clic en colección del slider de /productos/	★★★ Interés por colección	Retargeting exacto de la colección vista. Ventana 14 días.
Contact — Teléfono	Clic en número de teléfono en cualquier página	★★★★★ Máxima urgencia de contacto	Audiencia premium de conversión más alta. Seed LAL.
InitiateCheckout — Inicio formulario	Foco en cualquier campo de formulario de contacto	★★★ Consideración activa	Audiencia de remarketing para recordatorios.
Social Media Click	Clic en iconos de redes sociales	★★ Engagement general	Audiencia de afinidad general. Poco valor para optimización.

6.2 Lo que falta: Conversions API

El Pixel del navegador, por sofisticado que sea, tiene un problema estructural desde 2021: la política App Tracking Transparency de Apple en iOS 14 permite a los usuarios de iPhone bloquear el tracking de anuncios. Combinado con el uso generalizado de adblockers en desktop, la pérdida de señal del Pixel puede llegar al 30-40%.

La solución es la Conversions API (CAPI). En lugar de enviar los eventos desde el navegador (donde pueden ser bloqueados), los enviamos desde nuestro servidor directamente a Meta. Esta señal es inbloqueable. El resultado es que el algoritmo de Meta tiene más datos para optimizar, el Event Match Quality (EMQ) sube, y el CPL baja.

CONDICIÓN	EVENTO/TRIGGER	RESULTADO / ACCIÓN AUTOMÁTICA

SI ocurre	**GTM Server-Side Container disponible (~30€/mes en Google Cloud)**	→ Implementar CAPI via GTM server-side. Todos los eventos pasan por servidor antes de ir a Meta. EMQ de Lead esperado: de 5-6 a 8-9 sobre 10. Impacto en señal: +20-30%.
SI ocurre	**N8N disponible y configurado con webhook de Acumbamail**	→ Implementar loop email → CAPI: cada clic en email (evento Acumbamail) → N8N → hash SHA-256 del email → Meta CAPI endpoint. Recupera atribución de usuarios sin cookies.
SI NO ocurre	**Ni GTM server-side ni N8N disponibles en el plazo**	→ Implementar CAPI vía partner integration de Meta (disponible directamente en Meta Ads Manager). Opción más limitada pero accesible sin infraestructura propia. Implementar como medida provisional.

PARTE VII · IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS

Hoja de ruta y KPIs de seguimiento

7.1 Hoja de ruta por fases

FASE	PLAZO	ACCIONES CLAVE	BLOQUEANTE SI NO SE COMPLETA
Fase 0 — Infraestructura	Semanas 1-2	(1) Crear news@argentaceramica.com. (2) Configurar DKIM/CNAME en DNS. (3) Limpiar hard bounces del primer envío (630 emails). (4) Verificar dominio en Acumbamail. (5) Configurar webhook CRM → Acumbamail via N8N.	SÍ — sin esto no se puede enviar de forma segura
Fase 1 — Activación	Semanas 3-6	(1) Lanzar Flow BIM-A. (2) Lanzar Flow Área Reservada-A. (3) Lanzar Flow Newsletter-A (reactivación). (4) Implementar UTMs en todos los envíos. (5) Subir primeras Custom Audiences a Meta (base completa + área reservada + BIM).	NO — pero retrasa la cualificación de la base
Fase 2 — Nurture y contenido	Semanas 7-12	(1) Lanzar primer número de Tile Stories (newsletter mensual). (2) Lanzar Flow BIM-B (nurture técnico mensual). (3) Lanzar Flow Área Reservada-B (VIP preview de novedades). (4) Activar primeras campañas LAL en Meta sobre área reservada.	NO — es la fase de maduración
Fase 3 — Automatización avanzada	Mes 2-3	(1) Implementar GTM Server-Side + CAPI. (2) Automatizar upload de audiencias a Meta via API. (3) Flow de win-back para inactivos 90 días. (4) Primer análisis de cohorts: comportamiento por segmento de origen.	NO — mejora significativa de eficiencia

FASE	PLAZO	ACCIONES CLAVE	BLOQUEANTE SI NO SE COMPLETA
Fase 4 — Optimización y escala	Mes 4-6	(1) Dashboard unificado en Looker Studio (GA4 + Acumbamail + Meta). (2) A/B testing sistemático de asuntos por segmento. (3) Expansión de flows en nuevos idiomas según resultados FR/EN. (4) Revisión de KPIs y ajuste de estrategia.	NO — es la fase de madurez

7.2 KPIs de seguimiento por horizonte temporal

Los KPIs están organizados en tres categorías: entregabilidad (la base funciona), engagement (el contenido funciona), y negocio (el sistema genera resultados).

KPI	BASELINE ACTUAL	OBJETIVO 3 MESES	OBJETIVO 6 MESES	CÓMO MEDIRLO
Tasa de bounce	16,4%	< 5%	< 3%	Acumbamail → Reportes de campaña
Tasa de apertura (media)	31,7%	> 33%	> 38%	Acumbamail → Reportes. Segmentado por flow.
Tasa de apertura (FR)	44,5%	> 45%	> 48%	Acumbamail → Filtro idioma FR
CTR sobre apertura	18%	> 20%	> 25%	Acumbamail → Clics únicos / Aperturas únicas
Tasa de cualificación	0% (sin datos)	> 15% con tag profesión	> 35% con tag profesión	Acumbamail → Filtro por tags de profesión
Conversión email → descarga catálogo	No medido (sin UTMs)	Baseline establecido	> 3% de los que visitan web vía email	GA4 → Embudo email → file_download
Match rate Custom Audiences Meta	No establecido	> 40%	> 55%	Meta Ads Manager → Audiencias → % coincidencia
EMQ Pixel Lead	Estimado 5-6/10	> 6/10	> 8/10 (con CAPI)	Meta Ads Manager → Eventos → Event Match Quality
ROAS retargeting vs. prospecting frío	No establecido	Baseline establecido	ROAS retargeting > 3× ROAS prospecting	Meta Ads Manager → Comparativa de conjuntos de anuncios

APÉNDICE

Glosario y referencias técnicas

Glosario de términos

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Flow / Journey	Secuencia automatizada de emails que se dispara en función del comportamiento del usuario. A diferencia de un envío masivo, un flow reacciona: el siguiente paso depende de lo que haya hecho (o no hecho) el usuario en el paso anterior.
Split de comportamiento	Punto de decisión dentro de un flow donde el sistema elige qué camino tomar en función de una condición. Ejemplo: "Si el usuario abrió el email, ir a Email 3A; si no lo abrió, ir a Email 3B".
Tag / Etiqueta	Propiedad que se asigna a un contacto en Acumbamail de forma automática o manual. Los tags permiten segmentar la base sin necesidad de crear listas separadas. Ejemplo: "profesion:arquitecto" o "interes:colecciones".
UTM	Parámetros que se añaden al final de las URLs de los links en los emails para que GA4 pueda identificar de qué campaña y qué email provino cada visita a la web.
Custom Audience	Audiencia en Meta construida a partir de datos que nosotros aportamos: una lista de emails (CSV), o los usuarios que dispararon un evento del Pixel. Meta coteja esos datos con su base de usuarios y nos devuelve el grupo de personas que ha encontrado.
Lookalike Audience (LAL)	Audiencia en Meta construida automáticamente buscando personas similares a los que componen una Custom Audience (la "audiencia semilla" o "seed"). Un LAL 1% es el 1% de la población del país objetivo más parecido al seed.
Pixel de Meta	Código JavaScript instalado en la web que registra las acciones de los usuarios (vistas de página, clics, descargas, formularios) y las envía a Meta para alimentar las audiencias y optimizar las campañas de publicidad.
Conversions API (CAPI)	Sistema de envío de eventos de conversión directamente desde el servidor a Meta, sin pasar por el navegador del usuario. No puede ser bloqueado por adblockers ni por la política de iOS 14. Complementa y mejora la señal del Pixel.
Event Match Quality (EMQ)	Puntuación de 0 a 10 que Meta asigna a la calidad de los datos de matching de cada evento del Pixel. Un EMQ alto significa que Meta puede identificar con precisión a

TÉRMINO	DEFINICIÓN
	qué usuario de Meta corresponde cada evento, lo que mejora la optimización de campañas.
Hard bounce	Email devuelto por la dirección de destino no existe. La dirección es permanentemente inválida y debe eliminarse de la base inmediatamente.
Soft bounce	Email devuelto temporalmente (buzón lleno, servidor caído). La dirección puede ser válida. Se puede reintentar 1-2 veces antes de eliminar.
BIM (Building Information Modeling)	Software de diseño arquitectónico (Revit, ArchiCAD) que trabaja con modelos 3D de objetos reales. Descargar un objeto BIM de una colección de cerámica indica que el arquitecto está especificando ese material en un proyecto activo.
Seed (audiencia semilla)	La Custom Audience sobre la que se construye un Lookalike. La calidad del seed determina la calidad del LAL. El mejor seed de Argenta es el segmento de Área Reservada.
Win-back	Flow de reactivación dirigido a contactos que llevan un periodo prolongado (90 días) sin abrir ningún email. Objetivo: recuperar el contacto antes de darlo de baja definitivamente.